

針經節要

千禧社

元 杜思敬節輯

針經節要

人民衛生出版社影印

千  
裡  
社

ZY02/40

## 針 經 節 要

書號：1863

開本：787×1092/32

印張：1 $\frac{1}{4}$

元 杜 思 敬 節 輯

人 民 衛 生 出 版 社 影 印

(北京書刊出版業營業許可證出字第〇四六號)

·北京崇文區綉子胡同三十六號·

北京市印刷四廠印刷·新華書店發行

1955年11月第1版—第1次印刷

印數：1—3,000 (北京版) 定價：0,170元

印  
社  
印

## 出版者的話

我國固有醫學文獻極為豐富，它是祖國寶貴文化遺產的一個重要組成部分，是我們祖先以卓越的智慧將歷代積累的經驗總結出來的成果，直到現在它還有很大的實用價值。我們必須繼承和發揚這份文化遺產，認真學習和研究它的學理和實踐經驗，用科學方法加以整理總結，以提高它的學術水平，不僅有助於我國人民保健醫療事業的發展，並且能豐富現代世界醫學的內容。

爲了配合學習和研究祖國醫學的需要，本社特選印一部分古典醫學原著，其內容均係依據古本原樣未加改動。由於著者在寫作當時受歷史條件的限制，缺乏系統的科學論證，而且由於長期的封建社會和近百年來半封建半殖民地社會的束縛，因而也就限制了它的發展和提高。這類文獻如能全面加以整理，使之成爲更好的科學讀物，當然是最理想的。但這些工作還不是短時期內所能做到的。因此希望讀者以正確對待文化遺產的態度，來學習和研究祖國醫學，吸取其合理部分，去掉其不合理部分，並加以繼續改進和提高，則我們祖國這一寶貴的文化遺產定可發揚光大，定可更有效地爲人民服務。



目錄

傍通十二經絡流注孔穴之圖

十二經是動所生之病

十二經穴治證

千祖堂

鍼經節要

濟生拔粹方卷第一

黃帝問曰。十二經中氣血多少可得聞乎。岐伯對曰。其可度量者中度也。以經水應十二經脉也。谿谷遠近淺深。氣血多少。各不同。其治以鍼灸各調其氣血。合而刺之。補虛瀉實。皆須盡知其部分也。

肝足厥陰經。少氣多血。

心手少陰經。少血多氣。

脾足太陰經。少血多氣。

肺手太陰經。少血多氣。

腎足少陰經。少血多氣。

膽足少陽經。少血多氣。

小腸手太陽經。多血少氣。

胃足陽明經。多血多氣。

大腸手陽明經。多血多氣。

膀胱足太陽經。多血少氣。

心包絡手厥陰經。多血少氣。

三焦手少陽經。多氣少血。

視其部中浮絡。其色多青則痛。多黑則風痺。黃赤則熱。多白則

寒五色皆見寒熱也感虛則留於筋骨之間寒多則筋挛骨痛熱多則骨消筋緩也。

傍通十二經絡流注孔穴之圖

春刺井木	少商	肺
夏刺榮火	魚際	心
仲夏刺俞土	太淵	肝
秋刺經金	經渠	脾
冬刺合水	尺澤	腎
所出為井金	大腸	心包絡
所流為榮水	小腸	
二間	少澤	
前谷	竅陰	
俠谿	厲兌	
內庭	至陰	
通谷	液門	
大衝	中封	
太衝	商丘	
行間	大白	
少府	復溜	
少衝	陰谷	
大敦	曲澤	
隱白	間使	
湧泉	大陵	
然谷	勞宮	
太谿	中衝	
太谿		
三焦		

所注為膈	木	三間	後谿	臨泣	陷谷	東骨	中渚
所過為原	合谷	腕骨	丘墟	衝陽	京骨	陽池	
所行為經	火	陽谿	陽谷	陽輔	解谿	崑崙	支溝
所入為合	土	曲池	小海	陽陵泉	三里	委中	天池

十二經是動所生之病

手太陰肺之經

是動病氣

肺脹滿膨膨而喘欬缺盆中痛甚則交兩手而替是謂臂

厥主肺

所生病血

咳嗽上氣喘喝煩心胃滿膈臂內前廉痛掌中熱氣盛有餘則肩背痛風汗出中風小便數而欠氣虛則有背痛寒

少氣不足以息。溺色亦卒遺失無度。

手太陽小腸經

是動病

嗌痛。頷腫。不可迴顧。有似拔筋。似折。主腋。

手經

所生病

耳聾。目黃。頰頷腫。頸有膿。肘臂外後廉痛。

手陽明大腸經

是動病

齒痛。頰腫。主津。

所生病

目黃。口乾。乾。衄。喉痺。有前臚痛。大指次指痛。不用氣。有餘則常脈所過者熱。腫。虛則寒慄不復。



足厥陰肝之經

是動病

腰痛不可以俛仰。丈夫癯死。婦人少腹腫。甚則嗌乾。面塵。  
脫色。主肝。

千社

所生病

胃滿嘔逆。洞泄。狐疝。遺溺。閉癢。

足少陽膽之經

是動病

口苦。善太息。心脇痛。不能轉側。甚則面微塵。體無膏澤。足  
外反熱。是為陽厥。主骨。

所生病

頭痛。角頷腫痛。目銳皆痛。缺盆中腫痛。腋下腫。馬刀挾癭。

汗出振寒瘧。背脇肋髀。膝外至脛絕骨。外踝前及諸節皆痛。小指次指不用。

足少陰腎之經

是動病

二十

飢不欲食。面黑如炭色。欬唾則有血。喉鳴而喘。坐而欲起。目眈眈無所見。心懸若飢狀。氣不足則善恐。心惕惕若人。將捕之。是謂骨厥。主腎。

所生病

口熱舌乾。咽腫。上氣嗌乾。及痛煩心。心痛。黃疸。腸癰。脊股內後廉痛。痿厥。嗜卧。足下熱而痛。

手少陰心之經

是動病

嗑乾心痛渴而欲飲。是謂臂厥。主心。

所生病

目黃脇痛。臑臂內後廉痛。厥掌中熱。

手厥陰心包絡經

是動病

手心熱。肘臂痠急。腋腫甚。則胃脇支滿。心中澹澹大動。面赤目黃。善笑不休。主脉。

所生病

煩心心痛。掌中熱。

足太陽膀胱經

是動病

頭痛。目似脫。項似拔。脊痛。腰似折。髀不可以曲。臑似結。腦

似裂。是謂踝破。主筋。

所生病

痔瘡。狂癲疾。頭腦頂痛。目黃淚出。軌衄。項背腰尻。胸脇脚  
皆痛。小指不用。

足陽明胃之經

是動病

悽悽然振寒。善伸數欠。顏黑。病至則惡人。與聞木音。則惕  
然而驚。心動。欲閉戶牖。而獨處。甚則欲上高。而歌棄衣。而  
走。青響腹脹。是謂骭破。主血。

所生病

狂瘡。溫淫。汗出軌衄。口喎。脣胗。頸腫。喉痺。大腹水腫。膝臍  
腫痛。循膺乳。街股。伏兔。骭外廉。足跗。上皆痛。中指不用。氣

盛則身已前皆熱。其有餘於胃。則消穀善飢。溺色黃。氣不足。則身已前皆寒。慄。胃中寒則脹滿。

手少陽三焦經

是動病

耳聾。渾渾焯焯。眩腫喉痺。主氣。

所生病

汗出目銳皆痛。耳後肩臑肘臂外皆痛。小指次指不用。

足太陰脾之經

是動病

舌本強。食則嘔。胃脘痛。腹脹善噫。得後與氣則快然如衰。

身軀皆重。主脾。

所生病

于社



舌本痛。體不能動。搖食不下。煩心。心下急痛。寒瘧。澹瘕。泄水。閉黃疸。不能卧。強立。股膝內腫。厥足。大指不用。

十二經穴治證

手太陰肺經

少商 井

魚際 榮

太淵 俞

經渠 經

尺澤 合

。少商二穴木也。在手大指端內側。去爪甲角如韭葉。手太陰之脈所出也。為井。治煩心善嘔。心下滿。汗出而寒。欬逆。痰瘧。振寒。腹滿。唾沫。管乾。引飲不下。膨脹。手拳指痛。寒慄。鼓頷。喉中鳴。以三稜鍼刺之。微出血。洩藏熱。湊。唐刺史成君綽。忽頤頷腫大如升。喉中閉塞。水粒不下三日。甄權鍼之立愈。不宜灸。

。魚際二穴火也。在手大指本節後內側散脈中。手太陰脈

手太陰肺經

之所流也。為榮。治酒病。惡風寒。虛熱。舌上黃。身熱。頭痛。欬。汗不出。痺走。曾背痛。不得息。目眩。煩心。少氣。腹痛。不下。食。肘。掌。肢。滿。喉。中。乾。燥。寒。慄。鼓。頷。欬。引。死。痛。溺。出。嘔。血。心。痺。悲。恐。鍼入二分。留三呼。

○太淵二穴土也。在手掌後陷中。手太陰脉之所注也。為膺。治曾痺逆氣。寒厥善噦。嘔飲水欬。煩怒不得卧。肺脹滿。膨膨。臂內廉痛。目生白翳。眼背赤筋。缺盆中引痛。掌中熱。數欠。喘不得息。噫氣上逆。心痛。嘔血。振寒。咽乾。狂言。口辟。可灸三壯。鍼入二分。

○經渠二穴金也。在寸口陷中。手太陰脉之所行也。為經。治瘧寒熱。曾背拘急。曾滿。膨膨。喉痺。掌中熱。欬上氣。數欠。熱病汗不出。暴痺喘促。心痛。嘔吐。鍼入二分。留三呼。禁不

可灸。灸即傷人神。

○尺澤一穴水也。在肘中約上動脈中。手太陰脈之所入也。

為合。治風痺肘挛。手臂不得舉。喉痺上氣。口乾。欬唾濁。

四支暴腫。臂寒短氣。鍼入三分。灸五壯。

手陽明大腸經

商陽井

二間榮

三間俞

合骨原

陽谿經

曲池合

○商陽二穴金也。一名絕陽。在大指次指內側。去爪甲角如

韭葉。手陽明脈之所出也。為井。治臂中氣滿。喘欬支腫。熱

病汗不出。耳鳴耳聾。寒熱。痰癢。口乾。頤頰腫。齒痛。惡寒。有

背急。相引。缺盆痛。目青。育可灸三壯。右取左。左取右。如頃

食豆已。鍼入一分。留一呼。

○二間二穴水也。一名間谷。在手大指次指本節前內側陷