



蝶 花

陈利华书

陈利华 著

作家出版社



陈利华 著

图书在版编目(CIP)数据

探花/陈利华著. -北京: 作家出版社, 2009. 12

(探花文库/左微主编)

ISBN 978-7-5063-5187-4

I . ①探… II . ①陈… III . ①随笔-作品集-中国-当代 IV . ① I 267. 1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第216628号

探 花

作 者: 陈利华

责任编辑: 那 耘

装帧设计: 三文化工作室

版式设计: 三文化工作室

出版发行: 作家出版社

社 址: 北京农展馆南里10号 邮编: 100025

E-mail: zuojin@zuojia.net

<http://www.zuojin.net.cn>

电话传真: 86-10-65930756 (出版发行部)

86-10-65004079 (总编室)

86-10-65015116 (邮购部)

经 销: 新华书店

印 刷: 大厂回族自治县正兴印务有限公司

开 本: 787×1092毫米 1/16

字 数: 200千

印 张: 10

印 数: 1-2000

版 次: 2009年12月第一版

印 次: 2009年12月第一次印刷

ISBN 978-7-5063-5187-4

总定价: 120元 (全5册) 本册65元



作家版图书, 版权所有, 侵权必究。

作家版图书, 印装错误可随时退换。

目 录

序言：绿色风景未老情 / 张永枚

第一部分：木本花卉

001	迎春花	021	紫荆花
002	桃花	022	天竺葵
003	牡丹花	023	一品红
004	木香	024	梔子
005	凌霄	025	梅花
006	木芙蓉	026	樱花
007	腊梅	027	太平花
008	紫薇	028	鸳鸯簕杜鹃
009	山茶花	029	洋葵
010	杜鹃花	030	八仙花
011	扶桑花	031	含笑
012	九里香	032	禾雀花
013	玉兰花	033	苏铁
014	桂花	034	火烧花
015	海棠	035	清香木
016	月季	036	桢桐
017	茉莉花	037	无忧花
018	夹竹桃	038	大花芒毛苣苔
019	蔷薇	039	荷包牡丹
020	五色梅	040	曼陀罗

第二部分 草本花卉

042 金鱼草	068 紫罗兰
043 福禄考	069 凤仙花
044 郁金香	070 一串红
045 唐菖蒲	071 波斯菊
046 虞美人	072 蜀葵
047 菊花	073 大花蕙兰
048 大丽花	074 卡德利亚兰
049 吊兰	075 文竹
050 水仙	076 竹节珊瑚
051 雁来红	077 鹤望兰
052 仙客来	078 线艺国兰
053 朱顶红	079 球根海棠
054 芍药	080 瓜叶菊
055 倒挂金钟	081 番红花
056 马蹄莲	082 玉簪花
057 美人蕉	083 石斛兰
058 君子兰	084 晚香玉
059 鸡冠花	085 小苍兰
060 百合	086 草决明
061 香石竹	087 伽德纳氏根兰花
062 独蒜兰	088 紫纹兜兰
063 三色堇	089 蜘蛛抱蛋
064 羽衣甘蓝	090 豆蔻
065 拖鞋兰	091 嘉兰
066 长春花	092 寄生花
067 美女樱	093 多花指甲兰
	094 山姜
	095 芭蕉红
	096 滇仙丹花

097	鹤顶兰	122	宫灯花
098	毛车藤	123	醉蝶花
099	竹叶兰	124	地雷花
100	大叶钩藤	125	山荷花
101	郁金	126	美亚菠萝
102	猫须草	127	火焰凤梨
103	翠菊	128	虎皮兰
104	蒲包花	129	猪笼草
105	蝴蝶兰	130	令箭荷花
		131	黄姜花
		132	昙花
		133	龙虾花

第三部分 水生花卉

107	荷花	134	梨花
108	睡莲	135	橡皮树
109	凤眼莲	136	木棉
110	石菖蒲	137	一帆风顺
111	千屈菜	138	月季花
		139	千日红

附录

113	燕鹅兰	142	白牡丹
114	东方佛兰	143	四季海棠
115	瓢唇兰	144	茉莉花
116	丹尼斯	145	康乃馨
117	风信子	146	棉花
118	婆罗州胡姬	147	比利时杜鹃
119	太阳花	148	美国红绒
120	油菜花	149	南美水仙
121	金边瑞香		后记

迎春花

原是枯枝吐新艳，
满枝满树迎春阳。
好花似为新年开，
毕竟人间看眷恋。




木樨科。原名：迎春。原产于我国北方。

迎春为落叶灌木。株丛高2—3米。小枝四棱状，细长呈拱形，绿色，三出复叶，十字对生。花单生于头年生枝条的节部，黄色，花瓣背面微具古铜色或红褐色，花谢前变为白色。在北方春季开花最早，先花后叶，故名迎春。

喜阳光，耐寒冷，在华北地区可露地越冬，但幼枝在严冬季节容易受冻抽干，对土壤要求不严，耐旱、耐碱、不耐水涝，在土层深厚肥沃和排水良好的土壤中生长良好，在沙地和砾石地上生长不良。

桃 花

千朵红花倚树斜，
一身点缀乱红霞。
倩影婷婷沾冷露，
占断春光是此花。



薔薇科。别名：碧桃。原产我国和伊朗。

桃花为落叶小乔木。株高8米左右，小型矮化种3—3米。花芽腋出，先开花后展叶。花单生，有粉红、深红、纯白、白绿等不同品种。早春花开。

喜阳光，要求排水良好的砂壤土和通风良好的环境条件，耐寒、耐旱，不耐水湿。华北地区可露地越冬，有些盆栽品种常入冷室或地窖越冬，华北以北需保护越冬。

牡丹花

娇艳绽放露蕊香，伊川洛水称花王。
含情脉脉人欣赏，轻扶花瓣吻牡丹。




毛茛科。别名：花王。原产我国秦岭大巴山区。

落叶小灌木，株高1—2米，老株有的可达3米。枝干自地面丛生，粗壮繁多。根系肉质，垂直向下生长，不分主根和侧根。叶互生。羽状复叶。花大型，单生于1年生枝条的顶端，花径约150—200毫米。原种的花瓣为5—10片，为紫红色，还有很多重瓣变种，花色丰富，有红、黄、白、粉、紫、堇暗红和淡绿色等。黄河以南的花期为4—5月。蓇葖果，9—10月成熟开裂。

牡丹是我国的传统名花，河南洛阳，山东菏泽栽培最盛。喜夏季无炎热，冬季无严寒和降水量不太大的气候条件，东北和西北的西部不能露地越冬；长江流域夏季湿热，雨量多，也不适合栽培。喜阳光，但在夏季的烈日下叶片容易变色而停止生长。要求土层深厚和肥沃的粘质壤土，在沙土中生长不良，特别要求地势高燥和排水良好，不能经受水涝。耐旱力强，也耐弱碱。

木香

碧叶清秀荫铺地，
伞形花序香远溢；
翠绿茵茵韵悠长，
娇面盈盈极亮丽。



薔薇科。别名：木香藤。原产我国。

木香为落叶灌木，常长成藤本状，株高可达6米。幼枝呈攀援状拱形，常疏生少数钩刺。叶互生，似羽状复叶。花白色或黄色，单瓣或重瓣，具芳香，常数朵聚集成伞形花序，花期6月，

果实10—11月成熟。

喜阳光，温暖和湿润的气候条件，具有一定的抗寒能力，不畏寒，能抗风，要求排水良好的沙质壤土。

凌霄

直饶枝干欲冲霄，
犹有根源与地平；
一心依附他树发，
强攀红日斗鲜明。



紫葳科。别名：紫葳。原产我国和印度。

凌霄为落叶藤本，也可养成灌木状，能借枝条节部的气生根攀援在其它物体上，复叶互生，叶面较粗糙。顶生圆锥形聚伞花序，花大型，呈漏斗状，花桔红色至红色。花期6 - 8月。蒴果10月成熟。

喜阳光，略耐阴，有一定的抗寒力，在北方可露地越冬，但需栽在背风向阳处，秋稍容易受冻抽干。要求疏松而排水良好的土壤，能耐弱碱和瘠薄。

木芙蓉

西南芙蓉俏，
四川第一枝；
颜色能变化，
早晚不同色。



锦葵科。别名：芙蓉花。原产我国四川等地。

木芙蓉为落叶灌木或小乔木，株高2—5米。单叶互生，阔卵形至卵圆形，具五至七中裂，似掌状。花大，单生于枝条上端的叶腋间。花期9—10月或更迟，能抗轻霜。花瓣颜色能变化，清晨时色浅，白色或浅粉色，傍晚变成紫红色，每朵可开10天左右。野生种多为单瓣，还有变种为重瓣。

喜欢阳光和温暖湿润的气候，不耐寒，略耐阴，在北方只能盆栽。喜轻粘土，耐水湿，不耐旱，也不耐盐碱，生长迅速，在肥沃的土壤中1年可长到2米以上。

腊梅

不惧严寒傲风雪，屹立寒冬广宇清；
莫道其无桃李颜，傲雪更显万方情。



腊梅科。别名：
黄梅。原产我国中部。

腊梅为落叶或半常绿灌木，株高1.5—4米左右。花两性，单生于1年生枝的节部，萼片和花瓣无明显区分，外轮黄色，内轮常有紫褐色条纹，具蜡质，浓香，冬季开花，先花后叶。

喜阳光，又略耐阴，耐寒力较强，在北京地区，如栽在庭院靠背面向阳处可露地越冬；在上海地区，大面积生产时，冬季都扎设风障。忌水湿，耐旱力极强，河南鄢陵花农有“旱不死的腊梅”之说。要求土层深厚和排水良好的沙质土壤，在粘土中生长不良，不耐盐碱，耐肥力强。

腊梅在冬季开花，清香四溢。盆栽腊梅是冬季室内高档观赏花卉，花期长，可摆放一个多月。

紫 薇

老桩古朴花期长，凭君细细久观赏；
有道别名痒痒树，手摸枝干微微颤。



千屈菜科。别名：百日红。原产印度、澳大利亚等地。

紫薇为落叶灌木或小乔木，株高3—6米。老枝表皮呈片状剥落，其痕迹呈褐色或黄绿色，小枝近四棱状，有丝状裂纹，枝干多扭曲。单叶对生或互生。圆锥花序顶生，长60—200毫米，红色或紫红色，花瓣皱折，花萼绿色。花期7—9月。蒴果9—10月成熟。

喜阳光和温暖湿润的气候，稍耐阴，有一定的抗寒能力，在华北地区可露地越冬。要求排水良好的肥沃轻壤土，在粘土中生长不良，能耐弱碱，抗旱性强，也能抗涝，分蘖力较强。

山茶花

碧叶千张绿又鲜，
花红蕊黄叶单瓣；
像烈火满枝满树，
映红了满山满涧。



山茶科。别名：茶花。原产我国南方和日本。

山茶为常灌木或小乔木。株高约0.5—15米不等。叶互生，厚革质，表面光亮，卵圆形至椭圆形。花单生或并生于叶腋或枝顶。萼片呈覆瓦状排列，大小不等。观赏性品种多为重瓣。有白、粉、红、玫红及杂有斑纹等不同花色。花期10月或来年3月，重瓣种多不结果。

茶花属温暖带树种。在疏荫处生长良好，怕日光暴晒。喜夏季凉爽湿润，冬季温暖的环境条件。不耐寒，怕干风侵袭。要求PH5.0—6.5之间的酸性培养土，在肥沃、疏松和排水良好的土质中生长良好。

山茶的树形、枝、叶及花朵都很美丽，是常绿名贵花木，并能吸收二氧化硫，抗烟尘和其他有毒气体，是优良的观赏兼环保花木。

杜鹃花

且喜山居无苦夏，几番春雨遍树芽；
花苞缀在叶尖上，猛间炸开满树花。



杜鹃花科。别名：杜鹃。原产欧亚。

杜鹃为常绿、半常绿、落叶灌木或小乔木。枝条较细。单叶互生，椭圆状卵形或披针形，纸质或革质，表面疏生硬毛，背面密生硬毛。花顶生或腋生，漏斗状，常二至六朵簇生，有白、黄、粉、橙、青莲、红、玫瑰红等不同花色。蒴果，种子细小。

喜疏荫湿润环境，忌烈日曝晒，嫩叶以至表层根系都容易灼伤。因原产地不同，各种杜鹃耐寒力相差很大。同时对土壤和环境条件要求很严，要求富含腐殖质和排水良好的酸性培养土和中性偏酸的水质。遇弱碱，叶片就会逐渐焦枯脱落，以至停止生长而死亡。

杜鹃花全世界大约有八百多种，我国就有六百多种，近代栽培杂交种日益繁多，东、西洋杜鹃也不断引进。

扶桑花

晚红悲壮恋黄昏，
风梳叶落花缤纷；
不与春花争媚丽，
九秋风物要平分。



锦葵科。别名：朱槿牡丹。原产我国华南。

扶桑为常绿灌木或小乔木。叶互生，单花生于枝条上部的叶腋间，单瓣或重瓣。单瓣花呈漏斗形，花蕊超出花冠之外，花色有玫瑰红、大红和粉红等色。重瓣花的花蕊均不出花冠，雄蕊多瓣花呈多皱无规则的花瓣，花色有红、粉红、浅粉、橙色和黄色等，叶片多为阔椭圆形，质薄，无缺刻。花期较长，全年开花不断，但每朵花仅开1—2天。

扶桑属强光性植物，极不耐阴。喜温暖而湿润的气候，不耐寒，除华南地区外，大都盆栽。要求富含腐殖质的肥沃土壤，喜酸，但在中性和轻碱土中也能生长。