



ZHUANJIAXIANDAILINCHUANGCONGSHU

专家现代临床丛书


妇科炎症与肿瘤

诊断与防治

◎高春英 周红于伟主编



人民出版社



专家现代临床丛书
妇科炎症与肿瘤

主 编:高春英、周 红 于 伟

责任编辑:任 哲

版式设计:张 岩

责任校对:海 杰

出 版:延边人民出版社

经 销:各地新华书店

印 刷:长春市东文印刷厂

开 本:850×1168 毫米 1/32

字 数:2600 千字

印 张:140

版 次:2003 年 6 月第 1 版

印 次:2003 年 6 月第 1 次印刷

印 数:1-3000 册

书 号:ISBN 7-80648-758-1/R·16

全套定价:200.00 元(每分册:10.00 元)

《妇科炎症与肿瘤》编委会名单

主 编 高春英 周 红 于 伟

副主编 浦建文 柳群丽 袁 勇 王旭辉

杨淑丽 陈德英 刘敬伟 罗 莹

罗树春

编 委 郭海燕 鲁林艳 郝冬梅 李 影

周 红 张国晶 朴金霞 高春英

于 伟 陈丽文 刘景艳 史淑兰

杨雨洁

内 容 提 要

妇科炎症与肿瘤是我国广大女性的常见病、多发病,是严重影响女性身体健康的疾病。随着医疗技术的迅速发展,妇科炎症与肿瘤的诊治技术已有了显著的进步,为了总结交流经验,我们编写了本书,旨在使广大女性了解本病,增强防病意识,掌握防治方法。

本书共分十一章,系统介绍了常见妇科炎症与肿瘤的病因,临床表现,治疗与预防等。除此之外,还增加了妇科术后感染问题、妇科炎症与肿瘤的护理、妇产科常用药物等内容。

全书内容丰富,资料翔实,既有普及又有提高,适合相关医务工作者及广大患者参考使用。



目 录

第一章 女性正常生理解剖及其独特的防御机能

- 一、女性生殖系统的解剖与生理 (1)
- (一)女性解剖 (1)
- (二)女性生理 (2)
- 二、女性生殖器官的自然防御功能 (6)

第二章 妇科疾病常用的一般检查和特殊检查

- 一、一般检查 (8)
- (一)全身检查 (8)
- (二)腹部检查 (8)
- (三)盆腔检查 (8)
- 二、特殊检查 (10)
- (一)妊娠试验 (10)
- (二)阴道分泌物检查 (10)
- (三)阴道及宫颈细胞学检查 (10)
- (四)基础体温测定 (12)
- (五)宫颈粘液检查 (13)
- (六)常用激素测定 (14)
- (七)输卵管通液术及子宫输卵管造影术 (16)



(八) 宫颈活组织检查	(18)
(九) 诊断性刮宫与分段诊刮	(19)
(十) 腹腔穿刺	(19)
(十一) 超声检查	(20)
(十二) 阴道镜检查	(21)
(十三) 宫腔镜检查	(23)
(十四) 腹腔镜检查	(24)
(十五) 经皮髂内动脉造影栓塞	(25)
(十六) 显微镜外科手术	(26)

第三章 女性临床常见症状的鉴别要点

一、阴道出血	(27)
二、异常白带	(29)
三、下腹痛	(30)
四、下腹部肿块	(31)

第四章 女性生殖系统炎症与治疗

一、外阴阴道炎	(35)
(一) 阴道及外阴的正常生态环境	(35)
(二) 病因	(36)
(三) 临床表现	(36)
(四) 治疗	(37)
二、前庭大腺炎及前庭大腺囊肿	(37)
(一) 前庭大腺炎	(37)
(二) 前庭大腺囊肿	(39)



三、外阴白色病变	(40)
(一)病因	(40)
(二)临床表现	(40)
(三)治疗	(40)
四、阴道炎	(42)
(一)滴虫性阴道炎	(42)
(二)念珠菌性阴道炎	(44)
(三)细菌性阴道病	(46)
(四)老年性阴道炎	(48)
(五)婴幼儿阴道炎	(50)
五、宫颈炎	(51)
(一)急性宫颈炎	(51)
(二)慢性宫颈炎	(52)
六、盆腔炎	(55)
(一)急性盆腔炎	(55)
(二)慢性盆腔炎	(58)
七、生殖器结核	(60)
(一)病因	(60)
(二)临床表现	(61)
(三)诊断	(61)
(四)治疗	(62)
(五)预防	(63)
八、女性生殖道厌氧菌感染	(64)
(一)病因	(64)
(二)临床表现	(64)
(三)诊断	(64)
(四)治疗	(65)



第五章 女性性传播疾病

一、梅毒	(67)
(一)病因	(67)
(二)临床表现	(67)
(三)诊断	(68)
(四)治疗	(69)
二、淋病	(70)
(一)病因	(70)
(二)临床表现	(70)
(三)诊断	(72)
(四)治疗	(72)
三、性病性淋巴肉芽肿	(75)
(一)病因	(75)
(二)临床表现	(75)
(三)诊断	(76)
(四)治疗	(76)
四、生殖道沙眼衣原体感染	(77)
(一)病因	(77)
(二)临床表现	(77)
(三)诊断	(78)
(四)治疗	(78)
五、生殖器疱疹	(78)
(一)病因	(78)
(二)临床表现	(79)
(三)诊断	(80)



(四)治疗	(80)
六、尖锐湿疣	(81)
(一)病因	(81)
(二)临床表现	(81)
(三)诊断	(81)
(四)治疗	(82)
(五)预防	(82)
七、艾滋病	(82)
(一)病因	(83)
(二)临床表现	(83)
(三)诊断	(84)
(四)治疗	(84)

第六章 女性常见肿瘤的诊断与治疗

一、外阴肿瘤	(86)
(一)外阴良性肿瘤	(86)
(二)外阴恶性肿瘤	(87)
二、宫颈癌	(89)
(一)病因	(89)
(二)病理	(89)
(三)临床分期	(90)
(四)临床表现	(90)
(五)诊断	(91)
(六)治疗	(92)
三、子宫肿瘤	(95)
(一)子宫肌瘤	(95)



(二)子宫内膜癌	(97)
(三)子宫肉瘤	(102)
四、卵巢肿瘤	(104)
(一)病因	(104)
(二)卵巢肿瘤组织学分类	(104)
(三)临床表现	(106)
(四)诊断	(107)
(五)治疗	(107)
五、输卵管肿瘤	(112)
(一)病因	(112)
(二)病理	(113)
(三)临床表现	(113)
(四)诊断	(113)
(五)治疗	(114)
六、妊娠滋养细胞疾病	(114)
(一)葡萄胎	(114)
(二)侵蚀性葡萄胎	(116)
(三)绒毛膜上皮癌	(118)

第七章 月经失调

一、功能失调性子宫出血	(122)
(一)无排卵性功能失调性子宫出血	(122)
(二)排卵性月经失调	(125)
二、闭经	(126)
(一)病因及分类	(127)
(二)诊断	(128)

(三)治疗	(128)
三、多囊卵巢综合症	(128)
(一)病理	(130)
(二)临床表现	(130)
(三)内分泌特征	(131)
(四)诊断	(131)
(五)治疗	(132)
四、痛经	(133)
(一)临床表现	(133)
(二)诊断与鉴别诊断	(134)
(三)治疗	(134)
五、经前期综合症	(135)
(一)病因	(135)
(二)临床表现	(135)
(三)诊断	(135)
(四)治疗	(136)
六、围绝经期综合症及激素替代疗法	(136)
(一)临床表现	(137)
(二)治疗	(138)

第八章 子宫内膜异位症和子宫腺肌病

一、子宫内膜异位症	(142)
(一)病因	(142)
(二)临床表现	(144)
(三)诊断	(145)
(四)治疗	(145)



二、子宫腺肌病	(148)
(一)病因	(148)
(二)病理	(148)
(三)临床表现及诊断	(149)
(四)治疗	(149)

第九章 妇科手术后的术后感染问题

一、感染原因	(150)
二、感染类型	(151)
(一)盆腔内感染及内生殖器感染	(151)
(二)尿路感染	(152)
(三)伤口感染	(152)
三、治疗	(152)
四、预防	(153)

第十章 妇科炎症与肿瘤的护理

一、妇科炎症的护理	(155)
(一)单纯性外阴炎的护理	(155)
(二)霉菌性阴道炎的护理	(155)
(三)滴虫性阴道炎的护理	(156)
(四)老年性阴道炎的护理	(157)
(五)婴幼儿外阴炎,阴道炎的护理	(157)
(六)急、慢性宫颈炎的护理	(158)
(七)盆腔炎的护理	(159)
(八)生殖器结核的预防和护理	(160)



(九)淋病的护理	(160)
(十)尖锐湿疣病的护理	(161)
(十一)梅毒病的护理	(163)
(十二)生殖器疱疹病的护理	(163)
(十三)性病性淋巴肉芽肿病的护理	(164)
二、妇科肿瘤的护理	(165)
(一)外阴癌的预防及护理	(165)
(二)宫颈癌的预防及护理	(166)
(三)卵巢癌的预防及护理	(168)
(四)滋养细胞肿瘤的预防及护理	(169)
(五)子宫肌瘤的护理	(171)
(六)妇科肿瘤体外放疗护理	(172)
(七)妇科肿瘤腔内放疗护理	(173)
(八)腔内照射后护理	(173)
(九)放疗期间饮食护理	(174)
(十)化疗期间的饮食护理	(174)
(十一)癌症病人的症状护理	(175)

第十一章 妇产科常用药物简介

一、促性激素类药	(181)
(一)绒毛促性素	(181)
(二)氯米芬	(182)
(三)他莫昔芬	(182)
(四)戈舍瑞林	(183)
二、雌激素类药	(183)
(一)己烯雌酚	(184)



(二) 尼尔雌醇	(184)
(三) 结合雌激素	(185)
三、孕激素类药	(186)
(一) 黄体酮	(186)
(二) 甲羟孕酮	(187)
(三) 炔诺酮	(188)
(四) 环丙孕酮	(188)
四、雄激素类药	(189)
(一) 甲睾酮	(189)
(二) 丙酸睾酮	(189)
(三) 苯丙酸诺龙	(190)
(四) 达那唑	(190)
五、溴隐亭	(191)
六、终止妊娠药	(191)
(一) 米非司酮	(191)
(二) 卡前列甲酯	(192)
(三) 依沙吖啶	(193)
七、子宫收缩药	(194)
(一) 缩宫素	(194)
(二) 麦角新碱	(195)
(三) 垂体后叶素	(196)
(四) 米索前列醇	(196)
八、局部外用药	(197)
(一) 鬼臼树脂液	(197)
(二) 阿昔洛韦	(198)
(三) 酮康唑	(198)
(四) 甲硝唑	(199)
(五) 复方乙酰肿胺	(199)



(六)克霉唑	(200)
(七)特康唑	(200)
(八)洁尔阴泡腾片	(201)
(九)乙烯雌酚呋喃西林片	(201)
(十)聚维酮碘	(201)
(十一)干扰素	(202)
(十二)聚甲酚磺醛	(202)
(十三)治糜灵栓	(203)
(十四)达那唑栓	(203)
九、常用中成药	(204)
(一)八珍丸	(204)
(二)更年安	(204)
(三)更年灵胶囊	(204)
(四)更年舒片	(204)
(五)乌鸡白凤丸	(205)
(六)逍遥丸	(205)
(七)桂枝茯苓胶囊	(205)
(八)金刚藤糖浆	(206)
(九)玉清抗宫炎片	(206)
(十)妇科千金片	(206)



第一章 女性正常生理解剖及其独特的防御机能

一、女性生殖系统的解剖与生理

女性生殖系统包括内、外生殖器官及其相关组织与邻近器官。由于解剖上有外阴、阴道、子宫、附件等生殖器官,构成了女性特有的解剖和生理。

(一)女性解剖

外阴部位于两股内侧,前面是阴阜,后面为肛门。在此范围内,有大阴唇、小阴唇、阴蒂、前庭、尿道口、阴道口、处女膜、前庭大腺及尿道旁腺。

阴道位于子宫下方,为一富于肌肉的空腔器官,位于膀胱、尿道与直肠之间,长约7~9厘米,其下端与外阴的前庭相连,是月经和胎儿娩出的通道。

子宫位于骨盆中央,在膀胱与直肠之间,其形状呈倒梨形。成年女性的子宫大小约 $7 \times 5 \times 3$ 厘米,上部较宽,呈三角形,即子宫体。子宫体的顶部有膨出,称为子宫底,它的两侧与输卵管相通,称为子宫角。子宫的下部呈圆形或棱形,即子宫颈。子宫颈的内腔为子宫颈管,上端为宫颈内口,与子宫腔相通。未生育过的妇女宫颈外口多呈圆形,经阴道分娩后的妇女宫颈外口一般有大小不等的横裂。子宫壁由内向外由粘膜层、肌层和浆膜层3层组织构成。子宫粘膜层的 $\frac{2}{3}$ 层能随卵巢激素的变化而发生周期性变化并剥脱,产生月经,称为功能层;其下 $\frac{1}{3}$ 层,即靠近子宫肌层的部



分则不能发生周期性变化,称为基底层。子宫颈主要由致密的结缔组织构成。子宫颈管的粘膜上皮细胞呈高柱状,粘膜层中有许多腺体,能分泌碱性粘液。子宫颈阴道部的上皮为复层鳞状上皮。鳞状上皮与宫颈管的柱状上皮在宫颈外口处相交接,此处是宫颈癌的好发部位。子宫有产生月经和孕育胎儿的功能。

卵巢与输卵管是子宫的附件,位于子宫两侧。输卵管为一对细长而弯曲的管子,长约8~14厘米,内侧端与子宫角相连,开口于子宫腔,外侧端游离,与腹腔相通。全长分为4部分,埋于子宫角内的部分管腔短且狭窄,称为间质部;间质部的外侧方,长约3~6厘米的最细的部分,称为峡部;在峡部的外侧,输卵管变得宽大,长约5~8厘米,称为壶腹部;输卵管的末端游离,形状像漏斗,故称为漏斗部或伞部。卵巢为一对扁椭圆体,系女性性腺。外观呈灰白色,其大小可因年龄不同而不同。一般成年人的卵巢体积约为 $4\times 3\times 1$ 厘米,重约5~6克。卵巢位于输卵管的后下方,内借卵巢固有韧带与子宫角相连;外侧以骨盆漏斗韧带与骨盆壁相连。卵巢外层为皮质,其中含有数以万计的卵泡;卵巢的中心为髓质,其中含有丰富的血管、淋巴、神经及疏松的结缔组织。卵巢是产生卵子和分泌性激素的器官。

(二)女性生理

女性的一生,从出生到发育成熟,而后衰老。随着年龄的增长,表现出不同的生理现象,尤以生殖系统的变化最为显著。根据这些变化,可把妇女一生划分为六个生理阶段:新生儿期、儿童期、青春期、性成熟期、围绝经期、老年期。但是,从发育到衰老是一个渐进的过程,没有绝对的界线,各年龄阶段可因遗传、发育情况、周围环境及气候、营养等条件的影响而有个体差异。