

家装**预算高手**系列

百变混搭

◆ 王勇 主编

■来自一线的丰富装修案例，总有一个会让你满意

握紧你的钱袋，让自己成为装修预算达人

■不同档次的估算价格表，给出最为接近的实际花费

■重点部位的材料及工艺说明，让你看图便能知晓预算



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



家装**预算高手**系列

百变混搭

◆ 王勇 主编



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

在影响家居装修的各种因素中,费用的支出永远是最为基本的一环。本书正是从业主最为关心的装修费用出发,有针对性地展示出各种档次的混搭型家居装修的精彩案例,并给出相应的估算价格表,以此让读者了解自己心仪的装修效果的大概的装修费用是多少。

图书在版编目(CIP)数据

百变混搭/王勇主编.-北京:机械工业出版社,
2009.12

(家装预算高手系列)

ISBN 978-7-111-29351-4

I.家… II.王… III.住宅-室内装修-建筑预算定额
IV.TU723.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第243037号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

责任编辑:葛楠

责任印制:李妍

北京汇林印务有限公司印刷

2010年1月第1版第1次印刷

210mm×285mm·4.25印张 143千字

标准书号:ISBN 978-7-111-29351-4

定价:24.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010) 88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010) 68326294

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售二部:(010) 88379649

读者服务部:(010) 68993821 封面无防伪标均为盗版



很多人都遇到这样的问题，看到漂亮、心仪的装修图片，由于对预算报价不是很了解，往往无法估算要花多少钱才能达到这样的装修效果。这样一来，很容易造成预算资金的超支，更有甚者由于后期的资金不足，使得装修进行一半就无法继续下去了。

装修不是豪华材料的堆砌，非常普通的装修材料如果搭配得合理，一样可以装修出令人满意的效果。本套丛书选取业主最青睐的四种装修风格，用图文并茂的直观的方式、在最短的时间内教会您如何看到装修方案就能估算出装修的报价。

本套丛书分为《经济简约》、《实用现代》、《百变混搭》、《奢华复古》四册，在给出估算报价的同时，对每一张装修图片都作了主要材料的标注，这样可以使读者分辨出同一种材料，在不同的空间、不同的纹理样式以及不同的表达方式等而展现给我们的装修效果。同时，为了避免给读者误导，本套丛书中的估算价格是以图片中所表现出来的装修部位效果为基础，结合整体空间面积进行估算的。由于每个空间使用的材料档次不可能一样，价格预算也不尽相同。例如，低、中、高档石膏板吊顶的预算价格范围在75~250元/m²之间不等。此外各个装修公司之间也存在着差异，由于规模的不同、资质的不同，就算是相同的工艺、材料，其预算报价也是不同的，这一点读者在考察装修公司时就可以了解到。

在本书中，涉及瓷砖一项的预算价格中，都没有显示主材的价格，这与瓷砖材料的特殊性有关。在市面上，同种外观效果的瓷砖也会因为质量的不同而存在价格上的差异，所以书中的预算价格只显示了人工与辅料的价格，并不包含主材价格。读者可以根据自己的预算价格，结合图中的效果，选择价格合适的瓷砖。

本套丛书适合于广大即将装修的读者，也可以作为设计师和设计院校在校学生的参考资料。参与本书编写的有：邓毅丰、陈骥、李向涛、王刚、杨鼎、郭林洲、孙德亮、许静、李迎利、黄肖、程波、彭书勤、李军歌、葛卫娜、桑文锦、赵延辉、刘栋梁、田小霞、贾春琴、张宁、杨淳等。

编者

Contents 目录

前言

1 客厅



17 卧室



33 餐厅



45 厨房



55 卫生间






装饰明镜



装饰壁纸

抛光砖



饰面板



仿古砖



序号	项目	估算价格/元	主要材料及施工工艺
1	顶面吊顶	2000	工程量按投影面积 $\times 1.3$ 计算, 30mm $\times$ 40mm木龙骨, 9mm纸面石膏板, 石膏灰填缝、细布条封缝(不含批灰、涂料、布线), 间距350mm $\times$ 350mm
2	墙面乳胶漆	1800	刮腻子二至三遍, 打磨, 单色乳胶漆三遍(调色单价增加: 浅色加20%, 深色加40%)
3	地面铺抛光砖	950	基层处理, 贴饼, 抹结合层砂浆, 铺砖后勾缝(不含主材)
4	电视背景墙	1000	装饰壁纸; 基层处理, 预拼, 刷胶粘剂, 裱糊

※ 本估算表是以图1中客厅功能空间为基础, 面积18~20m²



复合地板 — 定制竹席 — 乳胶漆



2

装饰地毯 — 实木地板



序号	项目	估算价格/元	主要材料及施工工艺
1	顶面吊顶	2250	工程量按投影面积 $\times 1.3$ 计算, 30mm $\times$ 40mm木龙骨, 9mm纸面石膏板, 石膏灰填缝、细布条封缝(不含批灰、涂料、布线), 间距350mm $\times$ 350mm
2	墙面乳胶漆	2600	刮腻子二至三遍, 打磨, 单色乳胶漆三遍(调色单价增加: 浅色加20%, 深色加40%)
3	地面铺实木地板	6000	找平后铺防潮层, 装木格栅、垫木和撑木, 钉毛地板, 再找平, 然后铺地板, 上蜡
4	电视背景墙	2200	大芯板衬底, 饰面板饰面, 面喷清漆

※ 本估算表是以图2中客厅功能空间为基础, 面积21~25m²



3

防滑砖 — 真石漆 — 木作吊顶

序号	项目	估算价格/元	主要材料及施工工艺
1	顶面吊顶	1800	工程量按投影面积 $\times 1.3$ 计算, 30mm $\times$ 40mm木龙骨, 9mm纸面石膏板, 石膏灰填缝、细布条封缝(不含批灰、涂料、布线), 间距350mm $\times$ 350mm
2	墙面乳胶漆	1800	刮腻子二至三遍, 打磨, 单色乳胶漆三遍(调色单价增加: 浅色加20%, 深色加40%)
3	地面铺防滑砖	800	基层处理, 贴饼, 抹结合层砂浆, 铺砖后勾缝(不含主材)
4	沙发背景墙	800	真石漆

※ 本估算表是以图3中客厅功能空间为基础, 面积15~17m²



装饰壁纸

石膏板吊顶



序号	项目	估算价格/元	主要材料及施工工艺
1	顶面吊顶	2300	工程量按投影面积 $\times 1.3$ 计算, 30mm $\times$ 40mm木龙骨, 9mm纸面石膏板, 石膏灰填缝、细布条封缝(不含批灰、涂料、布线), 间距350mm $\times$ 350mm
2	墙面乳胶漆	1800	刮腻子二至三遍, 打磨, 单色乳胶漆三遍(调色单价增加: 浅色加20%, 深色加40%)
3	地面铺实木地板	6500	找平后铺防潮层, 装木隔栅、垫木和撑木, 钉木地板, 再找平, 然后铺地板, 上蜡
4	电视背景墙	1250	装饰壁纸; 基层处理, 预拼, 刷胶粘剂, 裱糊
※ 本估算表是以图4中客厅功能空间为基础, 面积22~24m ²			



饰面板

真石漆



乳胶漆

装饰壁纸



定制竹藤

防滑砖



装饰壁纸

装饰明镜

玻化砖



序号	项目	估算价格/元	主要材料及施工工艺
1	顶面吊顶	1850	工程量按投影面积 $\times 1.3$ 计算, 30mm $\times$ 40mm木龙骨, 9mm纸面石膏板, 石膏灰填缝、细布条封缝(不含批灰、涂料、布线), 间距350mm $\times$ 350mm
2	墙面乳胶漆	1900	刮腻子二至三遍, 打磨, 单色乳胶漆三遍(调色单价增加: 浅色加20%, 深色加40%)
3	地面铺玻化砖	950	基层处理, 贴饼, 抹结合层砂浆, 铺砖后勾缝(不含主材)
4	电视背景墙	1500	装饰壁纸+装饰镜面玻璃
※ 本估算表是以图5中客厅功能空间为基础, 面积17~19m ²			



石膏板吊顶

饰面板



乳胶漆

装饰壁纸



序号	项目	估算价格/元	主要材料及施工工艺
1	顶面吊顶	1700	工程量按投影面积 $\times 1.3$ 计算, 30mm $\times$ 40mm木龙骨, 9mm纸面石膏板, 石膏灰填缝、细布条封缝(不含批灰、涂料、布线), 间距350mm $\times$ 350mm
2	墙面乳胶漆	1600	刮腻子二至三遍, 打磨, 单色乳胶漆三遍(调色单价增加: 浅色加20%, 深色加40%)
3	地面铺玻化砖	850	基层处理, 贴饼, 抹结合层砂浆, 铺砖后勾缝(不含主材)
4	沙发背景墙	2500	实木线条+装饰镜面玻璃+定制草席
※ 本估算表是以图6中客厅功能空间为基础, 面积15~17m ²			



实木装饰线条+装饰明镜+定制草席 — 装饰地毯



乳胶漆 — 实木复合地板



饰面板



序号	项目	估算价格/元	主要材料及施工工艺
1	顶面吊顶	1900	工程量按投影面积 $\times 1.3$ 计算, 30mm $\times$ 40mm木龙骨, 9mm纸面石膏板, 石膏灰填缝、细布条封缝(不含批灰、涂料、布线), 间距350mm $\times$ 350mm
2	墙面乳胶漆	2300	刮腻子二至三遍, 打磨, 单色乳胶漆三遍(调色单价增加: 浅色加20%, 深色加40%)
3	实木复合地板	5500	做基层处理, 铺地垫, 装地板, 然后装踢脚线
4	沙发背景墙	1700	轻钢骨架+喷绘
※ 本估算表是以图7中客厅功能空间为基础, 面积21~23.5m ²			



石膏板吊顶



装饰壁纸



序号	项目	估算价格/元	主要材料及施工工艺
1	顶面吊顶	2200	工程量按投影面积 $\times 1.3$ 计算, 30mm $\times$ 40mm木龙骨, 9mm纸面石膏板, 石膏灰填缝, 细布条封缝(不含批灰、涂料、布线), 间距350mm $\times$ 350mm
2	墙面乳胶漆	2100	刮腻子二至三遍, 打磨, 单色乳胶漆三遍(调色单价增加: 浅色加20%, 深色加40%)
3	地面铺抛光砖	1100	基层处理, 贴饼, 抹结合层砂浆, 铺砖后勾缝(不含主材)
4	墙面背景	1400	文化石; 预排, 弹线, 泡文化石及湿润墙面, 镶贴, 勾缝
※ 本估算表是以图8中客厅功能空间为基础, 面积19~22m ²			

序号	项目	估算价格/元	主要材料及施工工艺
1	顶面吊顶	1800	工程量按投影面积 $\times 1.3$ 计算, 30mm $\times$ 40mm木龙骨, 9mm纸面石膏板, 石膏灰填缝, 细布条封缝(不含批灰、涂料、布线), 间距350mm $\times$ 350mm
2	墙面乳胶漆	2100	刮腻子二至三遍, 打磨, 单色乳胶漆三遍(调色单价增加: 浅色加20%, 深色加40%)
3	地面铺抛光砖	900	基层处理, 贴饼, 抹结合层砂浆, 铺砖后勾缝(不含主材)
4	电视背景墙	1000	装饰壁纸; 基层处理, 预拼, 刷胶粘剂, 裱糊
※ 本估算表是以图9中客厅功能空间为基础, 面积16~18m ²			



饰面板



石膏板吊顶

玻化砖



饰面板

实木地板



实木框架隔断



10

烤漆玻璃

抛光砖



11

石膏板+乳胶漆

抛光砖

序号	项目	估算价格/元	主要材料及施工工艺
1	顶面吊顶	1750	工程量按投影面积 $\times 1.3$ 计算, 30mm $\times$ 40mm木龙骨, 9mm纸面石膏板, 石膏灰填缝、细布条封缝(不含批灰、涂料、布线), 间距350mm $\times$ 350mm
2	墙面乳胶漆	1900	刮腻子二至三遍, 打磨, 单色乳胶漆三遍(调色单价增加: 浅色加20%, 深色加40%)
3	地面铺抛光砖	950	基层处理, 贴饼, 抹结合层砂浆, 铺砖后勾缝(不含主材)
4	电视背景墙	2000	大芯板衬底, 烤漆玻璃饰面
※ 本估算表是以图10中客厅功能空间为基础, 面积17~19m ² , 图中未出现的项目费用根据整体装修档次及面积给出, 供读者参考			

序号	项目	估算价格/元	主要材料及施工工艺
1	顶面吊顶	1950	工程量按投影面积 $\times 1.3$ 计算, 30mm $\times$ 40mm木龙骨, 9mm纸面石膏板, 石膏灰填缝、细布条封缝(不含批灰、涂料、布线), 间距350mm $\times$ 350mm
2	墙面乳胶漆	2100	刮腻子二至三遍, 打磨, 单色乳胶漆三遍(调色单价增加: 浅色加20%, 深色加40%)
3	地面铺抛光砖	1050	基层处理, 贴饼, 抹结合层砂浆, 铺砖后勾缝(不含主材)
4	电视背景墙	1300	木龙骨衬底, 石膏板饰面, 面刷乳胶漆
※ 本估算表是以图11中客厅功能空间为基础, 面积18~21m ²			



装饰壁纸

乳胶漆



装饰明镜

水泥装饰板



石膏板吊顶

乳胶漆



装饰珠帘

石膏板吊顶



12

实木地板

饰面板

序号	项目	估算价格/元	主要材料及施工工艺
1	顶面吊顶	2200	工程量按投影面积 $\times 1.3$ 计算, 30mm $\times$ 40mm木龙骨, 9mm纸面石膏板, 石膏灰填缝、细布条封缝(不含批灰、涂料、布线), 间距350mm $\times$ 350mm
2	墙面乳胶漆	2400	刮腻子二至三遍, 打磨, 单色乳胶漆三遍(调色单价增加: 浅色加20%, 深色加40%)
3	地面铺实木地板	7500	找平后铺防潮层, 装木隔栅、垫木和撑木, 钉毛地板, 再找平, 然后铺地板, 上蜡
4	电视背景墙	2150	大芯板衬底, 饰面板饰面, 面喷清漆

※ 本估算表是以图12中客厅功能空间为基础, 面积23~25m²



13

装饰壁纸

装饰明镜+木作造型



14

石膏板+乳胶漆


装饰壁纸

钢化玻璃



序号	项目	估算价格/元	主要材料及施工工艺
1	顶面吊顶	1750	工程量按投影面积×1.3计算, 30mm×40mm木龙骨, 9mm纸面石膏板, 石膏灰填缝、细布条封缝(不含批灰、涂料、布线), 间距350mm×350mm
2	墙面乳胶漆	1650	刮腻子二至三遍, 打磨, 单色乳胶漆三遍(调色单价增加: 浅色加20%, 深色加40%)
3	地面铺木复合地板	4500	做基层处理, 铺地垫, 装地板, 然后装踢脚线
4	电视背景墙	1500	装饰壁纸; 基层处理, 预拼, 刷胶粘剂, 裱糊
5	沙发背景墙	1800	装饰镜面玻璃+木作造型
※ 本估算表是以图13中客厅功能空间为基础, 面积16~18m ²			

序号	项目	估算价格/元	主要材料及施工工艺
1	顶面吊顶	1850	工程量按投影面积×1.3计算, 30mm×40mm木龙骨, 9mm纸面石膏板, 石膏灰填缝、细布条封缝(不含批灰、涂料、布线), 间距350mm×350mm
2	墙面乳胶漆	1800	刮腻子二至三遍, 打磨, 单色乳胶漆三遍(调色单价增加: 浅色加20%, 深色加40%)
3	地面铺抛光砖	1000	基层处理, 贴饼, 抹结合层砂浆, 铺砖后勾缝(不含主材)
4	电视背景墙	1300	木龙骨衬底, 石膏板饰面, 面刷乳胶漆+装饰壁纸
※ 本估算表是以图14中客厅功能空间为基础, 面积17~19m ²			



装饰壁纸



15

木龙骨石膏板装饰墙

乳胶漆



序号	项目	估算价格/元	主要材料及施工工艺
1	顶面吊顶	1700	工程量按投影面积 $\times 1.3$ 计算, 30mm $\times$ 40mm木龙骨, 9mm纸面石膏板, 石膏灰填缝、细布条封缝(不含批灰、涂料、布线), 间距350mm $\times$ 350mm
2	墙面乳胶漆	1800	刮腻子二至三遍, 打磨, 单色乳胶漆三遍(调色单价增加: 浅色加20%, 深色加40%)
3	地面铺复合地板	2100	做基层处理, 铺地垫, 装地板, 然后装踢脚线
4	墙面背景	500	乳胶漆饰面
5	沙发背景墙	1500	木龙骨衬底, 石膏板饰面, 面刷乳胶漆

※ 本估算表是以图15中客厅功能空间为基础, 面积16~17m²



文化石



乳胶漆



乳胶漆

文化石



玻化砖

饰面板



序号	项目	估算价格/元	主要材料及施工工艺
1	顶面吊顶	2000	工程量按投影面积×1.3计算, 30mm×40mm木龙骨, 9mm纸面石膏板, 石膏灰填缝、细布条封缝(不含批灰、涂料、布线), 间距350mm×350mm
2	墙面乳胶漆	1500	刮腻子二至三遍, 打磨, 单色乳胶漆三遍(调色单价增加: 浅色加20%, 深色加40%)
3	地面铺复合地板	2500	做基层处理, 铺地垫, 装地板, 然后装踢脚线
4	电视背景墙	2800	真石漆饰面
※ 本估算表是以图16中客厅功能空间为基础, 面积18~20m ²			



16

真石漆

饰面板



乳胶漆



布艺软包



17 装饰壁纸

玻化砖



18 乳胶漆

实木地板



序号	项目	估算价格/元	主要材料及施工工艺
1	顶面吊顶	2100	工程量按投影面积×1.3计算, 30mm×40mm木龙骨, 9mm纸面石膏板, 石膏灰填缝、细布条封缝(不含批灰、涂料、布线), 间距350mm×350mm
2	墙面乳胶漆	1300	刮腻子二至三遍, 打磨, 单色乳胶漆三遍(调色单价增加: 浅色加20%, 深色加40%)
3	地面铺玻化砖	1150	基层处理, 贴饼, 抹结合层砂浆, 铺砖后勾缝(不含主材)
4	电视背景墙	1700	木龙骨衬底, 石膏板饰面, 面刷乳胶漆
5	沙发背景墙	1200	装饰壁纸; 基层处理, 预拼, 刷胶粘剂, 裱糊

※ 本估算表是以图17中客厅功能空间为基础, 面积21~23m²



乳胶漆

复合地板



序号	项目	估算价格/元	主要材料及施工工艺
1	顶面吊顶	2000	工程量按投影面积×1.3计算, 30mm×40mm木龙骨, 9mm纸面石膏板, 石膏灰填缝、细布条封缝(不含批灰、涂料、布线), 间距350mm×350mm
2	墙面乳胶漆	1900	刮腻子二至三遍, 打磨, 单色乳胶漆三遍(调色单价增加: 浅色加20%, 深色加40%)
3	地面铺实木地板	5500	找平后铺防潮层, 装木隔栅、垫木及撑木, 钉木地板, 再找平, 然后铺地板, 上蜡
4	电视背景墙	3300	木龙骨衬底, 石膏板饰面, 面刷乳胶漆

※ 本估算表是以图18中客厅功能空间为基础, 面积17~20m²