

# 家庭实用小常识

桑 科 编



重庆人民出版社

# 家庭实用小常识

桑 科 编

重庆人民出版社

# 家庭实用小常識

桑科編

\*

重庆人民出版社出版  
(重庆嘉陵路344号)

重庆市書刊出版業營業許可証出字第1号  
重庆印制第一厂印刷  
新华書店重庆发行所发行

\*

开本787×1092 1/44 印张1<sup>1/2</sup> 字数34千  
1958年8月第1版第1次印刷  
印数1—32,000

统一書号：17114·1

定价：(6) 0.16元

## 目 次

- |                   |      |
|-------------------|------|
| 怎样将旧西服裤改制儿童大衣………  | (1)  |
| 一种美观、省布的女孩外衣剪裁式样… | (3)  |
| 怎样用碎布给小孩拼斗篷……………  | (4)  |
| 一种节约用布的中山服剪裁式样……… | (6)  |
| 春秋衫、汗衫改短裤的方法…………… | (7)  |
| 短内裤改三角裤的方法……………   | (7)  |
| 破被单、床毡的翻新方法……………  | (8)  |
| 废旧棉加工如新的方法……………   | (9)  |
| 棉纤维织品的洗涤方法……………   | (9)  |
| 人造纤维的洗涤和养护……………   | (10) |
| 丝织品的洗涤方法……………     | (12) |
| 绒线、呢绒的使用和养护……………  | (13) |
| 怎样清除棉布衣服上的各种污渍……… | (14) |
| 怎样清除皮毛大衣上的污物…………… | (15) |
| 怎样使硬水变成适宜于洗涤衣物的软水 | (16) |
| 怎样漂白衣物……………       | (17) |
| 怎样将棉织品进行染色……………   | (17) |
| 怎样将丝、毛织品进行染色…………… | (19) |

怎样保存食物中的营养素	(21)
紅苕的几种良好吃法	(23)
几种飲食糕点代替品的作法	(26)
松花皮蛋的制作方法	(28)
咸鴨蛋的制作方法	(29)
怎样防止食物变餽	(30)
鮮蛋的几种貯存法	(31)
洗滌猪腸肚的方法	(33)
怎样鑑別奶粉的好坏	(34)
真假藕粉鑑別法	(35)
汽水的配制方法	(36)
怎样挑选西瓜	(37)
自行車的使用和养护	(39)
无线电收音机的使用和养护	(41)
留声机、唱片的使用和保护	(43)
怎样使用和保护手表	(45)
怎样鑑別手表的性能	(47)
怎样使用和保护自来水笔	(49)
电筒、电池的使用和养护	(51)
旧电池变新的方法	(53)
橡膠制品的使用和养护	(54)
怎样保护皮革制品	(55)

常用金屬器皿防銹的方法	(56)
怎样使用和保护銅器	(57)
怎样洗涤銀器	(58)
拉鍊的使用和养护	(59)
雨傘的使用和养护	(61)
怎样选择牙刷	(62)
鞋油硬化复原的方法	(63)
簡單易行的接眼鏡架的方法	(63)
脫去热水瓶中水垢的方法	(64)
搪瓷器皿的清洁方法	(65)
怎样去掉白膠鞋上的黃点	(66)
人造“石棉鞋垫”	(66)
如何使发黃的象牙制品变白	(67)
自己洗晒象片的簡易方法	(67)
怎样自制天气晴雨計和測湿度花	(68)
后 記	(71)


## 怎样將旧西服褲改制兒童大衣



西服褲往往先爛膝盖及臀部的部分，若是丟棄了实在太可惜，要打補釘一時也難找到適當的材料的時候，這裡介紹一種將破舊西服褲改制兒童大衣的方法。

原破舊西服褲尺寸：褲長：3.05尺；腰大：2.3尺；褲腳：0.75尺。

改製童裝尺寸：身長：1.75尺；腰大：2.6尺；袖長：1.25尺。

翻舊改新排料圖如下：





**圖式說明：**這幅圖樣是北京市服裝生產合作聯社研究所的同志設計的。該社並介紹一種簡單的呢料接縫方法，用这种方法接縫的呢料，一時很難看出接縫痕迹，几乎和新的一樣。上圖右下角的圖就是介紹的这种方法。


接縫的方法是將兩塊要接的呢料①背面用鐵棍壓好②，將接縫處熨平，在正面縫隙處放1—2條從原呢料拆下來的綫③（粗綫或薄綫視接縫的橫直而定），再用縫衣針⑤穿上從原呢料拆下的綫，自縫隙的兩邊穿繩之④。（此方法不適用於祫服呢、蠶絨丁、凡立丁等呢料，因仍易看出。）

## 一种美观、省布的女孩 外衣剪裁式样

这里介绍一种适合于三、四岁小女孩穿的外衣剪裁式样。这种样式的优点是美观、舒适，而且省布。用二点四尺宽，三点二四尺长的料子，就够做一件。料子最好用灯芯绒或罗纹布。若用浅色料子作衣服，可以镶深色的花和叶子；反之，则镶浅色的花和叶子。这件外衣的式样和裁剪方法，也是由北京市服装生产合作联社研究所设计的。



外衣的尺寸：  
身長四十六公分  
(1.38尺)；肩寬  
二十八公分(0.84  
尺)；袖長三十四  
公分(1.02尺)；  
領口二十九公分  
(0.87尺)。



剪裁圖明說：1.前片，2.后片，3.前片月口，  
4.后片月口，5.袖片，6.袖拼叉，7.袖克夫，  
8.領面，9.領裏，10.前片貼邊，11兜。

## 怎样用碎布給小孩拼斗篷

我們有时候在街头看见有的小孩披着漂亮的斗篷，走进仔細一看，却原来是用碎布拼成的。这真是一种利用布边布角、节约棉布

的好办法。現將这种斗篷的制作方法介紹如下：

斗篷長二尺三寸，下摆三尺五寸，帽長七寸，帽宽六寸四。斗篷的面子共用花布和藍斜紋布各一百八十块拼成。



拼的方法是，先將碎布剪成大小相同的方块（图中布块的尺寸是：長二寸八分，宽一寸六分），然后把一块花布和一块藍布相間地縫成


斗篷所需要的長度的布条，再將各个布条拼成斗篷所需要的宽度。这样，小斗篷的面子就做成了。在拼的时候，横里的花布块最好选花色相同的，比較美观。帽子的拼法和拼面子相同。帽沿上如果鑲一条灰色長毛絨，那就更漂亮一些。



用这种利用碎布拼做的方法，还可以制成椅垫、書包等家庭常用物品。

## 一种节约用布的中山服剪裁式样

中山服是一种很普遍的服装样式，采用怎样的剪裁方法才更节约用布呢？南充市九龙缝纫社在研究了北京缝纫社以一丈三尺三寸五（布宽二尺二寸五）做一套中号中山服的式样后，又作了进一步的改进。采取了大小块互借、套裁，分线细划及充分利用布边布角等剪裁办法，以一丈二尺九寸（布宽二尺二寸五）做成了一套中号中山服。现将这种剪裁式样图介绍如下：



圖式說明：①前身，②后背，③大袖，④小袖，⑤衣領，  
⑥大包，⑦小包，⑧吊屬。下裝：⑨小片，

⑪大片，⑫腰头，⑬蓋眼，⑭門咗，⑮底襟，  
⑯开襠，⑰皮帶咗。

尺寸：身長2.2尺，上腰3.15尺，袖長1.8  
尺，肩寬1.3尺，褲長3.1尺，腰大2.4尺，褲檔  
2.2尺，褲脚0.75尺，袖口0.55尺，后摆1.3尺，  
前摆大1.35尺。

## 春秋衫、汗衫改短褲的方法

日常穿的春秋衫、汗衫、背心等，都是先破上半身，而下半身依然很好。如果丢棄不用，实在可惜。最好把它改成短內褲，裁法如图所示。然后用縫級机或手工縫上，褲腰穿上帶子，便成为一条很合适的綫短褲了。

### 附：剪裁图



## 短內褲改三角褲的方法

我們穿的布質短內褲，一般都是褲檔先破，其他地方还很牢固。如果用一种簡便的方法，把它改成一条三角褲，就还可以穿較長的

时间。改的方法是：先照图一将破裤裆剪掉；再将裤腰前后拉直，将新的三角裤裆缝上如图二，便成为一条三角裤了。

附：图一



剪掉破裤裆线

图二




新的裤裆缝接


## 破被单、床毯的翻新方法

棉布被单和床毯、褥垫面子等，都因为中心最易磨损，日子一久，往往中间破了而四周仍然比较结实完好。新添一床，既花钱又费布。最好的办法是重新剪接缝合，这样，又可以继续使用。其剪接方法是：先如图一将它剪成四块，然后又照图二缝好。这样，中心破旧地方就分散在四角，而不致影响使用了。

附：图一



图二



## 废旧棉加工如新的方法

現以十市斤废旧棉为例，先放入清水中浸泡二十四小时后挤去污水，如此返复連續泡挤三次，然后以火碱四兩置于沸水鍋中溶化，再將已去浮汚的旧棉放入，加文火煮之。水的多少，以能將置入棉淹着为止。水过多則碱淡，不能达到去污的目的；过少，则会將棉煮焦。約煮二小时左右捞起，挤掉污水，放入漂白粉溶液中漂十二小时（十斤棉用漂白粉十二兩，漂白粉溶液以能淹着棉花为宜），漂后挤掉污水，用清水返复清洗后，晒干，即成比較洁白的棉花。

如果要使棉花白淨如新，可在用火碱水煮了捞起挤掉污水后，再放入肥皂液中（溫度要在攝氏四十度左右），經約兩小时，用手稍加搓揉，挤掉污水，再用清水洗净，挤干，然后用漂白粉进行漂白。必要时可漂白兩次。

## 棉纖維織品的洗滌方法

一般人洗滌棉纖維織品，往往是一面抹肥皂，一面搓揉，甚至用木棒捶、刷子刷。这

样，肥皂还没有充分发挥去垢作用就被水冲洗掉了。这样洗衣既费体力，又费时间，而且还对于棉纤维有损坏，缩短了衣物的使用寿命。

其实，洗涤衣物主要是靠肥皂的功效，使它把污垢带到水中去，并不需要强烈的捶打和搓揉。比较科学的洗涤方法是：先用清洁的冷水，将需要洗的棉纤维织品泡一段时间（注意：白色与其他颜色的棉纤维织品一定要分开泡），再进行搓揉，去掉浮污，拧得半干，才均匀地抹上一层薄薄的肥皂（特别髒的地方可以抹厚一些），然后放在盆里，用较热的水泡着。水不宜太多，只要能泡着衣物就行。如用肥皂头、肥皂渣，可先以热水溶化，用作泡浸衣物，也可起到同样作用。约泡二小时后，即可开始搓揉。这样，棉纤维织品上的污垢，很容易就可以洗掉了。这既节省力气、时间和肥皂，又于衣物没有损伤。

## 人造纤维的洗涤和养护

人造纤维有许多种，最主要的有：纤维素纤维；蛋白质纤维；合成纤维三大类。一般说的尼龙（外文NYLON的译音，也有译为

尼隆或紗綸的)，就是合成人造纖維類，聚醯胺纖維的一種產品的品名。它比天然棉、毛、絲均輕，裂斷能力比生絲強一倍，比纖維素人造纖維大六倍，堅牢耐用，外表均勻細洁，手感光潤，使用價值實際已超過生絲。

我國市場上有尼龍混紡嘎嘰，尼龍混紡軋別丁(即華達呢)，尼龍混紡府綢(即凡拉丁)。也有尼龍絲袜(市場上稱玻璃絲袜)。其主要使用和養護方法如下：

(一)裁制：裁制前，要先伸展平坦；縫制單衣時縫端不可過窄，以按毛織品操作方法相似為宜。

(二)洗滌：用普通肥皂或中性洗劑最宜。洗劑液最好用攝氏三十度至四十度的溫水。洗時先用清潔溫水將髒衣服浸透，再把肥皂或洗劑放入水中溶化，將去掉浮污的尼龍紡織品放入肥皂液中浸泡兩小時左右，使肥皂充分發揮去污作用。千万不能放在搓板上搓，或用刷子刷洗。只需把衣物放在洗液里漂擱或用手一捏一松一壓即能去掉污垢，最後用清水多沖洗幾次，到完全洗去鹹性為止。洗淨後不能用力擰水，應該輕輕地用手擠掉。衣物應伸展平坦晾在沒有陽光的地方，讓它自然干燥，切不可烘烤。