

原本《内经》推明幽隐，学传岐黃澤滋杏林

金匱要略广注校诠

宋书功
刘渡舟

校诠
审定

附 舒氏伤寒集注

〔清〕舒迟远注

海南出版社

金匱要略广注校诠

附 舒氏伤寒集注

不书功 校诠
刘渡舟 审定

海南出版社

版权所有 不得翻印

图书在版编目(CIP)数据

金匱要略广注校诠/(清)李迨著；宋书功点校

一海口：海南出版社，2010.5

ISBN 978-7-5443-3228-6

I. ①金… II. ①李… ②宋… III. ①金匱要略方论 - 注释

IV. ①R222.32

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 053601 号

金匱要略广注校诠

作 者：[清] 李 迨

点 校：宋书功

责任编辑：刘德军

装帧设计：第三工作室 · 嵇倩女

责任印制：杨 程

印刷装订：北京合众伟业印刷有限公司

读者服务：杨秀美

海南出版社 出版发行

地址：海口市金盘开发区建设三横路 2 号

邮编：570216

电话：0898-66812776

E-mail：hnbook@263.net

经销：全国新华书店经销

出版日期：2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：34.25

字 数：461 千

书 号：ISBN 978-7-5443-3228-6

定 价：68.00 元

本社常年法律顾问：中国版权保护中心法律部

【版权所有 请勿翻印、转载，违者必究】

如有缺页、破损、倒装等印装质量问题，请寄回本社更换

目 录

金匱要略广注校诠

仲景学之佳作，金匱注之珍品	
——代序	(3)
《金匱广注》自序	(10)
校诠凡例	(12)
校诠说明	(13)
金匱要略广注凡例五则	(17)
卷上	(18)
脏腑经络先后病第一	(18)
痓湿喝病第二	(37)
栝蒌桂枝汤方	(42)
葛根汤方	(43)
麻黄加术汤方	(48)
麻黄杏仁薏苡甘草汤方	(49)
防己黄芪汤方	(49)
桂枝附子汤方	(51)
白术附子汤方	(51)
甘草附子汤方	(52)
白虎加人参汤方	(54)
一物瓜蒂汤方	(55)
百合狐惑阴阳毒病第三	(56)
百合知母汤方	(58)
滑石代赭汤方	(59)
百合鸡子汤方	(60)
百合地黄汤方	(60)
百合洗方	(61)
栝蒌牡蛎散方	(61)
百合滑石散方	(61)
甘草泻心汤方	(63)
苦参汤方	(63)
雄黄散方	(64)
赤豆当归散方	(65)
升麻鳖甲雄黄蜀椒汤	(66)
疟病第四	(68)
鳖甲煎丸方	(70)
白虎加桂枝汤方	(72)
蜀漆散方	(73)
中风历节病第五	(74)
桂枝芍药知母汤方	(80)
乌头汤方	(81)
血痹虚劳病第六	(82)
黄芪桂枝五物汤方	(83)
桂枝加龙骨牡蛎汤方	(87)
小建中汤方	(90)
黄芪建中汤方	(91)
八味肾气丸	(92)
薯蓣丸方	(93)
酸枣汤方	(94)
大黄䗪虫丸方	(95)

卷中	(96)	附子粳米汤方	(124)
肺痿肺痈咳嗽上气病第七	...	(96)	厚朴三物汤方	(125)
甘草干姜汤方	(99)	大柴胡汤方	(125)
葶苈大枣泻肺汤方	...	(100)	大承气汤方	(126)
桔梗汤方	(100)	大建中汤方	(127)
小青龙加石膏汤方	...	(103)	大黄附子汤方	(128)
越婢加半夏汤方	(103)	赤丸方	(129)
射干麻黄汤方	(104)	大乌头煎方	(130)
皂莢丸方	(105)	当归生姜羊肉汤方	(130)
厚朴麻黄汤方	(105)	乌头桂枝汤方	(131)
泽漆汤方	(106)	瓜蒂散方	(133)
麦门冬汤方	(107)	五脏风寒积聚病第十一	...	(135)
奔豚气病第八	(108)	麻子仁丸方	(142)
奔豚汤方	(110)	甘草干姜茯苓白术汤	...	(143)
桂枝加桂汤方	(110)	痰饮咳嗽病第十二	(147)
茯苓桂枝甘草大枣汤方			苓桂术甘汤方	(152)
		(111)	甘遂半夏汤方	(153)
胸痹心痛短气病第九	(112)	十枣汤方	(154)
栝蒌薤白白酒汤方	...	(114)	大青龙汤方	(155)
栝蒌薤白半夏汤方	...	(115)	木防己汤方	(156)
枳实薤白桂枝汤方	...	(115)	木防己去石膏加茯苓芒硝		
人参汤方	(116)	汤方	(156)
茯苓杏仁甘草汤方	...	(116)	泽泻汤方	(157)
橘枳姜汤方	(117)	厚朴大黄汤方	(157)
薏苡附子散方	(117)	小半夏汤方	(158)
桂枝生姜枳实汤方	...	(117)	己椒苈黄丸方	(159)
乌头赤石脂丸方	(118)	半夏加茯苓汤方	(159)
附九痛丸治九种心痛			五苓散方	(160)
		(118)	桂苓五味甘草汤方	(162)
腹满寒疝宿食病第十	(120)	桂苓五味甘草汤去桂加干		
厚朴七物汤方	(124)	姜细辛方	(163)

桂苓五味甘草汤去甘草、去桂、加干姜细辛半夏汤方	茵陈五苓散方 (203)
	大黄消石汤方 (204)
..... (163)		
苓甘五味姜辛半夏加杏仁汤方	卷下 (206)
..... (164)	惊悸吐衄下血胸满瘀血病第十六 (206)
苓甘五味姜辛半杏加大黄汤方	 (206)
..... (164)	半夏麻黄丸方 (207)
消渴小便利淋病第十三	桂枝救逆汤方 (212)
文蛤散方	柏叶汤方 (213)
栝蒌瞿麦丸方	黄土汤方 (214)
蒲灰散方	泻心汤方 (214)
滑石白鱼散方	呕吐哕下利病第十七 (216)
茯苓戎盐汤方	茱萸汤方 (220)
猪苓汤方	半夏泻心汤方 (221)
水气病第十四	黄芩加半夏生姜汤方 (221)
越婢加术汤方	猪苓散方 (222)
越婢汤方	四逆汤方 (222)
防已茯苓汤方	小柴胡汤方 (223)
甘草麻黄汤方	大半夏汤方 (223)
麻黄附子汤方	大黄甘草汤方 (224)
杏子汤方	茯苓泽泻汤方 (224)
黄芪芍桂苦酒汤方	文蛤汤方 (225)
桂枝加黄芪汤方	半夏干姜散方 (225)
桂枝去芍药加麻黄附子细辛汤方	生姜半夏汤方 (226)
..... (192)	橘皮汤方 (226)
枳实白术汤方	橘皮竹茹汤方 (227)
黄疸病第十五	桂枝汤方 (231)
茵陈蒿汤方	小承气汤方 (233)
消石矾石散方	桃花汤方 (233)
梔子大黄汤方	白头翁汤方 (234)
猪膏发煎方	梔子豉汤方 (234)

通脉四逆汤方 (235)	甘草小麦大枣汤方 (266)
紫参汤方 (235)	温经汤方 (269)
诃梨勒散方 (236)	土瓜根散方 (269)
疮痈肠痈浸淫病第十八 (237)	旋覆花汤方 (270)
薏苡附子败酱散方	... (239)	大黄甘遂汤方 (271)
大黄牡丹汤方 (239)	抵当汤方 (272)
王不留行散方 (240)	矾石丸方 (272)
趺蹶手指臂肿转筋阴狐疝蛔虫 病第十九 (242)	红蓝花酒方 (273)
鸡屎白散方 (244)	蛇床子散方 (274)
蜘蛛散方 (245)	狼牙汤方 (275)
甘草粉蜜汤方 (246)	杂疗方第二十三 (276)
乌梅丸方 (246)	三物备急方 (276)
妇人妊娠病第二十 (247)	退五脏虚热四时加減柴 胡饮子方 (277)
桂枝茯苓丸方 (249)	诃梨勒丸方 (277)
胶艾汤方 (250)	排脓散方 (278)
当归芍药散方 (251)	排脓汤方 (278)
干姜人参半夏丸方	... (251)	治伤寒令愈不复, 紫石寒 石散方 (278)
归母苦参丸方 (251)	救卒死方 (279)
葵子茯苓散方 (252)	救卒死而壮热者方 (280)
当归散方 (252)	救卒死而目闭者方 (280)
白术散方 (253)	救卒死而张口反折者方 (280)
妇人产后病第二十一 (255)	救卒死而四肢不收、失便 者方 (280)
枳实芍药散方 (257)	救小儿卒死而吐利, 不知 是何病方 (281)
下瘀血汤方 (258)	小儿疳虫蚀齿方 (281)
竹叶汤方 (259)	尸蹶方 (282)
竹皮大丸方 (260)	救卒死、客忤死, 还魂汤主	
白头翁加甘草阿胶汤方	(261)		
妇人杂病第二十二 (263)		
半夏厚朴汤方 (266)		

之方	(282)	之方	(303)
自缢死方	(283)	食鱼后食毒,两种烦乱,治	
中渴死方	(283)	之方	(303)
救溺死方	(284)	食鲅鱼中毒方	(303)
治马坠及一切筋骨损方	(284)	食蟹中毒治之方	(304)
禽兽鱼虫禁忌并治第二十四	(286)	果实菜谷禁忌第二十五 ...	(305)
治自死六畜肉中毒方 ...	(289)	食诸果中毒治之方 ...	(308)
治食郁肉漏脯中毒方 ...	(290)	食诸菌中毒,闷乱欲死治	
治黍米中藏干脯,食之中 毒方	(290)	之方	(308)
治食生肉中毒方	(290)	食枫树菌而笑不止,治之	
治食六畜鸟兽肝中毒方	(290)	以前方	(309)
治马肝中毒人未死方 ...	(292)	误食野芋,烦乱欲死,治之	
治马肉中毒欲死方 ...	(293)	以前方	(309)
治啖蛇牛肉食之欲死方	(294)	食蜀椒闭口者中毒方 ...	(309)
治食牛肉中毒方	(295)	食躁或躁方	(315)
食犬肉不消成病方 ...	(297)	误食钩吻杀人方	(316)
食鸟兽中箭肉毒方 ...	(300)	误食水芙蓉中毒方	(316)
食脍不化成癰病方 ...	(302)	食芹菜中龙精毒方	(316)
食脍多不消,结为癰病,治		食苦瓠中毒治之方	(317)
		饮食中毒烦满,治之方 ...	(321)
		贪食食多不消心腹坚满痛 治之方	(321)
		通除诸药方	(322)

舒氏伤寒集注

原序	(325)	舒氏伤寒集注之卷一	(334)
凡例	(326)	太阳经证治大意	(334)
三百九十七法总目	(328)	太阳上篇	(334)
一百一十三方总目	(329)	桂枝汤	(336)
		五苓散	(339)

桂枝加附子汤 (341)	赤石脂禹余粮汤 (365)
桂枝加桂汤 (343)	大柴胡汤 (365)
桂枝人参汤 (344)	旋覆代赭石汤 (365)
葛根黄连黄芩汤 (345)	小陷胸汤 (367)
桂枝去芍药汤 (345)	柴胡桂枝汤 (367)
桂枝去芍药加附子汤	... (345)	柴胡加龙骨牡蛎汤 (368)
桂枝加厚朴杏仁汤	... (346)	炙甘草汤 (369)
桃核承气汤 (346)	四逆汤 (369)
抵当汤 (347)	梔子厚朴汤 (370)
十枣汤 (349)	梔子干姜汤 (370)
大陷胸汤 (351)	梔子豉汤 (370)
大陷胸丸 (351)	干姜附子汤 (371)
舒氏伤寒集注之卷二 (354)	茯苓桂枝白术甘草汤	... (371)
太阳中篇 (354)	抵当丸 (372)
麻黄汤 (355)	桂枝附子汤 (373)
小建中汤 (356)	白术附子汤 (373)
茯苓甘草汤 (357)	甘草附子汤 (373)
芍药甘草附子汤 (359)	麻黄连轺赤小豆汤 (374)
桂枝加芍药、生姜各一两， 人参三两新加汤	... (359)	茵陈蒿汤 (374)
麻黄杏仁甘草石膏汤	... (360)	梔子柏皮汤 (374)
桂枝甘草汤 (361)	舒氏伤寒集注之卷三 (376)
茯苓桂枝甘草大枣汤	... (361)	太阳下篇 (376)
厚朴生姜甘草半夏人 参汤	... (361)	大青龙汤 (378)
生姜泻心汤 (362)	真武汤 (378)
甘草泻心汤 (362)	桂枝麻黄各半汤 (380)
大黄黄连泻心汤 (363)	桂枝二越婢一汤 (380)
附子泻心汤 (363)	桂枝二麻黄一汤 (381)
半夏泻心汤 (364)	桂枝去桂加茯苓白术汤	
		 (382)
		桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡	

蛎救逆汤 (382)	附厥阴转阳明一证 (416)
桂枝甘草龙骨牡蛎汤	... (383)		
甘草干姜汤 (383)	舒氏伤寒集注之卷七 (418)
芍药甘草汤 (383)	少阳经证治大意 (418)
茯苓四逆汤 (384)	少阳篇 (418)
黄连汤 (384)	小柴胡汤 (419)
附喻嘉言进退黄连汤方		柴胡桂枝干姜汤 (422)
 (385)	自拟热入血室方 (424)
小青龙汤 (386)	伤寒合病 (425)
白虎加人参汤 (388)	桂枝加葛根汤 (425)
白虎汤 (388)	葛根汤 (425)
		黄芩汤 (426)
舒氏伤寒集注之卷四 (390)	伤寒并病 (427)
阳明经证治大意 (390)	伤寒坏病 (429)
阳明上篇 (390)	痰病 (430)
小承气汤 (393)	瓜蒂散 (430)
调胃承气汤 (393)		
猪苓汤 (395)	舒氏伤寒集注之卷八 (432)
茵陈蒿汤 (399)	太阴经证治大意 (432)
		太阴篇 (432)
舒氏伤寒集注之卷五 (402)	桂枝加芍药汤 (434)
阳明中篇 (402)	桂枝加大黄汤 (434)
蜜煎导法 (403)		
大承气汤 (405)	舒氏伤寒集注之卷九 (435)
麻仁丸一名脾约丸	... (412)	少阴经证治大意 (435)
		少阴前篇 (435)
舒氏伤寒集注之卷六 (414)	麻黄附子细辛汤 (436)
阳明下篇 (414)	附子汤 (437)
附少阳转阳明二证	... (415)	麻黄附子甘草汤 (437)
附太阴转阳明一证	... (416)	附斩关丸方 (438)
附少阴转阳明一证	... (416)	附开闭丸方 (438)

吴茱萸汤	(440)	烧裈散	(468)
白通汤	(440)	伤寒集注自跋	(468)
白通加猪胆汁汤	(441)		
通脉四逆汤	(442)	舒氏伤寒集注之卷十一	(469)
少阴后篇	(445)	六经定法	(469)
黄连阿胶汤	(446)	附案	(474)
猪肤汤	(447)		
甘草汤	(448)	舒氏伤寒集注之卷十二	(476)
桔梗汤	(448)	答门人问	(476)
附咽疮方	(448)	痈门挈纲	(478)
半夏散及汤	(448)	附录痢证治验	(480)
苦酒汤	(449)		
四逆散	(449)	舒氏伤寒集注之卷十三	(483)
		妇科要诀	(483)
舒氏伤寒集注之卷十	(451)	论调经	(483)
厥阴经证治大意	(451)	论闭经	(485)
厥阴篇	(451)	论安胎	(486)
乌梅丸	(454)	附胎前预服良方	(488)
当归四逆汤	(457)	论催生	(488)
麻黄升麻汤	(459)	论产后	(489)
干姜黄连黄芩人参汤	(459)	下胞衣方	(491)
白头翁汤	(462)	论乳病	(491)
过经不解	(464)		
柴胡加芒硝汤	(465)	舒氏伤寒集注之卷十四	(493)
差后劳复法	(465)	痘疹真诠	(493)
枳实栀子豉汤	(466)	发热论	(493)
牡蛎泽泻散	(466)	形色论	(496)
理中丸	(467)	起胀论	(500)
竹叶石膏汤	(467)	养浆论	(501)
差后食复法	(467)	收结论	(502)
阴阳易病	(467)	麻疹论	(504)

目 录

附案	(504)	真阳论	(513)
摘录醒医六书瘟疫论	(506)	杂病	(514)
斑汗合论	(507)	论吐血	(515)
药烦	(508)	附辨肺痈肺痿	(518)
停药	(508)	黄芪白术不固表	(518)
大肠胶闭	(508)	论治杂错轻重权宜法	(519)
补泻兼施	(508)	论治虫法	(520)
夺语不语	(509)	论心跳	(520)
畜血发黄	(509)	论虚寒证真阳发露而竭于下者	
下后身反热	(509)		(521)
达原饮	(509)		
三消饮	(510)	舒氏伤寒集注之卷十五	(523)
犀角地黄汤	(510)	脉图	(523)
托里举斑汤	(510)	辨讹	(525)
清燥养营汤	(511)	人迎气口说	(525)
柴胡养营汤	(511)	辨脉篇	(526)
承气养营汤	(511)	迹象分疏	(526)
栝贝养营汤	(511)	奇经八脉	(528)
柴胡清燥汤	(511)	奇经八脉应诊	(528)
黄龙汤	(511)	妊娠脉诀	(529)
参附养营汤	(511)	离经脉诀	(529)
普济消毒饮	(512)	附绝脉	(529)
瓜蒂散	(512)	附溢脉覆脉	(530)

金匱要略广注校诠

宋书功 校诠

刘渡舟 审定

仲景学之佳作，金匱注之珍品

——代序

《金匱要略广注》，可比诸和氏之璧，一经医家慧眼识之，必被视为珍宝而怀揣之。又可比诸丰城之剑，一经医家妙手得之，必被视为利人济物之神器而持用之。堪称为仲景学之佳作，《金匱》注之珍品。习医者研读之，定能抉灵兰之秘典，可望起凋敝之沉疴。

作者李彣，字珥臣，清康熙年间钱塘（今杭州）人。有清一代，医学大盛，名医甚夥，粲若群星。奈史家欠重方技，故摘入籍中者无多。李彥其人，史亦无载，惜哉！然而其学有渊源，术有奇验，道有所传，何碍无良史之辞而显其声名哉？其《金匱要略广注》，足以使之响震千古。

李彥少时多病，百药备尝，遂留心医药，“从事张卿子、潘邓林两师门下。两师固医宗，多善诱”，兼其学业勤笃，遂成大器。李彥之二师，今之医家亦皆敬崇。张卿子（1589—1668年）名遂臣，号相期，又号西农。少时曾以诗文见赏于江南才子董其昌诸公。因自少羸弱多病，久医不效，乃自检方书，自疗自愈。明末潜名里巷，业医自给，有起死回生之誉。张氏推崇金代成无己之（注解伤寒论），尝以此为蓝本，博采各家，撰《张卿子伤寒论》七卷。门人众多，皆名震遐迩，其中以张志聪（清史稿有传）等最享盛名。潘邓林，乃明清之际浙江名医潘楫（字硕甫）之号，著有《医灯续焰》《伤寒大旨》等书，据乾隆年间所修《仁和县志》、《钱塘县志》、《浙江通志》载，“门人数百辈，皆不同凡响。”李彥自序曰：“二师精通仲景之学，深得《伤寒论》、《金匱要略》之微旨，且乐于亹亹诲人，培植桃李。”故李既得二师所授仲景心法，遂又“穷年力索，一以贯之，几易寒暑，著成是书。”书成后，他“又未敢自信，质之两师”，二师阅毕赞曰：“行世有余，何惜剖劂？”

且予以作序。后又过了十余年，与同学及门人反复讨论，发隐启秘，共为折衷，终在同学潘夔师，汪我俊等人的力劝下，于康熙二十一年（1682）付诸剞劂氏，梓行于世。由此看来，《金匱广注》一书，是李彭为主编，著名医家张遂臣、潘楫为导师，潘夔师，汪我俊、李玮西、李升玺等同学及门人共同研讨的结晶，熔合前人之研究成果，增益其发明而编著成的高水平的集体创作，完全可以代表金匱之学发展到明清之际的最高研究水平。可以说是一个划时代的里程碑。

果然，《金匱广注》梓行六十年后，即乾隆七年（1742），太医院判吴谦奉敕发内府藏书，并征集天下藏书及传世良方，编成大型医学丛书《医宗金鉴》。其中《订正仲景全书·金匱要略注》中，录古今29家之注，而李彭之注被选录最多。那些被选较多的注家有：程林《金匱要略直解》78条，尤怡《金匱心典》、《金匱翼》71条，赵良《金匱方衍义》35条，徐彬《金匱要略论注》35条，魏荔彤《金匱要略本义》30条，沈明宗《金匱要略编注》26条，高世栻（李彭同门张志聪之高足）《金匱直解》14条，周杨俊《金匱玉涵经二注》12条。其余名家则为只录一、二条者。而所录李彭《金匱要略广注》凡92条（内有其侄子兼门人李玮西一条），数量之多为诸家之冠。可见李彭之广注是何等被太医院判吴谦所重视，亦可见其在当时学术界地位之高，影响之大！

统观《金匱广注》一书，有以下特点：

（一）体例完善精当：

李彭注《金匱》，在每篇题目下，有一段类似题解的总论性文字，概括地阐述全篇之大纲。李彭在范例中言：“今于篇首，括枢要而总断之，以见治固多端，理归一致。大纲既举，众目毕张也。”然后逐节分解，先列经文，后即逐词逐句解析阐释。读者披而览之，即可明其体例。若欲习悟某节某条乃至某句之义，指之而得，甚便习用。

（二）溯源求本，治学严谨：

李彭曰：“《金匱要略》，世尊为经。大旨既深，匪易蠡测。今探索

有年，悉为注解。然必原本《内经》，以溯学之有本；推明幽隐，以究理之所归。不敢闭门造车，或非曲学诬人乎！”这几句话，不是李彪之自我标榜，亦不是以经解经之机械运用，而是他研读仲景之学的心血结晶，是其得经之旨，握其心法，故而上下逢源的深切体会。说明他对《金匱要略》之研究，已步入前人所未达之境界。

（三）注释精当，见解超人。抉幽阐微，发前人之未发；析理述方，启后学之难明。

李彪注《金匱》，甚重前人研究成果。他说：“缘前列愚意注解外，有昔贤名论最优者，备详姓氏，附葺于后，以广见闻，以便咨考。”是即该书命名《广注》之由。注书之事，最忌当注不注，注而未当，尤忌遇难而默。李彪注《金匱》，凡疑难艰深之处，悉为注解。今之学者，多未读过李彪之书，故其出版物中，仍不免有存疑藏惑非当之处，然一读此书，则群疑冰释。试略举数例，以证此说：

《奔豚气病脉证治第八》云：“师曰：病有奔豚，有吐脓，有惊怖，有火邪，此四部病皆从惊发得之。”其中奔豚、惊怖两部病从惊发得之，古今医家都可理解。而吐脓，火邪亦得之于惊发，古代医家无注，可能是遇难而默吧！今之医家则对仲景此说持怀疑，如王渭川氏《金匱心释》云：“吐脓、火邪两种病单纯说是因惊而发，证据不足。”何任氏《金匱要略校注》亦云：“前文所论四部之病，统言惊发，未必尽然。奔豚、惊怖，从惊恐得之，可信；而吐脓、火邪亦谓惊所致，其理未明。”然而一看李彪之注，则是有证有据，其理阐述得明明白白：

《内经》云：肝病发惊骇（肝藏魂，魂摇则惊）。又云：脾移热于肝，为惊衄。又：“二阳一阴之病主惊骇（二阳，胃也。一阴，肝也）”。又：“阳明终者，善惊”。又：“胃病，闻木音则惕然而惊（胃，土也。闻木音惊者，土恶木也）”，由是观之，则心、肝、脾、胃、皆有所惊也。

今以奔豚从惊发得者言之，《伤寒论》云：“太阳伤寒者，加温