

# 广东省维管植物名录

吴志敏

广州华南农业大学林学院

一九九四年九月

# 编写说明

1. 本名录共收载广东省野生维管植物:

279科1589属5737种25亚种483变种25变型。

其中蕨类植物 55科134属452种 16变种2变型;

裸子植物 8科16属33种 2变种

被子植物 216科1439属5252种25亚种465变种23变型。

2. 另有栽培植物435种1亚种47变种2变型, 隶属于17科187属,

栽培植物的学名前用“\*”号注明。

3. 蕨类植物按秦仁昌系统(1973)排列, 并参考<<中国蕨类植物科属志>>

(吴兆洪, 秦仁昌, 1991)所作的修订;

裸子植物按郑万钧系统(1979)排列;

被子植物按哈钦松(Hutchinson)(1926-1934)排列。

4. 本名录的编写主要以华南农业大学林学院多年来的调查材料为基础, 并参

考了<<中国植物志>>、<<广东植物志>>、<<中国高等植物图鉴>>

及其他一些植物学文献。

5. 由于编写的时间短、调查的范围广及作者的能力水平有限, 本名录难免有

所错漏, 敬请读者批评指正, 以便补充修改。

Pteridophyta 蕨类植物门

P1 Psilotaceae 松叶蕨科

*Psilotum nudum* (L.) Griseb. 松叶蕨

鼎湖. 信宜. 惠东

P2 Huperziaceae 石杉科

*Huperzia austrosinica* Ching 华南石杉

连县. 潮州

*Huperzia serratum* (Thunb.) Trev. 蛇尾石杉 (千层塔)

鼎湖. 封开. 信宜. 饶平. 五华. 平远. 惠东. 龙门. 连平. 连县. 乳源. 乐昌. 始兴

*Phlegmariurus carinatus* (Desv.) Ching 龙骨马尾杉 (龙骨石松)

阳春. 云浮

*Phlegmariurus fordii* (Bak.) Ching 华南马尾杉 (华南石松)

始兴. 博罗. 梅县. 蕉岭. 信宜

*Phlegmariurus guangdongensis* Ching 广东马尾杉

信宜

*Phlegmariurus hamiltonii* (Spr.) Love 喜马马尾杉 (全缘叶石松)

鼎湖. 信宜. 龙门. 乐昌

*Phlegmariurus phlegmarius* (L.) Holub 细穗马尾杉 (细穗石松)

鼎湖. 封开. 信宜. 饶平. 潮州. 五华. 平远. 惠东

*Phlegmariurus pulcherrimus* (Wall.) Love 美丽马尾杉 (万年松)

信宜. 乳源

P3 Lycopodiaceae 石松科

*Diphasiastrum complantum* Holub 乌穗石松 (地刷子石松)

信宜. 梅县 [Lycopodium complanatum L.]

*Lycopodiastrum casuarinoides* (Spr.) Holub 石子藤

鼎湖. 新会. 信宜. 饶平. 五华. 梅县. 蕉岭. 大埔. 惠东. 连平. 龙门. 英德. 封开. 乳源

*Lycopodiella carolinianum* (L.) Holub 卡罗小石松

广东

*Lycopodium clavatum* L. 石松

鼎湖. 封开. 信宜. 五华. 梅县. 蕉岭. 连平. 龙门. 英德. 乳源

*Palhinhaca cernua* (L.) Franco et Vasc. 灯笼草石松 (铺地蜈蚣)

全省各地 [Lycopodium cernuum L.]

P4 Selaginellaceae 卷柏科

*Selaginella biformis* A. Br. 二形卷柏

平远. 封开

*Selaginella ciliaris* (Retz.) Spring 缘毛卷柏

平远

*Selaginella davidii* Franch. 蔓出卷柏

信宜. 平远. 梅县. 惠东

*Selaginella delicatula* (Desv.) Alston 薄叶卷柏

鼎湖. 新会. 信宜. 五华. 平远. 潮州. 惠东. 连平. 连县. 英德. 乐昌. 封开

*Selaginella doederleinii* Hieron. 深绿卷柏 (多得卷柏)

全省各地

*Selaginella effusa* Alston 疏松卷柏

鼎湖. 信宜. 五华. 平远. 惠东. 乐昌

*Selaginella involvens* (Sw.) Soring 兖州卷柏

鼎湖. 信宜. 惠东. 潮州. 始兴. 乐昌

*Selaginella labordei* Hieron. 细叶卷柏

信宜. 鼎湖. 潮州. 始兴. 连平

*Selaginella moellendorffii* Hieron. 百叶卷柏

鼎湖. 新会. 平远. 乳源

*Selaginella nipponica* Fr. et Sav. 伏地卷柏

乐昌. 连平. 蕉岭

*Selaginella remotifolia* Spr. 疏叶卷柏

信宜大雾岭

*Selaginella tamariscina* (Beauv.) Spring 卷柏

鼎湖. 新会. 五华. 平远. 潮州

*Selaginella uncinata* (Desv.) Spring 翠云草

鼎湖. 封开. 三灶. 新会. 平远. 蕉岭. 大埔. 惠东. 龙门. 乐昌

P6 Equisetaceae 木贼科

*Equisetum debile* Roxb. 笔管草

鼎湖. 新会. 信宜. 潮州. 饶平. 英德. 封开. 广州. 惠东. 连县. 乐昌

*Equisetum diffusum* Don 散生问荆

梅县阴那山

*Equisetum hiemale* L. 木贼

五华. 平远

*Equisetum ramosissimum* Desf. 节节草

鼎湖. 封开. 惠东. 连平. 连县. 始兴. 乐昌

P7 Helminthostachyaceae 七指蕨科

*Helminthostachys zeylanica* (L.) Hook. 七指蕨

鼎湖山

P8 Botrychiaceae 阴地蕨科

*Sceptridium daucifolium* (Wall.) Lyon 薄叶阴地蕨

乐昌. 连平

*Sceptridium japonicum* (Prantl) Lyon 华东阴地蕨

广东 (中国植物志)

*Sceptridium ternatum* (Thunb.) Lyon 阴地蕨

连平九连山

P9 Ophioglossaceae 箭蕨科 (瓶尔小草科)

*Ophioglossum pedunculatum* Desv. 一支箭 (尖头瓶尔小草)

信宜大雾岭

*Ophioglossum reticulatum* L. 心叶瓶尔小草

梅县阴那山

*Ophioglossum thermale* Kom. 狭叶瓶尔小草

广州

*Ophioglossum vulgatum* L. 箭蕨 (瓶尔小草)

鼎湖. 新会. 封开

P11 Angiopteridaceae 莲座蕨科

*Angiopteris attenuata* Ching 长头观音座蕨

英德滑水山 (广东特有种)

*Angiopteris fengkaiensis* B. S. Wang 封开莲座蕨

封开黑石顶 (广东特有种)

- Angiopteris fokiensis* Hieron. 莲座蕨  
 全省各地
- Angiopteris longipetiolata* Ching 长柄莲座蕨  
 英德龙头山 (广东特有种)
- Angiopteris muralis* Ching 刺柄观音座莲  
 信宜天目山 (广东特有种)
- Angiopteris subcordata* Ching 心脏形观音座莲  
 英德. 信宜

P13 Osmundaceae 紫萁科

- Osmunda angustifolia* Ching 狭叶紫萁  
 新会. 封开. 广州
- Osmunda banksiifolia* (Presl) Kuhn 粗齿紫萁  
 平远. 大埔. 始兴
- Osmunda cinnamomea* var. *fokiense* Cop. 福建紫萁  
 广东 (中国植物志)
- Osmunda japonica* Thunb. 紫萁  
 信宜. 封开. 五华. 平远. 蕉岭. 连平. 龙门. 连县. 乳源. 乐昌
- Osmunda vachellii* Hook. 华南紫萁  
 鼎湖. 三灶. 信宜. 饶平. 潮州. 大埔. 五华. 蕉岭. 龙门. 连平. 乐昌. 佛冈. 英德. 封开

P14 Plagiogyriaceae 瘤足蕨科

- Plagiogyria adnata* (Bl.) Bedd. 瘤足蕨  
 信宜. 封开. 连平
- Plagiogyria attenuata* Ching 桃叶瘤足蕨  
 惠阳莲花山(模式产地) (广东特有种)
- Plagiogyria distinctissima* Ching 镰叶瘤足蕨  
 五华. 平远. 蕉岭. 连平. 龙门. 连县. 乐昌. 封开
- Plagiogyria dunnii* Copel. 倒叶瘤足蕨  
 乐昌. 从化
- Plagiogyria euphlebia* Mett. 华中瘤足蕨  
 信宜. 乳源. 连县. 乐昌. 连平
- Plagiogyria japonica* Nakai 华东瘤足蕨  
 鼎湖. 连县. 始兴
- Plagiogyria liankwangensis* Ching 两广瘤足蕨  
 英德滑水山
- Plagiogyria stenoptera* (Hance) Diels 耳形瘤足蕨  
 广东山区
- Plagiogyria subadnata* Ching 岭南瘤足蕨  
 乐昌
- Plagiogyria tenuifolia* Cop. 华南瘤足蕨  
 粤东马鞍山(香港对面)

P15 Gleicheniaceae 里白科

- Dicranopteris ampla* Ching et Chiu 大芒萁  
 信宜大雾岭
- Dicranopteris dichotoma* (Thunb.) Bernh. 芒萁  
 全省各地
- Dicranopteris linearis* (Burm.) Underw. 铁芒萁  
 鼎湖. 新会. 龙门. 英德. 封开. 广州

*Dicranopteris splendida* (H.-M.) Ching 亮叶芒萁

新会. 连平

*Diplopterygium cantonense* (Ching) Nakai 粤里白

信宜. 广州黄埔

*Diplopterygium chinensis* (Ros.) De Vol 中华里白

鼎湖. 信宜. 饶平. 潮州. 蕉岭. 五华. 平远. 封开. 龙门. 英德. 乐昌

*Diplopterygium glauca* (Thunb.) Nakai 里白

新会. 惠东. 连平. 梅县. 连县

*Diplopterygium laevissima* (Christ) Nakai 光里白

信宜. 佛冈. 乳源. 连县. 连平

*Sticherus laevigatus* (Willd.) Presl. 假芒萁

新会古兜山

P16 Schizaeaceae 莎草蕨科

*Schizaea dichotoma* (L.) Sw. 二歧莎草蕨

雷州半岛

*Schizaea digitata* (L.) Sw. 莎草蕨

徐闻. 雷州半岛

P17 Lygodiaceae 海金沙科

*Lygodium conforme* C. Chr. 海南海金沙

三灶. 佛冈

*Lygodium flexuosum* (L.) Sw. 曲轴海金沙

鼎湖. 新会. 封开. 连县. 惠东

*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw. [*L. microstachyum* Desv.] 海金沙

全省各地

*Lygodium salicifolium* Presl 柳叶海金沙

乐昌

*Lygodium scandens* (L.) Sw. [*L. microphyllum* (Cav.) R. Br.] 小叶海金沙

全省各地

P18 Hymenophyllaceae 膜蕨科

*Crepidomanes bipunctatum* (Poir.) C. Chr. 南洋假脉蕨

广东 (中国植物志)

*Crepidomanes dilatatum* Ching et Wang 阔瓣假脉蕨

新会古兜山

*Crepidomanes hainanense* Ching 海南假脉蕨

连县大东山

*Crepidomanes insigne* (v. d. B.) Fu 多脉假脉蕨

连县

*Crepidomanes intramarginale* (Hook.) Cop. 边内假脉蕨

广东 (中国植物志)

*Crepidomanes latealatum* (Eat.) Copel. 翅柄假脉蕨

博罗罗浮山

*Crepidomanes latemarginale* (Eaton) Cop. 阔边假脉蕨

广东 (中国植物志)

*Crepidomanes racemosum* (v. d. B.) Ching 长柄假脉蕨

博罗罗浮山

*Gonocormus matthewii* (Chr.) Ching 广东团扇蕨

连县连州

- Gonocormus minutus (Bl.) v. d. Bosch 团扇蕨  
乐昌. 始兴. 蕉岭
- Hymenophyllum austro-sinicum Ching 华南膜蕨  
翁源
- Hymenophyllum barbatum (v. d. B.) Bak. 华东膜蕨  
乐昌
- Mecodium badium (H. et Gr.) Copel. 路蕨  
信宜. 五华. 平远. 梅县. 潮州. 惠阳. 龙门. 博罗. 连平. 连县. 乐昌. 曲江. 从化
- Mecodium microsorum (v. d. Bosch) Ching 小果路蕨  
封开. 翁源
- Mecodium lofoushanense Ching et Chiu 罗浮路蕨  
博罗罗浮山 (模式产地) (广东特有种)
- Mecodium osmundoides (v. d. Bosch) Ching 长柄路蕨  
鼎湖. 惠东. 从化. 翁源. 始兴. 乐昌
- Mecodium paniculiflorum (Presl.) Copel. 圆锥路蕨  
封开黑石顶
- Mecodium polyanthos (Sw.) Copel. 多花路蕨  
封开黑石顶
- Selenodesmium siamense (Christ) Ching et C. H. Wang 广西长筒蕨  
鼎湖. 台山. 惠阳. 龙门
- Trichomanes auriculata Bl. 瓶蕨  
鼎湖. 五华. 从化. 连平. 乐昌
- Trichomanes lofoushanense (Ching) Ching 罗浮山瓶蕨  
博罗罗浮山 (模式产地) (广东特有种)
- Trichomanes nasceana Christ 馮斗瓶蕨  
新会. 翁源. 乐昌
- P19 Dicksoniaceae 蚌壳蕨科
- Cibotium barometz (L.) J. Sm. 金毛狗  
全省各地
- P20 Cyatheaceae 桫欏科
- Alsophila spinulosa (Hook.) Tryon [Cyathea spinulosa Wall.] 桫欏  
鼎湖. 信宜. 饶平. 梅县. 蕉岭. 五华. 平远. 惠东. 博罗. 佛冈. 英德. 连县. 乐昌.  
新兴. 高州. 怀集. 封开. 德庆. 恩平
- Gymnosphaera denticulata (Bak.) Copel. 粗齿黑桫欏  
从化
- Gymnosphaera gigantea (Wall.) J. Sm. 大黑桫欏  
鼎湖. 新会. 信宜. 封开. 龙门. 怀集. 茂名. 高州. 英德
- Gymnosphaera metteniana (Hance) Tagawa 小黑桫欏  
英德
- Gymnosphaera podophylla (Hook.) Copel. 黑桫欏  
鼎湖. 新会. 信宜. 英德. 封开. 龙门. 惠东. 从化. 饶平. 恩平. 怀集. 德庆
- Sphaeropteris lepifera (Hook.) Tryon 笔筒树  
广州. 鼎湖
- Sphaeropteris medularis (Forst.) Bernh. 白桫欏  
鼎湖山
- P21 Monachosoraceae 稀子蕨科
- Monachosorum davallioides Kze. 大叶稀子蕨

乐昌

*Monachosorum elegans* Ching 瑶山稀子蕨

英德龙头山

*Monachosorum henryi* Christ [M. *subdigitatum* H.-M.] 稀子蕨

鼎湖. 信宜. 英德. 乐昌

P22 Dennstaedtiaceae 碗蕨科

*Dennstaedtia pilosella* (Hook.) Ching 细毛碗蕨

乐昌. 连平

*Dennstaedtia scabra* (Wall.) Moore 碗蕨

鼎湖. 信宜. 五华. 平远

*Dennstaedtia* var. *glabrescens* (Ching) C. Chr. 光叶碗蕨

始兴车八岭

*Microlepia bipinnata* Hay. 二羽鳞盖蕨

广东 (中国植物志)

*Microlepia calvescens* (Wall.) Presl 光叶鳞盖蕨

广东 (中国植物志)

*Microlepia caudipinnata* B. S. Wang 尾羽鳞盖蕨

文埔大帽山

*Microlepia critica* Ching 正鳞盖蕨

惠阳九龙峰

*Microlepia hancei* Prantl 华南鳞盖蕨

惠东. 大埔

*Microlepia herbacea* Ching et C. Chr. 草叶鳞盖蕨

德庆

*Microlepia hookeriana* (Wall.) Presl 虎克鳞盖蕨

英德. 始兴

*Microlepia kwangtungensis* S. Wang 广东鳞盖蕨

仁化

*Microlepia lofoushanensis* Ching 罗浮山鳞盖蕨

博罗罗浮山(模式产地) (广东特有种)

*Microlepia marginata* (Houtt.) C. Chr. 边缘鳞盖蕨

平远. 乐昌. 英德. 封开

*Microlepia matthewii* Christ 岭南鳞盖蕨

广东 (中国植物志)

*Microlepia membranacea* B. S. Wang 膜质鳞盖蕨

英德温塘山

*Microlepia pallida* Ching 淡秆鳞盖蕨

信宜. 乐昌

*Microlepia paucipinnata* B. S. Wang 少羽鳞盖蕨

阳春. 阳西

*Microlepia scyphoformis* Ching 深杯鳞盖蕨

信宜大雾岭

*Microlepia sino-strigosa* Ching 中华鳞盖蕨

广东 (中国植物志)

*Microlepia trapeziformis* (Roxb.) Kuhn 针毛鳞盖蕨

广东 (中国植物志)

*Microlepia wentongensis* B. S. Wang 温塘鳞盖蕨



英德温塘山(模式产地)

P23 Lindsaeaceae 鳞始蕨科(陵齿蕨科)

*Lindsaea chienii* Ching 钱氏鳞始蕨

广东 (中国植物志)

*Lindsaea conformis* Ching 哈位鳞始蕨

鼎湖.从化(模式产地) (广东特有种)

*Lindsaea cultrata* (Wild.) Sw. 鳞始蕨

信宜.封开.龙门.乐昌

*Lindsaea ensifolium* Sw. [*Schizoloma ensifolium* J. Sm.] 双唇蕨

鼎湖.新会.志东

*Lindsaea fengkaiensis* Wang et S. H. Shi 封开鳞始蕨

封开黑石顶

*Lindsaea heterophyllum* Dry. [*Schizoloma heterophyllum* J. Sm.] 异叶双唇蕨

鼎湖.三灶.信宜.广州

*Lindsaea intertextum* (Ching) Ching. [*Schizoloma intertextum*] 卵叶双唇蕨

鼎湖山

*Lindsaea liangkwanensis* Ching 两广鳞齿蕨

广东 (中国植物志)

*Lindsaea orbiculata* (Lam.) Mett. 团叶陵齿蕨(月影草)

鼎湖.三灶.新会.信宜.饶平.大埔.梅县.五华.平远.惠东.英德.封开.广州

*Lindsaea simulans* Ching 假团叶鳞齿蕨

翁源.青云山(模式产地) (广东特有种)

*Stenoloma biflorum* (Kauif.) Ching 阔片乌蕨

阳江

*Stenoloma chusanum* (L.) Ching 乌蕨(乌韭)

全省各地

P25 Hypolepidaceae 姬蕨科

*Hypolepis apicularis* B. S. Wang 顶生姬蕨

从化.博罗

*Hypolepis punctata* (Thunb.) Mett. 姬蕨

乐昌.始兴.连平.大埔

P26 Pteridiaceae 蕨科

*Pteridium aquilium* var. *latiusulum* (Desv.) Underw. 蕨

三灶.新会.信宜.饶平.五华.封开.佛冈

*Pteridium revolutum* (Bl.) Nakai 密毛蕨

鼎湖.五华

P27 Pteridaceae 凤尾蕨科

*Histiopteris incisa* (Thunb.) J. Sm. 粟蕨

鼎湖.封开.翁源.英德.信宜.大埔

*Pteris austro-sinica* Ching 华南凤尾蕨

乐昌.乳源.曲江.信宜

*Pteris biaurita* L. 卷眼凤尾蕨

信宜.汕头

*Pteris cadieri* Christ 条纹凤尾蕨

封开.鼎湖.翁源.博罗

*Pteris cadieri* var. *hainanensis* (Ching) Wu 海南凤尾蕨

翁源.高要

- Pteris cretica* L. var. *laeta* (Wall.) C. Chr. 粗糙凤尾蕨  
乳源
- Pteris cretica* L. var. *nervosa* (Thunb.) Ching et S. H. Wu 凤尾蕨  
新会. 佛冈. 连县. 平远. 五华 [P. *nervosa* Thunb.]
- Pteris decrescens* Christ 多羽凤尾蕨  
阳春
- Pteris deltodon* Bak. 岩凤尾蕨  
潮州凤凰山
- Pteris dispar* Kze. 刺齿半边旗  
乐昌. 始兴. 连县. 连平. 惠东. 龙门
- Pteris dissitifolia* Bak. 疏羽半边旗  
广东 (中国植物志)
- Pteris ensiformis* Burm. 剑叶凤尾蕨  
鼎湖. 三灶. 新会. 五华. 大埔. 潮州. 惠东. 英德. 乐昌
- Pteris ensiformis* var. *merrilli* (Christ) Wu 少羽凤尾蕨  
珠江口沿海岛屿
- Pteris esquirolii* Christ 阔叶凤尾蕨  
信宜. 乐昌. 乳源
- Pteris excelsa* Gaud. 溪边凤尾蕨  
鼎湖. 信宜. 英德. 始兴. 乐昌
- Pteris excelsa* var. *inaequalis* (Bak.) Wu 变异凤尾蕨  
乐昌
- Pteris fauriei* Hieron. 金钗凤尾蕨  
鼎湖. 封开. 英德. 蕉岭. 五华. 平远. 大埔. 饶平. 广州
- Pteris fauriei* var. *chinensis* Ching et Wu 华金钗凤尾蕨  
乐昌. 曲江. 云浮. 鼎湖
- Pteris finotii* Christ 疏裂凤尾蕨  
高要
- Pteris grevilleana* Wall. 森林凤尾蕨  
高要. 徐闻
- Pteris grevilleana* var. *ornata* Wall. 白斑凤尾蕨  
高要
- Pteris guangtungensis* Ching ex Ching et Wu 广东凤尾蕨  
阳春. 翁源. 乐昌. 云浮 (模式产地) (广东特有种)
- Pteris insignis* Mett. ex Kuhn 全缘凤尾蕨  
封开. 怀集. 信宜. 连山. 乳源. 英德. 翁源. 新丰. 始兴. 乐昌. 大埔
- Pteris kiuschiuensis* Hieron. 平羽凤尾蕨  
乐昌. 仁化. 博罗. 蕉岭
- Pteris kiuschiuensis* var. *centro-chinensis* Ching et Wu 华中凤尾蕨  
乐昌. 仁化. 始兴. 乳源. 连平. 和平
- Pteris linearis* Poir. 三角眼凤尾蕨  
信宜. 封开. 惠东. 始兴
- Pteris longifolia* L. 长叶凤尾蕨  
新会古兜山
- Pteris maclurei* Ching 两广凤尾蕨  
乐昌. 始兴. 梅县. 英德
- Pteris maclurioides* Ching et Wu 岭南凤尾蕨

- 始兴(模式产地) (广东特有种)  
*Pteris multifida* Poir. 井栏凤尾蕨  
 鼎湖. 潮州. 大埔. 五华. 平远. 乐昌. 英德. 乳源. 广州  
*Pteris pinnulata* Ching 羽裂凤尾蕨  
 英德滑水山  
*Pteris oshimensis* Hieron 针羽凤尾蕨  
 平远. 大埔. 连平. 始兴. 广州. 高要. 阳春. 云浮  
*Pteris plumbea* Christ 粟柄凤尾蕨  
 鼎湖. 从化. 英德. 乐昌. 连县  
*Pteris quinquefoliata* (Cop.) Ching 五叶凤尾蕨  
 连县(模式产地) (广东特有种)  
*Pteris semipinnata* L. 半边旗  
 全省各地. 广东(模式产地)  
*Pteris tripartita* Sw. 三叉凤尾蕨  
 平远. 始兴  
*Pteris vittata* L. 蜈蚣草  
 鼎湖. 三灶. 信宜. 饶平. 平远. 英德. 连平. 乐昌. 连平. 龙门. 广东(模式产地)  
*Pteris vittata* f. *cristata* Ching et Wu 鸡冠凤尾蕨  
 翁源(模式产地)  
*Pteris wallichiana* Agardh 西南凤尾蕨  
 信宜

P28 Acrostichaceae 鹵蕨科

- Acrostichum aureum* L. 鹵蕨  
 三灶. 徐闻. 阳春. 潮州  
*Acrostichum speciosum* Willd. 尖叶鹵蕨  
 粤南沿海

P30 Sinopteridaceae 中国蕨科

- Aleuritopteris albo-arginata* (Clarke) Ching 多鳞粉背蕨  
 广东 (中国植物志)  
*Aleuritopteris farinosa* (Forsk.) Fee 粉背蕨  
 乐昌. 始兴. 龙门. 潮州  
*Aleuritopteris niphobola* (C. Chr.) Ching 雪白粉背蕨  
 信宜大雾岭  
*Aleuritopteris pseudofarinosa* Ching et S.K. Wu 假粉背蕨  
 广东 (中国植物志)  
*Aleuritopteris rufa* (Don) Ching 棕毛粉背蕨  
 广东北江上游 (中国植物志)  
*Cheilosoria chusana* (Hook.) Ching 毛轴碎米蕨  
 鼎湖. 封开. 潮州. 五华 [Cheilanthes chusana Hook.]  
*Cheilosoria mysurensis* (Hook.) Ching et Shing 碎米蕨  
 乐昌. 大埔  
*Cheilosoria tenuifolia* (Burm.) Trev. 薄叶碎米蕨  
 鼎湖. 三灶. 信宜. 平远. 汕头. 博罗. 恩平. 广州  
*Doryopteris concolor* (Langsd. et Fisch) Kuhn. 黑心蕨  
 平远. 博罗  
*Leptolepidium subvillosum* (Hook.) Hsing et S.K. Wu 线毛薄鳞蕨  
 五华 [Aleuritopteris subvillosum (Hook.) Ching]

*Notholaena hirsuta* (Poir.) Desv. 隐囊蕨

曲江. 花县. 鼎湖. 博罗. 大埔

*Onychium japonicum* (Thunb.) Kze. 野鸡尾

鼎湖. 信宜. 潮州. 五华. 平远. 蕉岭. 乳源. 连县. 乐昌. 始兴. 英德. 连平

*Pellaea nitidula* (Hook.) Bak. 旱蕨

连县

### P31 Adiantaceae 铁线蕨科

*Adiantum capillus-junonis* Rupr. 团羽铁线蕨

乳源. 翁源. 惠东. 广州. 潮州

*Adiantum capillus-veneris* L. 铁线蕨

鼎湖山

*Adiantum capillus-veneris* f. *dissectum* (Mart.) Ching 条裂铁线蕨

乳源

*Adiantum caudatum* L. 鞭叶铁线蕨

鼎湖. 三灶. 乐昌. 乳源. 清远. 英德. 潮州. 平远. 佛冈. 广州

*Adiantum chienii* Ching 北江铁线蕨

北江(模式产地) (广东特有种)

*Adiantum diaphanum* Bl. 长尾铁线蕨

大埔. 梅县

*Adiantum flabellulatum* L. 扇叶铁线蕨

全省各地. 珠江口岛屿(模式产地)

*Adiantum gravesii* Hance 粤铁线蕨

鼎湖山

*Adiantum induratum* Christ 圆柄铁线蕨

广东 (中国植物志)

*Adiantum leveillei* Christ 白垂铁线蕨

鼎湖

*Adiantum lianxianense* Ching et Lin 粤铁线蕨

鼎湖. 乳源. 连县(模式产地) (广东特有种)

*Adiantum malesianum* Gbat. 假鞭叶铁线蕨

高要. 连县. 清远. 三水

*Adiantum phillipense* L. 半月形铁线蕨

平远. 潮州. 惠东. 惠阳. 乐昌. 花县. 广州. 阳春. 高州

*Adiantum pubescens* Schkuhr 毛叶铁线蕨

汕头

*Adiantum soboliferum* Hook. 翅柄铁线蕨

广东 (中国植物志)

### P32 Ceratopteridaceae 水蕨科

*Ceratopteris thalictroides* (L.) Brongn. 水蕨

鼎湖. 三灶. 平远. 潮州

### P33 Gymnogrammaceae 裸子蕨科

*Coniogramme fraxinea* (Don) Diels 全缘凤丫蕨

佛冈观音山

*Coniogramme guangdongensis* Ching 广东凤丫蕨

乐昌状元山(模式产地) (广东特有种)

*Coniogramme guizhouensis* Ching et Shing 贵州凤丫蕨

博罗罗浮山

*Coniogramme intermedia* Hieron. 普通风丫蕨

信宜. 平远. 乳源

*Coniogramme japonica* (Thunb.) Diels 风丫蕨

五华. 平远. 和平. 乳源. 连南. 连县

*Coniogramme robusta* var. *repundula* Ching et Shing 棕轴风丫蕨

乳源

P34 Antrophyaceae 车前蕨科

*Antrophyum obovatum* Bak. 长柄车前蕨

信宜. 平远

P35 Vittariaceae 书带蕨科

*Vittaria caricina* Christ 苔叶书带蕨

鼎湖山

*Vittaria chingii* B.S. Wang 广东书带蕨

高州. 韶关

*Vittaria elongata* Sw. 唇边书带蕨

鼎湖. 信宜. 佛冈. 龙门

*Vittaria filipes* Christ 细柄书带蕨

鼎湖. 信宜. 平远. 封开

*Vittaria flexuosa* Fee 书带蕨

鼎湖. 封开. 信宜. 平远. 梅县. 连平. 乐昌. 连县. 佛冈

*Vittaria japonica* miq. 日本书带蕨

鼎湖山

*Vittaria lineata* Sw. 线叶书带蕨

乐昌. 始兴

*Vittaria modesta* H.-M. 小叶书带蕨

鼎湖. 始兴

*Vittaria zosterifolia* Bory 垂叶书带蕨

龙门南昆山

P36 Athyriaceae 蹄盖蕨科

*Allantodia calogramma* (Christ) Ching 长果短肠蕨

始兴车八岭

*Allantodia chinense* (Bek.) C. Chr 中华短肠蕨

佛冈观音山

*Allantodia contermina* (Christ) Ching 边生短肠蕨

龙门. 大埔

*Allantodia crinipes* (Ching) Ching 毛柄短肠蕨

信宜大雾岭

*Allantodia dilatata* (Bl.) Ching 膨大短肠蕨

鼎湖山

*Allantodia metteniana* (Miq.) Ching 江南短肠蕨

鼎湖. 封开. 五华. 梅县. 龙门. 始兴. 乐昌

*Allantodia metteniana* var. *fauriei* (Chr.) Tard.-Blot 小叶短肠蕨

封开黑石顶

*Allantodia virescens* (Kze.) Ching 淡绿短肠蕨

平远. 蕉岭. 梅县. 新会 [Diplazium virescens Kze.]

*Athyriopsis japonica* (Thunb.) Ching 假蹄盖蕨

封开. 始兴

- Athyriopsis petersoni* (Kze.) Ching 毛轴假蹄盖蕨  
乐昌
- Athyrium iseanum* Ros. 长江蹄盖蕨  
乐昌. 连平
- Athyrium lanceum* Milde 蹄盖蕨  
佛冈观音山
- Athyrium otophorum* (Miq.) Koidz. 光蹄盖蕨  
乐昌. 连县
- Athyrium strigillosum* (Wall.) Moore 粗毛蹄盖蕨  
乐昌
- Athyrium unifurcatum* C. Chr. 单叉蹄盖蕨  
信宜大雾岭
- Athyrium wardii* (HK.) Mak. 华中蹄盖蕨  
信宜. 连平
- Callipteris esculenta* (Retz.) J. Sm. 菜蕨  
鼎湖. 连平. 始兴
- Cornopteris decurrenti-alata* (Hook.) Nakai 角蕨  
乐昌. 始兴. 蕉岭
- Diplazium chinensi* (Bak.) C. Chr. 中华双盖蕨  
封开黑石顶
- Diplazium crassiusculum* Ching 厚叶双盖蕨  
始兴车八岭
- Diplazium donianum* (Mott.) Tard. -Blot. 双盖蕨  
鼎湖. 封开. 信宜. 龙门. 英德. 连平. 饶平. 五华
- Diplazium pinfaense* Ching 薄叶双盖蕨  
乐昌. 始兴
- Diplazium serratifolium* Ching 锯齿双盖蕨  
平远
- Monomelangium dinghushanicum* Ching et S. H. Wu 鼎湖毛子蕨  
鼎湖山
- Pseudocystopteris subtriangulare* (Hook.) Ching 三角叶假冷蕨  
封开黑石顶
- Triblemma lancea* (Thunb.) Ching 单叶假双盖蕨  
鼎湖. 封开. 新会. 信宜. 龙门. 英德. 连平. 饶平. 五华. 梅县. 蕉岭. 惠东. 始兴. 乐昌
- Triblemma zeylanina* (Hook.) Ching 裂叶假双盖蕨  
平远
- P37 Hypodematiaceae 肿足蕨科
- Hypodematium crenatum* (Forsk.) Kuhn 肿足蕨  
鼎湖山
- Hypodematium fordii* (Bak.) Ching 广东肿足蕨  
鼎湖山
- P38 Thelypteridaceae 金星蕨科
- Ampelopteris prolifera* (Retz.) Copel. 星毛蕨  
鼎湖山
- Cyclogramma levellei* (Chr.) Ching 狭基钩毛蕨  
乐昌
- Cyclosorus acuminata* (Houtt.) Nak. 渐尖毛蕨  
鼎湖. 始兴. 连平. 饶平. 五华. 梅县. 蕉岭. 惠东. 始兴. 乐昌

- 鼎湖. 封开. 英德. 乐昌. 始兴. 连平. 惠东. 大埔  
*Cyclosorus aridus* (Don) Tagawa 干旱毛蕨  
 粤山区
- 乐昌  
*Cyclosorus conformis* Ching 同形毛蕨
- 乐昌  
*Cyclosorus heterocarpus* (Bl.) Ching 异子毛蕨  
 龙门南昆山
- 乐昌  
*Cyclosorus parasiticus* (L.) Farw. 华南毛蕨  
 鼎湖. 三灶. 新会. 五华. 平远. 梅县. 潮州. 惠东. 佛冈. 封开. 广州
- 乐昌. 始兴  
*Cyclosorus scaberulus* Ching 粗糙毛蕨
- 乐昌  
*Cyclosorus yaoshanensis* Ching 瑶山毛蕨  
 始兴车八岭
- 英德. 连平  
*Dictyocline griffithii* Moore 圣蕨
- 乐昌  
*Dictyocline sagittifolia* Ching 钱叶圣蕨  
 鼎湖. 信宜. 平远. 封开. 龙门. 乐昌
- 乐昌  
*Dictyocline wilfordii* (Hook.) J. Sm. 羽裂圣蕨  
 鼎湖. 始兴
- 乐昌  
*Leptogramma scalliani* (Chr.) Ching 峨嵋茯蕨
- 乐昌  
*Macrothelypteris oligophlebia* (Bak.) Ching 针毛蕨  
 鼎湖. 始兴
- 乐昌  
*Macrothelypteris torressiana* (Gaud.) Ching 普通针毛蕨  
 鼎湖. 乐昌
- 乐昌  
*Metathelypteris laxa* (Franch. et Sav.) Ching 疏羽凸轴蕨  
 连平九连山
- 乐昌. 龙门. 惠东. 蕉岭  
*Parathelypteris glanduligera* (Kze.) Ching 金星蕨
- 信宜. 平远. 连平. 始兴. 乐昌  
*Phegopteris decursive-pinnata* Fee 延羽卵果蕨
- 乐昌  
*Pronephrium aspera* (Presl) Ching 新月蕨  
 鼎湖. 封开. 信宜. 龙门. 五华. 梅县. 潮州. 饶平. 英德. 广州
- 乐昌  
*Pronephrium fengkaiensis* Wang et S. H. Shi 封开新月蕨  
 封开黑石顶
- 乐昌. 惠东. 大埔. 蕉岭  
*Pronephrium lakhimpurensis* (Ros.) Holtt. 红色新月蕨
- 乐昌. 始兴. 连平. 蕉岭. 大埔  
*Pronephrium penangianum* (Hook.) Holtt. 轴针新月蕨
- 乐昌  
*Pronephrium sampsoni* (Bak.) Ching 微毛新月蕨  
 封开黑石顶
- 乐昌  
*Pronephrium simplex* (Hook.) Ching 单叶新月蕨  
 始兴. 惠东. 新会. 三灶. 饶平. 五华
- 乐昌  
*Pronephrium triphyllum* (Sw.) Holtt. 三羽新月蕨  
 鼎湖. 惠东. 英德. 潮州. 饶平. 广州
- 乐昌  
*Pseudocyclosorus ciliatus* (Wall.) Ching 溪边假毛蕨  
 鼎湖. 封开. 惠东

- Pseudocyclosorus esquirolii* (Chr.) Ching 西南假毛蕨  
乐昌
- Pseudocyclosorus falcilobus* (Hook.) Ching 镰片假毛蕨  
鼎湖. 信宜 [Thelypteris falciloba (Hook.) Ching]
- Pseudocyclosorus subochthodes* (Ching) Ching 普通假毛蕨  
鼎湖. 信宜. 乐昌. 始兴. 大埔
- Pseudophegopteris aurita* (Hook.) Ching 耳羽紫柄蕨  
连平九连山
- Stegnogramma cyrtomioides* (Chr.) Ching 贯众叶溪边蕨  
新会古兜山
- Thelypteris oligophlebia* (Bak.) Ching 光叶沼泽蕨  
新会. 封开

P39 *Aspleniaceae* 铁角蕨科

- Asplenium adiantum-nigrum* L. 黑色铁角蕨  
封开黑石顶
- Asplenium austro-chinense* Ching 华南铁角蕨  
鼎湖. 信宜. 五华. 平远. 广州. 乐昌
- Asplenium cheilosorum* Kze. 舌状铁角蕨  
鼎湖. 信宜. 平远. 始兴
- Asplenium coenobiale* Hance 丝裂铁角蕨  
乐昌
- Asplenium crinicaule* Hance 毛轴铁角蕨  
鼎湖. 信宜. 平远. 惠东. 始兴. 乐昌
- Asplenium ensiforme* Wall. 剑叶铁角蕨  
鼎湖. 始兴
- Asplenium excisum* Presl 切边铁角蕨  
鼎湖山
- Asplenium fuscipes* Bak. 褐柄铁角蕨  
蕉岭. 粤南沿海
- Asplenium griffithianum* Hook 厚叶铁角蕨  
鼎湖. 信宜. 始兴
- Asplenium normale* Don 倒挂草  
鼎湖. 封开. 信宜. 五华. 梅县. 蕉岭. 大埔. 连平. 英德. 乐昌
- Asplenium oblequissimum* (Hayata) Sugimoto 湿生铁角蕨  
乐昌 [A. unilaterale var. udum Athin.]
- Asplenium pekinense* Hance 北京铁角蕨  
信宜. 平远. 乐昌
- Asplenium planicaule* Wall. 胎生铁角蕨  
信宜. 蕉岭
- Asplenium prolongatum* Hook. 长生铁角蕨  
鼎湖. 封开. 信宜. 潮州. 饶平. 五华. 惠东. 连平. 龙门. 佛冈. 始兴
- Asplenium pseudoclaserittifolium* Ching 大羽铁角蕨  
鼎湖. 英德. 大埔
- Asplenium pseudo-wrightii* Ching 矮生铁角蕨  
鼎湖. 英德. 大埔
- Asplenium sampsoni* Hance 岭南铁角蕨  
封开黑石顶



*Asplenium saxicola* Ros. 石上铁角蕨  
鼎湖. 乐昌

*Asplenium sublaserpittifolium* Ching 拟大羽铁角蕨  
乐昌

*Asplenium tenerum* Forsk. 柔软铁角蕨  
鼎湖山

*Asplenium unilaterale* Lam. 半边铁角蕨  
始兴车八岭

*Asplenium wrightii* Eaton 狭翅铁角蕨  
信宜. 平远. 蕉岭. 龙门. 英德. 始兴

*Neottopteris antrophyoides* (Christ) Ching 狭基巢蕨  
平远

*Neottopteris nidus* (L.) J. Sm. 巢蕨  
鼎湖山

P41 Onocleaceae 球子蕨科

*Matteuccia orientalis* (Hook.) Trev. 东方荚果蕨  
乐昌

P42 Blechnaceae 乌毛蕨科

*Blechnum orientale* L. 乌毛蕨  
全省各地

*Brainea insignis* (Hook.) J. Sm. 苏铁蕨  
鼎湖. 三灶. 潮州. 饶平. 五华. 英德. 封开

*Chienopteris harlandii* (Hook.) Ching [*Woodwardia harlandii*] 崇澍蕨  
鼎湖. 新会. 封开. 龙门. 连县. 大埔. 蕉岭. 五华

*Struthiopteris eburnea* (Chr.) Ching 荚囊蕨  
乐昌. 英德

*Woodwardia heteropinnata* B. S. Wang 异叶狗脊  
从化

*Woodwardia japonica* (L. f.) Sm. 狗脊  
全省各地

*Woodwardia orientalis* Sw. 东方狗脊  
英德. 封开. 大埔

*Woodwardia prolifera* Hook. et Arn. 胎生狗脊  
五华. 平远. 梅县. 潮州. 饶平. 连平. 始兴. 乐昌

*Woodwardia unigemmata* (Mak.) Nakai 单牙狗脊  
乐昌

P43 Woodsiaceae 岩蕨科

*Woodsia polystichoides* Eaton 耳羽岩蕨  
梅县阴那山

P44 Peranemaceae 球盖蕨科

*Acrophorus stipellatus* Wall. ex Moore 鱼鳞蕨  
乐昌. 龙门

P45 Dryopteridaceae 鳞毛蕨科

*Arachniodes amabilis* (Bl.) Ching 美丽耳蕨  
乐昌. 始兴. 连平. 蕉岭

*Arachniodes amoena* (Ching) Ching 美丽复叶耳蕨  
鼎湖. 五华. 连县. 乳源. 乐昌. 始兴