

中国医师协会郑重推荐

好心 好人生

麝香保心丸与 冠心病防治

主编 / 戴瑞鸿



吉林科学技术出版社
《中国社区医师》杂志社

好心好人生

——麝香保心丸与冠心病防治

戴瑞鸿 主编

吉林科学技术出版社
《中国社区医师》杂志社

图书在版编目(CIP)数据

好心好人生：麝香保心丸与冠心病防治 / 戴瑞鸿主编.

长春：吉林科学技术出版社，2006.8

ISBN 7-5384-3349-X

I. 好... II. 戴 ... III. 冠心病 - 中西医结合 - 防
治 IV. R541.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 092477 号

好心好人生——麝香保心丸与冠心病防治

主 编：戴瑞鸿

责任编辑：王忆卓 欧军林

封面设计：名晓设计

*

吉林科学技术出版社

《中国社区医师》杂志社

社 址：北京市东城区新中街 11 号 3 号楼 4 层 邮编 100027

联系电话：010-64178041/42 转 860、861

电子邮件：sqys@sqys.com

传 真：010-64179199/9200 转 616

网 址：www.sqys.com 实名 中国社区医师

印 刷：辽宁美术印刷厂

*

开 本：787 × 1092 毫米 16 开本

印 张：6

字 数：80 千字

版 次：2006 年 8 月第 1 版 2007 年 1 月第 3 次印刷

定 价：24.00 元

ISBN 7-5384-3349-X

专家顾问介绍



殷大奎

中华人民共和国卫生部原副部长。中国医师协会副会长；中国健康教育协会会长；中国医学基金会会长；中华健康快车基金会副主席兼秘书长。担任中国近10种刊物的主编、副主编等职务。



陈可冀

中国科学院院士；中国中西医结合学会会长；中国中医研究院首席研究员；中央保健委员会专家小组副组长；世界卫生组织（WHO）传统医学顾问；西苑医院专家委员会副主任委员，博士研究生导师；为国际著名心血管病、老年病专家。



戴瑞鸿

中国中西医结合学会心血管分会名誉主任委员。国家中药工程技术研究中心心脏与临床研究室主任；美国心脏学院院士。复旦大学附属华山医院心内科终身教授、博士研究生导师。长期致力于心血管病的医疗、教学及科研工作，麝香保心丸主要研发人。



范维琥

中国中西医结合学会心血管病专业委员会主任委员；中华心血管病杂志编委；复旦大学医学院附属华山医院心内科主任、教授、博士生导师。主要研究领域为高血压、冠心病和心力衰竭、心血管病流行病学等。



高海青

山东医学会老年医学专业主任委员；山东省药学会临床药理专业委员会副主任；山东省新药审评委员；山东大学齐鲁医院副院长、教授、主任医师、博士生导师；从事心血管内科及老年病的临床、教学和科研工作30余年，多项成果获省科委、卫生厅科技进步奖。



郭静萱

北京医科大学第三医院内科副主任、老年医学科主任、教授、主任医师、博士生导师。卫生部药品评审专家、卫生部远程医疗会诊专家、美国纽约科学院会员、国际心脏研究会会员，享受国务院颁发的政府特殊津贴。



曾群英

广州中山大学附属一院心血管医学部副主任、中山一院黄埔院区内科主任、教授、主任医师。中国中西医结合学会广东心血管专业委员会副主任，从事教学、医疗工作30多年，主攻心内科冠心病及相关疾病研究。



廖玉华

华中科技大学同济医学院心血管病研究所副所长、华中科技大学同济医学院附属协和医院内科主任、教授、主任医师、博士生导师，国家重点学科的学科带头人，享受国务院政府特殊津贴。

编委会名单

名誉主编：杨 镜

主 编：戴瑞鸿

编 委 会：杨文琳 陈利青 周俊杰 单书健

(按姓氏笔画) 范维琥 高海青 郭静萱 曹志云

曾群英 廖玉华

策 划：《中国社区医师》杂志社

序一

健康是金

中国医师协会会长、中国健康教育协会会长 殷大奎

健康是金，健康是宝贵的财富，通过良好的生活规律、科学的膳食、积极的体育锻炼等能减少或避免不少疾病的发生。这个普通的道理虽然很浅显，但要按照道理去做并不是很容易的事情。譬如冠心病，现在生活水平提高了，各项医疗技术水平更是明显提高，但我国的冠心病发病率、住院率为何也明显增高呢？发病率上升除与人口老龄化、人们生活节奏加快、精神压力大、学业紧张等因素有关外，与一部分人对冠心病重治疗轻预防有关，缺乏正确的健康预防干预，真正要把健康是金理解，并落实到每一个人的行动中，绝非易事。

现在一些慢性病如冠心病、癌症、脑血管疾病等成了健康的主要杀手，而这些疾病的发生与死亡原因，主要是生活方式不良造成的，如酗酒、吸烟、不合理饮食习惯及缺少体育锻炼等。美国在20世纪70年代就兴起了健康教育，从而大大地降低了心肌梗死和脑梗死的发病率和死亡率。例如美国从1963~1980年，这两种疾病的死亡率发生了惊人的变化，在55~64岁年龄中，心肌梗死的死亡率下降了38%，脑梗死的死亡率下降了52.9%。继美国之后，其他国家也陆续实施了健康教育，均获得同样效果，我国也正在不遗余力地开展健康教育。

健康是金，现在越来越多的人开始重视自己的健康问题，书店中健康类的书籍也非常畅销，《好心好人生》从两位退休老人对待疾病的不同角度出发，从正反两方面进行描述，同时在各个情节处穿插专家点评及小知识等，把冠心病的科普宣传生活化、故事化，让读者在不知不觉中就了解了健康生活的重要意义。社会在发展，我们不仅要追求长寿，更要追求健康，追求更高的生命质量。

殷大奎

序二

中西医结合防治冠心病

中国科学院院士 陈可冀

心血管疾病是威胁人类健康的最主要疾病之一，我国冠心病和高血压病的患病率也呈逐年上升的趋势。回溯医学发展历史，我国早在战国时期的经典著作《黄帝内经》就有“卒心痛”、“厥心痛”等类似冠心病的描述。在长达几千年的人类同心血管疾病的斗争过程中，我国并有东汉医学家张仲景在其《金匮要略》著作中，专篇论述关于“胸痹心痛病脉证治”；宋代官方颁布的《太平惠民和剂局方》，还收录了著名的医方苏合香丸，经久验证，一直是历代抢救心绞痛和心肌梗死的有效成方。

新中国成立以后，我国政府提出了“中西医结合”的指导思想。中西医结合成为我国卫生工作和医学研究的重要方针。半个世纪以来，中西医结合取得了举世瞩目的成就，对冠心病预防治疗也进行了深入的研究，活血化瘀及芳香温通法等治疗冠心病的研究也取得了巨大的进展。例如治疗冠心病的介入疗法，虽可立竿见影起效，但过了一年半载，又有相当一部分病人冠脉再狭窄，而运用中西医结合的方法治疗会取得很好的防治疗效。

冠心病重在早防早治，除了良好的生活习惯外，积极合理的用药也相当重要；中医药学是比较更强调宏观和整体论的治疗思维，西医则较为强调局部的和微观的思路，两者互相取长补短，中西医结合，可以优势互补，可以更加全面有效地为保障我国人民健康作出贡献。

在中西医结合的道路上，中药现代化是一个非常重要的课题，著名心血管病学家、复旦大学附属华山医院戴瑞鸿教授以及他领导的专家团队，在宋代名方苏合香丸的基础上，运用中西医结合的理论和方法，历经近十年的艰辛探索研究，终于研发成功了新一代制剂——麝香保心丸，通过科学的研究手段发现并解释了其临床治疗作用的机理，为中西医结合开拓了一条很好的防治冠心病的道路，上海和黄药业对此尤为欣赏，继续为其深入研究作用机理，科学研究临床适应症，开拓市场，进行了很大的努力，前景看好。至为可贵，谨以为序。

前 言

我与麝香保心丸

复旦大学附属华山医院心内科终身教授 戴瑞鸿

在30多年的研制应用麝香保心丸过程中，我深深地体会到中国医药学是一个伟大的宝库，只有不断地深入发掘、加以提高，才能有更多的收获。回忆一下这个发掘的过程，对今后走中西医结合的途径，可能有所裨益。

最初在1972年前后学习中医学的过程中，获悉可采用芳香温通药物治疗心脉不通引起的心绞痛，由此在苏合香丸的基础上，经过动物实验的筛选，以7味药（麝香、冰片、苏合香、人参、蟾酥、肉桂、牛黄）制成麝香保心丸。为保证药物的质量稳定及快速起效，针对麝香保心丸的制剂工艺专门成立了攻关小组，在原先水丸、蜜丸、滴丸的基础上进行了大量的技术攻关和革新，终于成功开发了独特的麝香保心丸微粒丸制剂。可以说这是中医药传统精髓与现代科技相结合的结晶。她一诞生，就引起了大家的关注，在上海市华山、中山、华东、胸科、仁济等十大医院的临床试验显示：缓解心绞痛症状有效率达80%，心电图有效率达55%。随即于1981年组织五大医院进行与日本“救心丹”作双盲对照试验，结果两药临床疗效相近，而不良反应以麝香保心丸为小；起效时间麝香保心丸最快为30秒，而“救心丹”为3分钟。文汇报在二版头条以“一粒小药丸，多少人心血”报道了麝香保心丸研制成功的消息，投放市场10多万盒，受到广大冠心病患者的热烈欢迎。这时候多家报纸报道了不少生动的实例，如“豫园老饭店抢救日本老作家”、“麝香保心丸救了阿富根”、“列车上乘客突发冠心病后”等等。麝香保心丸成了家喻户晓的救命药，冠心病患者的必备药。

随后我们继续进行临床随访观察和动物实验，当时一些先进的检查手段，如血液动力学监测、同位素心肌显像、心电图24小时监测等等都

被用于麝香保心丸的科研工作中。非常惊喜的是，这小小的“东方明珠”对增加心肌灌注、改善心功能都有阳性的结果，这时麝香保心丸已非常荣幸地被批准为第一批全国中医院急救必备药物。

对一个药物的认识，确实需要一定时间加以深入研究，以硝酸甘油为例，20世纪50年代早期我们做学生时，记得硝酸甘油片只能用于心绞痛，但是通过不断的临床实践，知道可以通过减轻前后负荷的作用，改善心肌缺血，因而其治疗范围已扩大到心肌梗死、心力衰竭。受到这一点启发，我深深地体会到麝香保心丸也应该有异曲同工的妙用。麝香保心丸中所含7种药物，既有正性肌力作用的药物，又有扩张血管作用的药物，这样互相制约，互相平衡，起到良好的药效。在临床应用中，我们发现麝香保心丸不但是急救的有效药物，而且对心肌缺血尚有预防其发作的作用，对慢性冠心病患者连续予以服用2周，确实可以预防心绞痛的发作。这一发现极大地扩大了药物的使用范围。我们认为麝香保心丸绝不能停留在急救应用上，应该急起直追，趁热打铁，搞清药物在延缓冠心病发展中的作用原理。当时，我们心血管研究室的年轻教授们及几位博士生都正在专心致志地进行着现代心脏病学的细胞分子学方面研究，我觉得这是一个极好的机会，洋为中用，就大胆地提出在他们原来进行的课题中，加入有关麝香保心丸的内容，这时年轻人的热情与干劲都调动起来，完成了多篇高质量的论文，逐步揭示了麝香保心丸扩张冠状动脉、血管内皮保护、缺血心肌保护、预防心室重构等作用。近年来，在国家教委211工程项目基金、上海市科委以及和黄药业的经费支持下，在国内首先开展了麝香保心丸促进治疗性血管新生的系列研究，完成了麝香保心丸促进治疗性血管新生的系列研究。治疗性血管新生，俗称“药物促进的心脏自身搭桥”。2006年该项目获得首届中国中西医结合学会科学技术奖。正如一位北京医院的老前辈说：“假如每一种中成药，都能有麝香保心丸这样的科研成果，中西医结合事业一定能够阔步前进”。

目 录

幸福两家人

- 幸福两家人 /1
- 老年人生活“四不宜快” /3
- 测测你的动脉血管“年龄”有多大 /4

山雨欲来风满楼

- 山雨欲来风满楼 /5
- 什么是冠心病 /9
- 如何早期发现冠心病等 /9
- 胸闷胸痛要当心冠心病 /10
- 腰带越长寿命越短 /10

希望

- 希望 /11
- 冠心病发病原因 /12
- 哪些因素容易导致冠心病 /13
- 冠心病的分类及临床表现 /14
- 冠心病的检测方法 /14
- 冠心病的发展非一朝一夕 /16
- 警惕！你是否有下列症状？ /17
- 胸痛要重视 /17
- 呼吸困难要当心 /18
- 呼吸困难分级 /18
- 浮肿、疲劳要小心 /19

漫漫长征路

- 漫漫长征路 /20
- 中西医结合治疗冠心病 /21
- 冠心病的二级防治 /22
- 冠心病的治疗方法 /23
- 预防冠心病的简易食谱 /24
- 冠心病病人能长寿吗？ /25
- 近3成年轻人血管老化 /25
- 微粒丸制剂比其他丸剂有何优点？ /26

东边日出西边雨

- 东边日出西边雨 /28
- 种瓜得瓜，种豆得豆 /31
- 一二三四五六七 /32
- 饮食新观念 /33
- 心脏功能分级 /34

- 冠心病症状消失仍需坚持服药 /34
- 冠心病二级预防与药物搭桥 /35
- 中医药防治冠心病 /35
- 麝香保心丸如何服用 /36

王爷爷的救命稻草

- 王爷爷的救命稻草 /37
- 麝香保心丸特点 /38
- 冠心病病人需要合理运动 /39
- 冠心病病人如何健身 /40
- 警惕运动中出现的胸闷胸痛 /41
- 运动健身不能代替药物治疗 /42

- 三个半分钟 /42
- 麝香保心丸全面保护血管 /43
- 心肌梗死的家庭急救要注意什么 /44
- 冠心病心绞痛发病有无季节性 /44

老王的二进宫

- 老王的二进宫 /45
- 防止介入后再狭窄 /47
- 为何冠心病发病率居高不下 /49
- 冠心病要全面防 50
- 冠心病早防早治六字诀 /51

- 麝香保心丸用药方法 /52
- 长服麝香保心丸不影响急救效果 /53
- 如果目前没有心绞痛发作能否服用麝香保心丸 /54
- 麝香保心丸最长能服用多久 /54

完美人生路

- 完美人生路 /55
- 药物搭桥，冠心病患者新希望 /57
- 第一个药物搭桥的中成药 /59
- 麝香保心丸提高心肌梗死后病人长期生存率 /59

- 防治冠心病的首选良药 /60
- 如何知道药物已经起到搭桥作用呢？ /61
- 高血压、糖尿病患者能否服用麝香保心丸？ /61

冠心病重在早防早治

冠心病重在早防早治 /62

治病求本 /64

常用保心丸，减少危险事件 /65

麝香保心丸研发历程

小药丸，大梦想 /66

麝香保心丸部分临床应用

迅速缓解胸闷、心绞痛 /72

与消心痛联合用药提高疗效 /72

减少心绞痛发作 /72

治疗颈动脉硬化 /73

显著减少心血管事件 /73

逆转左心室肥厚 /74

治疗心肌梗死 /74

长期服用提高生存率等 /74

改善血脂血黏度 /75

高血压治疗中协同降压 /75

保护心脑肾器官 /76

治疗偏头痛 /76

治疗急性脑梗死 /76

改善2型糖尿病患者血管内皮功能 /77

附表

老李养生指南 /78

健康指标方面的内容 /79

中华民族瑰宝 创新中药典范 /83

跋



幸福两家人

就像一句名言说的那样：不幸的家庭各不相同，幸福的家庭都是一样幸福。我们故事中的主人公，一位叫李连庚，一位叫王仲义。几年前，两人的“幸福轨迹”几乎都是平行往前的。

退休前，老李是一名建筑工程师，在单位是出了名的业务精英，由他牵头的项目组，负责设计了他们居住城市里的好几处标志性建筑，老李也年年被评为公司里、市里的劳动模范，别看他的工作常年在工地上度过，风吹日晒的，但是老李直到60岁退休了，还是温雅洁净，不夸张地说，依然是风度翩翩，魅力不减当年。再加上老李的性格十分温和，说话不急不徐，待人也很实诚，因此人缘特别好，单位里不少年轻的小姑娘，都直羡慕老李的妻子，好福气呢。

老李的两个儿子都已经成家立业了，在城市里的另外两个地方购置了房子。老李与老伴现在自个儿住在老公房里，星期一到星期五，儿子们住在各自的房子里，到周末就带着孙子、孙女过来探望老人。所以，平日里不用帮孩子操持家务、带孩子，老两口也乐得个轻闲，一大早起来吃完早饭，就到外头散散步，日子过得挺滋润。同时，由于老李业务精湛，是单位里的老专家，所以隔三差五的，他还会被单位请回去指导年轻人的工作，也算为家里再增加些收入，老两口的退休工资，再加上老李“加班”赚来的“外快”，家里的经济状况就更加宽裕了。

再来说说老王王仲义，他是一家国营企业的财会人员，工作几十年来，也是兢兢业业，尽职尽责。不





管是几十块、还是上百万，经过老王手里的账目，都是清清楚楚，从没出过差错。为此，老王在单位里还有个“金算盘”的绰号。由于老王表现出色，到了退休年龄还被公司返聘了两年，到后来老王的女儿心疼父亲，反对老王年纪大了还这么辛苦劳累。拗不过孝顺的女儿，3年前，老王就向单位提出了结束返聘，清清闲闲在家里安度起了晚年，平时就喜欢“搓八圈”，这下就更有时间了。考虑到老王为单位作出了很大贡献，单位特地给老王安排了一份丰厚的退休金，本来因为老伴是从老家乡下接来的，没有退休金而担心的老王，这下也没了后顾之忧。

不过，老王膝下快30岁的女儿还没有找到对象，这是老王现在惟一的心事了。正式退休那天晚上，老伴对老王说：“现在咱家什么事都有着落了，就差帮闺女找个好婆家了。”老王也若有所思地点点头。

这老李和老王两个人，虽然退休前在不一样的单位，不过却生活在同一个城市里的同一个小区，连住的也是楼上楼下，做了几十年的邻居。俗话说，远亲不如近邻，李家和王家一直是客客气气，相互照应着。平时借个酱醋油盐什么的，或者家里小孩托对方稍作照看，都是家常便饭，彼此都十分乐意互帮互助。而且现在两个人都已经退休了，在家里安享晚年，平日里经常串串门。两人的爱好也有挺多相似的地方，喜欢花鸟，爱逛古董街市，结伴出门的时间就更多了。退休后两个人的关系比退休前还好，老李比老王大两岁，老李就戏称老王“小老弟”，老王也接过茬，一口一个“老大哥”地叫老李。既然成了兄弟，两家人的关系就更融洽了。






小知识



老年人生活“四不宜快”

人体进入老年后，身体和中年相比要发生一个很大的转折，那就是各个脏器的功能要发生退化，因而，日常生活的节奏也要随之改变，以适应身体的生理变化，否则容易导致各种疾病的发生。老年人日常生活中应做到以下“四不宜快”：

行走不宜过快 老年人骨关节大多要发生退行性变化，关节的滑囊液减少，肌腱韧带弹性减退，所以在活动及行走时身体的平衡、稳定性比较差，加之老年人的反应迟钝，视力减弱，所以行走时速度要慢，以免摔倒而发生意外。



转头活动不宜快 老年人有不同程度的动脉硬化，颈椎骨质增生，高血压等，在转动脖子或低头活动时，不可用力过猛、速度过快，以免颈动脉受压，引起大脑血流减少，缺氧，出现眩晕、耳鸣、恶心呕吐，严重的会突然晕倒。

吃饭不宜太快 老年人吞咽反射较迟钝，而且牙齿大多松动，缺损较多，加上食管变窄，容易因为咀嚼功能减弱，吞咽失调引起食物梗阻、噎食。故进食时应细嚼慢咽，饭菜烹调时应切细、切碎、煮烂。

解便不宜快 老年人因肠蠕动功能减退，肠液分泌减少，缺乏津液滋润肠道，容易发生便秘。但排便时不宜急躁，不要用力过猛，以免造成血压骤然升高，诱发心肌梗死及脑出血等心脑血管意外。




测测你的动脉血管“年龄”有多大：

1. 情绪压抑；
2. 对任何事情过于较真；
3. 喜爱吃方便食品、饼干或其他甜食；
4. 偏食肉类和油炸食品；
5. 缺少体育锻炼和运动；
6. 每天吸烟支数乘以年龄超过 400；
7. 爬楼梯时感到胸痛、胸闷或气急；
8. 手足发凉、麻痹，有时疼痛；
9. 注意力不易集中，明显地拿东忘西；
10. 高血压；
11. 血脂、胆固醇或血糖值高；
12. 亲属中有人死于脑卒中、心脏病；
13. 其他一些血管老化征象，如皮肤出现皱纹、腿脚不灵便、四肢麻木等。

以上符合项越多，血管“年龄”越高：符合0~4项者血管年龄尚在正常范围，符合5~7项者比生理年龄大10岁，达到8~12项者比生理年龄大20岁。

动脉血管“年龄”高出生理年龄10岁以上的人，患糖尿病、心脏病、脑卒中和其他动脉阻塞性疾病的可能较大。





山雨欲来风满楼

白天逛逛花鸟、古董市场，晚上回来吃过晚饭，早早上床休息，老李和老王开始安度起了晚年。由于两人年轻时身体都非常硬朗，没有落下什么大毛病或者慢性病，因此每逢小区里的有些老人，有个大病小灾，三天两头揣着病历往医院跑的时候，老王和老李都是自得其乐地享受生活，碰头时也互相庆幸。“我们现在吃嘛嘛香，睡眠也那么好，基本上以后就是健健康康过晚年了。”老王有些得意地对老李说。老李也连连点头，赞同“小老弟”所说的话。

本来两个老人以为，日子就这么好好的，一天天过去了。不过，花无百日红，人无千日好。不久以后，老李和老王两人的身体状况，相继地产生了异样。

先是老李，家住在6楼，没有电梯。几十年来，他上下楼都是一鼓作气，中间都没有停顿过，年轻时还好几阶楼梯一起上，老了开始有些吃不消，就一阶一阶地上，但是从来都是不吁不喘，脸不红心不跳，中间没有停顿，就走到了6楼家门口。可是，也不知从哪天开始，老李发现，自己回家爬楼梯，变得有些吃力了。记忆最深的是，有一次爬到4楼的时候，正准备“更上一层楼”，突然就感觉胸口像压了一块大石头，心也突然紧了起来，好像有只手将自己的心脏拧了一把一样，还有一丝轻微的疼痛。老李感觉全身一热，额头上已经冒出了一些汗珠，呼吸也开始变得急促起来。

