

中兽医治疗經驗集

内蒙古自治区革命委员会畜牧局 合编
内 蒙 古 农 牧 学 院

内蒙古人民出版社

中兽医治疗经验集

内蒙古自治区革命委员会畜牧局合编
内蒙古农牧学院

内蒙古人民出版社

一九七四 呼和浩特

中兽医治疗经验集

内蒙古自治区革命委员会畜牧局 合编
内 蒙 古 农 牧 学 院

内蒙古人民出版社出版

内蒙古新华书店发行

呼和浩特市印刷厂印刷

开本:787×1092 1/32 印张:8.25 字数:170千

1974年7月第一版

1974年7月第1次印刷

印数:1—17,450册

统一书号:16089·15 每册:0.67元

前 言

遵照毛主席关于“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”的指示，我们将多年来我区中兽医临床实践中积累的治疗经验，进行了分析研究，系统归纳，并加注了讨论部分，按马骡病、牛羊病、猪病、骆驼病分类，编写了这本《中兽医治疗经验集》，供广大基层兽医人员参考应用。

由于我们的水平不高，实践经验不多，难免有缺点、错误，热诚希望读者批评指正。

编 者

一九七四年元月

目 录

第一章 马骡疾病

第一节 脾胃经疾病 1

- 一、脾虚 1
- 二、脾气痛 5
- 三、脾虚湿邪 6
- 四、脾毒 9
- 五、胃热 10
- 六、大肚结 13
- 七、胃出血 16
- 八、胃寒 18
- 九、翻胃吐草 21
- 十、草噎 24
- 十一、马吃土 25

第二节 肺经疾病 26

- 一、鼻出血 26
- 二、三喉症 29
 - (一)束颞黄 29
 - (二)喉胃胀 30
 - (三)槽结 33
- 三、气毒 35

四、咳嗽 37

- (一)外感咳嗽 37
- (二)劳伤咳嗽 40
- (三)肝咳 43
- (四)肺与大肠咳 45
- (五)久咳不止 46

五、喘哮症 46

六、痰涎症 50

七、劳伤吊鼻 52

八、肺壅 55

九、肺虚吊鼻 57

十、肺出血 59

十一、肺风毛燥 61

十二、胸水 62

十三、心跳 64

第三节 大肠经疾病 65

一、结症 65

(一)前结 65

(二)中结 68

(三)后结 69

(四)砂结.....73

(五)气结(肚胀).....75

二、冷痛.....77

三、肠黄.....81

四、便血.....84

五、冷肠溲泻.....86

六、脱肛.....88

七、宿水停脐.....90

第四节 肾与膀胱经疾

病.....92

一、阴肾黄.....93

二、寒伤腰膀.....95

三、闪伤腰膀.....97

四、肾虚后肢浮肿.....99

五、阳痿.....100

六、垂缕不收.....101

七、滑精.....103

八、尿血.....104

九、尿淋.....106

十、尿结.....107

第五节 肝经疾病.....109

一、外障.....110

(一)肝经风热.....110

(二)肝热传眼.....111

(三)眼生云翳.....113

二、内障.....117

(一)血贯瞳人.....117

(二)睁眼瞎.....118

第六节 心经疾病.....119

一、口舌生疮.....120

二、心黄.....122

三、心热风邪.....124

四、心虚.....126

第七节 胎产病.....128

一、不孕症.....128

二、胎气.....130

三、胎动与流产.....131

(附)预防马习惯性流

产方.....133

四、难产.....134

五、胎衣不下.....135

六、胎风.....137

七、产后流血不止.....139

八、产后腹痛.....141

九、产后虚汗不止.....142

十、子宫脱.....143

十一、产后缺乳症.....144

十二、带下.....146

第八节 疮黄疗毒.....147

一、疮症(脓疡).....149

二、遍身黄.....150

三、乳痈.....152

四、膝黄.....153

五、脑黄	154
六、偏次黄、腰黄、散黄	155
七、鞍伤	157
(附)治疗肿毒方	159
第九节 伤科	161
一、四肢骨折	161
二、治闪伤前肢方	166
三、治蛇咬伤方	167
四、治外伤方	167

第二章 牛羊病

第一节 脾胃经疾病

一、宿草不转	187
二、腹胀	190
三、百叶干	194
四、泄泻	197
(附)治牛翻胃吐草方	200
(附)治牛无倒嚼、吃	

土方

五、草噎	200
六、冷痛	201

第二节 大肠经疾病

一、便血	201
------	-----

五、治疯狗咬伤方

第十节 杂症

一、走伤五攒痛	172
二、风湿症	175
三、痛风症	179
四、胸膈痛	180
五、黑汗风	182
六、中毒	183
七、虚弱出汗不止	185
八、漏蹄	186

二、肠黄	203
三、大便燥结	205

第三节 肾与膀胱经疾病

一、尿结	206
二、尿淋	207

第四节 肺经疾病

一、喉骨胀	209
二、咳嗽	211
三、气喘	213
四、肺热	214

第五节 心经疾病

一、舌肿····· 216

第六节 肝经疾病 ···· 218

一、眼病····· 218

(附)治牛羊胆胀方·· 221

(附)治羊羔抽风病方 221

第七节 胎产病 ····· 222

一、胎动流产····· 222

二、子宫脱····· 224

三、产后缺乳····· 226

四、产后子宫出血····· 227

第八节 杂症····· 228

一、治晓足风方····· 228

二、治羊毒芩中毒方····· 229

三、牛虚弱盗汗脱毛····· 229

四、暑热病····· 230

五、浑身出血病····· 230

六、瘙痒病····· 231

七、四时流行瘴疫····· 231

八、治爬窝病方····· 232

第三章 猪病

第一节 脾胃经疾病 ··· 233

一、泄泻····· 233

二、消化不良····· 233

第二节 肺经疾病 ····· 235

一、咳嗽····· 235

二、肺热····· 236

第三节 大肠经疾病 ··· 237

一、腹胀····· 237

二、大便秘结····· 237

三、痢疾····· 238

四、脱肛····· 239

第四节 胎产病 ····· 240

一、产后发烧····· 240

二、缺乳····· 241

第五节 杂病····· 241

一、水肿····· 241

二、防治母猪吃仔方····· 242

三、治猪抽风方····· 242

第四章 骆驼病

第一节 脾胃疾病 ····· 243

一、失水····· 243

二、水泻····· 243

- 三、翻胃吐水…………… 244
- 四、胃寒不食…………… 245
- 五、伤热…………… 245
- 六、腹胀…………… 246

第二节 肺经疾病 …… 247

- 一、肺痰…………… 247
- 二、喘息咳嗽症…………… 247

第三节 肾与膀胱经疾

病…………… 248

- 一、落肾病治法…………… 24⁸
- 二、积尿…………… 248
- 三、治尿血方…………… 248
- 四、尿蛆症…………… 249

第四节 大肠经疾病 … 249

- 一、脱肛…………… 249

第五节 风症…………… 250

- 一、项脊风…………… 250
- 二、骨盘风…………… 251
- 三、腰风…………… 251
- 四、前肢风湿…………… 252
- 五、遍身风肿…………… 252

第六节 肝经疾病 …… 253

- 一、云翳…………… 253

第七节 杂症…………… 254

- 一、蹄肿…………… 254
- 二、闪伤夹气…………… 255

第一章 马 骡 疾 病

第一节 脾胃经疾病

脾主运化，孤脏以灌四旁，全身各部器官无不受脾的营运，所以说“脾为五脏之母”。脾磨食统血，而主肌肉、四肢，其荣在唇。脾气健旺，五脏受到的营养充足，则神身健壮，肢体灵活，粪润，口色鲜红。

如脾受外感内伤，脾阳减弱，则运化功能失职，家畜呈现体瘦肢怠，泄泻肠鸣，唇蹇起卧，水肿等症状；如脾不磨食，则食欲不振，粪便粗糙。日久则羸瘦，口色黄白，舌质发绵。

胃主纳，腐熟水谷。水谷之精微在胃内腐熟，由脾运化，脾胃协同，从而完成以营四末的功能。如胃受寒邪侵袭，纳草谷的功能失常，则家畜食之则吐，或食欲停止，或口流清涎。胃中实热则口臭舌红，疼痛起卧，食欲废绝。

以上种种说明，脾胃实为家畜主要器官，所以说“脾为后天之本”。治病调理脾胃很重要。现将常见脾胃经疾病分述如下：

一、脾 虚

脾虚为脾的功能不足，病畜发生精神怠倦，草料迟细，肠鸣泄泻，身形羸瘦之症，在八证中属于虚证。又脾胃关系

很密切，脾气虚弱，常累及于胃，所以有脾胃虚弱的说法。

【原因】常因内伤劳役，使役不当，久困伤脾；或因饲养不良，草粗料硬；或因大病之后，心血亏损，肾阳不足，火不能生土，加之久卧湿地，放牧被苦雨淋漓，内伤外感，内外合邪，伤及于脾，脾传于胃，脾胃失职，脾衰不能运，胃弱不能化，致成其病。此外，内寄生虫也能引起本病。

【症状】精神怠倦，四肢无力，毛焦肱吊，水草迟细。肠鸣泄泻或粪便粗糙，小便青白，有时四肢虚肿，眼泡、双唇浮肿。日久则羸瘦如柴，眼眶深陷，双唇不收，起卧困难，束步难行。

脉色：脉沉细而迟。口色白黄，舌质绵软，滑利。

【治疗】以健脾开胃为主，结合临症辨证施治。如泄泻，佐以利水、升阳、止泻药，粪粗佐以消食药，浮肿佐以利湿消肿剂。

针治：火针脾俞穴。

处方：

1. 党参	八钱	白朮	五钱	山药	八钱
云苓	五钱	陈皮	八钱	炒麦芽	七钱
枳实	四钱	焦楂	四钱	神曲	五钱
莲子	五钱	炒干姜	六钱	炙草	三钱
大枣	一两				

用法及用量：共为细末，开水冲起候温，成畜一次灌服。

2. 神曲	七钱	白朮	六钱	槟榔	六钱
泽泻	六钱	厚朴	六钱	青皮	五钱
陈皮	五钱	草果仁	五钱	砂仁	五钱
木通	五钱	甘草	钱半		

用法及用量：共为细末，开水浸泡候温，成畜一次内服。

3. 当 归五钱	肉豆蔻五钱	黄 芪四钱
党 参四钱	白 朮四钱	陈 皮四钱
白 芍四钱	益智仁四钱	茴 香五钱
肉 桂四钱	訶 子五钱	青 皮四钱
砂 仁四钱	云 苓四钱	木 香四钱
泽 泻四钱	猪 苓三钱	车前子四钱
五味子四钱	炙 草三钱	姜枣为引

用法及用量：共为细末，开水冲起候温，成畜一次灌服。

4. 益智仁一两	苍 朮八钱	泽 泻七钱
官 桂五钱	厚 朴五钱	肉豆蔻五钱
青 皮五钱	陈 皮五钱	猪 苓五钱
甘 草五钱		

用法及用量：共为细末，开水冲起候温，成畜一次内服。

5. 黄 芪一两	白 朮一两	陈 皮一两
柴 胡六钱	茯 苓一两	口 参一两
当 归一两	甘 草六钱	广砂仁六钱
莱菔子一两	三 仙各六钱	泽 泻一两
木 通四钱		

用法及用量：共为细末，开水浸泡候温，成畜顿服。

6. 当 归八钱	白 朮一两	君子仁一两
槟 榔五钱	川 朴七钱	青 皮六钱
砂 仁六钱	云 苓八钱	山 药八钱
五味子六钱	升 麻三钱	泽 泻六钱
生 姜三片	大 枣七枚	为引

用法及用量：共为细末，开水冲起候温，一次灌下。此方

每隔一天一剂，灌两次后，可减君子仁、槟榔、升麻；加黄芪一两、党参八钱、广木香五钱。

【护理与禁忌】在治疗期间，停止使役，加强饲养，拴于暖厩，饮温水。忌生料冷水，禁系于风寒阴冷处。

【讨论】脾虚为脾气不足，故应以健脾开胃为主。以上六方中，党参、白朮、云苓、黄芪、陈皮、苍朮、砂仁、益智等都是健脾气开胃的药味。但脾的功能有运化、统血、磨食等种，在脾气不足时，其各种功能衰弱程度并不相同，临床表现也不一致，从而辨证用药也各有差异，如脾运化水谷精微能力减低，则以补脾气为主。如运化水湿减弱，有泄泻，应佐以升阳、利水、止泻药如猪苓、泽泻、木通、肉蔻、訶子等；如有水肿，应佐以渗湿利水药；如脾不磨食，粪便粗糙，应佐以消食药味如神曲、麦芽、焦楂等；如腹内有气，应佐以青皮、草果仁、川朴、枳壳、香附等药。

另一方面，导致脾虚的原因不同，佐使之药也有变化。如系肚腹有虫而引起脾虚的，应加君子仁、槟榔等驱虫药。如因肝木乘土而引起脾虚作泻的（有腹痛），应加重柴胡、青皮用量。如因肾阳不足，火不能生土，虽有泄泻，多在早晨，很少腹痛的，应加茴香、肉桂、破故纸等药。如因血亏而致病的，应加当归、川芎、白芍、熟地等药。

以上说明，脾虚一症，随其各种功能衰弱程度不同，致病原因不同，临床用药也是变化多端的。为了正确地利用前人经验，应当对患畜进行全面诊断，详细分析，在正确掌握验方的药性主治的基础上，恰当地应用，以利于达到更好的疗效。

我们认为，上选六方中，方1用于脾虚不磨食，粪便粗

糙为宜；方2用于脾虚肠鸣，腹中有气较好。方3宜用于脾虚泄泻。方4宜用于脾虚水湿不化，唇、四肢虚肿。方5则用于肝木乘土而脾虚作泄泻，腹痛不减者为宜。在用此方时，可根据临床情况适当加青皮、白芍等味，以加强泻肝功能。方6用于肚内有虫而致的脾虚更为适宜些。肚内有虫的脾虚，其主要特点是粪中或肛门周围附有白色虫卵。

二、脾 气 痛

脾气痛就是胃气疼痛，在八证中属于寒证。但脾气痛乃是外感内伤中寒之后，脾胃减弱，寒邪凝滞，气不得升降，病畜作痛之症。

【原因】此病多发生于衰弱老瘦牲畜。在外感方面，多因放牧被苦雨淋，或风雪伤，或无棚圈而久露风霜；在内伤方面，多因饲喂大量冰冻饲料，或空肠误饮冷水过多，伤于脾胃而致。

【症状】据《元亨疗马集》七十二症中记载：患畜草料不食，寒唇似笑，摇头打尾，肠鸣泄泻。有时肉颤，起卧蹲腰，卧地多为平身侧卧。

脉色：脉迟细，口色白绵。

【治疗】应以温中行气为主。

针治：火针脾俞穴、后海穴。蹄头血。

处方：

当 归	五钱	肉 寇	五钱	陈 皮	六钱
厚 朴	六钱	桂 心	五钱	乌 药	五钱
砂 仁	四钱	枳 壳	五钱	香 附	四钱
木 通	五钱	甘 草	五钱		

用法及用量：共为细末，开水冲起候温，一次灌服。如有气胀疼痛时，加木香八钱、莱服子五钱。

【护理与禁忌】牵行拉遛，背上搭上麻袋或毡屨。夜拴于暖处，切忌夜寒系于冷舍。应给予饮温水，当日避忌冷水。

【讨论】本方以温中行气为主。方中陈皮、桂心、砂仁等味以温中为主；厚朴、乌药、枳壳、香附、肉寇以行气为主，并兼有温中。当归活血，气滞血滞，行气药中加入当归使气血速行。利用木通引寒下行，从小便排出。甘草合百药为使。

我们认为，在临床上，根据病畜状况尚可加减。如患畜素常体弱或口老，方中可加白朮、山药等物；如因外感为主而发病的，可加白莲、荆芥、细辛等品。如因饮冷水过多而引起此症的，可加泽泻、云苓、猪苓等味。如寒盛的，可加草拔、干姜等品。

三、脾虚湿邪

脾虚湿邪是脾气虚弱或一时不足的基础上，受到湿邪的外侵，病畜发生偏头直项，唇歪眼斜等症状的一种疾病。因此，俗名又称为“歪嘴风”、“吊线风”、“偏风”等。

【原因】老弱幼畜因劳役过重，使脾气虚弱，外感湿邪，乘虚侵入肌腠而致此病。或者幼驹气血未全，身体带汗未干，夜系于舍檐下，湿邪乘虚侵入腠理、肌肉而得病。

【症状】偏头直项，口眼歪斜，唇抽向一边或麻痹，或下唇下垂，上唇偏向一侧，因而食草困难。有时神昏似醉，患侧耳下垂，站立发痴。

脉色：脉沉迟而细，舌色淡黄，后期发白，舌质发绀。

【治疗】以解表、除风、健脾为主。

针治：三江血、髃脉血。火针风门穴、伏兔穴、百会穴。火烙锁口穴。左偏针右，右偏针左。

处方：

1. 芸苔籽五分 皂角一钱 瓜蒂五分
朱砂五分 雄黄五分 麝香五厘

用法及用量：以上共研细面，收瓶封固。用时取笔管装药，每鼻孔各吹一管。有胎忌用。

2. 川乌二钱 草乌二钱 斑蝥二钱
红娘子一钱 巴豆霜五分

用法：共为细末，姜汁调起，涂于布上，贴于腮部。左偏贴右，右偏贴左。

3. 白附子五钱 僵蚕五钱 全虫三钱
蜈蚣二条

用法：共为细末，加黄米面少许，用醋调匀，涂于腮部，左偏涂右，右偏涂左。火烙锁口穴后涂药。

4. 明天麻五钱 党参四钱 白茯苓五钱
何首乌五钱 当归三钱 蝉退四钱
薄荷三钱 荆芥四钱 防风五钱
川芎三钱 白芷三钱 甘草三钱
干姜三钱

用法及用量：共为细末，开水调匀候温，加红蜜二两灌之，一次量。

5. 明天麻六钱 制首乌一两 炒白朮五钱
白茯苓五钱 防风五钱
荆芥羌活 蝉退 炙草各四钱

川芎 薄荷 人参 僵蚕 各三钱

鲜姜 一两 葱白 一把为引

用法及用量：共为细末，开水冲起，候温一次灌入，使出汗，汗后忌风。

6. 明天麻 五钱 苍朮 四钱 党参 三钱

川芎 三钱 当归 三钱 防风 三钱

荆芥 三钱 白茯苓 三钱 白酒 四两

鲜姜 五钱为引

用法及用量：共为细末，开水冲起候温，一次灌服。

7. 南星 五钱 海螵蛸 五钱 藁本 五钱

甘草 五钱 黄芪 一两 防风 四钱

蝉退 四钱 天麻 四钱 木通 四钱

升麻 四钱

用法及用量：共为细末，开水冲起，候温一次灌服。

【护理与禁忌】饲养于暖厩，喂些熟草。如下唇不收时，可给些好青干草。背上搭上毡屨，忌生料生水，不可拴于潮湿或有风处。

【讨论】脾虚湿邪症的致病原因以外感为主。而外感有六淫的分别。家畜外感时所中的六淫各有不同，一般以风、湿、寒、热为多。在这四淫当中，不同季节，不同家畜，也各有偏重，故临床表现也各有特点。如寒盛的，血液凝滞，肉颤筋抽；湿盛的，麻木不仁，身重头低；风盛的，皮紧肉抽，口内流涎较多，唇歪颤动，站立不安；热盛的，身热口烫，唇舌红紫，所以有脾虚热邪的名称。

鉴于上述，辨证论治也各有侧重。上选各方中，有的用参芪，大补元气。正气足，风湿恶邪易除，故用于体虚的为