

公路水运工程施工 安全生产管理人员考核 复习题集

交通部基本建设质量监督总站

GONGLUSHUIYUNGONGCHENGSHIGONG
ANQUANSHENGCHANGUANLIRENYUANKAOHEFUXITIJ



人民交通出版社

China Communications Press

公路水运工程施工 安全生产管理人员考核 复习题集

责任编辑：韩 敏

文字编辑：王 霞 / 岑 瑜 / 师 云

美术编辑：姚亚妮

ISBN 7-114-05370-3



9 787114 053702 >

ISBN 7-114-05370-3

定价：26.00 元

Gonglu Shuiyun Gongcheng Shigong Anquan Shengchan Guanli Renyuan Kaohe Fuxitiji

公路水运工程施工安全生产管理人员考核

复 习 题 集

交通部基本建设质量监督总站

人民交通出版社

内 容 提 要

本题集是为了落实和推动交通行业安全生产监督管理工作而编写,内容涉及公路工程、水运工程安全生产法规、管理和安全生产技术方面的相关知识。

本书可供公路、水运工程安全生产管理的人员复习备考之用。

图书在版编目(CIP)数据

公路水运工程施工安全生产管理人员考核复习题集/
交通部基本建设质量监督总站编. —北京:人民交通出版社, 2004.12

ISBN 7-114-05370-3

I. 公… II. 交… III. ①道路工程-工程施工-
安全生产-管理人员-资格考核-习题②航道工程-工
程施工-安全生产-管理人员-资格考核-习题

IV. ①U415.12-44②U615.1-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 123125 号

书 名: 公路水运工程施工安全生产管理人员考核复习题集

著 作 者: 交通部基本建设质量监督总站

责任编辑: 韩 敏

出版发行: 人民交通出版社

地 址: (100011) 北京市朝阳区安定门外外馆斜街 3 号

网 址: <http://www.ccpress.com.cn>

销售电话: (010) 85285838, 85285995

总 经 销: 北京中交盛世书刊有限公司

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京宝莲鸿图科技有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 14

字 数: 347 千

版 次: 2004 年 12 月 第 1 版

印 次: 2006 年 4 月 第 10 次印刷

书 号: ISBN7-114-05370-3

定 价: 26.00 元

(如有印刷、装订质量问题的图书由本社负责调换)

序言

安全生产是党和国家的一贯方针,是保护劳动者的安全 and 健康,促进社会生产力发展的基本保证。党的十六大进一步明确了以人为本、全面建设小康社会的奋斗目标,为此,国务院相继出台了一系列有关建设安全管理的法规和决定,为从事建设生产人员的生命财产安全提供了有力的法律保证。为全面落实党中央、国务院的方针政策,落实交通部张春贤部长提出的交通行业要做负责任的行业的要求,交通部颁布了《关于开展公路水运工程施工企业安全生产管理人员考核工作的通知》(交质监发[2004]594号),对从事公路水运工程安全生产管理的人员提出了考核要求,这项工作交通行业安全生产监督管理工作中的重要内容和必要手段。

为进一步落实和推动考核工作的开展,交通部基本建设质量监督总站组织中国公路建设行业协会、中国水运建设行业协会、中国路桥集团、中国港湾集团等单位,并集中了长沙理工大学、路桥集团一、二、三局以及中港集团一航局、天津航道局和长沙航道局的相关专家,针对公路水运工程特点,编写了这套复习题集,供公路水运工程安全生产管理人员学习参考之用。

生命权是最大的人权,珍惜生命,关爱健康,关心劳动者的疾苦,是每一位从事安全生产管理人员的天职,是贯彻落实“三个代表”的具体体现。通过学习考核取得岗位证书只是一种形式,关键是我们每一个安全工作者要以满腔的热情、科学的态度和高度负责的精神熟悉和遵守安全生产管理的科学知识,以更好地履行我们的职责。让我们共同努力,创造出公路水运工程安全生产的良好局面。

交通部基本建设质量监督总站

二〇〇四年十一月十九日

目 录

第一章 安全生产相关法律、法规	(1)
一、单选题	(3)
二、多选题	(13)
三、判断题	(30)
四、案例题	(34)
第二章 安全生产通用篇	(41)
第一节 安全生产管理	(43)
一、单选题	(43)
二、多选题	(46)
三、判断题	(47)
四、案例题	(48)
五、简答题	(49)
第二节 安全生产技术	(49)
一、单选题	(49)
二、多选题	(54)
三、判断题	(60)
四、案例题	(62)
第三章 安全生产专用篇	(67)
第一节 公路工程安全生产管理	(69)
一、单选题	(69)
二、多选题	(78)
三、判断题	(88)
四、案例题	(91)
第二节 公路工程安全生产技术	(100)
一、单选题	(100)
二、多选题	(104)

三、判断题	(110)
四、案例题	(112)
五、简答题	(116)
第三节 水运工程安全生产相关法规	(116)
一、单选题	(116)
二、多选题	(118)
三、判断题	(119)
四、案例题	(120)
第四节 水运工程安全生产管理	(121)
一、单选题	(121)
二、多选题	(129)
三、判断题	(141)
四、案例题	(148)
第五节 水运工程安全生产技术	(154)
一、单选题	(154)
二、多选题	(164)
三、判断题	(179)
四、案例题	(186)
参考答案	(189)
附录 关于开展公路水运工程施工企业安全生产管理人员考核工作的通知 (2004 年 10 月 29 日 交质监发[2004]594 号)	(208)

第一章

安全生产相关 法律、法规

单选题	100
多选题	100
判断题	50
案例题	10
总计	260

一、单选题

(本题型每题有4个备选答案,其中只有1个答案是正确的。多选、不选、错选均不得分)

1.在()中,我国第一次以法律形式确立了企业安全生产的准入制度,是强化安全生产源头管理,全面落实“安全第一,预防为主”安全生产方针的重大举措。

- A.《建筑法》
B.《安全生产法》
C.《建设工程安全生产管理条例》
D.《安全生产许可证条例》

2.对不符合《安全生产许可证条例》规定的安全生产条件的企业,不予颁发安全生产许可证,并应()。

- A.电话通知企业
B.通过上网公示通知企业
C.书面通知企业并说明理由
D.以上答案都不对

3.安全生产许可证的有效期为()年。

- A.2
B.3
C.4
D.5

4.企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时,经原安全生产许可证颁发管理机关同意,不再审查,安全生产许可证有效期延期()年。

- A.1
B.2
C.3
D.6

5.()是指国务院有关主管部门对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求所制定的技术规范。

- A.规范性文件
B.强制性标准
C.行业标准
D.规章

6.《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59—99)是()。

- A.推荐性行业标准
B.强制性行业标准
C.推荐性国家标准
D.强制性国家标准

7.《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T 77—2003)是一部()。

- A.推荐性行业标准
B.强制性行业标准
C.推荐性国家标准
D.强制性国家标准

8.下列关于法律责任的基本特征的论述()是错误的。

- A.法定性
B.法律责任的大小同违法程度相适应
C.法律关系客体违法
D.法律责任由专门的国家机关或部门认定

9.()可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

- A.县级以上人民政府建设行政主管部门
B.省级以上人民政府建设行政主管部门
C.国务院建设行政主管部门
D.国务院

10.施工企业在编制施工组织设计时,应当根据()制定相应的安全技术措施。

- A.建设工程的特点
B.建设单位的要求
C.本单位的特点
D.主管部门的要求
- 11.施工企业的()对本企业的安全生产负总责。
A.技术人员
B.项目经理
C.专职安全生产管理人员
D.法定代表人
- 12.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担,由()对安全负责。
A.建筑施工单位负责人
B.专职安全生产管理人员
C.项目经理
D.建设单位负责人
- 13.《建筑法》规定建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的,对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失()。
A.由建筑施工企业独自负责
B.承包单位与接受转包或者分包的单位各自独立承担相应责任
C.由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人各自独立承担赔偿责任
D.由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任
- 14.《建筑法》规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚,由()决定。
A.劳动部门
B.颁发资质证书的机关
C.中国建筑业协会
D.国务院
- 15.依照《建筑法》规定被吊销资质证书的,由()吊销其营业执照。
A.建筑行政主管部门
B.中国建筑业协会
C.工商行政管理部门
D.颁发资质证书的机关
- 16.《建筑法》规定,()对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包。
A.提倡
B.要求
C.强制实行
D.禁止
- 17.工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务,对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查,给建设单位造成损失的,应当承担()。
A.全部的赔偿责任
B.大部分的赔偿责任
C.相应的赔偿责任
D.相应的补偿责任
- 18.施工总承包的,建筑工程()的施工必须由总承包单位自行完成。
A.地基基础工程
B.主体结构
C.装修工程
D.一半以上工程量
- 19.建筑工程的发包单位()将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。
A.不得
B.可以
C.应当
D.必须
- 20.建设工程安全生产管理必须坚持()的方针。
A.安全第一、预防为主
B.事中控制与事后控制相结合
C.经济效益第一
D.技术先进
- 21.建设行政主管部门和其他有关部门在对建设活动实施监督管理过程中,()。
A.可以收取相关费用

- B. 不得收取任何费用
C. 除按照国务院有关规定收取费用外,不得收取其他费用
D. 除按照国务院有关规定收取费用外,还可以收取其他费用
22. 从事建设工程活动,必须严格执行基本建设程序,坚持()的原则。
A. 先勘察、后设计、再施工
B. 先计划、后设计、再预算
C. 先预算、后勘察、再设计
D. 先设计、后勘察、再施工
23. 施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()。
A. 按照常规做法来做
B. 按照相关规定来做
C. 及时提出意见和建议
D. 及时向有关部门报告
24. 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在建设单位或者()监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A. 建设工程质量监督机构
B. 工程监理单位
C. 建设工程施工监督机构
D. 建设主管部门
25. 未经()签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。
A. 总监理工程师
B. 监理工程师
C. 总工程师
D. 工程师
26. 根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求,不得()。
A. 变更合同约定的造价
B. 压缩定额规定的工期
C. 变更合同的约定内容
D. 压缩合同约定的工期
27. 根据《建设工程安全生产管理条例》,采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,设计单位应当在设计中提出()的措施建议。
A. 施工安全操作与防护保障施工作业人员安全和预防生产安全事故
B. 设计安全操作与防护保障施工作业人员安全和预防生产安全事故
C. 保障施工作业人员安全和预防生产安全事故
D. 建筑安全操作与防护保障施工作业人员安全和预防生产安全事故
28. 根据《建设工程安全生产管理条例》,为建设工程提供机械设备和配件的单位,应当按照安全施工的要求配备齐全有效的()等安全设施和装置。
A. 保障、限位
B. 担保、限位
C. 保险、限量
D. 保险、限位
29. 根据《建设工程安全生产管理条例》,安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,并由()现场监督。
A. 专业技术人员
B. 监理人员
C. 设计人员
D. 建设单位技术员
30. 根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当设立(),配备专职安全生产管理人员。
A. 安全生产管理机构
B. 安全生产监督机构

C. 安全生产实施机构

D. 安全生产保障机构

31. 根据《建设工程安全生产管理条例》，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当（ ）。

A. 立即上报

B. 处以罚款

C. 立即制止

D. 给予处分

32. 根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位应当自行完成建设工程（ ）的施工。

A. 整体结构

B. 主要结构

C. 所有结构

D. 主体结构

33. 根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（ ）。

A. 全部责任

B. 合同中约定的责任

C. 一般责任

D. 主要责任

34. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具（ ），经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

A. 安全用电方案

B. 安全实施方案

C. 安全施工方案

D. 安全验算结果

35. 根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（ ）作出详细说明，并由双方签字确认。

A. 监理人员

B. 建设单位工作人员

C. 施工作业班组、作业人员

D. 设计人员

36. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（ ）承担，或者按照合同约定执行。

A. 施工单位

B. 建设单位

C. 双方

D. 责任方

37. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行（ ）。

A. 检测

B. 检查

C. 查验

D. 测试

38. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的（ ），并按照国家有关规定及时报废。

A. 资料档案

B. 系统档案

C. 审查档案

D. 备份档案

39. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门（ ）方可任职。

A. 评审后

B. 资质检验后

C.推荐

D.考核合格后

40.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在采用()时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A.新技术、新工艺、新设备、新原料

B.新技术、新方法、新设备、新材料

C.新技术、新工艺、新设备、新材料

D.新能源、新工艺、新设备、新材料

41.根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自()止。

A.建设工程开工之日起至有意外伤害发生

B.有意外伤害发生起到竣工验收合格

C.开工令下达起至竣工

D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

42.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时，()。

A.可以收取费用

B.不得收取费用

C.适当收取合理费用

D.收取必要费用

43.根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业_____个月以上_____年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，_____年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。()

A.3,1,5

B.3,1,3

C.3,2,5

D.5,1,3

44.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的，责令限期改正；经整改仍未达到与其资质等级相适应的安全生产条件的，责令停业整顿，()。

A.暂扣资质证书

B.罚款

C.降低其资质等级直至吊销营业执照

D.降低其资质等级直至吊销资质证书

45.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关行政管理部门的工作人员，对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证的，给予()；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.降低行政级别处分

B.撤职行政处分

C.民事处分

D.降低或者撤职的行政处分

46.《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的()监督检验合格。

A.检验检测机构

B.产品检查机构

C.质量审核机构

D.监督检查机构

47. 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入,由生产经营单位的决策机构、(),并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

- A. 主要负责人或者个人经营的投资人予以保证
- B. 相关负责人或者集体经营的投资人予以保证
- C. 相关负责人或者个人经营的投资人予以保证
- D. 主要负责人或者集体经营的投资人予以保证

48. 生产经营单位委托工程技术人员提供安全生产管理服务的,保证安全生产的责任仍由()。

- A. 责任人负责
- B. 销售经理负责
- C. 主管负责
- D. 本单位负责

49. 生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业,应当安排()进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

- A. 专门人员
- B. 监督人员
- C. 技术工人
- D. 负责人

50. 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应当建立应急救援组织;生产经营规模较小,()。

- A. 可以不建立应急救援组织的,但应当指定兼职的应急救援人员
- B. 也应建立应急救援组织的,但可以不指定兼职的应急救援人员
- C. 可以不建立应急救援组织的,应当指定专职应急救援人员
- D. 也应建立应急救援组织的,指定应急救援人员

51. 生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的,应当依法承担();拒不承担或者其负责人逃匿的,由人民法院依法强制执行。

- A. 民事责任
- B. 刑事责任
- C. 行政责任
- D. 赔偿责任

52. 根据交通部《公路工程质量事故等级划分和报告制度》的规定,在公路工程建设过程中死亡1人以上9人以下的事故属于()重大质量事故。

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 四级

53. 根据交通部《公路工程质量事故等级划分和报告制度》的规定,下列关于重大事故书面报告所包括的内容说法错误的是()。

- A. 事故发生的时间、地点、工程项目、企业名称
- B. 事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计
- C. 事故发生原因的最终判断的确凿依据
- D. 事故发生后采取的措施及事故控制情况

54. 从事危及公路安全的施工作业;造成公路及公路设施损失的,应当赔偿损失,情节严重的另处不超过公路损失赔偿费()的罚款

- A. 10%
- B. 15%
- C. 20%
- D. 25%

55. 公路工程质量事故的调查处理实行()原则

- A. 统一领导、统一负责
- B. 统一领导、分级负责
- C. 分级领导、分级负责
- D. 分级领导、统一负责

56. 公路建设过程发生一般质量事故,由()负责调查处理。
A. 国务院交通主管部门
B. 省级交通主管部门
C. 国务院交通主管部门会同省级交通主管部门
D. 建设单位
57. 公路建设过程中发生重大质量事故,由()负责调查处理。
A. 国务院交通主管部门会同省级交通主管部门
B. 省级交通主管部门
C. 建设单位
D. 施工单位
58. 公路建设项目总投资额在()以上的,必须进行招标。
A. 1000 万元 B. 2000 万元 C. 3000 万元 D. 5000 万元
59. 公路工程发生质量事故,直接经济损失在()之间的,为一级一般质量事故。
A. 300 ~ 500 万元 B. 150 ~ 300 万元
C. 50 ~ 150 万元 D. 20 ~ 50 万元
60. 公路工程发生质量事故,直接经济损失在()之间的,为三级一般质量事故。
A. 300 ~ 500 万元 B. 150 ~ 300 万元
C. 50 ~ 150 万元 D. 20 ~ 50 万元
61. 公路工程发生质量事故,直接经济损失在()以下的,属于质量问题。
A. 100 万元 B. 50 万元 C. 20 万元 D. 15 万元
62. 在建设工程安全生产管理基本制度中,()是最基本的安全生产管理制度,是所有安全规章制度的核心。
A. 安全生产责任制度 B. 群防群治制度
C. 安全生产检查制度 D. 安全责任追究制度
63. 工程监理人员发现工程设计不符合工程质量标准或约定的质量要求的,应当()。
A. 要求施工企业改正 B. 要求建设单位改正
C. 自行改正 D. 报告建设单位要求设计单位改正
64. 公路建设属于()产业。
A. 技术密集型 B. 劳动力密集型
C. 原材料密集型 D. 资金密集型
65. 公路建设用地应当依法贯彻()的原则。
A. 任何单位和个人不得阻挡 B. 切实保护耕地,节约用地
C. 因地制宜 D. 防止水土流失
66. 公路工程建设发生重大质量事故的,事故发生单位必须在()内速报省级交通主管部门和国务院交通主管部门。
A. 2h B. 12h C. 24h D. 48h
67. 公路工程交工验收由()主持。

- A. 施工单位
B. 建设单位
C. 监理单位
D. 批准工程初步设计文件的地方交通主管部门
68. 房屋拆迁应当由()承担,由施工单位负责人对安全负责。
A. 具备相应资质等级的施工单位
B. 具备保证安全条件的建筑施工单位
C. 一般的建筑施工单位
D. 建设单位
69. 总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位()。
A. 独立承担各自的责任
B. 承担过错的责任
C. 承担适当的责任
D. 承担连带责任
70. 施工中发生安全责任事故时,()应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失,并按有关规定向有关部门报告。
A. 建设单位
B. 建设单位负责人
C. 施工企业
D. 有关责任人员
71. 两个以上的生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方安全的,应当()。
A. 互相告知对方
B. 签订安全生产管理协议
C. 错开经营活动的时间
D. 请求有关部门协调
72. 生产经营单位的从业人员对本单位的安全生产工作提出批评、检举、控告,给生产经营单位造成恶劣影响的,生产经营单位()。
A. 可以降低其工资、福利待遇,但不得解除与其订立的劳动合同。
B. 可以降低其工资,但不得降低其福利待遇。
C. 不可以降低其工资、福利待遇或者解除与其订立的劳动合同。
D. 可以降低其福利待遇,但不得降低工资和解除劳动合同。
73. 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、仓库等,不得与员工宿舍在同一座建筑物内,并应当与员工宿舍保持()距离。
A. 5m 以上
B. 15m 以上
C. 20m 以上
D. 安全
74. 生产经营单位的安全生产管理人员,应当根据本单位的生产经营特点,对安全生产状况进行()。
A. 经常性检查
B. 不定期检查
C. 不定期抽查
D. 重点检查
75. 对事故隐患或者安全生产违法行为,有权向负有安全生产监督管理职责部门报告或者检举的,()。
A. 只能是生产经营单位的从业人员;
B. 只能是监察机关及其工作人员;
C. 可以是任何单位和个人;