

《辅行诀脏腑用药法要》

校注考证

王雪苔◎编著



人民军医出版社

二 策划编辑 杨磊石
二 封面设计 吴朝洪

销售分类 中医学

ISBN 978-7-5091-2032-3



9 787509 120323 >

定价：38.00元

《辅行诀脏腑用药法要》

校注考证

王雪苔 编著

 人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北京

A241.6/6



图书在版编目(CIP)数据

《辅行诀脏腑用药法要》校注考证/王雪苔编著. —北京:人民军医出版社,2009.3

ISBN 978-7-5091-2032-3

I. 辅… II. 王… III. 辅行诀脏腑用药法要—研究 IV. R241.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 128702 号

策划编辑:杨磊石 文字编辑:王晓曼 责任审读:黄栩兵

出版人:齐学进

出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927270;(010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927292

网址:[www. pmmp. com. cn](http://www.pmmp.com.cn)

印刷:北京国马印刷厂 装订:京兰装订有限公司

开本:710mm×1010mm 1/16

印张:13.75 字数:256千字

版、印次:2009年3月第1版第3次印刷

印数:3501~4500

定价:38.00元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

内 容 提 要

本书由国内外著名的针灸学家、中国中医科学院资深研究员王雪苔编著，共分三篇。上篇收载《辅行诀脏腑用药法要》繁体字校注本、简化字厘定本及作者的校注厘定说明；下篇收载作者对《辅行诀脏腑用药法要》的调查与考证的论述；附篇收集了有关《辅行诀脏腑用药法要》的资料选编。作者以翔实的资料和深入的研究，对这部重要的中医药古籍加以校勘整理，对继承和挖掘中医药宝库具有重要学术价值，其中的脏腑辨证用药法则及众多处方对今人临证用药具有很好的指导、借鉴和实用价值。本书内容珍贵、考证有据，适于临床医师、中医药研究和教学人员阅读参考。

目 录

上篇 《辅行诀脏腑用药法要》

一、繁体字校注本	3
辨肝藏病證文【並方】	4
辨心臟病證文【並方】	7
辨脾藏病證文【並方】	12
辨肺藏病證文【並方】	14
辨腎藏病證文【並方】	17
(救諸病誤治方)	19
(勞損病方)	21
(五行互含五味變化)	25
(《湯液經法》圖)	27
(外感天行病方)	28
(中惡卒死方)	35
二、简化字厘定本	38



辨肝脏病证文并方	38
辨心脏病证文并方	40
辨脾脏病证文并方	43
辨肺脏病证文并方	45
辨肾脏病证文并方	47
（救诸病误治方）	48
（劳损病方）	50
（五行互含五味变化）	52
（《汤液经法》图）	53
（外感天行病方）	53
（中恶卒死方）	57

下篇 《辅行诀脏腑用药法要》考察考证

一、对《辅行诀脏腑用药法要》的调查与校勘考释	63
二、《辅行诀脏腑用药法要》真伪考	76
三、《辅行诀脏腑用药法要》撰者考	88
四、对《辅行诀脏腑用药法要》诸种传本和校勘、增订、改编本的辨析与评论	92

附篇 《辅行诀脏腑用药法要》资料选编

- 一、转抄本原件(全文)影印..... 111
- 二、张大昌序与追记本原稿(全文)影印..... 135
- 三、中研本原稿(部分)与打印原件(全文)影印..... 161
- 四、一九七六年卫生部中医研究院老专家座谈会纪要..... 185
- 五、张大昌来信原件影印..... 188
- 六、一九七六年调查取证材料原稿影印..... 194
- 七、依张大昌草图摹绘之三皇四神二十八宿图..... 203
- 八、考释本原稿(部分)影印..... 204
- 后记..... 208

上篇

《辅行诀脏腑用药法要》

原题梁·陶弘景撰
张 大 昌 传
王雪苔校注厘定

辅行诀
脏腑用药法要
PDG

Figure 1.10: A simple circuit with a battery, a resistor, and a light bulb.

Figure 1.11: A circuit with a battery, a resistor, and a light bulb.



Figure 1.12: A circuit with a battery, a resistor, and a light bulb.



一、繁體字校注本

輔行訣藏府用藥法要^①

梁華陽隱居陶弘景撰^②

隱居曰：凡學道輩，欲求永年，先須祛疾。或有風痼^③，或患時恙，一依五藏補瀉法例，服藥數劑，必^④使藏氣平和，乃可進修內視之道。不爾，五精不續，真一難守^⑤，不入真景也^⑥。服藥祛疾^⑦，雖係微事，亦初學之要領也。諸凡雜病^⑧，服藥汗吐下後，邪氣雖^⑨平，精氣被奪，致令五藏虛疲，當即據證服補湯數劑以補之。不然，時日久曠，或

① 輔行訣藏府用藥法要：此係卷首書名，甲、乙本同。

② 梁華陽隱居陶弘景撰：甲本作「梁陶弘景撰（華陽隱居）」，其下還有「敦煌石室佚書重抄本」九字，皆出張大昌之手，今據乙本改。

③ 或有風痼：乙本作「或有夙疾」，「疾」下衍「有」字。必：乙本脫。

④ 真一難守：乙本作「真一難存」，張大昌表示當從甲本。

⑤ 不入真景也：乙本作「元意不入耳」，晦澀難明。

⑥ 服藥祛疾：乙本作「服藥祛病」。

⑦ 諸凡雜病：自此下至「則生死轉側耳」，乙本脫。

⑧ 雖：甲本訛「難」，繁體字形近致誤，據文義改。

變為損證，則生死轉側耳。謹將五藏^①虛實證候悉列於左，庶幾識別【無誤】焉。

辨肝藏病證文【並方】

雪苔按：「肝虛則肝虛則恐，實則恚。」

「肝病者，必兩脅下痛，痛引少腹。虛則目眈眈^②無所見，耳有所聞，心澹澹然如人將捕之。」

「一條與「肝德在散」條，出《素問·藏氣法時論》；

「邪在肝，則兩脅中痛，中寒^④，惡血在內，則肝善癢，節時腫。取之行間以引脅下，補

「邪右肝」條，出《靈樞·五邪》。

「陶云」肝德在散。故「經云」：以辛補之，酸瀉之^⑤；「肝苦急」，急食甘以緩之^⑥；「適

各條文字與《素問》、《靈樞》同中其性而衷之也。」

① 五藏：乙本此下衍「府」字。

② 眈眈：甲本訛作「疏疏」，據乙本改。

③ 則：乙本脫。

④ 中寒：乙本作「寒中」，張大昌表「示當從甲本」。

⑤ 以辛補之，酸瀉之：甲本作「以辛藥補之，酸以瀉之」，乙本作「酸瀉之，辛補之」，且置此六字於本條之末。考察甲本辨五臟病證通例，「以辛補之，酸瀉之」接於「故經云」為是。以下心、肺、脾、腎諸臟，均仿此改，不另出注。

⑥ 急食甘以緩之：甲本作「佐以甘味以緩之」，不合《輔行訣》辨五臟病通例，據乙本改。

小瀉肝湯。治肝實^①，兩脅下痛，痛引少腹，迫急當有乾嘔^②者〔方〕。

枳實熬 芍藥 生薑各三兩

右三味，以清漿〔水〕三升，煮^③取一升，頓服〔之〕。不瘥，即重作服之。

大瀉肝湯。治頭痛，目赤^④，多恚怒，脅下支滿而痛，痛連少腹^⑤，迫急無奈〔者〕方。

枳實熬 芍藥 甘草炙，各三兩^⑥

黃芩 大黃 生薑切，各一兩^⑦

〔右六味〕以水五升^⑧，煮取二升，溫分再服。

小補肝湯。治〔心中〕恐疑^⑨，時多惡夢，氣上衝心，越^⑩汗出，頭目眩運^⑪者方。

① 肝實：乙本此下衍「病」字。

② 當有乾嘔：乙本作「或欲嘔」。

③ 煮：甲本訛作「煎」字，據乙本改。

④ 頭痛，目赤：乙本作「兩目赤痛」。

⑤ 痛連少腹：乙本作「連及少腹」。

⑥ 甘草炙，各三兩：依五臟病組方規則，大湯乃小湯加味而成，因而此處當為「生薑切，各三兩」。

⑦ 生薑切，各一兩：依五臟病組方規則，此處乃小湯之加味，當為「甘草炙，各一兩」。

⑧ 以水五升：乙本作「以水七升」，張大昌表示當從甲本。

⑨ 心中恐疑：乙本於此下多出「不安」二字，張大昌表示當從甲本。

⑩ 越：甲本訛作「成」，據乙本改。

⑪ 連：暈之假，甲本訛作「逆」，據乙本改。

桂枝 乾薑 五味子各三兩

大棗十二枚，去核。（一方作薯蕷，當從）^①

〔右四味〕，以水八升，煮取三升，溫服一升，日三服。心中悸者，〔加〕桂枝^②一兩，衝氣盛者，〔加〕五味子一兩半；頭苦眩者^③，加白朮一兩半^④；乾嘔者，去大棗，加生薑一兩半；中滿者，去棗^⑤；心中如餓者，選用棗；咳逆^⑥，頭〔苦〕痛者，加細辛一兩半；四肢冷，小便難者，加附子一枚，炮。

大補肝陽。治肝氣虛，其人恐懼不安，氣自少腹上衝咽，呃聲不止，頭目苦眩，不能坐起，汗出，心悸，乾嘔，不能食，脈弱而結者方。

桂心 乾薑 五味子各三兩

旋覆花 代赭石燒。（一方作牡丹皮，當從）

竹葉各一兩 大棗十二枚，去核。（一方作薯蕷，當從）

前。① 一方作薯蕷，當從；張大昌將甲本「大棗十二枚，去核」七字涂去，改爲「薯蕷」，置於「各三兩」三字之前。據張大昌回憶，凡經其涂改處，原卷子本皆有朱筆注曰：「一方有××，當從」。下皆仿此例回改。

② 桂枝：乙本脫「枝」字。

③ 頭苦眩者：乙本脫「頭苦」二字。

④ 加白朮一兩半：乙本作「加朮一兩」。

⑤ 棗：乙本作「大棗」。

⑥ 咳逆：乙本脫。



右七味，以水一斗，煮取四升，溫服一升，日三夜一服^①。

辨心臟病證文【並方】

心虛則悲不已，實則笑不休。

心病者，必胸內痛^②，〔脅〕下支滿，膺背肩胛間痛，兩臂內痛。虛則胸腹脅下與腰相

引而痛。取其經手少陰、太陽及舌下血者，其變，刺都中血者。

邪在心，則病心中痛，善悲，時眩仆。視〔其經〕有〔餘〕不足而調之。

經云：諸邪在心者，皆心包^③代受，故證如是^④。

陶云：心德在憂^⑤。故經云：〔以〕鹹補之，苦瀉之^⑥；〔心苦緩，急食酸以〕收之^⑦。

小瀉心湯。治心中卒急痛，脅下支滿^⑧，氣逆攻膺背肩胛間，不可飲食，飲食反篤〔者〕方。

① 服：甲、乙本皆訛作「升」，據本書通例改。

② 必胸內痛：甲、乙本皆作「必胸內支痛」，張大昌認為衍「支」字。

③ 心包：甲本作「心胞」，依張大昌意見，據乙本改。

④ 故證如是：乙本作「故證現如是也」，張大昌表示當從甲本。

⑤ 同「軟」，甲本訛作「實」，據乙本改。

⑥ 以鹹補之，苦瀉之：甲本作「鹹補之，苦瀉之」，乙本作「苦瀉之，鹹補之」，據通例改。

⑦ 急食酸以收之：甲本作「以酸味助而收之」，據乙本改。

⑧ 脅下支滿：乙本作「脅下窒慙」。

雪苔按：「酢」乃「醋」之古字。

雪苔按：此書小補心湯第一方，即

《金匱要略》之栝

蕤白半夏湯，主證及藥味皆符。惟

《金匱》用「白

酒」，本書則用「白

截漿」，與《外臺》

同。考《外臺》栝

蕤白白酒湯，「白

酒」乃「白截漿」之省文，即白

米酒。詳見下篇二

一（三）

龍膽草 梔子【打】，各三兩 【戎】鹽如杏子大，三枚，燒赤

【右三味】，以酢三升，煮取一升，頓服。少頃，得吐【則】瘥。

大瀉心湯。治暴得心腹痛，痛如刀刺，欲吐不吐，欲下不下，心中懊憹，脅背胸支滿，

【腹中】迫急不可奈【者】方

龍膽草 梔子搗^②，各三兩苦參

升麻各二兩 豉半升 戎鹽如杏子大，三枚

【右六味】，以酢六升，先煮前^③五味，得三升許，去滓。內戎鹽，稍煮待消【已】，

取二升^④，服一升。當大吐，吐已必【自】瀉下，即瘥。一方無苦參，有通草二兩，【當從】。

小補心湯^⑤ 栝胸【瘳】不得臥，心痛徹背，背痛徹心【者】方。

栝萋一枚，搗 蕤白八兩^⑥ 半夏半升，洗去滑

【右三味】，以白截漿一斗，煮取四升，溫服一升，日再服。一方有杏仁，無半夏^⑦。

① 不可奈：乙本脫

② 搗：乙本作「打」。

③ 前：甲、乙本皆作「上」，據張大昌回憶改。

④ 二升：乙本作「二升半」。

⑤ 小補心湯：甲本訛作「補心小方」，據乙本改。

⑥ 八兩：甲本於此下衍「半」字，據乙本改。

⑦ 一方有杏仁，無半夏：乙本脫。甲本「半夏」下有「熬」字，依張大昌意見刪。



雪苔按：大補心湯即《金匱要略》之枳實薤白桂枝湯加半夏，主治病證亦符。

雪苔按：「心包氣實」條，出《靈樞·經脈》。

雪苔按：本書小瀉心湯第二方，即《金匱要略》之瀉心湯，然主治病證及藥量有異。

大補心湯。治胸痹，心中痞滿，氣結在胸，時從脅下逆搶心，心痛無奈〔者〕方。

栝萎一枚，搗，薤白八兩，半夏半升，〔洗去滑〕

枳實熬，厚朴炙，各二兩，桂枝一兩

〔右六味〕，以白朮漿一斗，煮取四升，每服二升，日再。一方有杏仁〔半升，熬〕，無半

夏^②，〔當從〕。

〔又〕心包氣實者，受外邪之動也。則胸脅支滿，心中澹澹^③大動、面赤、目黃、善笑不休。虛則血氣少^④，善悲，久不已，發癲仆。

小瀉心湯。治胸脅支滿，心中跳動不安〔者方〕。

黃連 黃芩 大黃^⑤各三兩

〔右三味〕，以麻沸湯三升，漬一食頃，去滓^⑥，頓服。

① 無奈：乙本作「無奈何」。

② 無半夏：乙本作「作七味」，張大昌表示當從甲本。

③ 澹澹：乙本作「澹澹然」。

④ 血氣少：乙本脫「血」字。

⑤ 大黃：甲本作「川軍」，古無此名稱，顯係轉抄時所改，今據乙本改爲本草正名。

⑥ 去滓：甲本作「絞去滓」，「絞去」二字係張大昌後加，不符此書通例，據乙本改。

