


SCO unix 系统 管理与使用

下

冯云 编著



F

SCO unix 系统管理与使用

(下)

冯 云 编著

兵器工业出版社

内容简介

本书全面、系统地介绍了 SCO unix 系统的管理与使用,是 unix 系统管理人员及普通用户一本比较理想的参考书。

全书分上、下两册,共 18 章和一个附录。第 1 章概述了 SCO unix 平台系列产品的技术结构;第 2 章介绍了一些常用的 unix 命令;第 3 章介绍的是编辑器的使用;第 4 章为用户管理;第 5 章叙述了 unix 的文件系统;第 6 章和第 7 章的内容是与系统安全密切相关的授权与审计;第 8 章介绍 shell 使用;第 9 章为进程管理与作业调度;第 10 章描述了文件系统后备的原理及操作过程;第 11 章和第 12 章为硬盘及其它设备管理;第 13 章介绍了打印机的使用与管理;第 14 章为终端与系统启动;第 15 章和第 16 章介绍了 uucp 和电子邮件的使用与管理;第 17 章全面叙述了 unix 核心参数的调整;第 18 章概括介绍了 SCO Release 5 的使用与管理。附录包括了 unix 完整的目录结构。

本书可以作为 SCO Open server 3.0 及 Open server 5.0 的培训教材。

图书在版编目(CIP)数据

Sc0 unix 系统管理与使用/冯云编著. —北京:兵器工业出版社,1996. 12

ISBN 7—80132—046—8

I . S… II . 冯… III . UNIX 操作系统—计算机管理 IV .
TP316

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 22433 号

兵器工业出版社出版发行
(北京市海淀区车道沟 10 号)
各地新华书店经销
北京理工大学印刷厂印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:66 字数:1582 千字

1996 年 12 月第 1 版 1998 年 4 月第 4 次印刷

印数:4600~5600 册 定价:(上、下册)128.00 元

目 录

| | |
|---------------------------------|-------|
| 第 11 章 磁盘配置与管理 | (519) |
| 11.1 硬盘控制器和主接口卡 | (519) |
| 11.1.1 硬盘接口卡的配置 | (519) |
| 11.1.2 SCSI 主接口卡 | (520) |
| 11.1.3 系统所支持的 SCSI 种类 | (521) |
| 11.2 硬盘的增加和维护 | (531) |
| 11.2.1 有关概念 | (531) |
| 11.2.2 配置 SCSI 硬盘 | (532) |
| 11.2.3 安装(installation)硬盘 | (535) |
| 11.2.4 增加新的文件系统 | (543) |
| 11.3 与硬盘管理相关的命令 | (546) |
| 11.3.1 显示主接口卡配置信息 | (546) |
| 11.3.2 划分硬盘空间 | (547) |
| 11.3.3 显示和修改硬盘参数 | (554) |
| 11.3.4 扫描硬盘并建立坏道表 | (556) |
| 11.4 安装系统遇到的几个问题 | (559) |
| 11.4.1 建立交换区(swap area) | (559) |
| 11.4.2 建立 /u 文件系统 | (561) |
| 11.4.3 引导时可装入的驱动程序 | (564) |
| 第 12 章 设备管理 | (569) |
| 12.1 磁带机安装与配置 | (569) |
| 12.1.1 磁带机的配置方法 | (569) |
| 12.1.2 磁带机配置中的几个问题 | (578) |
| 12.2 磁带机的维护与使用 | (581) |
| 12.2.1 磁带机维护命令 | (581) |
| 12.2.2 磁带机的使用 | (588) |
| 12.3 CD—ROM 驱动器配置 | (594) |
| 12.4 鼠标配置与管理 | (599) |
| 12.4.1 鼠标配置 | (599) |
| 12.4.2 鼠标管理操作 | (602) |
| 12.5 系统配置文件 | (607) |
| 12.5.1 设备号与设备驱动程序 | (607) |
| 12.5.2 Master 和 System 文件 | (612) |
| 第 13 章 打印机维护与使用 | (619) |
| 13.1 打印机的安装 | (619) |
| 13.1.1 串口、并口的配置 | (619) |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 13.1.2 串行协议 | (623) |
| 13.1.3 打印机的安装 | (625) |
| 13.2 打印机配置 | (629) |
| 13.2.1 需要配置的方面 | (629) |
| 13.2.2 打印机配置命令 | (636) |
| 13.3 打印机维护与使用 | (658) |
| 13.3.1 启动和停止打印服务 | (659) |
| 13.3.2 发送及注销打印请求 | (661) |
| 13.3.3 打印机的增加、删除和目标设置 | (666) |
| 13.3.4 打印机负载管理 | (669) |
| 13.3.5 打印队列优先级 | (672) |
| 13.3.6 打印请求日志文件信息 | (679) |
| 13.4 对打印服务进行调整 | (682) |
| 13.4.1 打印请求的处理过程 | (683) |
| 13.4.2 修改打印机端口特性 | (684) |
| 13.4.3 调整 terminfo 数据库 | (686) |
| 13.4.4 修改打印机接口程序 | (688) |
| 13.5 终端、网络打印机 | (691) |
| 13.5.1 终端打印机 | (691) |
| 13.5.2 网络上使用打印机 | (694) |
| 13.5.3 配置拨号打印机 | (697) |
| 第 14 章 终端管理和系统启动 | (699) |
| 14.1 安装串行终端 | (699) |
| 14.1.1 一般终端安装 | (699) |
| 14.1.2 安装扫描码兼容终端 | (701) |
| 14.2 串行终端管理 | (702) |
| 14.2.1 修改默认的终端特性 | (702) |
| 14.2.2 终端类型 | (709) |
| 14.2.3 终端多屏与扫描码 | (714) |
| 14.3 系统的引导与自检 | (718) |
| 14.3.1 系统引导 | (718) |
| 14.3.2 核心自检 | (722) |
| 14.4 系统启动 | (726) |
| 14.4.1 系统启动的基本过程 | (726) |
| 14.4.2 init 程序 | (728) |
| 14.4.3 /etc/inittab 文件 | (730) |
| 14.4.4 /etc/rc.2 目录 | (734) |
| 14.4.5 启动 shell | (740) |
| 第 15 章 UUCP 通讯网络 | (745) |
| 15.1 modem 的使用 | (745) |
| 15.1.1 modem 的安装与配置 | (745) |
| 15.1.2 拨入计算机 | (753) |

| | | |
|---------------|------------------------------|-------|
| 15.1.3 | 从本地计算机拨出 | (754) |
| 15.2 | uucp 的配置 | (762) |
| 15.2.1 | 修改 uucp 的文件配置 | (763) |
| 15.2.2 | uuninstall 命令 | (766) |
| 15.2.3 | uucp 工作过程 | (769) |
| 15.3 | uucp 数据库文件 | (771) |
| 15.3.1 | /usr/lib/uucp/Systems 文件 | (772) |
| 15.3.2 | /usr/lib/uucp/Permissions 文件 | (776) |
| 15.3.3 | /usr/lib/uucp/Devices 文件 | (780) |
| 15.3.4 | Dialcodes 和 Dialers 文件 | (783) |
| 15.4 | uucp 的使用 | (786) |
| 15.4.1 | 传送文件 | (786) |
| 15.4.2 | 通过 uux 执行 unix 命令 | (794) |
| 15.4.3 | 注册到远程系统 | (796) |
| 15.5 | uucp 的维护与管理 | (801) |
| 15.5.1 | uucp 工作文件 | (801) |
| 15.5.2 | 几个 shell 程序 | (804) |
| 15.5.3 | 轮询(polling) | (805) |
| 15.5.4 | uucp 管理命令 | (808) |
| 15.6 | TCP/IP 上 uucp 和直连 uucp | (809) |
| 15.6.1 | 在 TCP/IP 之上配置 uucp | (809) |
| 15.6.2 | 两个系统直接连接 | (815) |
| 第 16 章 | 电子邮件配置与使用 | (817) |
| 16.1 | mmdf 配置 | (817) |
| 16.1.1 | 配置 mmdf 涉及到的内容 | (818) |
| 16.1.2 | mmdf 配置过程 | (822) |
| 16.1.3 | 使用 mmdf 之前的准备 | (828) |
| 16.2 | mmdf 的配置文件 | (830) |
| 16.2.1 | mmdftailor 文件 | (830) |
| 16.2.2 | alias 文件 | (839) |
| 16.2.3 | 域文件 | (841) |
| 16.2.4 | channel 文件 | (844) |
| 16.3 | mmdf 的工作原理 | (846) |
| 16.3.1 | 邮件传递过程 | (846) |
| 16.3.2 | mmdf 配置的调整 | (851) |
| 16.3.3 | mmdf 系统的维护 | (858) |
| 16.4 | 邮件的使用 | (861) |
| 16.4.1 | 基本概念 | (861) |
| 16.4.2 | 有关邮件的操作 | (866) |
| 16.4.3 | 设置 mail 环境 | (878) |
| 16.4.4 | mail 的进一步使用 | (880) |
| 第 17 章 | 系统性能与核心参数 | (887) |

| | | |
|---------------|------------------------|-------|
| 17.1 | 系统性能优化 | (887) |
| 17.1.1 | 超常的页面活动 | (888) |
| 17.1.2 | 合理调整核心表 | (889) |
| 17.1.3 | 调整硬盘的 I/O 参数 | (889) |
| 17.1.4 | 对串口的 I/O 进行优化 | (892) |
| 17.2 | 核心参数调整方法 | (892) |
| 17.2.1 | 可调核心资源 | (892) |
| 17.2.2 | 核心参数文件 | (894) |
| 17.2.3 | 核心资源配置命令 | (896) |
| 17.3 | 可调核心参数 | (900) |
| 17.3.1 | 系统缓存区 | (900) |
| 17.3.2 | 与文件、i 节点和文件系统有关的参数 | (905) |
| 17.3.3 | 与进程、内存管理和交换区有关参数 | (909) |
| 17.3.4 | 时钟、多屏有关参数 | (912) |
| 17.3.5 | 与 IPC 有关的核心参数 | (913) |
| 17.3.6 | 与硬件设备有关参数 | (920) |
| 17.3.7 | 与系统安全有关参数 | (921) |
| 17.3.8 | 异步输入/输出参数 | (922) |
| 第 18 章 | Release 5 使用与管理 | (924) |
| 18.1 | Release 5 的特点 | (924) |
| 18.1.1 | 与系统性能核心相关部分 | (924) |
| 18.1.2 | 新增加文件系统与虚拟硬盘 | (929) |
| 18.1.3 | 新硬件产品的支持 | (929) |
| 18.1.4 | 其它 | (933) |
| 18.2 | 系统安装说明 | (936) |
| 18.2.1 | 安装查询和许可证 | (936) |
| 18.2.2 | 软件存储目标 | (937) |
| 18.3 | Release 5 系统管理工具 | (939) |
| 18.4 | 文件系统的特点 | (947) |
| 18.4.1 | 新增加的文件系统类型 | (947) |
| 18.4.2 | 文件系统的管理 | (957) |
| 18.5 | 虚拟硬盘 | (965) |
| 18.5.1 | 虚拟硬盘构成原理 | (966) |
| 18.5.2 | 虚拟硬盘管理 | (978) |
| 附录 A | unix 目录 | (988) |

责任编辑 张凤英 李翠兰



ISBN 7-80132-046-8



9 787801 320469 >

ISBN 7-80132-046-8 / TP · 80

定价(上、下册) 128.00 元