



RENSHENQI TUPU •••••••••••••••

妊娠期图谱

主 编 赵慎珠
编 委 (以姓氏笔画为序)

王治英 杨晓娜 张荣欣

绘 图 许菲斐
策 划 李泰然



人民軍醫 出版社
PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

图书在版编目（CIP）数据

妊娠期图谱 / 赵慎珠主编. —北京:人民军医出版社, 2007.8

ISBN 978-7-5091-1147-5


I . 妊... II . 赵... III . 妊娠期 - 妇幼保健 - 图解 IV . R715.3-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 115564 号



内容提要

本书以图谱的形式，形象、直观、亲切地介绍了精子和卵子是如何神秘约会的；生男、生女是由什么决定的；宝宝是怎样发育成长的；宝宝的身体是否安康；准妈妈身体在发生着什么样的变化；妊娠期做好哪些检查才能保证母子健康；又该如何迎接宝宝的降生等，把“医学、饮食、儿女、自己”四方面的常识相融合，为母子健康、优生优育提供了切实可行的蓝本，具有科学性、实用性、简捷性。



策划编辑：贝丽于岚 文字编辑：郁静 责任审读：李晨
出版人：齐学进

出版发行：人民军医出版社 经销：新华书店
通信地址：北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编：100036
电话：(010) 66882586(发行部)、51927290(总编室)
传真：(010) 68222916(发行部)、66882583(办公室)
网址：www.pmmmp.com.cn

印装：北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

开本：889mm × 1194mm 1/16

印张：1.75 字数：50 千字

版、印次：2007 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

印数：0001~5000

定价：29.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书，凡有缺、倒、脱页者，本社负责调换
电话：(010)66882585、51927252



前 言

妊娠生子是自然赋予女性最美好的职责，生一个聪明、健康的宝宝是每一位父母的心愿，而母子安康则是所有人的共同祝福。


妊娠俗称怀孕，一般是从女子末次月经算起至分娩前的整个过程。

《妊娠期图谱》就是献给准妈妈最完美的关爱、最真诚的期待。她精致而别具特色：精子和卵子是如何神秘约会的；生男生女是由什么决定的；宝宝是怎样发育成长的；宝宝的身体是否健康？妊娠期准妈妈身体在发生着什么样的变化；做好哪些检查才能保证母子平安；如何迎接他（她）的到来。

本书解答了妊娠期的这些问题，既满足了准妈妈的好奇心，又把“医学、饮食、儿女、自己”四方面的常识相融合，为母子健康、优生优育提供了切实可行的蓝本，具有科学性、实用性、简捷性。

本书尤其注重图画的美观、实用，使读者更准确、直观地了解相关科学常识，把难以描述的妊娠自然变化以图的形式清楚表达出来。生动的画面、活泼的文字表达是本书的特色，为准妈妈提供指导，为医生提供参考，为读者描述生命的形成过程是本书的主题。

衷心祝愿：《妊娠期图谱》能让准妈妈妊娠期的生活健康而快乐，分娩时自信而从容地迎接宝宝的降生。



编 者

目 录



1. 妊娠前准备 /1



2. 十月妊娠 /2



3. 产前准备 /24



4. 分娩过程 /25

十月妊娠

SHIYUE RENSHEN

精子与卵子的邂逅

精子，形状像蝌蚪，有着长长的尾巴。男子每次射精后约有2亿个精子进入女子阴道（图1）。

而女子每月一般有一个成熟卵子被释放出来，在输卵管等待精子的到来（图2）。

在输卵管，精子与卵子有了第一次亲密接触，精子试图穿过卵子周围的放射冠，进入卵子（图3）。

但随后，还有第二道防线——透明膜，这需要众多精子的合力打拼才能通过（图4）。

最后，只有一个精子能进入卵子，与卵子结合，形成受精卵（图5）。



图1



图2




图3




图4



图5

生男？生女？

这与染色体有关，精子有X、Y两种。当X精子与卵子结合时为女孩，当Y精子与卵子结合时为男孩。



2

妊娠第1个月(1~4周)



1 胎儿成长 到第4周时，身长0.5~1厘米，体重不足1克，约相当于一块“饼干”的重量。子宫已稍微增大，宝宝以惊人的速度分化出眼、鼻、脑、神经和皮肤，状如小海马，尚不具备人形，因此被人们习惯地称作“胎芽”。



2 母体变化 前半个月还没有变化，后半个月子宫出现少许变化，变得稍软了一点，母体一般不会有明显感觉，敏感的人可能会有类似感冒的症状。



3 温馨提示 对胎儿来说，这个时期非常重要，因此准妈妈们可不能“粗心大意”。饮浓茶、浓咖啡、可乐型饮料及抽烟、喝酒或乱吃药物都有可能影响胎儿的健康。



4 定期检查 刚刚妊娠的您，是否急于知道什么时候能见到自己的宝宝呢？那么，我们来推算一下预产期吧。从末次月经第1天算起，月份加9或减3，日期加7（阴历日期加14），这一天可能就是宝宝的出生日！

妊娠第2个月(5~8周)



胎儿身长约2.5厘米



体重约4克



相当于一块冰糖的重量



妊娠7周超声波图像

黑的是胎囊

中间像蚕豆样的白色部分是将来发育成为胎儿的胚胎



腹围,60~80厘米,为初次测定值



妊娠第2个月(5~8周)



① 胎儿成长 身长约2.5厘米，体重约4克，相当于1块冰糖的重量。形状像蚕豆，头部几乎占整个身体的一半，面部黑色的小点是宝宝的眼睛，手和脚看上去像划船的桨，尾部已开始退化。最重要的是宝宝的心脏在这时候已经可以跳到每分钟150次，相当于成年人心跳的2倍。



③ 温馨提示 这一时期最容易发生先兆流产和自然流产，因此，准妈妈们应多休息，避免过度劳累；在饮食上，宜选择清淡可口、易消化的食品；另外，战胜妊娠反应，少不了丈夫的关心和体贴。



② 准妈妈变化 本月的腹围可作为初次测定的数值，为60~80厘米，因妊娠前体形的不同而各不相等。早孕反应一般比较明显，会出现头晕乏力、嗜睡、食欲减退、喜食酸物或厌恶油腻、恶心呕吐、不能闻油烟或异味等症状，以晨吐最为显著。这些情况俗称“害喜”。若症状轻微，不必太在意。



④ 定期检查 这个月是胎儿致畸的敏感期，最易受外界刺激的影响。为了使宝宝更健康，你不妨在医生的指导下服用些叶酸。若出现阴道出血、腹痛等不适，请及早就诊，以便根据病情采取相应措施。

十月妊娠

妊娠第3个月(9~12周)


SHIYUE RENSHEN




胎儿身长 7.5~9 厘米



体重约 20 克



相当于两个圣女果的重量



妊娠 10、11 周超声波图像



妊娠 11 周三维超声

四肢成形，尾巴消失。
胎儿已初具人形，在子
宫内可随意改变方向



妊娠第3个月(9~12周)



① 胎儿成长 身长7.5~9厘米，体重约20克，大概相当于两个圣女果的重量。宝宝已初具人形，可以称为“胎儿”了。颜面初具轮廓，眼睑、唇、鼻及下腭已形成，肾和输尿管也发育完成，出现微量排泄，生殖系统也日渐完善，11周左右即可分辨出性别。



胜利了！

③ 温馨提示 即使胃口不好，也要尽量多吃些有营养的食品，保证自己和胎儿的健康。衣着上尽量穿棉质的胸衣和宽松的衣服。另外，您的情绪波动可能会影响胎儿，因此切勿生气。



② 准妈妈变化 会有尿频、便秘、阴道分泌物增多的反应。一般来说，本月之前腹围没有大的变化。如果按压子宫周围，能够感觉到宝宝的存在。11周时可能会发现腹部有一条深色的竖线，这是妊娠纹。12周后，早孕反应会逐渐消失，恶心、呕吐减轻，胃口好转。




④ 定期检查 超声波下检查到胎儿后，即可到医院办理孕、产妇保健手册，定期进行产前检查。初次需进行全身检查和血、尿化验，复查时，仅检测血压、体重、尿液、腹部B型超声即可。

妊娠早期胎儿生长过程(0~12周)

妊娠分为3个时期，即早期、中期、晚期，雅称为“妊娠三部曲”。其中，妊娠早期指的是妊娠后头12周。

在早期3个月中，有许多惊人的变化发生在您身体内部，您是否注意到了呢？了解胎儿在这个时期的生长过程，将有助于我们日后做好充分的准备。

胎儿躯干变化



胎儿手掌变化



胎儿脚掌变化



妊娠第4个月(13~16周)



胎儿身长 16 厘米



体重 120 克

胎儿的内脏
发育完全，指
甲已长出



相当于 1 个橘子的重量



妊娠 13 周超声波图像



妊娠 15 周

头
脊柱



与初次测量值相比，腹
围约增加 2 厘米



妊娠第4个月(13~16周)



① 胎儿成长 身长约16厘米，体重约120克，开始长出胎毛，骨骼和肌肉逐渐发达，胳膊、腿能做些轻微的活动，内脏发育大致完成，心脏搏动增强，可通过超声波测出胎心音，胎盘形成，羊水的量开始快速增加，此时已具备人体外形，由阴部的差异可分辨性别。



③ 温馨提示 为了生一个健康的宝宝，准妈妈要摄取充分的营养，如蛋白质、钙、铁、维生素等含量高的食物。此外，还要适度的活动。妊娠期有些准妈妈的牙齿易出问题，此时应去看看牙医。由于受激素的影响，阴道分泌物增多，容易引起外阴瘙痒等不适症状，所以要经常洗澡、换洗内衣。



② 准妈妈变化 下腹部稍微隆起，腹围约增加2厘米，子宫大小如成人的拳头，乳房胀大，基础体温逐渐呈低温状态。妊娠反应结束，身心舒畅，食欲增加，但尿频、腰部的沉重感依然存在。



◎高龄妊娠妇女要注意：由于妊娠呕吐现象逐渐消失，食欲会显著增强，但不要吃得过饱，也不要食用辛辣及过咸的食品。

④ 定期检查 每4周检查1次。检查项目主要包括：体重、血压、尿液、子宫底、腹围测定、胎心音、超声波等。

十月妊娠

妊娠第5个月(17~20周)

SHIYUE RENSHEN



胎儿身长约 25 厘米



体重约 250 克



约一串葡萄的重量



妊娠 18 周超声波图像



妊娠 20 周的胎儿小手不时地伸缩活动



妊娠第5个月(17~20周)



① 胎儿成长 身长约25厘米，体重约250克。全身长出细毛，皮下脂肪开始形成，皮肤呈不透明的红色。胎儿的肺泡形成，胃液开始分泌，可以消化吸收喝入的羊水。骨骼肌肉健壮，小胳膊、小腿活动开始活跃。曾经生产过的妈妈此时能感到胎动。



③ 温馨提示 从本月开始准妈妈要穿舒适的孕妇装。因食物在胃中不易消化，可少食多餐。多吃些含铁高的肉类或绿色蔬菜，以防贫血。注意保护乳房、乳头。

◎高龄妊娠妇女要注意：多食有营养的食物，但也要防止肥胖，多做些户外活动。



② 准妈妈变化 子宫大小如成人头部，下腹部隆起明显。食欲旺盛，体重开始增加。乳房逐渐变大为将来哺育小宝宝做准备了。由于体内激素分泌失调，面部开始出现色斑。



④ 定期检查 每4周做1次检查。检查项目主要有：体重、血压、尿液、子宫底、腹围、胎心音、超声波等。本月为唐氏综合症(21三体综合征)、开放性神经管缺陷等产前筛查的最佳时间。为了宝宝的健康，准妈妈一定要去检查！

妊娠第6个月(21~24周)



胎儿身长约 30 厘米



体重 600~750 克



约 3 个梨的重量



胎儿正吮吸着小手



胎儿在子宫中自由自在转动



腹围比妊娠第 2 个月增长了 8 厘米



妊娠第6个月(21~24周)



1 胎儿成长 身长约30厘米，体重600~750克。胎儿的脸形更加清晰，已经具有人的模样了。皮脂腺开始分泌，皮肤表面长出白色胎脂。头发、眉毛、睫毛开始长出，颅骨、脊椎、肋骨以及四肢的骨骼已经相当结实。胃肠道会吸收羊水，肾脏会排泄尿液。羊水增多，胎儿能自由地变换位置，活动更加频繁。从本月开始胎儿带有积极的生活情绪，不满意时会发些小脾气。



2 准妈妈变化 子宫底高度为18~24厘米，达脐处。腹部越来越大，接近典型孕妇的体型。乳房外形饱满，挤压时会有稀薄的乳汁流出。膨大的腹部易使人感觉疲劳，有时伴有腰痛。睡眠中有时也会出现腿部痉挛现象。这个时期几乎所有的妈妈都能感觉到胎动。



3 温馨提示 由于准妈妈的腹部越来越大，身体的重心也发生改变，走路、上下楼梯时应注意。累时要注意休息，保证睡眠充足。要注意牙齿的保养。饮食上应均衡摄取各种营养，以满足准妈妈和胎儿的需要。



4 定期检查 准妈妈每4周要做1次检查。检查项目主要包括：体重、血压、尿液、子宫底、腹围、胎心音、血液、心电图、超声波、血糖浓度等。有条件的妈妈最好做一个三维彩超以筛查胎儿发育是否有畸形。