

時氏醫叢刊

中國兒科病學

時逸人編著

上海千頃堂書局出版

時氏醫書叢刊編訂小言

在人民政府的正確領導下，「中醫科學化」的號召下，爲了提高中醫技術水平，全國各地中醫同志們，都熱烈地掀起了學習高潮，學習新的科學知識。以便更好地爲人民服務，貫徹「預防爲主」「面向工農兵」「團結中西醫」的三大方針。使中國固有醫學得到進一步的發揚。

本叢書編訂方針，是適應現代環境，接受多數讀者要求，將沉埋在陰陽五行故紙堆裏的中國醫學，提煉出來。根據中醫歷世相傳之經驗，用科學方法加以澈底整理，不拘泥古人陳迹，使合於科學化，爲中醫切合實用之叢書。亦爲中醫進修必讀之資料。

本叢書擬分基礎醫學——生理、病理、診斷、藥物等；應用醫學——內科、婦科、兒科、傳染病、處方、醫案等。

本叢書編訂體例，依照科學方法整理古今醫學，使中國歷代有效良方，符合科學化正軌。病理、症候二項，參用科學原理，爲之說明。處方完全以中藥爲主。因中國藥方有效，已爲現代公認。

余改進中醫編訂醫書之主張，以預防爲主，以病症爲主，以實用爲主，以中國固有合於科學者爲主，使現代科學理論，與中醫實際經驗相結合，成爲民族的、科學的、大衆的新醫學，以作中西醫構通之橋樑，進一步作爲團結與改造中西醫之引導。

例言

一、本書以幼科常見之病症爲限。

二、本書術語，概用中國固有之名詞，間採譯名，以資對照。

三、一病有數名者，採用通俗之名稱，兼採別名旁註。

四、本書共分九章：

第一章——概論小兒科之源流。

第二章——小兒生理與成人不同之點。

第三章——中醫診察全憑望聞問切四項。本章專述關於小兒科適用之處。

第四章——初生調護之方法。

第五章——初生易於發現之疾患。

第六章——爲小兒特有之疾患：如臍風、牙疳、佝僂病等。

第七章——驚、疳、痧、痘四項，爲小兒主要之疾患，無法避免者，故本章敘述病症特詳。

第八章——以最易發現內科之疾患略述之，如欲求其詳細，可參考余著時令病、傳染病、內科病學等書。

第九章——以最易發現外科之疾患略述之，如欲求其詳細可參攷外科等書。

五、驚風雖爲俗名，但相沿已久，現在尙無較爲適當之名稱，故仍用通俗之驚風爲定名。

六、疳積之成因，多由食積、蟲積而起，但對於一般之食積、蟲積，不能概認爲疳積，故並列之。治法上可互相參攷。

七、麻疹爲小兒不可避免之疾患，治療不適當，多有轉成肺炎而死者。本書詳列順症治法，及救誤處置。所列藥方皆迭經實驗確實有效者，幸勿等閑視之。

八、牛痘方法盛行後，天痘之危險雖已減少，但並不因之消滅，本書對於未病預防，已病治療，逆證挽救，分別詳列，以資參攷。以上驚、疳、痧、痘（卽世傳四大要症），分別詳列原因、病理、症候、診斷、治法、處方等，務求精詳，以資應用。

九、本書痘瘡、麻疹二症，於一九三二年已編入中國急性傳染病學，於一九四〇年改編爲時氏麻疹病學，現因本病乃幼科之主要疾患，故將麻疹病學併入本書內，特聲明於此。

十、本書每一病後，必附一主方。並於必須加減之處，附有加減方法，以資研究。多爲本人曾經治療確實有效者，惟各人體質、性情，各地方風土、習慣，病症之兼症、夾症，各有不同，勢不能以一定之法，概應無窮之變，必須因症制宜，隨時加減，方能合拍。所謂能予人規矩，不能使人巧。倘若膠柱鼓瑟，必多遺誤。

十一、中醫幼科本極精深，中西合參尤多複雜，編者識淺缺漏必多，急就成篇尤多草率，惟望同人加以補充，俾得完善是所厚望。

一九五〇年七月時逸人氏重訂於南京

中國兒科病學目次

時氏醫書叢刊編訂小言

例言

第一章 小兒科概論

- (一) 周秦時小兒科……………一
- (二) 宋時小兒科……………一
- (三) 清時小兒科……………二
- (四) 西學東漸後小兒科……………二
- (五) 本書對於小兒科之貢獻……………三

第二章 小兒生理

- (一) 小兒身體特點……………四
- (二) 小兒身體發育……………五
- (三) 小兒精神發育……………八

第三章 診察綱要

第四章 初生調護

- (一) 望診……………九
- (二) 聞診……………一
- (三) 問診……………一
- (四) 切診……………四
- (一) 室中溫度……………一六
- (二) 洗浴全身……………一六
- (三) 洗滌口眼……………一六
- (四) 剪斷臍帶……………一七
- (五) 適宜寒暖……………一七
- (六) 托抱姿勢……………一八
- (七) 哺乳規則……………一八
- (八) 解毒方法……………一八

第五章 初生疾患

第六章 特殊疾患

(一) 初生不啼	一九
(二) 初生不乳	一九
(三) 初生眼閉	二〇
(四) 初生吐乳	二〇
(五) 鵝口	二〇
(六) 馬牙	二一
(七) 重舌木舌	二一
(八) 弄舌吐舌	二二
(九) 大小便不通	二二
(十) 臍濕臍瘡	二二
(十一) 胎黃胎赤	二三
(十二) 盤腸氣痛(寒疝)	二四
(十三) 赤遊丹毒	二四
(十四) 夜啼	二四
(十五) 天鈞與內鈞	二五
(十六) 螳螂子	二五

第七章 主要疾患

(一) 驚風	三七
1. 說明	三七
(二) 胎毒	二八
(三) 牙疳(潰瘍性牙床炎)	二八
(四) 走馬牙疳(水癌·壞疽性口內炎)	二九
(五) 解顚	三〇
(六) 顚陷、顚腫	三一
(七) 鷄胸龜背	三一
(八) 五遲	三三
(九) 五軟	三四
(十) 五鞭	三四
(十一) 變蒸	三四
(十二) 客忤	三五
(十三) 遺尿	三六
(十四) 溺白	三七

第八章 內科疾患

2. 急驚風(漿液性腦膜炎).....	三八
3. 慢驚風(結核性腦膜炎).....	四二
4. 附慢脾風.....	四二
5. 附瘧病.....	四四
6. 附昏厥.....	四七
(二) 疳積.....	五〇
(三) 痘瘡.....	五六
(四) 麻疹.....	八四
(一) 四時感冒.....	九三
(二) 咳嗽.....	九四
(三) 氣喘.....	九四
(四) 百日咳.....	九四
(五) 白喉.....	九四
(六) 猩紅熱(爛喉痧).....	九五
(七) 流行性腦脊髓膜炎.....	九五
(八) 瘧疾.....	九五
(九) 霍亂.....	九五

第九章 外科疾患

(十) 嘔吐與便瀉.....	九五
(十一) 傷食(消化不良).....	九五
(十二) 赤白痢.....	九六
(十三) 便秘.....	九六
(十四) 腸寄生蟲.....	九六
(十五) 水腫.....	九六
(十六) 癩癧.....	九六
(一) 腺腫(瘰癧).....	九六
(二) 疔瘡.....	九七
(三) 黃水瘡.....	九七
(四) 天泡瘡.....	九七
(五) 禿瘡.....	九八
(六) 燙傷.....	九八
(七) 凍瘡.....	九八
(八) 跌傷.....	九八

中國兒科病學處方目次

▲初生不乳	一九
一捻金(見本病治法)	二〇
理中湯(同上)	二〇
附子理中湯(同上)	二〇
▲初生眼閉	二〇
硼酸水外洗用(見本病治法)	二〇
甘草銀花湯(同上)	二〇
▲初生吐乳	二〇
左金丸(見本病治法項下)	二〇
▲鵝口	二〇
桔梗湯	二一
葱豉桔梗湯(見本病治法)	二一
導赤清心湯	二一
黃連甘草湯(見本病治法)	二一
柿餅霜撒佈用(同上)	二〇
▲馬牙	二〇

黃連甘草湯(見鵝口)	二〇
殭蠶人中白散(見本病治法)	二一
桔梗湯(見鵝口)	二一
▲重舌木舌	二一
涼膈散	二一
葱豉桔梗湯(見鵝口)	二〇
▲吐舌弄舌	二一
導赤清心湯(見鵝口)	二一
▲大小便不通	二二
八正散	二三
一捻金(見初生不乳)	一九
▲臍濕臍瘡	二二
枯礬龍骨輕粉外敷方(見本病治法)	二三
枯礬等加味外敷方(同上)	二三
▲胎黃胎赤	二三
人中白散	二三

茵陳蒿湯……………一二三

銀花連翹湯……………一二三

三黃石膏外敷方……………一二三

▲盤腸氣痛(寒疝)

生姜葱白食鹽熱熨方(見本病治法)……………一二四

肉桂射香熱熨方(同上)……………一二四

木香肉桂逐寒方(同上)……………一二四

▲赤遊丹毒

銀花蒲公英等消炎方……………一二四

生大黃外敷方(見本病治法同上)……………一二四

▲夜啼

導赤清心湯(見鵝口)……………一二一

一捻金(見初生不乳)……………一九

琥珀硃砂安神方(見本病治法)……………二五

▲天鈞與內鈞

抱龍丸……………二五

定風散……………二五

木香肉桂等逐寒方(見盤腸氣痛)……………二四

▲螳螂子

加味冰硼散……………二五

銀花蒲公英消炎方(見赤遊丹毒)……………二四

▲臍風

荆防解毒湯……………二七

定風散(見天鈞與內鈞)……………二五

撮風散(見本病治法)……………二六

一捻金(見初生不乳)……………一九

小兒神丹……………二七

艾火灸法(見本病治法)……………二七

▲牙疳

犀角地黃湯……………一九

涼膈散(見重舌木舌)……………二一

珠黃十寶散……………一九

▲走馬牙疳

蘆薈消疳飲(見本病治法)……………一九

人中黃銀花等末方(同上)……………三〇

棗砒散(同上)……………三〇

蛔虫散(同上).....三〇

大黃綠豆等外敷方(同上).....三〇

青蓮膏(同上).....三〇

▲解顛

八珍湯.....三〇

十全大補湯.....三〇

人參養營湯.....三〇

補中益氣湯.....三一

狗腦骨鹿茸散(見本病治法).....三〇

▲顛陷顛腫

葱豉桔梗湯(見鵝口).....二〇

涼膈散(見重舌木舌).....二一

梅花點舌丹.....三一

▲鷄胸龜背

六味地黃丸.....三三

▲五遲

左歸丸.....三三

右歸飲.....三三

八珍湯(見解顛).....三〇

十全大補湯(同上).....三〇

▲五軟

補腎地黃丸(見本病治法).....三四

▲客忤

安神鎮驚丹(見本病治法).....三五

臥龍丹.....三六

蘇合香丸.....三六

▲遺尿

五子衍宗丸.....三六

知柏八味地黃丸.....三六

▲溺白

益元散.....三七

導赤清心湯(見鵝口).....二一

▲驚風(急驚風)

葛根湯.....四〇

括囊桂枝湯.....四一

臥龍丹(見客忤).....三六

荊防達表湯	四一
葱豉桔梗湯(見鵝口)	二〇
定風散(見天鈞與內鈞)	二五
蒿苓清胆湯	四一
柴苓清膽湯	四一
三黃石膏湯	四一
竹葉石膏湯	四一
犀角地黃湯(見牙疳)	二九
龍胆瀉肝湯	四一
抱龍丸(見天鈞與內鈞)	二五
紫雪丹	四二
▲慢驚風	
溫中補脾湯	四三
六君子湯	四三
定風散(見天鈞與內鈞)	二五
清心滌痰湯	四三
抱龍丸(見天鈞與內鈞)	二五
單用熊胆方	四四

理中湯(見初生不乳)	二〇
四逆湯	四四
逐魂湯(見本病治法)	四三
紫丸(同上)	四三
▲附瘵病	
杏蘇散	四六
銀翹湯	四六
新加白虎湯	四六
涼膈散(見重舌木舌)	二一
香薷飲	四六
羚羊鈎藤湯	四六
阿膠鷄子黃湯	四七
參苓白朮散	四七
▲附昏厥	
臥龍丹(見客忤)	三六
厥症返魂丹(見本病治法)	四八
參附再造湯	四八
回陽急救湯	四八

三黃石膏湯(見急驚風).....	四一
竹葉石膏湯(見急驚風).....	四一
抱龍丸(見天鈞與內鈞).....	二五
保和湯.....	四九
枳實導滯湯.....	四九
蘇合香丸(見客忤).....	三六
四磨飲子.....	四九
疎肝流氣飲.....	四九
導痰湯(見本病治法).....	四九
安宮牛黃丸.....	四九
獨參湯.....	五〇
補中益氣湯(見解顛).....	三一
行軍散.....	五〇
清暑益氣湯.....	五〇
肥兒丸.....	五五
保和丸(見昏厥卽保和湯作丸).....	四九
枳實導滯湯(見昏厥).....	四九

健脾丸.....	五五
金蟾消疳丸.....	五五
龜板地黃湯.....	五六
六味地黃丸(見鷄胸龜背).....	三三
黃芩芍藥湯.....	五六
五皮飲.....	五六
大橘皮湯.....	五六
五疳消積丸(見本病治法項下).....	五五
參苓白朮散(見瘰癧).....	四七
▲痘瘡	
鬆肌救潰湯.....	七五
十神解毒湯.....	七五
神仙活命湯.....	七五
歸宗湯.....	七五
保元湯.....	七六
五毒丹.....	七六
四君子湯.....	七六
回漿飲.....	七六

葛根解毒湯	七六
解毒內托湯	七六
冰肌散	七六
保元化毒湯	七六
百祥丸	七七
清毒活血湯	七七
內托散	七七
參歸鹿茸湯	七七
通經逐瘀湯	七七
大連翹飲	七七
除濕湯	七八
涼血解毒湯	七八
黃蓮解毒湯	七八
十全大補湯(見解顛)	三〇
補中益氣湯(同上)	三〇

▲麻疹

葱豉桔梗湯(見鵝口)	二〇
加減化癍湯	九二
加減杏仁煎	九二
桔梗湯(即葱豉桔梗湯去葱豉)	二〇
紫金錠	九二
梅花點舌丹(見顛腫)	三一

▲外科瘡瘍

菊花消癰飲(見癰癰)	九七
十棗膏(同上)	九七
黃芪內托散	九九
海浮散	九九
蛇床子外洗方(見黃水瘡)	九七
硼砂外敷方(同上)	九七
七厘散	九九

中國兒科病學

時逸人編著

第一章 小兒科概論

第一節 周秦時小兒科

史記載扁鵲至咸陽，聞秦人貴小兒，卽爲小兒醫，此爲兒科之始祖。惜其書不傳，卽現在通行本「難經」，託名秦越人，其中亦無關於小兒科之言論。自有兒科醫書，以「顛顛經」最古。（顛指頭項骨，顛指顛門。小兒初生，顛項顛門，多呈凹陷現象，必賴調養得宜，一歲半後，方見充實。間有組織缺陷，調養失宜，三四歲後尙未充實，身體虛弱可知。如染疾病，每多險。故診察顛門之開闔，可以作爲判別兒體強健與衰弱之標準；命名之意，其在斯乎？）傳爲黃帝時巫方所撰。「四庫全書提要」指爲唐宋醫家手筆，署名巫方，特假托耳。然「千金方」云：「古有巫方，始立小兒顛顛經」。或孫氏所見之本，與四庫全書編訂時考據之本，各有不同歟？唐時已有此書，其出於孫氏之前可知。「千金方」詳列小兒科各項治療方法，「外台祕要」中尙轉載其一部份處方，足見其所傳方藥，在昔時尙能切合實用，顧世人以其非兒科專門，鮮稱道者。

第二節 宋時小兒科

宋代錢仲陽「小兒藥證直訣」，其書收集於閻氏季忠之手。明言彙採各書，參合編次，非仲陽所自訂；然論症用藥，分別各臟腑之虛、實、寒、熱，各病症之表裏傳變，業是科者，始有規矩可尋。譽之者，推崇如內科之仲景，良有以也。

雖然此後，劉舫「幼幼新書」曾世榮「活幼心法」王肯堂「兒科證治準繩」清「醫宗金鑑」「幼科心法」等，市傳書籍，不下百數十家，中多裒然巨帙，類皆宗錢氏之成規，更發揚光大而已。

第三節 清時小兒科

清代葉香岩氏，以幼科鳴世，卓然爲一代醫宗。「溫熱論」吳鞠通採用爲「溫病條辨」之指導法規，爲現今葉派醫家所共同遵守。雖有陸九芝，惲鐵樵等之反對，然亦有擁護之者；余於「時令病學」中，已詳加評論。幼科方法，附載於「臨症指南」篇後，徐靈胎推爲兒科正宗，不僅名家，卓然大家，其書之價值可知。獨因時代不同，體例不合，欲求完善，則尙未能。近代出版幼科，更難縷述，然求其能集中諸家經驗，合於科學方法，足爲現代幼科準則者，尙不多見。

第四節 西學東漸後之小兒科

晚近西學東漸，科學輸入，任何學術部門，皆有參合科學，從新訂正之必要。十數年前，日醫大塚敬節氏著「中國兒科醫典」，氏初學西醫，後學漢醫，用科學方法論症，用仲

景藥方療病，伊頗視爲獨特之創獲，然吾人視之，頗病其有泥古之嫌。中國業中醫者，認漢代醫學，爲中醫發源地；漢代以後之醫學，乃中國進化之成績。雖金元醫家，大倡陰陽五行之論，清代醫家，有傷寒溫病之爭，然其精神之集中點，在治療之成績，不在浮泛之空文。

第五節 本書對於小兒科之貢獻

小兒爲人類之新生命，未來之主人翁，關係國家民族甚鉅。初生之際，復因神識不充，組織不健；若營養失宜，病情複雜，變化多端，古稱啞科。因其言語不通，脈搏難憑，診斷不易，施治困難之故也。

本書內「痘瘡」「麻疹」二症，於一九三一年，已編入「中國急性傳染病學中」，又於一九四〇年，改編爲「時氏麻疹病學」，現因本病乃幼科之主要疾患，故將麻疹病學，併入本書，特聲明於此。

余已將藥物、傷寒、溫病、傳染病、診斷、病理、內科、婦科等，分別整理，幼科關係尤重，焉能缺略，用是整理舊稿參攷，各家經驗，綜合研究，分爲小兒生理（以明其生理發育）、診察綱要（以測其病情變化）、初生調護（以究其保養方法）、初生疾患（須賴醫治得宜）、特殊疾患（必須專科治療）、主要疾患（爲小兒無法避免者，尤宜詳細研究）、內科疾患、外科疾患、（與成人同，惟小兒體質脆弱，易受刺激，反應較速；其神經緊張、消化機能障礙、病情傳變，較成人更易。）等，爲研究小兒病之方法步驟。惟是藏書既少，參攷無多，急就之篇、恆多草率，一管所窺，終難自挾，希望兒科專家，加以補充，俾得完善，是所

望也。

公元一九五〇年七月時逸人氏重訂於南京旅次

第二章 小兒生理

第一節 小兒身體特點

(一) 形質——小兒頭部較大，軀幹四肢較小，睡眠或安靜時身體姿勢，和在子宮內的位置相似，兩臂屈曲、握拳、置頭側，下肢縮向腹壁，他的全身似較成人爲圓滿，皮下脂肪豐富，肌肉微弱，皮膚柔嫩，顏色紅潤，頭髮色淡，頸短而寬，頭顱似乎直接坐於兩肩上，頸項不顯明。體內水分較成人爲多，成人體內所含水量、約爲百分之六十，初生兒約爲百分之七十五，兩個月後，約爲百分之八十五。

(二) 脈搏——小兒脈搏，跳動很快，而且容易變動，雖輕度的受驚或興奮，在成人無足介意，小兒已足影響其脈搏次數增加。所以診察小兒脈搏，在睡眠時適宜。初生的小兒脈搏，每分鐘約一百七十餘次，後即降至一百三十至一百四十次，一歲後尚有一百餘次，五歲後尚有八十次以上。

(三) 呼吸——小兒呼吸不整齊，初生兒每分鐘約四十餘次；二歲至五歲，逐漸減至二十次至三十次；八歲至十歲，減至十八次左右。

(四) 胃——小兒胃底狹窄，胃的位置，幾成一垂直，以後始漸次胃底擴張，位置移動。