


# 性病面面观



# 性 病 面 面 观

谭中贵 编著

云南人民出版社

责任编辑：乔文

## 性病面面观

谭中贵编著

---

云南人民出版社出版（昆明市书林街100号）

湖南新华印刷二厂印装 云南省新华书店发行

---

开本：787×1092 1/32 印张：6.75 字数：157,000

1990年9月第1版 1990年9月第1次印刷

印数：1—30,000

定价：3.40元

ISBN7-222-00653-2/R·3

近年来，随着我国对外开放、对内搞活和旅游事业的发展，国际交往日益频繁使性病又重新出现并有逐年增加的趋势。……目前，要在青少年中进行青春期卫生教育，普及生理卫生知识，要在群众中广泛宣传性病的防治知识，如性病的传播途径，早期症状、防治方法以及对健康、家庭、社会和子孙后代的严重危害……

——卫生部副部长何界生

最近，从我国云南边远农村地区的吸毒中发现艾滋病病毒感染者的事实在表明，艾滋病确已传入我国，流行趋势相当严峻，必须引起各级政府和有关部门的高度重视。截至1989年底，我国云南省卫生防疫部门在对滇西边境部份地区一些通过共用注射器的吸毒者进行艾滋病血清学监测，已确诊艾滋病病毒感染者146人，累计全国已达194例……

——《人民日报》1990年2月8日

历史的经验和这几年的实践告诉我们，要想控制性病蔓延，必须贯彻综合治理的方针，动员社会力量，分工协作，密切配合，才能收到事半功倍的社会效果。

——全国性病防治研究咨询委员会主任委员叶干运

# 前　　言

高治国

性传播疾病，过去叫“花柳病”。解放前性病在我国流行十分严重。建国后，党和政府十分重视性病的防治工作，采取了封闭妓院、取缔暗娼等一系列断然措施，到了1964年，我国就宣布基本消灭性病。但是，近十年来，性病又死灰复燃，据了解，目前性传播疾病的发病人数，每年均以3倍以上的速度递增，并呈蔓延趋势。不仅如此，艾滋病也传入了我国。据今年2月8日《人民日报》公布的疫情，到目前为止，全国已累计发现艾滋病感染者194例，仅云南省就占了146例。这些严峻的事实表明，性病已对人民群众的身心健康造成了严重威胁，使防治工作变得十分繁重和刻不容缓。

性病是可防可治的。在这方面，过去我们已积累了一些成功的经验。根治性病，重点要搞好综合治理，除了社会各方面协调配合、齐抓共管、群防群治外，还必须进行大量的、长期的性病防治知识的宣传，还必须进行符合我国国情的性教育工作。

《性病面面观》这本书的出版发行抓住了当前性病防治任务紧迫的时机，针对当前群众对性病防治知识和性教育的需求，融性病治疗指南、自我诊察、自我防范及有关性道德、性伦理、性教育、性法律等内容于一炉。全书通俗易懂、科学严肃、既突出实用、又注重知识性和可读性，是防治性病、提高群众自我保健能力的工具和指南，能够并且会在性病防治中发挥应有的作用。

# 目 录

<b>第一章 性病，是九十年代人类的劫难吗</b>	.....( 1 )
一、STD的特急警告	.....( 1 )
二、大劫难会发生吗	.....( 3 )
三、天惩地罚——性传播疾病	.....( 5 )
(一)什么是性传播疾病	.....( 5 )
(二)性属知多少	.....( 6 )
(三)性传播疾病的特征	.....( 7 )
(四)染上性病对人的危害	.....( 8 )
(五)性病的社会危害	.....( 10 )
四、性病史话	.....( 11 )
五、洪水猛兽正向我们扑来	.....( 12 )
(一)过去，我们满目疮痍	.....( 12 )
(二)我们不当“东亚病夫”	.....( 13 )
(三)误入怪圈	.....( 18 )
六、黄色瘟疫横行如是说	.....( 20 )
(一)资本主义国家娼妓制的存在	.....( 21 )
(二)青少年早熟与婚前性行为普遍	.....( 23 )
(三)性“解放”和性自由泛滥	.....( 24 )
(四)避孕方法的普及	.....( 25 )
(五)色情文化的兴起与泛滥	.....( 26 )
(六)战争促使性病流行	.....( 26 )
(七)落后地区民族的不良习俗	.....( 27 )

(八)旅游事业的发展	(27)
(九)经济发展与城市流动人口的增加	(27)
(十)性行为的改变	(28)
<b>第二章 性病种种及就医指南</b>	(29)
<b>一、淋病</b>	(29)
(一)什么是淋病	(29)
(二)淋病的特点	(30)
(三)淋病有哪些临床表现	(31)
(四)如何治疗淋病	(33)
<b>二、梅毒</b>	(35)
(一)梅毒是怎样传染的	(35)
(二)复杂的梅毒病程	(36)
(三)如果怀疑自己染上梅毒——请对照	(37)
(四)容易忽略的问题——早期梅毒	(38)
(五)扁平湿疣——二期梅毒的一种表现	(39)
(六)胎毒——性传播疾病	(39)
(七)梅毒的治疗指南	(41)
<b>三、软下疳</b>	(45)
(一)软下疳的特点	(45)
(二)治疗软下疳的方法	(47)
<b>四、第四性病——淋巴肉芽肿</b>	(48)
(一)淋巴肉芽肿的特点	(48)
(二)淋巴肉芽肿的治疗	(49)
<b>五、腹股沟肉芽肿</b>	(50)
(一)腹股沟肉芽肿的特点	(50)
(二)腹股沟肉芽肿和软下疳的鉴别	(51)
<b>六、不容忽视的性病——尖锐湿疣</b>	(52)
(一)玫瑰色的“芒刺”与“鸡冠花”	(52)
(二)尖锐湿疣的特点	(53)

(三) 怎样预防及治疗	(54)
<b>七、非淋球菌性尿道炎</b>	(54)
(一) 非淋菌性尿道炎的特点	(55)
(二) 非淋球菌性尿道炎与淋病有什么不同	(56)
(三) 非淋球菌性尿道炎治疗指南	(57)
<b>八、生殖器念珠菌病</b>	(58)
(一) 外阴阴道念珠菌病	(58)
(二) 念珠菌性阴道炎的特点	(59)
(三) 念珠菌性龟头炎	(60)
(四) 预防和治疗的指南	(61)
<b>九、不可等闲视之的生殖器疱疹</b>	(62)
(一) 生殖器疱疹的特点	(62)
(二) 预防及治疗指南	(63)
<b>十、由昆虫引起的性病——阴虱病</b>	(64)
<b>十一、何谓滴虫病</b>	(65)
(一) 阴道毛滴虫病的特点	(66)
(二) 治疗指南	(67)
<b>十二、股癣病</b>	(68)
(一) 股癣的特点	(68)
(二) 治疗和预防指南	(69)
<b>十三、疥疮</b>	(69)
(一) 流行状况	(70)
(二) 疥疮的特点	(71)
(三) 疥疮的治疗	(72)
<b>十四、传染性软疣</b>	(72)
(一) 传染性软疣的特点	(73)
(二) 治疗指南	(73)
<b>十五、什么是加特纳菌性阴道炎</b>	(74)

(一) 加特纳性阴道炎的特点	(74)
(二) 如何治疗加特纳菌性阴道炎	(74)
十六、巨细胞病毒感染	(75)
第三章 艾滋病——人类健康的大敌	(78)
一、从“世艾滋病日”说起	(78)
(一) 他们是怎样走向死亡的	(79)
(二) 艾滋病敲响人类生存的警钟	(81)
(三) 艾滋病蔓延寻踪	(85)
二、艾滋病给人类带来不幸的苦果	(92)
三、什么叫艾滋病	(97)
(一) 艾滋病传播速度惊人，波及范围广远	(98)
(二) 艾滋病潜伏期长，无症状带毒者是最危险的传染源	(100)
(三) 艾滋病尚无有效之方，死亡率100%	(100)
四、罪魁何在——艾滋病病因探源	(101)
五、艾滋病的传染源	(102)
(一) 病人	(102)
(二) 携带者	(103)
六、艾滋病传播途径知多少	(103)
(一) 性接触传播	(103)
(二) 经血传播	(103)
(三) 母婴传播	(104)
(四) 其他传播途径	(105)
七、高危人群与易感人群	(105)
八、同性恋与艾滋病	(106)
九、艾滋病是怎样致人死命的	(107)
(一) 艾滋病病毒感染	(107)
(二) 艾滋病相关综合症	(107)
(三) 艾滋病	(108)

十、来华患病的艾滋病人介绍	(109)
十一、艾滋病的自我诊察	(111)
(一) 成人	(112)
(二) 儿童	(112)
十二、妇女与艾滋病	(112)
十三、儿童与艾滋病	(114)
十四、国内外目前怎样治疗艾滋病	(115)
(一) 卡氏肺囊虫肺炎	(115)
(二) 新型隐球菌感染	(115)
(三) 细菌感染	(115)
(四) 病毒性感染	(115)
(五) AZT治疗	(115)
(六) 改善艾滋病患者的细胞免疫功能	(116)
(七) 重组人γ—A干扰素	(116)
(八) 中医中药防治艾滋病	(116)
十五、预防艾滋病——专家的忠告	(119)
(一) 只能与一个未感染的异性保持绝对忠诚的性关系	(118)
(二) 避免通过血液感染	(118)
(三) 艾滋病患者或有感染危险性高的，应避免怀孕	(119)
十六、不要杞人忧天也不要掉以轻心	(119)
(一) 在游泳池游泳会染上艾滋病吗	(119)
(二) 接吻安全吗	(120)
(三) 共用一个杯子喝水有危险吗	(120)
(四) 如果一个厨师感染上艾滋病，人们会从他准备的饭菜中传染上病毒吗	(120)
(五) 穿刺耳孔安全吗	(120)
(六) 蚊子能传播艾滋病吗	(121)
(七) 同艾滋病患者握手，一同吃饭，一同乘一辆公共汽车或其它类似活动将会怎样	(121)

十七、我国实施预防艾滋病的措施	(121)
<b>第四章 性病的自我防范与自我诊察</b>	(123)
一、性病是怎样传播的	(123)
(一) 直接接触传染	(124)
(二) 间接接触传染	(124)
(三) 母子垂直传染	(124)
二、自我防范	(125)
(一) 接受必要的性教育是预防性病的关键	(125)
(二) 怎样进行自我防范	(126)
(三) 使用公共设施慎之又慎	(127)
(四) 切勿轻率与人接吻	(129)
(五) 避孕套之功	(129)
(六) 性病患者的婚姻和生育应怎样处理	(131)
三、自我诊察	(132)
(一) 自我诊察三法	(132)
(二) 如何辨别阴道分泌物增多	(133)
(三) 外阴白斑的区别	(133)
四、医生的忠告	(134)
(一) 性传播疾病求医指南	(134)
(二) 讳病忌医是性病患者的大敌	(135)
(三) 性罪恶——卖淫和嫖娼	(136)
(四) 为了治病,请吐出你的真言	(138)
五、中国需要重振雄风	(138)
<b>第五章 性教育的呼唤</b>	(141)
一、科学的对待性教育	(141)
二、在神话故事的背后	(144)
三、我们面对自然	(146)
(一) 防治性传播疾病的需要	(148)
(二) 优生和计划生育的需要	(149)

(三) 使青少年健康成长的需要	(149)
(四) 保持夫妻性生活的需要	(151)
(五) 维护社会安定团结的需要	(152)
(六) 移风易俗的需要	(152)
四、实现零的突破	(154)
(一) 性教育是卫生知识教育吗	(154)
(二) 性教育应达到的目标	(156)
五、关键是行动	(159)
(一) 家庭教育	(159)
(二) 学校教育	(160)
(三) 社会教育	(161)
(四) 性教育的两个范例	(163)
<b>附录：由性病引出的法律和规定</b>	(167)
(一) 中华人民共和国刑法140、169条的规定	(167)
(二) 《广东省关于取缔卖淫、嫖宿、暗娼的规定》	(167)
(三) 《传染病管理法》的规定	(168)
(四) 《国境卫生检疫法实施细则》的主要规定	(168)
(五) 世界卫生组织关于《避免歧视人类免疫缺陷病毒(HIV)感染者及艾滋病患者》的规定	(169)
(六) 日本关于预防获得性免疫缺陷综合征的法律	(171)
(七) 艾滋病管理的若干规定	(175)
(八) 全国预防艾滋病规划(1988~1991年)	(179)
(九) 世界卫生组织、美国疾病控制中心关于艾滋病的规定	(183)
(十) 出入境人员应填写的有关表格	(188)
(十一) 从事人类免疫缺陷病毒工作的诊断和研究实验室生物学安全守则	(189)
<b>后记</b>	(200)

# 第一章 性病，是九十年代 人类的劫难吗

卫生部长陈敏章说，中国正面临着性病卷土重来的形势，必须从性科学研究、性医学、性教育诸方面全面规划，综合治理，最后达到制止蔓延以致消灭的目的。

——《人民日报》1989年3月6日

## 一、STD的特急警告

1990年2月7日，《人民日报》，以较大的篇幅刊出了一篇特稿：《STD的警告——制止性病的传播蔓延》\*，它写道：

“性病是性行为为主要传播方式的一组传染病，世界上通称STD。性病，在我国俗称花柳病。旧中国性病猖獗。新中国成立后，我国取缔娼妓制度，惩治鸨公鸨婆，封闭妓院，并派出性病医疗队防治性病。1964年，我国政府向全世界宣布，性病在中国已经基本消灭，随之，医学院校取消了性病课程，防治、研究性病的机构也改换了门庭。善良的人们认为，性病将从此与中国人绝缘。

然而，事物的发展往往是人们始料不及的。近年来，性病

\* STD系指性传播疾病——作者注

在我国死灰复燃，且有蔓延趋势……”

几乎在同一天，全国各大报纸均刊登了新华社的电讯。

“艾滋病投在中国的阴影在扩大：截至1989年底，云南省共确诊艾滋病病毒感染者146名。卫生部今天宣布的这一最新情况，再次敲响了艾滋病正在侵袭我国的警钟！”

事实表明，艾滋病确已传入我国，其流行蔓延趋势相当严重。截至1989年底，全国累计报告艾滋病病毒感染者194例……”<sup>①</sup>

面对这种危急态势，卫生部发言人不无忧虑地说：“我国目前对艾滋病防控能力还很有限……”。

著名性病专家叶干运曾警告说：至少在今后二、三年内，性病发病数只会上升，因此，现在提“彻底消灭性传播疾病”是不现实的。

据悉，近5年来中国的STD人数每年都以3倍以上的速度递增，且已呈现出从沿海向内地、从城市向农村蔓延的趋势。

以淋病为例，发病率居目前我国性传播疾病的第一位，在国外也占第一位，或仅次于非淋菌性尿道炎而居第二位。淋病在世界分布亦较广。1982年世界卫生组织统计及估计，全世界每年淋病患者可达2亿5千万人。1976年以来，抗青霉素淋菌菌株出现，更加快了淋病的传播。

以艾滋病为例，一些专家原以为中国的艾滋病不会那么快出现，也不会从其他地方、其他人群中出现，而仍然应在沿海地区、暗娼嫖客中出现，可事实不能不令人吃惊，艾滋病感染者竟以146例之众出现在云南西部地区的农村中！无疑，被感染上艾滋病毒的人一旦潜伏期一过，则死神附身，5年内必殒命黄

<sup>①</sup>新华社北京2月7日电《警钟：艾滋病确已传入我国》原载《云南日报》1990年2月8日第一版。

泉。而这些感染者一旦到社会上游荡，就会把病毒播散开来，给家人与社会带来严重危害。

的确，STD的警告并不是耸人听闻！

## 二、大劫难会发生吗

随着人类社会的高速度发展，人类在90年代所面临的环境污染、生态破坏、人口爆炸、资源枯竭、公害等危机超过了以往任何时候，这给人类生存带来了严重威胁。

但是，当人们对性病所造成的危害进行分析和估价时，不得不为性病对人类的摧残和其造成重大经济损失惴惴不安。专家们警告说，性病带来的危机在某种程度上超过了环境污染、人口爆炸、资源枯竭等危机。一些未来学家们在展望明天时，就把艾滋病的流行与温室效应和臭氧层等80年代的难题相提并论，有人甚至把它排在榜首。美国物理学家、未来学家普革特认为，90年代艾滋病的影响之大犹如一场世界大战。因为艾滋病可以冲破高山大洋的自然屏障，以每分钟增加一个患者的速度肆虐人间。对此，世界卫生组织作了一个悲观的估计：到1991年全球受艾滋病感染约为1亿人，90年代艾滋病的死亡人数可能达到5000万，10—20年后，世界上的一些国家会因此毁灭。这一切对人类来说的确是某种劫难。

性传播疾病（以下简称性病）究竟是怎样给我们带来灾难的呢？请看这几个真实故事：

美国的佛罗里达州贝尔格莱德市曾经是一个富裕而充满生机的城市，如今，这个城市冷落荒凉，形同一座废墟。原因是每年秋季有成千上万的劳工涌入这个城市参加秋收，这些劳工聚集在这里后，白天干活，晚上就酗酒、吸毒、狎妓。他们不

仅把艾滋病带入这个城市，并为艾滋病的流行提供了温床，仅有2万人口的贝城患艾滋病的患者就多达2500多人，其中200多人已发病身亡。恐艾滋病已严重地困扰着贝城市民，大批人口纷纷迁出这座城市，无法迁走的则在寓所安装了铁丝网，出门戴上防毒面罩……

一位邮递员到某县城出差，下榻在一小旅社中。是夜，一女子款款而来问这问那，并与他攀老乡，一阵耳语，这位有妇之夫便与他的“老乡”同枕了。事后两天，这个邮递员的下身便脓汁淋漓，回家后既不敢上医院治疗，也不敢与妻子同房，身心倍受折磨。后来不小心又使妻子染上了相同的疾病，不得已他悄悄到医院看病，当医生告诉他得了淋病之后，他非常痛苦地哭出声来。

近年来性病在我国蔓延的速度是惊人的。据统计，1982—1987年，性病发病人数以平均每年3.12倍的速度增长。目前性病在我国的流行有这样一些特点：

主要流行于青壮年中，并有年轻化趋向。据对14896例性病患者分析，20—39岁组占74.03%，19岁以下的占8.05%，最小的13岁。

男性患者多于女性患者。上述14896例性病患者中，男性为10506例，占70.5%，女性4390例，占29.5%。

从职业分析，工人患者较多。据北京1987年1—10月统计，329例性病患者中，职业分布依次为：工人、个体户、干部、待业青年、司机、服务行业、从业人员、学生、农民。其中工人94人。在患病工人中，又以从农村到城市的建筑工人居多。

初中或高中文化程度的患者占大多数。在14896例性病患者中，已掌握其受教育程度的初中文化4710人，占31.62%，高中文化3434人，占23.05%，小学文化1981人，占13.30%，大专

以上文化311人，占2.09%；文盲201人，占1.35%。

性病患者中同性恋者明显增多。某地区1987年登记的85例梅毒患者，半数以上是同性恋者。

婚前及婚外性关系增多，增加了性病传播机会。

梅毒发病率下降，淋病发病率上升，耐青霉素淋菌感染率不断增高，病毒性性病也逐年增多，在有些地区，尖锐湿疣的发病率已超过淋病。<sup>①</sup>

性传播疾病在世界上传播的速度也是惊人的。它比战争更可怕，战争是可以避免的，但人种的繁衍却离不开性交。由于性关系紊乱、性传播疾病在全世界都有所增加。尤其青少年发病较多，患病率不断上升，已使整个社会付出了巨大的代价。

目前，世界上每1秒钟就有4人感染上性传播疾病，其中四分之一的人将死亡。全世界死于性传播疾病的人数，每14年就增加一倍，1991年全世界将有300万人死于性传播疾病，1亿人携带性传播疾病病菌。

这的确是个危机！

是听任危机的发展还是靠人类自身来阻止劫难的发生，这无疑是决定人类生死存亡的一场大搏斗。面对危机人类必须把众人的力量聚集起来，不轻易地陷入危机的虚无和绝望中，而是通过每个人的洁身自爱、通过人类的理智来主宰人类自身，消除危机。

### 三、天惩地罚——性传播疾病

#### （一）什么叫性传播疾病

性病是一个古老的疾病，在历史上已经流传很久。它是由

① 《光明日报》1989年，11月27日。