

zhongguo Baohu Dongwu Tujian

中国 保护动物图鉴



中国地图出版社

中国保护动物图鉴



中国地图出版社

中国保护动物图鉴 / 李湘涛, 徐丽娟主编. —北京: 中国地图出版社, 2009.1

ISBN 978-7-5031-4985-6

I. 中… II. ①李… ②徐… III. 珍稀动物—中国—图谱
IV. Q958.52-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第214358号

中国保护动物图鉴

编 著 中国地图出版社

出版发行 中国地图出版社

社 址 北京市宣武区白纸坊西街3号

邮政编码 100054

网 址 www.sinomaps.com

印 刷 北京美通印刷有限公司

装 订 三河市艺苑印刷厂

经 销 新华书店

成品规格 210mm × 297mm

印 张 9.5

印 次 2009年1月 北京第1次印刷

版 次 2009年1月第1版

印 数 0001—2000

定 价 28.00元

书 号 ISBN 978-7-5031-4985-6/K · 3095

如有印装质量问题, 请与我社发行部 (010-83543974) 联系; 如反馈图书信息, 请与编辑 (010-83543844) 联系。

主 编：李湘涛 徐丽娟

地图编辑：何首卫

美术编辑：吴凌云

电脑制作：王金鹏 徐海燕

晕渲绘制：张照铨

插画绘制：王金鹏 王京蓉 徐道君

审 校：张照铨

审 订：李湘涛 端木杰



内容简介

图鉴共收入国家重点保护动物421种，包括哺乳动物、鸟类、爬行动物、两栖动物、鱼类和无脊椎动物等动物类别。

图鉴由5个部分构成：动物插画，自然景观图，分布图，动物说明文字及索引。

图鉴中保护动物级别的划分依据国务院批准的《国家重点保护野生动物名录》。

阅读指南

1. 自然景观图

图集将全国划分为东北、华北、华中—西南—东南沿海、华南、青藏、西北6个地区。各地区自然景观图表现了该地区保护动物的生态环境。

2. 分布图

表现了我国境内各类保护动物的分布状况，其中迁徙鸟类分为繁殖地和越冬地。

3. 符号的识别

动物名称前的**I**、**II**符号，表示该保护动物的级别，**I**为国家一级保护动物，**II**为国家二级保护动物。

4. 介绍动物的方法

重点介绍：一种动物占一单页面，用图形及文字较为详细地介绍该动物的分类和外形特征、生活习性及食物。

一般性介绍：几种动物占一单页面，用图形及少量文字说明该动物的外形特征、栖息环境及食物。

目 录

东北地区自然景观

8-9 虎

10 赤颈鸊鷉 白腹鸊鷉
长尾林鸊 花头鸊鷉
镰翅鸡

11 雪兔

12 貂熊 驼鹿 柳雷鸟
乌林鸊 白鸊

13 黑嘴松鸡

14 矛隼 乌雕 猛鸮
白琵鹭 白头鹤

15 丹顶鹤

16 鬼鸮 鹊鸮 海鸬鹚
原麝 灰脸鵟鹰

17 大天鹅

18 中华秋沙鸭 灰背隼
花尾榛鸡 虎头海雕
中华蛰蟥

19 大鸨

20 黑熊 秃鹫

21 毛腿渔鸮 白尾海雕
白尾鸮

22 紫貂

23 领角鸮 雪鸮 白鸮
花田鸡 鸢

华北地区自然景观

24-25 豹

26 草原雕 红隼
苍鹰 短耳鸮
黑嘴端凤头燕鸥

27 麋鹿

28 红脚隼 勺鸡 雕鸮
普通鳶 小鸮

29 褐马鸡

30 大鸨 燕隼 黑琴鸡
宽纹北箭蜓 豺

31 黑鸮

32 白额雁 凤头蜂鹰
黄羊 雀鹰 白枕鹤

33 长耳鸮

34 游隼 灰林鸮
红角鸮 斑羚
斑嘴鹈鹕

35 斑海豹

36 多鳃孔舌形虫
黄岛长吻虫

37 松江鲈鱼



38 长须鲸 小须鲸
长褶沟大须鲸
大须鲸

39 日本喙鲸 真海豚
宽吻海豚 座头鲸
热带真海豚

40 黑露脊鲸 伪虎鲸 虎鲸

41 抹香鲸 灰鲸
北海狮 北海狗

华中—西南—东南沿海地区自然景观

42-43 绿海龟

44 玳瑁 太平洋丽龟
髯海豹 糙齿长吻海豚

45 中华虎凤蝶

46 沙丘鹤 斑头鸕鹚
河鹿 小天鹅 鼋

47 扬子鳄

48 拉步甲 鬣羚
白颈长尾雉
彩鸮 黄脚渔鸮

49 角鸬鹚

50 白鹤 领鸬鹚 藏酋猴
金猫 白鹇

51 虎纹蛙



52 岩鹭 黑冠鹃隼
黄腹角雉 草鸮
白腹海雕

53 蓝翅八色鸫

54 乌雕鸮
镇海疣螈
硕步甲 黄嘴白鹭
大灵猫

55 短尾信天翁

56 小鸦鸱 短尾猴
小爪水獭 水鹿
白鹇

57 褐翅鸦鸱

58 林雕 乌灰鸮
红领绿鹦鹉 黄嘴角鸮
斑尾鹃鸠 三线闭壳龟

59 克氏海马鱼

60 褐耳鹰 大壁虎
褐林鸮 水獭
尖板曦箭蜓

61 文昌鱼



62 栗鸢 黑鹿 云豹
棱皮龟 金斑喙凤蝶

63 红珊瑚

64 白额角鸮 橙胸绿鸠
台湾猴 渔猫
黑长尾雉 红顶绿鸠

65 冠螺

66 台湾鬣羚 蓝脸鰹鸟
蓝鹇 黑颈果鸠
乌鸛 琉球角鸮

67 鸚鵡螺

68 小抹香鲸 条纹原海豚
倭抹香鲸 花斑原海豚
白点原海豚 瘤齿喙鲸

69 儒艮

70 沙捞越海豚 鼠海豚
黄唇鱼 领航鲸
镰鳍斑纹海豚 瓜头鲸

71 猕猴

72 红腹锦鸡 林麝
松雀鹰 叉犀金龟
楔尾绿鸠

73 白暨豚

74 胭脂鱼 花鳗鲡
中华鲟 达氏鲟
白鲟 江豚

75 白冠长尾雉



76 白腹隼雕 赤腹鹰
鹰雕 红腹角雉
黄喉貂

77 大熊猫

78 雉鸲 灰头鹦鹉 马麝
三尾褐凤蝶 白唇鹿

79 金丝猴

80 棕背田鸡 蓝马鸡
大凉疣螈 藏雪鸡
荒漠猫

81 扭角羚

82 绿尾虹雉 林雕鸮 伟钹蚺
小熊猫 西藏野驴

83 斑尾榛鸡

84 雪豹 野牦牛 岩羊
川陕哲罗鲑 四川山鹧鸪





85 梅花鹿

86 大绯胸鹦鹉 藏原羚
蓑羽鹤 白马鸡 猓狍

87 胡兀鹫

88 白头鸚鵡 血雉 高山兀鹫
黔金丝猴 贵州疣螈

89 白腹黑啄木鸟

90 白腹锦鸡 大理裂腹鱼
白眉长臂猿 野牛
双尾褐凤蝶

91 黑尾蟒

92 白尾梢虹雉 灰头绿鸠
马来熊 棕颈犀鸟
灰腹角雉 白掌长臂猿

93 金雕

94 滇金丝猴 江獭
橙胸咬鹃 灰燕鵙
黑胸蜂虎 豚鹿

95 双角犀鸟

96 倭蜂猴 金线鲃 黑鸚
蓝八色鸫 棕尾鳶

97 穿山甲



98 黑兀鹫 红胸角雉
红腿小隼 白颊长臂猿
菲氏叶猴 蓝耳翠鸟

99 绿孔雀

100 豚尾猴 云南闭壳龟
白背兀鹫 绿胸八色鸫
黄嘴河燕鸥

101 黑麝

102 黄脚绿鸠 戴帽叶猴
仓鸮 紫蓝翅八色鸫
黑鹇


103 凤头雨燕

104 鹳嘴翡翠 横斑腹小鸮
丛林猫 红瘰疣螈
赤颈鹤

105 鸳鸯 黑颈鸬鹚
绿喉蜂虎 白喉犀鸟
栗头八色鸫 大头鲤

106 亚洲象

107 双辫八色鸫 棕翅鳶鷹
麋鹿 棕头鹇鸟
铜翅水雉





华南地区自然景观

108 绯胸鹦鹉

109 红胸黑雁 地龟
斑林狸 白腿小隼
绿皇鸠

110 小杓鹬

111 蛇雕 短尾鹦鹉
褐渔鸮 小灵猫
山瑞鳖

112 巨蜥

113 长尾鹦鹉 唐鱼
凤头鹰 灰鹤
小青脚鹬

114 黑脸琵鹭

115 蓝枕八色鸫 鹰鸮
红翅绿鸠 花头鹦鹉
黑翅鸢

116 大鲵 白头叶猴
银胸丝冠鸟 熊狸
海南虎斑鳉 鳄蜥

117 黑长臂猿

118 巨松鼠 猛隼
蓝背八色鸫 针尾绿鸠
黑颈长尾雉

119 厚嘴绿鸠 栗鸮
冠斑犀鸟 细痣疣螈
黑叶猴 长尾阔嘴鸟

120 蜂猴

121 熊猴 佛耳丽蛙
彩臂金龟 棕腹隼雕
褐冠鹞隼

122 红原鸡

123 渔雕 海南山鹧鸪
白臀叶猴 山皇鸠
海南兔

124 大珠母贝 褐鲢鸟
坡鹿 灰孔雀雉
灰喉针尾雨燕
凹甲陆龟

125 白腹军舰鸟

126 中华白海豚 红脚鲣鸟
虎斑宝贝

127 库氏砗磲 蓝鲸



青藏地区自然景观

128 黑颈鹤

129 棕尾虹雉 藏羚

赤斑羚 长脚秧鸡

中华缺翅虫 塔尔羊

130 黑头角雉

131 长尾叶猴

喜马拉雅麝

鹅喉羚 北山羊

白眼鵟鹰

墨脱缺翅虫

132 猎隼

133 普氏原羚 石貂

高山雪鸡 鸮 马鹿

西北地区自然景观

134-135 朱鹮

136 秦岭细鳞鲑 兔狲

疣鼻天鹅 毛脚鸭

白肩雕

137 遗鸥

138 玉带海雕 盘羊

纵纹腹小鸮

棕熊 草原鹞



139 普氏野马

140 阿尔泰隼 高鼻羚羊

草原斑猫 短趾雕

塔里木兔

141 河狸

142 岩雷鸟 蒙古野驴

白头鹳 黑浮鸥

斑尾林鸽

143 野骆驼

144 小鸮 阿尔泰雪鸡

姬田鸡 黑腹沙鸡

阿波罗绢蝶

145 新疆大头鱼

146 靴皂雕 纵纹角鸮

四爪陆龟 波斑鸮

小苇鶯

147-149 索引





东北虎是虎中体形最大的一个亚种。全世界现在仅有300只，其中大约20只分布在我国。



孟加拉虎，又名印度虎，是现存数量最多的一个亚种，约有5000只，其中60-70只分布在我国境内。



华南虎是我国的特产亚种。现在已经不足50只，面临生死存亡的紧要关头。



虎 哺乳纲、食肉目、猫科
体长1.4-3.5米 每胎产2-4仔



虎是亚洲的特产动物。虎分为8个亚种：东北虎、华南虎、孟加拉虎（印度虎）、里海虎（高加索虎）、爪哇虎、巴厘虎、苏门虎和东南亚虎（印支虎）。其中巴厘虎、爪哇虎和里海虎已经分别于1937年、1972年和1981年在野外灭绝，另外5个亚种在全世界现存数量也仅有8000只左右。

〔食物〕

虎是一种体形雄伟、气势威猛、毛色漂亮的动物。它们生活在森林和杂草茂密的地方，喜欢单独行动，用留下气味的办法标明自己的领地，每只虎都有很大的活动区域。

虎有着发达的视觉和听觉，行动时轻巧迅速，虽然它们不会爬树，却都是游泳健将。虎的猎食范围很广，但主要捕食大型食草动物，在饱餐之后可维持几天不用进食。



野兔

雉类



羌



野猪



鹿



羊



虎采用埋伏、突袭的方法捕获猎物，先是用利齿咬住猎物颈部或头部，并用前爪折断猎物的颈部骨头。



II 长尾林鸢 体长50厘米 每窝2-4枚
栖息地：针叶林、混交林。
食物：鼠、鸟、兔、蛙和昆虫等。

II 花头鸢

体长16厘米
每窝产卵3-7枚
栖息地：针叶林和混交林。
食物：鼠、鸟、蜥蜴和昆虫。



II 白腹鸢 体长55厘米 每窝产卵3-5枚
栖息地：芦苇沼泽地和低山树丛。
食物：鼠类和昆虫等。

II 镰翅鸡 体长32-41厘米 每窝产卵6-10枚

栖息地：针叶林。
食物：针叶树、灌木、草本植物以及昆虫等。



II 赤颈鸢 体长43-47厘米 每窝产卵3-6枚

栖息地：沼泽、湖泊等地。
食物：小鱼、虾、贝、水生昆虫和水生植物等。



II 雪兔 哺乳纲、兔形目、兔科

体长45-54厘米


每胎产2-5仔



雪兔性情狡猾而机警，嗅觉灵敏，腿肌发达而有力。它脚下的毛多而蓬松，适于跳跃和爬山，也适于在雪地上行走。平时活动多为缓慢跳跃，但在受惊时便一跃而起，以迅雷不及掩耳的速度飞驰而去。它在快跑时一跃可达3米远，时速为50千米左右，是世界上跑得最快的野生动物之一。



[[食物]]



雪兔

< 雪兔的毛色变化 >



雪兔几乎是所有猛兽、猛禽和蛇类等的捕猎对象，随时都有被捕食的危险。然而，它还是靠着一身随环境而变化的毛色，敏锐而警觉的感官，固有的御敌本领和较强的繁殖能力，世世代代顽强地生存了下来。




II 柳雷鸟 体长33-41厘米 每窝产卵5-10枚
 栖息地：冻原带的灌丛、森林、草甸地带。
 食物：乔木、灌木和草本植物以及昆虫等。



II 白鹳 体长68-76厘米 每窝产卵2-4枚
 栖息地：浅水和沼泽等湿地。
 食物：软体动物、甲壳动物、鱼、两栖类动物和昆虫等。

白鹳是大型涉禽，成鸟全身羽毛白色，头与上颈皮肤裸露，为黑色。它们的巢筑在近水岸边的大树上，卵为浅蓝色。

II 乌林鸮 体长65厘米
 每窝产卵4枚
 栖息地：针叶林和混交林。
 食物：鼠类等。



II 驼鹿 体长200-300厘米 每胎产1-2仔
 栖息地：山地森林、湖泊等地。
 食物：木本、草本和水生植物等。

驼鹿性喜水，擅长游泳，在气候炎热的时候，常浸泡在水中。它还有舔食盐碱土的习性。



I 貂熊 体长80-100厘米
 每胎产2-3仔
 栖息地：针叶林。
 食物：鼠、鸟、动物尸体和浆果、松子、菌类等。

貂熊性机警，无固定巢穴，会游泳、爬树。它会用发达的臭腺御敌，还会用尿液保存食物。





1 黑嘴松鸡 鸟纲、鸡形目、松鸡科
体长47-95厘米 每窝产卵5-9枚

黑嘴松鸡在东北被称为“梆子鸡”，是因为它们在求偶过程不断发出“梆，梆”的高亢叫声，犹如更夫在敲梆子，所以有了“梆子鸡”的俗名。它们求偶的地方被叫做“梆子场”。



黑嘴松鸡被称为“泰加林中的舞蹈家”，其雄鸟以“跑圈”的方式进行求偶炫耀。它们选择林中比较开阔的地带作为求偶场所。雄鸟之间相互追逐、争斗，有的跑成圆圈，这就是“跑圈”。它们伸着脖子，羽冠耸起，头反弓向上，尾羽上翘，像一把扇子一样展开，两翼微微下垂并张开，几乎触到地面，而且不停地发出“梆、梆、梆”的高亢叫声。雌鸟在一旁安然的观看雄鸟们的“舞姿”，并选择最终的胜利者，双双离去。