



本草求原(下)

清·赵其光 撰

• •

廣東省出版集團  
广东科技出版社 (全国优秀出版社)

岭南中医药文库·典籍系列

本草求原(下)

清·赵其光 撰

廣東省出版集團  
广东科技出版社  
广州

清·赵其光 撰

本草求原

(卷十六至卷二十七)

据广州中医药大学图书馆  
馆藏清道光二十八年  
(一八四八年)戊申远安  
堂刻本影印

## 图书在版编目 (CIP) 数据

本草求原/(清)赵其光撰. —影印本. —广州: 广东科技出版社, 2009. 4

(岭南中医药文库. 典籍系列)

ISBN 978-7-5359-5056-7

I. 本… II. 赵… III. 本草—研究 IV. R281.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 012270 号

---

责任编辑：苏北建

封面设计：丁青云 李 宏

责任校对：雪 心

责任印制：严建伟

出版发行：广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号 邮码：510075)

E - mail: gdkjzbb@21cn.com

<http://www.gdstp.com.cn>

经 销：广东新华发行集团股份有限公司

印 刷：广州市岭美彩印有限公司

(广州市花地大道南海南工商贸易区 A 檐 邮码：510385)

规 格：889 mm×1194 mm 1/32 印张 14.25 字数 285 千

版 次：2009 年 4 月第 1 版

2009 年 4 月第 1 次印刷

定 价：155.00 元（上、中、下）

---

如发现因印装质量问题影响阅读，请与承印厂联系调换。

本草求原卷十六

鱗部

龍骨 東方蒼龍屬木。人肝藏魂形爲火而純陽。出水中

火上逆

而呵雲。又本于陰。陰陽變化。能治陰陽乖離之病。

且天一生水。而化形于腎。以主骨。骨乃天一純陽

之真形也。甘平無毒。主心腹鬼疰精物老魅。皆陰

氣陽能制陰也。欬逆驚悸狂癇皆陰不能守陽。肝火上逆。則能收肝經浮

牛黃則能收肝經浮。火歸陰。逐痰降逆。

自汗盜汗。亦陽

挾痰而歸逆于心肺也。合

下。久瀉便數淋痢。上下失血崩漏帶濁遺尿。同桑蛸末鹽湯下。并治淋瀉。脫肛

皆陽不能固陰。而肝氣奔于下也。多夢紛紜精滑。皆陰陽不交。肝匱治虛勞失精。有桂枝加龍骨牡蠣湯。千金方同遠志酒服。治健忘心忡。再加硃砂蜜丸。治勞心夢泄。夜夢鬼交。止陰瘧。治休息痢。生肌定喘。氣不歸元。斂瘡益

腎。緩精志。同遠志。收神魂。一皆取其陽神之靈變。以治

陰陽之離散。非徒濶可止脫之說也。故仲景救逆

湯。桂枝甘草龍骨牡蠣湯。柴胡龍骨牡蠣湯。皆因

表邪誤炎誤下。而加之於表劑之中。本經又言其治癩瘕堅結。謂肝經血積。惟此變化走肝者。乃能入而攻之也。豈收濶之性能。有此效乎。

陳修園曰。痰水也。隨火而升。龍火也。而潛于水。能引逆上之火。泛濫之水而歸其宅。若與牡礪同用。爲治痰神品。仲景風引湯。從此味悟出。  
白地錦紋。舐之粘舌者良。補陽酒浸。或煮火煅。補陰煅赤。以黑豆膠蒸。研細水飛用。否則着腸胃。晚年作熱。  
同蓮肉。藕節。遠志。桔梗。朱砂。橘核。  
米糊丸。治虛憊。便濁。滴地成霜。  
忌魚及缺石。  
羔川椒。得人參牛黃。良。

龍齒。濬平無毒。主殺精物。鎮心安魂。治大人瘡癲。狂熱。小兒驚癇。心下結氣。不能喘息。功同龍骨。餘

則遜于骨。以齒爲骨之餘也。今人貴齒而賤骨者。非。希雍曰。骨入心腎腸胃。故兼止渴固精。齒單入心肝。故但鎮驚安魂。○肝魄屬陽。遊而不定。龍之變化屬木。者安之。肺魄屬陰。止而有宗。虎不仰視而專靜。屬西方金者。定之。故陰魄不寧。以虎睛。陽魂飛越。陽魂飛越。以龍齒。形如筆架。重數兩。外光澤如磁。碎之者。

其理如石。舐之粘舌者真。亦有微黑。煅之色如翡翠者。爲蒼龍齒。最上。若小如筍尖。或如指狀者。海鰐齒骨也。如貫眾根者。海馬齒也。舐之亦粘舌。宜細辨。龍角亦安神魂。故千金方并用之。

穿山甲。卽鯀甲。勁毛堅甲。皆在皮外。辛平微寒。有毒。善

竄得金氣而合于水。能透肺氣行經絡。肺爲注經之始

肝爲環經之終使氣至而血行滯化。血原于水

藉氣以行治五邪驚

啼悲傷驚傷心神則陰陽閉塞傳于肺而爲悲哭

肺貫心以行呼吸肺氣通則陰陽達燒灰

酒服風濕冷瘡渾身強直。同金燭炒入五積散內加羌荳通經下乳

炒研酒服虛人同猪蹄煎血滯化熱以成風。

炒同甘草末米飲下燒末擦之諸風

亦去血行風自滅也。風瘡痰瘡單熱瘡。炒同大枣地犀角紫草

婦人陰癩以白痘干紫黑不起。以蛤粉炒同生地

毒便瘡。同豬苓并醋炒加地榆末酒服外疗腫存性同川貝末酒服二

三次後用瀉藥下之。瘻瘍潰壞。土炒同班蝥艾草葉敷之外加烏柏

炎四壯

耳痛炒同土

狗喫

耳鳴同蛤粉

耳聾炒喫

拳毛倒睫羊

脂抹入穀芒

消腫瘻熱灰燞

止痛排膿

燒膿一塊

瘻科初起要

以

藥已潰

以其食蟻

又治痔漏

蟻漏一塊

婦項下忽腫

刺延至頸

破出水久不合

此悞食蟻而

成蟻漏也

山甲燒存

性敷之立愈

按在堤岸殺之血入土卽令滲漏

若油籠滲漏刮甲包肉麝投之自至漏處補住故

所治諸病皆是閉者能通而利漏崩中又是滲者

能補也○再按五邪悲傷是肺金氣泄肝无所制

致魂失奠安在臟爲滲漏在邪爲閉塞用此兼通

兼補乃無碍也人但知其能通而不知其

能補何不取瘰癧潰壞一症而細思之

此物

之用全在拌炒引導須細看上文各隨本症或炮

或炒或醋或土或油或蛤粉等拌類推之以盡其

用未有生用者。尤須因病之上下左右。取上下甲分治之。更效。尾甲尖厚。有三角力尤大。又燒傳疔。擦疥癬。皆效。

蛤蚧 味鹹。益氣平。補肺有小毒。牝牡相呼。情洽交抱。

精氣平

補肺

有小毒

牡

牝

相呼

情洽

交抱

雖劈不開。是神凝而氣聚。氣聚而精完。爲交合肺

腎精氣之妙品。定喘止久嗽。

肺勞

傳尸

同阿膠鹿

犀羚濃煎

時時臨卧細呷。治久嗽。肺積虛熱。成瘡。欬。膿血。喉中氣塞。胸膈噎痛。肺痿。欬咯血通

月經。氣聚則下石淋利水。止渴。肺氣完則水道通調。氣液衰。

陰血竭者宜之。

希雍曰。氣味俱陰。能補肺。益水其上源。欬嗽由風寒外邪者勿用。

其

卷之二

卷之二

卷之二

846

尾治癥。

按蛤蚧之類有四。真蛤蚧頭圓身細長。五六寸背褐色。微有黑綠斑。如大守宮。腹白如銀。

雄爲蛤皮粗口大。身小尾粗。雌爲蚧皮細口尖。身大尾小。見人欲捕之。多自啗其尾。尾不全者無效。出廣南。

粵西城垣榕樹間。川產更勝。捕得成對。捲榕樹皮中者。卽真無疑。線纏蒸晒干。若常捕。不論牝牡。只可入雜藥。口含少許奔馬。凡用去鱗甲肉毛及頭足。其毒在眼。酥炙或蜜炙。或酒焙令黃。勿傷尾。功在尾也。一是石龍子。又名蜥蜴。生石巖間。頭扁身長。尾與身等。

長七八寸。大者尺餘。其狀若蛇。脚似梅花。鱗目五  
色多赤斑。紅紫多者爲雄。色黃身短者爲雌。鹹溫偏  
助壯火。陽事不振者宜之。以其吞霍吐雹則雨。有  
陰陽析易之義。故亦治癰淋利水。下血除癥結水  
腫留飲。千金蜥蜴丸是。外臺方用之。能利水。雌雄并用。  
酒浸炙去頭足。一曰守宮。又名蝘蜓。又名壁虎。虎俗名四脚蛇。生  
屋壁間。形小身細。長二三寸。色褐斑黑。食鹽及蝎  
蠶。故治風鹹寒小毒。入血分。治血病。滋陰降痰。其尾  
善動。打死仍動。尾研細末。彈熟肉上。肉卽蠕動。故瘡生

致命之處痘出眼目及要害之地用之移于別處甚捷。麻城移痘方用之。生斬蒸肉食爲療癰症妙品。兼服六味滋陰之劑。且毒能攻毒。故治瘡痘。世說以硃飼之。滿三斤干末。以塗婦人臂。有交接始脫。故名守宮。此必別有術。今不傳矣。守宮祛風移瘡。而石龍利水壯陽功用。自別用針採曲爲釣。以蠅作餌。在灶縫中引之。即得。

一曰水蜥蜴。又名蛇。生草澤間。頭大尾短。身粗。色青黃。能入水與石斑魚合。不入藥用。

白花蛇 蛇應吳已。善行數蛻。如風之善行數

吳爲風

變故能治風花蛇又食石南藤花葉。

石南辛苦治風甘鹹

內走臟府氣溫外徹皮膚所以透骨搜風勝于諸蛇凡外中風邪久鬱血壅而成濕痺或濕鬱血中

久壅而成風毒

肝爲血藏卽爲風藏溫達肝甘鹹又走血分

以致喎僻

拘急癱瘓不仁及大瘋癲癬驚搐疥癩白癩惡瘡

瘰癧漏疾悉本風濕浸淫干血者宜之

皆陽少陰多之病

如陰虛血少內熱生風者勿用得酒良

服蛇酒忌見風開蟬

宜避其氣免至面目浮腫凡癩曾服大楓仁者服花蛇無功

湖蜀江南皆有

龍頭虎口黑質白花脇有二十四方勝腹有念珠

斑尾有佛指甲。惟蘄州產最佳。雖死而眼光不枯。不陷。斬舒之界。則一開一陷。他產則俱枯。頭尾及骨有毒。頭尾各去三寸。亦有單用頭尾者。酒浸三天。去盡皮骨。焙干。不蛀。則久而大蛇一條。只得淨肉四兩。忌鐵。每一兩同天麻狗脊各二兩爲末。酒浸熟成膏。加姜汁收之。治陽虛手足舉動不快。同南星石膏荆芥地骨研茶下。治腦風及偏正頭痛。取五寸同雄黃一兩。蜜一斤杏仁一斤。煉膏遇癩瘋先服通天再造散。下去虫物。每晨溫酒下一錢除根。

烏梢蛇。色黑而甘入血。平散風。故治諸風頑痺。皮膚不仁。風癩癰瘍。疥癬熱毒。眉鬚脫落。癧瘻等瘡。

功近白花而稍遙。但性善不噬人。無毒故古方多用。或曰白花主肺風。功竚白癩。烏蛇主腎風。功竚紫雲。然白花鹹亦走腎。烏梢平亦走肺。殊不必拘古法。取其肉。蒸焙爲末。喂雞食盡。三条烹雞取肉。焙末酒服。總治大癩。身黑頭圓劍脊。眼有赤光。至死不枯。以尾細長可穿百錢者佳。重七錢至一兩者爲上。十兩以外者中。大者力減去頭與皮。酒煮。或酒浸炙干用。忌鐵。

蛇蛻 甘鹹平。小毒性靈能辟惡。故治鬼魅蠱毒性。善竄屬巽。入肝去風。故治驚癇。癲疾。非外邪客忤虛者。風瘡頭風。重舌木舌唇緊。敷燒末。喉風。吸燒烟。之或炙勿用。