

第十五册

中华医书集成

妇科类

第十五册
妇科类

主编：潘远根

审定：史常永

中医古籍出版社

中华医书集成

- 女科万善方
- 王廷家宝产科备要
- 妇人大全良方
- 济阴纲目
- 陈素庵妇科补解
- 傅青主女科
- 达生编
- 妇科玉尺
- 女科要旨

中华医书集成编委会

总策划 卢光明 杜杰慧 何清湖 周 慎

审定工作委员会(按姓氏笔画排序)

马继兴 王永炎 王雪苔 王绵之 史常永
白永波 朱文锋 江育仁 李今庸 余瀛鳌
张灿理 陈可冀 欧阳琦 尚天裕 钱超尘
唐山之 董建华 谢海洲 裘沛然 谭新华

编辑工作委员会

主 任 朱文锋 白永波
总 编 何清湖 周 慎 卢光明
编 委(按姓氏笔画排序)

仇湘中 李元聪 杨志波 杨维华 旷惠桃 何清湖
张崇泉 吴润秋 易法银 周 慎 周小青 贺菊乔
章 威 黄政德 程丑夫 路振平 蔡铁如 潘远根

责任总编辑 杜杰慧

责任编辑 刘从明 王庆福 杜杰慧

特邀编辑 张 纲 王淑明 赵志镛 邹丽华

责任总校对 宋建勋 刘惠玲 刘 青
宾 娥 王 佳 易 莉

整理人员(按姓氏笔画排序)

卜献春	王 韬	王永宏	王书献	王维贤	王文波
王明辉	王令月	王旭东	仇湘中	文体端	邓奕辉
田令青	司银楚	朱传湘	伍大华	向显衡	刘 芳
刘丽芳	刘伶田	刘巧田	刘志龙	刘玉青	刘炳午
江建波	杜杰慧	严 洁	李 点	李佑生	李和生
李坤三	李元聪	李璜河	杨 柳	杨运高	杨维华
杨志波	杨坚贞	杨正望	杨少锋	吴永贵	吴润秋
吴勇军	旷惠桃	肖 瑄	肖森林	肖锦仁	何清湖
何江玥	何耀荣	邹青玉	宋含平	张颖清	张炜宁
张崇泉	陈其华	林 洁	欧阳剑虹	易振宁	易法银
罗青江	周 衡	周 慎	周 华	周小青	郑佑君
胡郁坤	胡静娟	钟 颖	钟共河	段晓慧	贺福元
贺菊乔	贺双腾	秦华珍	徐 英	徐基平	黄明舫
黄令月	黄水玥	黄政德	黄佑初	黄江波	黄惠勇
章 威	蒋文明	蒋士生	蒋益兰	韩育明	喻 嵘
喻桂华	喻正科	程丑夫	谢 林	谢 立	谢立科
谢春娥	蒲祖纯	路振平	解发良	蔡铁如	谭圣娥
谭光波	谭新华	潘远根	瞿岳云		

电脑制作(按姓氏笔画排序)

田赛男	何国荣	张喜辉	张惠云	吴玉华	浣金芝
-----	-----	-----	-----	-----	-----

校 对(按姓氏笔画排序)

邓子毅	叶 伟	朱宇红	刘 波	刘英曼	汤新艳
李启梅	李小琼	李智勇	杨丽娜	杨伏香	吴旭平
邹晓珊	宋宇红	张秋莲	陈 东	陈 琳	陈建兵
欧阳慧	罗文姣	赵春雷	钟小艳	徐 辉	徐 敏
黄 晓	喻华中				

中华医书集成总目录

- 第一册 医经类 素问 灵枢经 难经本义 类经 内经知要
- 第二册 伤寒类 伤寒论 类证活人书 注解伤寒论 伤寒明理论 伤寒论注 伤寒贯珠集 长沙方歌括
- 金匱类 金匱要略方论 金匱方论衍义 金匱要略心典 金匱方歌括
- 第三册 温病类 温疫论 痧胀玉衡 广温疫论 外感温热篇 疫疹一得 温病条辨 温热经纬 随息居重订霍乱论 六因条辨 伤寒温疫条辨 时病论
- 第四册 诊断类 脉经 濒湖脉学 诊家正眼 脉诀汇辨 四诊抉微 三指禅 望诊遵经 察舌辨症新法 辨舌指南
- 第五册 本草类 1 神农本草经 雷公炮炙论 珍珠囊补遗药性赋 汤液本草 本草备要 得配本草 本草纲目拾遗
- 第六册 本草类 2 本草纲目(一)
- 第七册 本草类 3 本草纲目(二)
- 第八册 方书类 1 肘后备急方 备急千金要方 太平惠民和剂局方 普济本事方 济生方
- 第九册 方书类 2 世医得效方 医方考 名医方论 医方集解 重校汤头歌诀 串雅内编 串雅外编 串雅补
- 第十册 内科类 1 素问玄机原病式 宣明方论 内外伤辨 脾胃论 兰室秘藏 医学发明 阴证略例 十药神书 内科摘要 杂病证治准绳

- 第十一册 内科类 2 济阳纲目
- 第十二册 内科类 3 痰火点雪 症因脉治 理虚元鉴 傅青主
男科 金匱翼 风劳臑膈四大证治 医醇
膳义 血证论 中风斟论
- 第十三册 外科类 1 刘涓子鬼遗方 卫济宝书 外科精要 外
科精义 外科理例 解围元藪 疮疡经验
全书 外科启玄 外科正宗 霉疮秘录
- 第十四册 外科类 2 洞天奥旨 外科证治全生集 瘍科心得集
外科真詮 瘍科綱要
伤科类 理伤续断方 跌打损伤妙方 正体类要
伤科汇纂 伤科补要 救伤秘旨 救伤秘
旨续刻 伤科大成
- 第十五册 妇科类 女科万金方 卫生家宝产科备要 妇人大
全良方 济阴纲目 陈素庵妇科补解 傅
青主女科 达生编 妇科玉尺 女科要旨
- 第十六册 儿科类 小儿药证直诀 小儿斑疹备急方论 婴童
百问 幼科发挥 幼科铁镜 幼幼集成
幼科释谜 遂生编 福幼编
- 第十七册 五官科类 原机启微 银海精微 秘传眼科龙木论
审视瑶函 目经大成 尤氏喉科秘书 经
验喉科紫珍集 咽喉脉证通论 重楼玉钥
白喉全生集 口齿类要
- 第十八册 针灸类 针灸甲乙经 铜人腧穴针灸图经 子午流
注针经 针灸资生经 十四经发挥 针灸
聚英 奇经八脉考 针灸大成 厘正按摩
要术

- 第十九册 养生类 十问 合阴阳 天下至道谈 素女经
养性延命录 新刻奉亲养老书 三元
参赞延寿书 养生类要 饮膳正要
遵生八笺 内功图说
- 第二十册 医论医话 格致余论 局方发挥 医经溯洄集
医案类 1 推求师意 医贯 医旨绪余 质疑录
医学真传 医学读书记 医学源流论
重庆堂随笔 冷庐医话 医原 存存
斋医话稿 西溪书屋夜话录 名医类
案
- 第二十一册 医论医话 寓意草 临证指南医案 古今医案按
医案类 2 清代名医医案精华
- 第二十二册 综合类 1 诸病源候论 华氏中藏经 三因极一
病证方论 医学启源 洁古家珍 儒
门事亲 洗冤集录 卫生宝鉴
- 第二十三册 综合类 2 此事难知 丹溪心法 脉因证治 玉
机微义 证治要诀及类方 明医杂著
- 第二十四册 综合类 3 医学纲目
- 第二十五册 综合类 4 医学正传 韩氏医通 赤水玄珠
- 第二十六册 综合类 5 医学入门 古今医鉴
- 第二十七册 综合类 6 万病回春 先醒斋医学广笔记 医宗
必读 医门法律 增补病机沙篆 证
治汇补
- 第二十八册 综合类 7 景岳全书
- 第二十九册 综合类 8 石室秘录 辨证录 张氏医通
- 第三十册 综合类 9 医学心悟 医方一盘珠 医编 兰台
轨范 医林改错
- 第三十一册 综合类 10 医宗金鉴
- 第三十二册 综合类 11 杂病源流犀烛 类证治裁
- 第三十三册 综合类 12 医学三字经 理渝骈文 医学衷中参
西录

女科万金方

[宋]薛古愚 著
黄令月 整理

整理说明

《女科万金方》，撰年不详，旧题宋·薛古愚撰。薛古愚，生卒年不详，宋代医家，《女科万金方》为其代表作。

全书1卷。主要论述女科调经及胎产诸证，包括中风、伤寒、积热、诸湿、诸气、诸疟、泻痢、脾胃病、咳嗽、虚劳、疮肿、血淋、杂症等病证，既有歌诀，又有问答，对具体病证的阐述论证，立方俱全。

本书强调女科之病较为紧要，特别是胎前、产后、临产之时尤为重要。对调经的论述较为详细，专列“诸经问答”、“调经十五论”和“诸经门”三篇，对月经病的常见病证、发病原因、临床表现、治疗方法条分缕析，许多辨治方药仍有较大的适用价值。所论胎产诸证理法方药俱全，对妇科临床有一定的指导意义。该书也强调产后的调理，认为“产后百日调理，方保无事，尤忌房劳”。

现存明抄本、抄本、民国影印本、民国石印本，此次整理以抄本为底本。

序

女科之书，种种不一。且女科之病，尤为紧要。呼吸之间存世系焉者，胎前、产后、临产之谓也。至于经候劳伤风寒湿热之症，皆为要紧。余于玉峰游访数年，乃得此书，非易易也。此真女科夺命丹耳，谨藏于家，以备用焉。务要稽考详细，以用于人，投之必中，亦不可造次，为庸医所笑。

又 序

妇人之病，有可治，有不可治者，何也？因其性急善恶之殊也。如德性温良，举止端重，克尽妇道者，必无危病，虽有之，亦可治；若夫逆垢险恶，自私自利，犯有七法，助无一能者，虽扁鹊亦难治矣。故传此万金之方，以为子孙之用，其胎前、产后自有诸方列后。此本乃宋末时薛古愚真传。

目 录

《女科万金方》歌诀	1	诸气门	22
受胎总论	1	诸疟门	23
转女为男法	1	泻痢门	24
产后调理法	2	脾胃门	25
诸经问答(有方)	2	咳嗽门	25
调经十五论	3	虚劳门	26
十月胎形论	6	疮肿门	27
胎前三十三问答	10	诸经门	28
产后三十六问答(有方)	13	血淋门	29
产科总论	17	胎前门	30
中风门	19	产后门	32
伤寒门	20	杂症门	34
积热门	21	薛古愚加减方	35
诸湿门	21	调经歌诀(附)	38

《女科万金方》歌诀

大凡女子，禀受偏执，若欲治病，先戒性急。或为怒气，或为忧郁，忧郁生痰，痰因火至，恐至伤血，血因火至，怒气伤血，血伤火色，或为疼痛，或为淋疾，淋有五种，或成五色。若欲无病，月水安正，月应乎天，水应呼地，一月而来，如期如信，怀妊育胎，坐草理顺，经竹贯准，或参于前，或落于后。参前为热，落后为寒。热多清凉，寒多温助。血实血虚，或攻或补。有孕得产，先保其胎，次调其疾，速治则可，延及产后，自招之祸。新产之后，先理恶露，后当补血。补血太早，恶不能除。恶心，气喘，泄泻，汗珠，此为四恶，扁鹊难医。若见一恶，亦病难起，小心医治，免死而已。十月怀妊，一朝坐草，瓜熟蒂落，戒勿求早，非理催逼，生成烦恼，致生危疾，医师难保。孕妇之脉，坚强最好，细而且微，命亦难保。新产之脉，沉迟微细，若遇洪大，病亦必倒。败血冲心，语言乱道，或叹或歌，佛名神号，九死一生，何须祈祷。痰裹心窍，或悲或笑，病似冲心，治各神妙。冲心若癫，终日昏耗；裹心亦然，昏而不觉。冲心，龙齿、炭醋熏导；裹心，香附、姜汁奇妙。凡有痰者，必感风寒，敷面、油膩，勿加于餐。病欲危困，先喻其难。若不预防，毁谤多端。医为仁术，取利惟宽，贫乏病人，施为汤丸。子癩、子烦、子悬、子淋，治各有条，必究遗篇。子悬，上升阿而脑满，投紫苏饮，又名八宝。其余三者，各有定方，遇方则希，用之则良。产后血风，百节疼痛，五积交加，投之必中。咳嗽伤风，痰涎鼻涕，金沸草散，功奇效异。一得身孕，月水自来，血有余也，名曰漏胎。腹中有块，血气之疾，或为癥瘕，温血益气，削除其积。元气若虚，且以姑息。痰火之症，身躯瘦极，若施艾火，速死自逼。虚火之症，自汗骨蒸，参、芪、胡连治之有精。神仙妙术，用无不灵，传子传孙，当存论毕。

又传(此方与翟培杏自增几句)：人之为医，各有一科。古书虽有，其术无穷。询之所居，玉峰人也。郑之亲婿，馆于长洲，屢施厚惠，方得其书，三吴之下，果然罕希，用之在熟，试之在验，屢有人求，誓决不授。今传于兄，宜珍宜藏。

受胎总论

东垣曰：经水断二三日，血海始尽，精胜其血，感者成男；四五日后，血脉已旺，精不胜血，感者成女。所藏之处，名曰子宫。宫有两歧，一连于左，一连于右。精胜，则阳为主，受气于左而成男；血胜，则阴为主，受气于右而成女。

转女为男法

怀妊三月，男女未定，形象可变，故令于未满月之前，取弓弦系妇人腰里或衣

中，至百日方可去也。或取雄鸡尾上长毛三根，潜安妇人卧席下，勿令知之。或取夫之手足甲，潜安卧席下。如怀三月要生男，以雄黄半两，衣中带之。要生女，以雌黄带之。要知妇人生男，诊其左手沉实为男，右手浮大为女，左右手俱沉实禀生二男，俱浮大禀生二女，尺脉左偏大为男，右偏大为女，左右俱大产二子。大者，如突状。又左手尺中浮大者男，右手尺中沉细者女。若来而断绝者，月水不利也。

产后调理法

初产之后，不问腰痛、腹痛、不痛、有病、无病，以童便和酒，饮半盏。不可便卧，须闭目少坐一刻，方可扶上床，要仰卧，不许侧卧，卧须坚股，厚铺茵褥，密遮四风，滚煎苦草汤饮之以净，恶露乃止。要不时起坐，不可久卧，不可进地气。凡初产下，不问是男是女，先将醋磨墨三分服之，破凝结之血，然不可太酸之醋。产后三日内，令产妇常闻醋炭之气，或烧旧漆烟，或烧旧漆气，如此可免血逆、血迷、血晕之患。夏月，宜房门水烧砖，以醋浇之，如此之后，须更吃薄粥几盏，渐渐而食，不宜太饱，渐渐增加粥。不宜宿，不宜冷，设有不调，必留滞成疾。

才产妇不宜饮酒，盖产母脏腑方虚，如酒入腹，必至昏闷。七日后，方可饮酒，亦不宜多。如未满月而好饮酒者，用黑豆一升，羌活一两，煎好时饮少许，可避风邪，养血气，下恶露，行乳脉也。若产妇不饮食，可煮烂猪蹄，或雌鸭汁，略用滋味，作汁饮之，勿致过多。三月之后，可食面物，早食恐成痰疾。凡吃物过多，恐成积滞。如未满月，勿多语言、喜笑、惊恐、忧惶、哭泣、思虑、大怒、强起、碓床、行动、久坐，或作针线、用力、工巧，恣食生冷、粘硬、叶菜、肥膩、热毒之物，及冒风寒，当时不觉，日后有损，满月之后，即成褥劳，手脚腰腿酸痛，骨髓冷痛，名医亦难调治。凡产后百日调理，方保无事，尤忌房劳。

诸经问答

问：妇人室女一生经闭不通，当服何药？

答曰：视其脉，不足者，当补血脉；有余而气血相并者，服此：当归、陈皮、甘草、乌药、香附、生地、桂枝。

又有一生经闭不通者，乃名石因，非药所治。

问：室女经闭成劳，用何药？

答曰：女犯此症，与男子不同。阴阳和，则病去矣。但此症十失八九，速与匹配，宜服补中益气汤。

问：寡妇、尼姑经闭者，何治？

答曰：比男子病十倍难治，况独阴无阳者乎。此等经闭，因所欲不遂也。治之尤难，当服生血之药。

问：媼妇经闭，何以治之？

答曰：媾家无经闭之理，但因原气弱而被男子伤之致然，可服养血补血之药。

问：妇人、室女经事过期者，何以治之？

答曰：此症有气血涩滞者，肚腰胸膈疼，服四物汤加木香、红花、香附、陈皮、甘草。

问：经事不及期而来者，何治？

答曰：此症有血热者，服地黄汤以凉血。有气多伤血海者，服芎、归之剂。

问：经水将来而作痛，何治？

答曰：此气涩滞，服七气散加芎、归之类。若过期而痛，则血虚也。

问：经水有紫红色，有黑色，何治？

答曰：紫黑有二，气血相并，腹痛者是也；有热而实者，肚不疼也。血虚者，则淡红。三者皆宜服四物汤。

问：妇人月水淋漓不断者，何治？

答曰：此气多所致，胸膈饱满，肚疼淋漓，日久必服补宫汤。小腹痛，归附丸。不痛，内补汤。

问：经水老年不断者，何治？

答曰：经水不断者，必成淋，宜服补中益气、香附之药。戒性可救，否则难治。

问：妇人淋与带者，何治？

答曰：淋者，肾虚而膀胱热也。肾虚则便数，膀胱热则便涩。具状小便疼痛，涩数淋漓，故治之，淋多变为白浊、白带、赤带、血淋，宜服艾煎丸。

问：淋病腹痛，何治？

答曰：宜用香附，醋煮为末，食前温酒调服二钱。

问：妇人暴崩不止者，何治？

答曰：阴阳相搏，谓之崩，乃血不能归经，故下不止，亦系刚阳触动其柔阴，乃随其气热而妄漏下也。如身热，肚不痛，血崩者，必服凉血地黄补宫汤、八物汤加黄芩、黄连。

问：血崩，小腹痛者，何治？

答曰：年少血崩，小腹痛，方崩，服四物汤。年老血实痛，空痛，服千金大补汤。

问：妇人血水准而不受胎，何故？

答曰：有气多而不受，有痰多而不受，审疾施治。若经水不调而无子者，宜服紫金丸。

禹余粮六两 附子三两 白芍药 赤石脂 熟地 川芎各二两 白龙骨二两 肉桂五钱

上为细末，酒糊丸。食前温酒服四五十丸。

调经十五论

一、凡妇人、女子血气不和，饮食少进，肚腹膨胀，呕吐恶心，服和气饮。

厚朴 香附各五钱 白术 枳壳 黄芩各四钱 小茴香 陈皮 藿香 甘草
玄胡索各三钱 砂仁 草果各二钱

上为末。空心米汤或酒调服一钱。

二、凡女子十五六岁时，脉经不通，日夜乍生寒热，手足麻痹，饮食少进，头痛，
恶心呕吐，中忽结一块冲痛，此误食生冷伤感，可服四物调经汤。

香附 川芎 当归 白芍 熟地 柴胡 陈皮 三棱 小茴香 莪术 白芷
黄芩 青皮 砂仁 肉桂 甘草各二钱五分

为四贴，每贴用姜三片，葱三根，红花三分，水二钟，煎一钟，空心热服。

三、凡室女七八岁时，经脉不通，或阻百日，或半年，颜色有异，饮食少进，寒
热往来，四肢困倦，头疼目眩，腹疼，恶心，烦热，呕吐，腹胀，此脾胃血虚弱，误食生
冷，急宜补血，扶脾胃，调经水，先服消滞散。

麦门冬二钱五分 当归四钱 白芍四钱 柴胡四钱 黄芩 川芎 熟地各三
钱 半夏二钱五分 甘草一钱五分

分四贴，每贴姜三片，水二钟，煎八分，空心服。

呕吐，加白术、砂仁、香附各三钱；咳嗽气急，加五味子、苏叶、桔梗各二钱。

次服八物汤。

人参 白茯苓 当归 白芍 小茴香 熟地各三钱 白术 川芎各四钱 甘
草 柴胡 香附各一钱

分六服，每服姜三片，煎服同前。

腹痛，加枳壳、干漆、玄胡索各三钱；呕吐恶心，加良姜、砂仁各二钱；手足麻痹，
恶寒，加肉桂一钱五分。

后服调经丸。

香附二钱 小茴香 熟地 枳壳 川芎 白术各一两五钱 陈皮 白芷 玄
胡索 牛膝 三棱 蓬术 粉草各五钱

上为末，用糯米、醋糊为丸。空心米汤或酒下六七十丸。

四、凡妇人二十岁嫁去后，但遇经脉动，浑身痛，手足麻痹，或生寒热，头疼目
眩，此因触经之故，可服乌金散以和气血。

厚朴 羌活 独活各二钱 陈皮 白芷 白茯苓各一钱五分 桔梗 苍术各
一钱 当归 枳壳 半夏各一钱五分 白芍药 官桂 麻黄各一钱二分 牛膝九
分 甘草八分

分作三帖，每帖用姜三片，葱三枝，空心热服。

咳嗽，加杏仁。

五、凡妇人二十二岁，经水不调，赤白带下，或似煤汁，或成片下，此血气虚弱，
致生潮热，咳嗽，饮食少进，四肢无力，日久变生骨热，则成痼疾，急服调经和气散。
虚弱，可服八物汤、大温经汤。

当归 香附 鹿茸(盐酒炒) 人参 川芎 熟地 白术 白茯苓 茺萸 橘
红 小茴香 玄胡索各三钱 白芍药四钱 沉香五钱(磨好后，临服加入) 甘草一

钱

分七帖，姜三片。

汗出不止，加酸枣仁、杏仁、黄芪各二钱；潮热，加柴胡三钱；咳嗽，加杏仁、五味子、半夏、桔梗各二钱。

六、凡妇人二十三、四岁，心腹胀满，气凌上膈，不思饮食，肚内经作一块，如覆杯，经后潮热，误食生冷，过多必成大疾，可进六君子汤、四君子汤。

陈皮 半夏 白茯苓 枳实 川芎 赤芍药 苏叶 槟榔 桔梗 白术 当归 香附 厚朴各四钱 甘草一钱五分 砂仁 黄连各三钱 前胡二钱 分八帖，姜三片。

咳嗽，加杏仁、五味子各二钱；口干，潮热，加竹沥、姜汁半钟煎服。

七、凡妇人二十五、六岁，血气虚冷，经脉不调，或作痛，或下白带，如血脑髓，或似米泔，不分信期，每来淋漓不止，而色萎黄者，四肢无力，头昏目眩，此气血俱虚，宜服四物补经汤。

当归 白术 香附 川芎 熟地 黄芪 陈皮 白茯苓各三钱 人参 阿胶 沉香(另磨) 小茴香 茱萸各二钱 粉草一钱

分八帖，姜三片，兼乌鸡丸调理。

白芍药 熟地 厚朴 香附各三两 人参 砂仁各一两 甘草三钱 海金沙四两 川芎三两

上药用乌骨鸡一只，去毛、肚杂、头足，用身子装入前药，于铜锅内，好酒五碗，水二碗，文武火煮，待干，取去骨，晒干为末，粳米粉酒糊丸。空心米汤或酒下九十九。

八、凡妇人二十七、八岁，身体一向虚败，经水不时，淋漓不止，或有成片，或似黑水，面色青黄，头眩眼花，四肢困倦，只宜调补，不然则成血崩，宜服正经汤、四物汤。

当归 白芍药 熟地 川芎 香附各四钱 阿胶 黄芩 蒲黄 白术 侧柏叶(盐酒炒)各三钱 砂仁 甘草各一钱

分四帖。

咳嗽，加五味、杏仁；泄泻，加肉桂、草果、粟壳各二钱；气急，加半夏、味子各二钱；肚痛，加枳壳、玄胡索、干漆各三钱，更服四物补经汤四帖。

九、凡妇人三十二、三岁，连年生育，败血过虚，以致经水不匀，或一月，或四十日，或二月，不时肚痛，败血结成块，饮食少进，困倦，潮热往来，恶心，烦躁，此血虚、脾胃弱、盛热聚，调治之，免成内伤痼疾，可服红花当归散七八帖。

柴胡 陈皮各三钱 当归六钱 川芎 赤芍药 熟地各五钱 小茴香 枳壳 三棱 干漆各二钱 玄胡索 厚朴 香附 黄芩 白术 红花各三钱 甘草一钱五分

分八帖，更服加味八物汤七八帖。

遍身疼，加羌活三钱；泄泻，加肉蔻、粟壳各二钱；咳嗽，加杏仁、五味、桔梗、苏叶各三钱；气急亦然。

十、凡妇人三十四五岁，气血脾胃俱虚，或因当风坐卧，腠理空，外邪带人，遍身麻痺，不能转侧，肺经受气，咳嗽痰盛，宜服三棱交加散。

羌活五钱 当归 川芎 独活 白芷 厚朴 苍术 防风 陈皮 枳壳 半夏 麻黄各四钱 防己 桔梗 白茯苓各二钱 桂枝二钱 甘草一钱五分
分作五帖，姜三片，葱白五茎，不拘时服。不能行动，将一服，去柴胡，加姜汁三五匙，兼用八物汤。

十一、凡妇人三十六七，经行太过，血气虚甚，胃气不足，宜调气，养血、养脾，可服八珍汤。

当归 白术各四钱 人参二钱五分 白茯苓 川芎 熟地 白芍药各三钱
香附二钱 甘草二钱
分四服，姜三片。

腹痛，加玄胡索、干漆各三钱；潮热，加黄芩、柴胡各三钱，兼乌鸡丸调理。

十二、凡妇人三十八九岁，经水断绝，肚中作块痛，眼花头昏，饮食少进，乃禀气虚弱，以致经断太早，肚中余血未散，不时攻痛，宜用当归散和气血，方除疾病，蓬术散宜服之。

香附 当归 赤芍药 熟地 玄胡索 白术 枳壳 黄芩 青皮各一两五钱
三棱 川芎 砂仁 干漆各一两 红花五钱 甘草五钱
上为末。空心酒调下三钱，米汤亦可。

十三、凡妇人四十二三岁，经水断绝，五十岁外复至，其经水不期，常淋漓，或成片，或漏下不止，乃阴阳相交，气血妄行，此最难治，宜服和经汤。

白芍药二两二钱 当归 熟地 白茯苓 香附 黄芩 白术各一两 川芎
酸枣仁 蒲黄 白芷各九钱 阿胶 橘红各八钱 甘草一钱 小茴香一钱
每帖一两，姜三片，兼四物补气汤、乌鸡丸并服。

十四、凡妇人经候不调，诸般疾病，一味立效。

香附不拘斤两

分作四分，一分盐水浸煮，焙干；一分童便浸煮，焙干；一分与山梔四两同炒，去山梔；一分醋浸煮，焙干。共为末，醋糊丸。空心服，醋汤、盐汤、米饮、酒皆可下五六十丸。

十五、凡妇女月经久闭，血从口鼻出者，先将好南星浸滚水一小盏服之，其血立止。用归须各三钱煎服则通。

十月胎形论

初月胎形

初月胎形如珠露 未入宫罗在椹户

犹如乘烛在风中 风紧之时留不住

刘五妹云：初月受胎，一点精华，如草上珠露凝，未有宫罗在椹户之所。郑玄