

# 性與愛

——當代性愛醫學大師馬斯特與詹森 經典之作

◎陸 捷 / 譯



健康系列

# 性與愛

• 馬斯特、詹森與科洛尼 / 合著

• 陸捷 / 譯

• 台視文化公司出版

健康系列



## 性與愛

著者：馬斯特、詹森與科洛尼

譯者：陸捷

定價：一四〇元

發行人：石永貴

出版者：台視文化公司

地址：台北市八德路三段二號十一樓  
電話：七三一六五六九五  
函購郵政劃撥○一四六九六六〇五

排版者：台視文化公司打字組

地址：台北市八德路三段二號十一樓  
電話：七七二〇一九一·七七三一六六五

印刷者：康兆企業有限公司

地址：台北市寶興街一四〇巷三十五號二樓  
電話：三〇九六〇三九·三〇九二〇一七

行政院新聞局出版事業登記證  
局版台誌字第三五五五〇號

中華民國七十六年十一月初版

版權所有・翻印必究

# 研究性愛醫學的經典之作 「性與愛」序

江漢青

近年前在華盛頓的第六屆「性學年會」上，有人批評馬斯特和詹森在十多年前的研究成果，因為他們會發表性無能治癒率高達百分之八十以上的治療方法，實在是不可思議的事。

會場上見到這兩位大師緩緩上台，回應年輕人的挑戰，將他們「治癒」的標準仔細地說明。隨後，與會的學者紛紛起立，對這兩位時代的巨擘鼓掌致敬。

這兩位大師也就是本書的作者，在探索性學隱密的研究中，有不可磨滅的貢獻。本來，「性學」是一門艱深、而又受到排斥的學問，人們對性的態度就像埋在宗教理念、道德意識和情緒反應之下的  
一座冰山；探詢別人的性生活好像侵犯隱私，研究性行為又被視為猥亵，可是在一百年來還是有幾位出色的科學家衝破傳統藩籬，開研究的先河。

從艾利斯的「性心理研究」到佛洛伊德的「性學三論」，性學還停留在假說和理論之間；而狄金斯的「人類性學剖視」乃至金賽博士的「男女性行為」才以問卷和統計建立起一萬七千人的性行為資料庫。一九六〇年之後，馬斯特和詹森把性學又推展到另一個新境界，他們在實驗室中直接觀察性行為，不但用特殊儀器錄影錄音，還設計可接相機的塑膠假陰莖來拍攝陰道的變化，更僱請八位女妓和三位男妓來表演各式性愛技巧，活生生地描述性行為的每一細節，而在一九六六年出版了「人類性反

應」，相當轟動，在英國就銷了三十萬冊。接著，馬斯特和詹森更進一步研究性功能失調，提倡行為療法，並要夫婦一齊來治療，祇要專注，成功率高達百分之八十以上，非常驚人；這些，都是本書的精髓。

性愛，是生活的一部分；是一個人健康飽暖之餘必要的精品，讓每個人有自己的色彩和芬芳。遺憾的是，幾乎沒有一個人在一輩子中每次性生活都是滿意的，在欠缺的時候我們就必須探討潛在的原因，這也是醫師們和心理學家所面對的「性功能失調」的問題。

一九八五年我自美國梅約醫學中心（Mayo Clinic）學成性無能的外科手術以來，專注性功能失調病人的研究，發現國內這類病人相當多，無論是器質因素起因，或是心理因素所致，普遍地，性知識都相當不足。當一個人在性心理發育有了偏差，尤其是受了我們傳統似是而非的「腎虧」觀念影響，在性生活一有挫折或不滿，就無法自我判斷或謀求正確的補救之道，很多人因而失去性愛的歡愉，甚至在婚姻生活中亮起紅燈。

所以我們一直強調性教育的重要性，學校的教材固然不足，一般社會成人也找不到有關性知識的詳細參考書。馬斯特與詹森合著的「性與愛」這本書，可說是相當正統、新穎、詳盡而又深入淺出的經典之作，不但醫學院學生、一般醫師可引為教科書，也是社會大眾性教育的必備書籍，我非常樂見它中譯本的問世，也很高興推薦給我們的社會。

一九八七年十月於台北醫學院

編按：限於篇幅，本書僅將原著最具實用價值的六章（原書第二、六、八、九、十八、二十章）加以全譯，其餘篇章，俟有機會，將另譯出版。

# 原序

每個人都有性的感覺、態度和信念，每個人對性的體驗都是獨一無二的，因為每個人都是透過極為切身的認知，來處理這種經驗，這種認知從私下、公共、個人和社會等方面得來，認不清這種多重性質，就不可能了解性。

從古到今，性使各階層的人迷惑不已，性是藝術和文學中常見的主題。宗教、哲學、法律制度都和塑造人的行為有關，也都設法建立與性有關的價值觀和禁忌。歷史、疾病、創造力、侵略性、情緒失常，甚至文化的興衰，常常被人認為是性活動太多或太少的結果，或是和性習慣、性思想有關。

我們除了從私下、公共和歷史等來源，得到有關性的傳承外，還可以從研究生物、生理、行為、臨床和文化等的層面，來擴大和深入了解性；學習性的各種面目，正是學著了解人和複雜的人性。

學習正確的性知識，可以防止性問題，幫助我們在性教育方面，給子女更好的指導，具備充足的性知識，也可以幫我們更有效地處理某些問題，如不孕症、性失常、性病和性騷擾等等。更重要的是，學習性可以使我們在處理人際關係時，變為更敏感、更體諒他人，從而促成親密關係和和諧的性關係。

不幸的是，這些結果不會自動出現，細讀本書，並不保證可以比較容易找到或維持性伴侶，也會帶來性的極樂。然而我們相信：客觀的學習性，可以使讀者檢討重要的性問題，像一些極為切身的

問題、社會問題和道德問題，從而能更深入地了解自己和別人。我們也相信，性知識可以促成合理、負責的性行為，可以協助大家做出與性有關的重要決定，簡單地說，多了解性就是為人生做準備，這種準備的價值是無法估算的。

# 目錄 性與愛

錄目●

●江漢聲序	江漢聲序	1
●原序	原序	3
第一章 ●兩性性器官結構剖析	第一章 ●兩性性器官結構剖析	1
①女性性器官結構 女性的陰部／陰道及其他內部性器官／乳房	①女性性器官結構 女性的陰部／陰道及其他內部性器官／乳房	1
②男性性器官結構 陰莖／陰囊／睪丸／附睾與輸精管／前列腺與附屬器官／乳房	②男性性器官結構 陰莖／陰囊／睪丸／附睾與輸精管／前列腺與附屬器官／乳房	3
③其他性感器官的構造	③其他性感器官的構造	1
第二章 ●青春期的身心發展	第二章 ●青春期的身心發展	1
④青春期的特徵	④青春期的特徵	3
⑤少女性徵的發育	⑤少女性徵的發育	1
⑥少男性徵的發育	⑥少男性徵的發育	1
⑦青春期荷爾蒙分泌與性能力的關係	⑦青春期荷爾蒙分泌與性能力的關係	1
⑧青春期的性心理問題	⑧青春期的性心理問題	1
⑨性行為的型態	⑨性行為的型態	1
⑩自慰／愛撫／性交	⑩自慰／愛撫／性交	1
⑪同性戀經驗	⑪同性戀經驗	1
⑫未婚懷孕的問題	⑫未婚懷孕的問題	1
第三章 ●性別角色的差異	第三章 ●性別角色的差異	1
⑬男性特質和女性特質 性別角色社會化的過程	⑬男性特質和女性特質 性別角色社會化的過程	1
51	29	1

14 男女兩性特質同體  
15 性別差異心理學

16 變性

●性別角色和性行為

81

## 第四章 ◎ 愛與被愛

- 18 愛是什麼
- 19 浪漫的愛
- 20 關於愛的研究
- 21 愛與性

## 第五章 ◎ 性行為傳染疾病

22 淋病

23 梅毒

24 生殖器疱疹

25 後天免疫不全症候群（愛滋病）  
症狀／社會及個人的情緒反應

26 陰莖

27 非獨特性尿道炎

28 濾過性肝炎

29 其他性行為傳染疾病

30 性行為傳染疾病的心理及社會問題

31 預防的方法

●性無能與治療

125

99

34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14  
性無能的原因 男性性無能的型態 女性性無能的型態 預防的方法 性行為傳染疾病的問題及社會問題 其他性行為傳染疾病 濾過性肝炎 非獨特性尿道炎 陰莖 後天免疫不全症候群（愛滋病） 症狀／社會及個人的情緒反應 生殖器疱疹 梅毒 淋病 關於愛的研究 愛與性

## 第六章 ◎ 性無能與治療

- 35 性慾失調  
36 治療方法  
馬斯特和詹森模式 / 其他的方法  
37 治療的效果  
38 選擇治療專家的原則

第一章

兩性性器官結構剖析

二十二歲的嘉玲不太願意跟男生約會，因為她擔心自己的乳房太小。她討厭照鏡子，怕穿泳裝。十七歲的布雷退出了籃球校隊，因為每次更衣，大家都笑他乳房太大，他擔心自己可能「變成女人」。

一對二十多歲的夫妻去看醫生，醫生要丈夫指出太太的陰蒂所在，丈夫指的是外陰唇下方的一塊大斑。

一班大四學生第一天上性教育的課，教師先做個小小的測驗，八十個學生平均下來，答錯的佔多數。

這些例子顯示，很多人對於兩性的生理解剖，不是認識不正確，就是羞於啓齒。這種情形不足為奇，原因也很多。

我們從小就被教導要用衣服遮住性器官；我們觸摸「私處」的話，會挨罵或被處罰；我們不太可能學到正確的名詞，來描述性器官；談論性或問性問題會被喝止；我們從電影或雜誌接觸到有關性的形象，幾乎都是我們做不到的水準。難怪生理解剖除了是快樂的泉源之外，也有可能成為焦慮、羞恥、神秘、罪惡感和好奇心的來源。

我們對於性器官，有這許多不同的觀感，於是就表現在我們談論性器官的名詞上面，有些字眼是「乾淨的」「優雅的」，有些却是「骯髒的」「粗魯的」，這些語言上的差別是我們解釋這些字眼造成的效果，而不是它們本身就帶有這種性質。像奈及利亞人有關性的道德禁忌，是由傳教士和殖民官員教導的，他們只用乾淨的字眼，於是這些字眼成了禁忌。船員、商人之流行的髒話，却變成了奈及

利亞英文的一部分，反而沒有禁忌意味。結果到了今天，奈及利亞電視上禁止說性交、陰莖和陰道這一類字句，和美國全國電視網上不准說「三字經」一樣，而這些字眼在奈及利亞，反而是正當的、高雅的。

本書不用俗話談到性時所用的字眼，因為對某些人來說，這些字眼有不好的意味。

各種年齡的人對於性的生理解剖，都有共同的憂慮，像陰莖的正常尺寸是多少？一個乳房比較小有什麼問題嗎？包皮會減少性的快樂嗎？乳房大的女人比較熱情嗎？睪丸一高一低是不是不正常呢？陰蒂在什麼地方？是什麼東西？要回答這一類的問題，就要從性的生理解剖著手。

## 1. 女性性器官結構

和小孩子相處過的人都知道，當小女孩觸摸、探索身體各部分時，都會玩弄自己的生殖器，雖然這種活動看來有樂趣又有意義，但是大多數小女孩很快就知道，這樣做「不好」或是「骯髒」。到了兩、三歲，進行大、小便訓練時，這種禁制很可能會再加強，因為大人會叫她們「好好的擦」「要弄乾淨」。童年時這種貶抑性的言辭一再強調，使大多數女孩子在成長期間，造成對性、特別是生理解剖普遍的焦慮不安。加上又有許多人認為女性性器官不雅、不潔，使問題變得更嚴重。

月經是這種貶抑態度的一個主因。月經有時叫做「污血」，經血要用「衛生」棉來吸收（這樣是暗示原來的情況不乾淨），男人和女人通常都避免在月經期間性交，以免弄得亂七八糟。在某些社會

裏，有些強烈的禁忌圍繞著月事期間的女性，所以就把她們與衆隔絕，免得弄髒了食物、植物或別人。在我們這種重視化粧，使用香水、芳香劑和刮鬍水的社會，婦女常常聽說，陰道的味道不好聞，應該遮掩起來，於是「女用衛生除臭噴劑」就廣為婦女使用，直到事情很明顯——這種噴劑經常造成陰道不舒服和發癢時，才停止使用。


許多婦女不會直接看過自己的生殖器官，不能說出正確的名稱，或是精確地指出性解剖上的各個部位（骨盆部位的性器官，如女性的外陰構造和陰道；男性的陰莖、陰囊和睪丸，通常叫做生殖器官），我們不敢想像，一個人會分不出眼睛、鼻子、嘴巴和下巴，可是很多男人和女人却不知道女性尿道、陰蒂和處女膜在那裏。

### • 女性的陰部

女性的外部性器官叫女陰，由陰阜、陰唇、陰蒂和會陰組成（見圖二）。雖然陰道有一個外部的開口，基本上還是內部器官，所以留在後面討論。

陰阜是恥骨上方的區域，由脂肪組織構成的彈性肌肉、表皮和陰毛組成，這個地區有衆多神經末梢，所以觸摸、壓迫陰蒂，可導致性興奮。許多婦女發現，陰阜地區的刺激和直接觸摸陰蒂一樣快樂。

外陰唇（大陰唇）是皮膚的褶曲，內含大量的脂肪組織和一層薄



圖一 女陰

而平滑的肌肉；陰毛長在外陰唇的兩側，汗腺、油脂腺和神經末梢散佈在外陰唇上。在不興奮的狀況下，外陰唇通常在中間部分摺疊起來，為尿道口和陰道口提供適當的保護。

內陰唇（小陰唇）像捲起來的花瓣，有一個富含微血管、却沒有脂肪細胞的海綿組織核心，內陰唇表面沒有毛，但有許多具有感覺功能的神經末梢。內陰唇在陰蒂稍上方會合，形成名叫陰蒂蓋的皮膚褶曲（見圖一），這部分的內陰唇有時被稱為女性的包皮。


對許多婦女來說，陰唇是性快感的重要來源，因為陰唇上有許多神經末梢，擔任了感覺接收器的功能。陰唇若發生細菌感染時，性交則可能變成十分痛苦的事情，也可能有搔癢和灼熱的感覺。

女性外生殖器的外貌可能有很大的差異，大小、形狀、陰唇的顏色、陰毛的顏色、組織、數量和分佈不盡相同，陰蒂、陰道口和處女膜的外貌都會因人而異。其差別之大，可能不下於每個人的面孔長相。

前庭大腺位在小陰唇內，由若干小導管連接，通到陰道口旁的陰唇內側表面。以前有人認為，它在提供陰道潤滑方面擔任重要角色。可是，我們現在已經明白，這些腺體在性興奮時，通常只產生少量分泌，對潤滑陰道作用不大，只是可能略為潤濕陰唇。

陰蒂是女性生殖器官最敏感的地帶之一，位於小陰唇頂端接合處略下方的地方。陰蒂部分唯一可以直接看到的是陰蒂頭，陰蒂頭像一顆發亮的小鉗扣，輕輕推開陰蒂蓋，就可以看到被其遮蓋的陰蒂頭。

陰蒂頭向上連接陰蒂幹，也由陰蒂蓋遮護。陰蒂幹是海綿組織，並向內分叉成兩塊較長的倒V字



圖二 陰蒂解剖圖


形陰蒂脚，陰蒂脚又通到骨盆（見圖二）。

陰蒂上有許多神經末梢，因此對觸摸、壓力和溫度極為敏感，它也是個獨特的器官，因為在兩性所有器官中，它是以集中與累積性感覺和性快感為唯一功能的器官。

陰蒂通常被認為是具體而微的陰莖，但這是性歧視份子不正確的說法。陰蒂沒有生殖或排尿功能，受刺激時，通常也不會像陰莖一樣伸長，只會充血，不過從胚胎學來說，陰蒂和陰莖的確是從相同的組織發展出來的。

不同的婦女，陰蒂的大小和外形有相當大的差異，但是沒有證據顯示，陰蒂較大，就能提供比較強烈的性興奮，自慰使這個器官增大的案例很稀少，這和某些醫生的看法正好相反。

陰蒂環切術，即切除陰蒂蓋（包皮）的外科手術，據說可使陰蒂頭接受更直接的刺激，因而提高女性的性反應。但是我們認為，這種手術幾乎沒有



圖三 不同形狀的處女膜

用處，因為它有兩大缺點：

其一，陰蒂幹對直接的接觸通常極為敏感，感到會造成痛楚和不適的地步（就這點來說，陰蒂蓋（包皮）具有保護功能）。

其二，在性交時，陰莖的抽動會帶動內陰唇，使陰蒂蓋（包皮）來回摩擦陰蒂幹，因而間接刺激陰蒂。若干性行為學家贊成用一種比較溫和的方法，來改善某些婦女的性反應能力，就是使用探針，弄鬆陰蒂蓋（包皮）和陰蒂幹之間的黏合情形，或清除濃稠的分泌（陰蒂垢）。我們在三十多年的執業生涯中，只見到極少數需要這種做法的病例，所以我們對於定期使用此法，仍然持懷疑態度。

會陰是陰唇下端和肛門之間不長毛的地帶，這裏對觸摸、壓力和溫度通常相當敏感，所以可能是性興奮的一個來源。

陰道口通常由一片薄膜組織，即處女膜遮住，處女膜沒有任何已知的功能，其上有小孔，生理期