

救死扶伤命相依，证书虽难无所惜
悬壶济世慕良医，难学难记心不移
锁定考点巧记忆，何惧区区六百题

主编 魏保生

题库押题篇

2010

国家执业医师资格考试 临床医师 直通车

购书网赠3套押题卷(www.mekang.com)

考点搜记篇——寻找考点，记忆考点，“两点三步法”引导执考潮流

真题揭秘篇——破解规律，把脉命题，已将2009年真题插入相应学科

题库押题篇——强化巩固，一网打尽，4年验证，效果显著，价格适中



科学出版社
www.sciencep.com

附赠20元网络学习卡

国家医学考试中心 国家医学考试教材
国家医学考试中心 国家医学考试教材
国家医学考试中心 国家医学考试教材

主编 周道平

国家医学考试中心

2010

国家执业医师资格考试 临床类别 直试率

国家医学考试中心 编

本书是根据《国家医学考试中心 2010 年执业医师资格考试大纲》和《国家医学考试中心 2010 年执业医师资格考试教材》编写的。本书是执业医师资格考试临床类别的直试率。本书是执业医师资格考试临床类别的直试率。本书是执业医师资格考试临床类别的直试率。

国家医学考试中心
国家医学考试中心

2010 国家执业医师资格考试

临床医师直通车

题库押题篇

主 编 魏保生

副主编 刘红旗

科学出版社

北 京

● 版权所有 侵权必究 ●

随书赠送医学教育网价值 20 元的网络学习卡(见封三),凡无此卡者均为非法出版物。

网络学习卡有效期已延至 2010 年 9 月 30 日,请各位读者放心使用。

举报电话:010-64030229,010-64034315,13501151303(打假办)

内 容 简 介

《2010 国家执业医师资格考试·临床医师直通车·题库押题篇》贯彻“两点三步法”的教学理念:寻找考点、记忆考点;第一步,通读辅导书(或教材),领悟大纲精髓,以便心中有数;第二步,熟做真题,识破出题玄机,以便掌握命题思路;第三步,巩固练习,有的放矢地做习题和模拟题,以便从容应对考试。

本套丛书的特点是:精讲,只要考点,不要面面俱到;速记,只要牢记,不要循规蹈矩;真题,只要思路,不要盲人摸象;规律,只要技巧,不要挑灯夜战;巧练,只要过关,不要高分满分;押题,只要胆识,不要畏畏缩缩。

本书的结构按照每一学科,分为【举一反三——察真题,背考点】(把真题只保留题干和正确选项,使得考生反复接触考点)和【一网打尽——押考点,猜考题】(以便考生确实能灵活应用考点,做到“学得会、考得高”)两部分。本书与《考点搜记篇》和《真题揭秘篇》相互呼应,成为一体,帮助忙碌的考生迅速过关取胜。

本书主要适合参加执业医师考试的考生使用,也可以作为参加统考西医综合、专业技术资格考试(职称)的人员及本科生使用。

图书在版编目(CIP)数据

2010 国家执业医师资格考试·临床医师直通车·题库押题篇/魏保生主编. —北京:科学出版社,2009

ISBN 978-7-03-025831-1

I. 2… II. 魏… III. 临床医学—医师—资格考核—自学参考资料
IV. R4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 188944 号

策划编辑:黄相刚 黄 敏 / 责任编辑:戚东桂 / 责任校对:林青梅
责任印制:刘士平 / 封面设计:黄 超

版权所有,违者必究。未经本社许可,数字图书馆不得使用

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

双 青 印 刷 厂 印 刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009 年 11 月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2009 年 11 月第一次印刷 印张:47

印数:1—6 000 字数:1 500 000

定价:59.50 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

《2010 国家执业医师资格考试·临床医师 直通车·题库押题篇》编委

(按姓氏汉语拼音排序)

白秀萍	陈红燕	杜喜平	方文英	洪惠	贾竹清
蒋峰	李蒙	李海辉	连风梅	刘钊	刘敏
刘红旗	刘庆华	刘彦才	刘艳芬	牛换香	齐欢
王建国	王建平	王力芳	魏云	魏保生	魏立强
吴佚苹	阎丽娟	尤蔚	于丹	袁浙临	周翠

序一 从 2009 年医师考试真题谈 2010 年 医师考试复习方向与应考策略

一、59 种内容题型的精彩回顾——2009 年真题命题内容题型与我们直通车系列丛书总结的 59 种内容题型完全符合

首先来看我在《2009 国家执业医师资格考试·临床医师直通车·真题揭秘篇》总结的 59 种考试内容题型（注意：A1、A2、A3、A4 和 B 型题，我称之为形式题型）

- | | | |
|------------------|----------|----------|
| 1. 数值（正常值、范围、时间） | 21. 不良反应 | 41. 原则 |
| 2. 最 | 22. 标准 | 42. 因素 |
| 3. 部位 | 23. 指标 | 43. 见于 |
| 4. 酶 | 24. 标志 | 44. 神经 |
| 5. 氨基酸 | 25. 激素 | 45. 来自 |
| 6. 原料 | 26. 属于 | 46. 表现 |
| 7. 并发症 | 27. 定义 | 47. 主要 |
| 8. 产物 | 28. 包括 | 48. 必须 |
| 9. 适应证 | 29. 来源 | 49. 由于 |
| 10. 禁忌 | 30. 首选 | 50. 治疗 |
| 11. 共同 | 31. 原因 | 51. 错误 |
| 12. 特点 | 32. 依据 | 52. 作用 |
| 13. 特征 | 33. 症状 | 53. 不能 |
| 14. 典型 | 34. 药物 | 54. 不 |
| 15. 机制 | 35. 首先 | 55. 发生 |
| 16. 目的 | 36. 引起 | 56. 细菌 |
| 17. 细胞 | 37. 征 | 57. 综合应用 |
| 18. 器官 | 38. 概念 | 58. 鉴别区别 |
| 19. 成分 | 39. 诊断 | 59. 其他 |
| 20. 构成 | 40. 文件 | |

下面是 2009 年考试真题按照上述内容题型归类举例。

59 种命题规律之“包括”

原题：抗磷脂抗体包括

- | | |
|----------------|--------------|
| A. 抗组蛋白抗体 | B. 抗 JO-1 抗体 |
| D. 梅毒血清试验反应假阳性 | E. 抗环瓜氨酸肽抗体 |

C. 抗中性粒细胞胞浆抗体

【答案】 D

59 种命题规律之“不”

原题：风湿热的诊断标准不包括

- | | |
|-----------|-----------|
| A. 心脏炎 | B. 多发性关节炎 |
| D. ASO 增高 | E. 关节痛 |

C. 舞蹈病

【答案】 D

原题：认识过程不包括

- | | |
|----------|----------|
| A. 感觉、知觉 | B. 注意、记忆 |
| D. 想象 | E. 情绪、情感 |

C. 思维

【答案】 E

原题：冠心病病人不应有的表现

- | | |
|---------|-----------|
| A. 性情急躁 | B. 过分依赖他人 |
|---------|-----------|

C. 进取心和竞争性强

D. 工作专心而不注意休息

E. 强制自己为成就而奋斗

【答案】 B

原题:不属于克林霉素的抗菌范围

A. 葡萄球菌

B. 立克次体

C. 沙眼衣原体

D. 厌氧菌

E. 支原体

【答案】 B

原题:性接触传播不包括

A. 生殖器疱疹

B. HIV

C. HBV

D. 解脲脲原体

E. 朊病毒

【答案】 E

原题:心室有效不应期于哪一期结束

A. 收缩早期

B. 收缩晚期

C. 舒张早期

D. 舒张晚期

E. 全心舒张期

【答案】 C

原题:健康咨询原则不包括

A. 权限责问

B. 建立友好关系

C. 鉴定需求和尽量提供信息和资源

D. 移情

E. 调动参与保守秘密

【答案】 A

原题:不符合无菌原则的是

A. 同侧手术人员换位,一人应先退一步,然后平移换位

B. 手术人员穿无菌手术衣和戴无菌手套之后,手不能接触背部、腰部以下和肩部以上部位

C. 不可在手术人员的背后传递手术器械及用品

D. 手术中如手套破损或接触到有菌地方,应更换无菌手套

E. 切开空腔脏器前,要先用纱布垫保护周围组织

【答案】 A

原题:不属于宫颈淋巴的是

A. 髂内淋巴结

B. 闭孔淋巴结

C. 髂外淋巴结

D. 骶前淋巴结

E. 腹主动脉旁淋巴结

【答案】 E

原题:心脏压塞不会出现

A. 动脉压下降

B. 奇脉

C. Ewart 征

D. 颈静脉怒张

E. 脉压变大

【答案】 E

原题:COPD 患者不宜采用

A. 戒烟

B. 预防性使用抗生素

C. 流感疫苗

D. 肺炎链球菌疫苗

E. 增强体质

【答案】 B

原题:原因不明大量腹水患者宜

A. X 线检查

B. 腹水穿刺化验

C. B 超

D. 尿常规

E. 血常规

【答案】 B

59 种命题规律之“部位”

原题:血吸虫易停留于

A. 肠黏膜上静脉

B. 肠黏膜下动脉

C. 肠黏膜下静脉

D. 肠黏膜上动脉

E. 脐静脉

【答案】 C

原题:终末血尿,常见的病变部位是

A. 膀胱颈部以上尿路病变

B. 肾脏

C. 膀胱三角区、后尿道病变

D. 尿道括约肌以下

E. 输尿管

【答案】 C

原题:浸润性肺结核好发于

A. 上叶尖后段

B. 肺门

C. 中下肺

D. 背部

E. 下叶

【答案】 A

原题:正常情况吸收水分的主要部位在

A. 胃

B. 小肠

C. 大肠

D. 食管

E. 直肠

【答案】 B

59 种命题规律之“错误”

原题:保存断肢错误的做法是

A. 创面可用无菌或清洁敷料压迫包扎

- B. 浸泡于抗生素溶液中
- C. 有大血管出血,可考虑用止血带止血
- D. 近距离可用无菌敷料或清洁布类包扎直接送医院
- E. 远距离用干燥冷藏的方法保存

原题:对强直性脊柱炎的叙述,错误的是

- A. 以中轴关节慢性炎症、骨质破坏为主要特点的风湿性疾病
- B. HLA-B27 基因与本病发病高度相关
- C. 男性多见
- D. 20~30 岁为高峰发病年龄
- E. 休息后疼痛缓解

原题:关于幼儿急疹的叙述,错误的是

- A. 病原为人类疱疹病毒 6 型
- B. 出疹期热度更高
- C. 热退疹出
- D. 是一种婴幼儿时期的急性出疹性传染病
- E. 又称婴儿玫瑰疹

原题:关于 S₂ 描述错误的是

- A. 音调较高,在心尖搏动之后出现
- B. 因房室瓣的开放而产生
- C. 强度较 S₁ 低
- D. 性质较 S₁ 清脆
- E. 历时较短,心底部听诊最清楚

原题:关于蛋白尿下列哪项是错误的

- A. 血管内溶血时可出现溢出性蛋白尿
- B. 肾小管性蛋白尿为小分子质量蛋白尿
- C. β₂ 微球蛋白尿为微小病变型肾病的特征
- D. 大、中、小分子均有的蛋白尿,见于肾小球性蛋白尿
- E. 本周蛋白尿见于多发性骨髓瘤

原题:献血错误的是

- A. 动员患者家属献血
- B. 建立稳定的定期自愿无偿献血者队伍
- C. 对所有血液进行输血传播感染、血型和血液相容性检测
- D. 制备血液成分,以充分利用血液,满足患者的特殊输血需求
- E. 实施血液相容性检测、输血前受血者身份床边核对、对输血不良反应及时监控

原题:破伤风处理错误的是

- A. 局部可用 3% 过氧化氢溶液冲洗
- B. 避免骚扰患者
- C. 连续应用破伤风抗毒素
- D. 据情可交替使用镇静、解痉药物
- E. 痉挛发作频繁不易控制者,可用 2.5% 硫喷妥钠溶液缓慢静脉注射

59 种命题规律之“典型”

原题:肾结核的典型症状是

- A. 血尿
- B. 脓尿
- C. 肿块
- D. 腰痛
- E. 膀胱刺激征

59 种命题规律之“定义”

原题:胸腰椎骨折的 Chance 骨折是指

- A. 单纯性楔形压缩性骨折
- B. 稳定性爆破型骨折
- C. 屈曲-牵拉型损伤
- D. 椎体水平状撕裂性损伤
- E. 移动性损伤

原题:WHO 健康权指

- A. 低于标准
- B. 高于标准
- C. 一般标准

【答案】 B

【答案】 E

【答案】 B

【答案】 B

【答案】 C

【答案】 A

【答案】 C

【答案】 E

【答案】 D

D. 有关标准

原题:基因治疗指

A. Southern blotting

D. 输入导入了相应外源基因的细胞

原题:AIDS 传染源是

A. AIDS 患者

D. 正常人

原题:肿瘤是指

A. 抑癌基因导致

D. 化学因素导致

原题: $S + G_2$ 期细胞的比例是指

A. 生长分数

D. 增殖指数

原题:肺肉质变指

A. 小叶性肺炎

D. 细菌性肺炎

原题:潜在的呼吸功能是

A. 肺活量

D. 补吸气量

原题:与大脑皮质具有点对点的投射是

A. 非特异投射系统

D. 第一感觉区

59 种命题规律之“鉴别区别”

原题:(共用备选答案)

A. 精诚团结,紧密合作

D. 举止端庄,态度热情

格检查应

原题:(共用备选答案)

A. 蛋白质

D. 糖原

来源主要是

原题:(共用备选答案)

A. Western blotting

D. 细胞毒试验

巴细胞增殖

原题:(共用备选答案)

A. 夜间胰岛素作用不足

D. 清晨胰岛素分泌过多

应原因是 (2) 黎明现象的原因是

原题:(共用备选答案)

A. 脑血栓

D. 脑出血

(2) 患者突然头痛,脑池密度增高 (3) 患者活动中出现

59 种命题规律之“禁忌”

原题:关节后脱位复位时注意

A. 最好尽可能在 48 小时内复位完毕

B. 复位后患肢做皮肤牵引或穿丁字鞋 2~3 周,必须石膏固定

E. 无关标准

B. Western blotting

E. PCR

B. HIV 携带者

E. 医生

B. 炎症刺激

E. 克隆性增生所致

B. 增值分数

E. 肿瘤分数

B. 大叶性肺炎

E. 病毒性肺炎

B. 用力呼气量

E. 补呼气量

B. 特异投射系统

E. 第一运动区

B. 全神贯注,语言得当

E. 严密观察,勤于护理

B. 脂肪

E. 核酸

B. ELISPOT

E. 细胞凋亡试验

B. 夜间曾发生过低血糖

E. 清晨皮质醇等胰岛素对抗激素分泌增多所致

B. 脑肿瘤

E. 蛛网膜下腔(隙)出血

【答案】 B

C. Northern blotting

【答案】 D

C. AIDS 患者和 HIV 携带者

【答案】 C

C. 生物因素导致

【答案】 E

C. 生长指数

【答案】 A

C. 间质性肺炎

【答案】 B

C. 潮气量

【答案】 B

C. 网状结构上行激动系统

【答案】 B

C. 全面系统,认真细致

(1) 手术中应 (2) 采集病史应 (3) 体

【答案】 (1) A; (2) B; (3) C

C. 葡萄糖

(1) 短期饥饿时,脑能量来源主要是 (2) 饥饿时,能量

【答案】 (1) C; (2) B

C. ^3H -TdR 掺入法

(1) 测细胞分子量 (2) 测定细胞数 (3) 淋

【答案】 (1) A; (2) B; (3) C

C. 夜间胰岛素作用过多

(1) Somogyi 效

【答案】 (1) B; (2) E

C. 脑外伤

(1) 患者突然头痛,最可能的疾病是

【答案】 (1) D; (2) E; (3) D

C. 在全麻或椎管麻醉下

D. 常用足蹬法

E. 2个月后可完全承重

原题:鉴定专家成员抽取为专家鉴定组成员,申请回避批准理由

A. 涉及死因、伤残等级鉴定

B. 系当事人近亲属

C. 与医疗事故争议无利害关系

D. 与医疗事故争议当事人没有其他关系

E. 为处理医疗事故争议提供医学证据

59 种命题规律之“临床表现”

原题:腕部尺神经损伤的临床表现

A. 垂腕

B. 主要是手背虎口处皮肤麻木区

C. 拇指和示、中指屈曲功能障碍

D. 示、中指远节感觉消失

E. Froment 征阳性

原题:小脑幕切迹疝的临床表现,正确的是

A. 肢体运动障碍多数发生在同侧

B. 呕吐不明显

C. 患侧瞳孔散大

D. 血压稳定

E. 呼吸规则

原题:典型偏头痛的临床表现,正确的是

A. 搏动性头痛,伴恶心、呕吐,畏光、畏声,活动后加重

B. 往往无先兆

C. 多在先兆症状同侧的眶后部或额颞部开始

D. 头痛时程一般较长

E. 以听觉先兆最为常见

原题:中晚期胰头癌的表现是

A. 渐进性无痛

B. 黄疸呈进行性加重

C. 上腹不适

D. 隐痛、钝痛

E. 黄疸呈波动性

59 种命题规律之“目的”

原题:灭菌的目的是

A. 杀灭病原微生物和其他有害微生物

B. 杀灭所有微生物

C. 杀灭条件致病菌

D. 杀灭病毒

E. 杀灭真菌

59 种命题规律之“首先”

原题:炎症发生早期

A. 血管扩张

B. 血流速度减慢

C. 细动脉收缩

D. 白细胞渗出

E. 吞噬作用随着血流停滞

原题:维生素 A 缺乏的早期症状是

A. 暗适应延长

B. 夜盲

C. 皮肤干燥

D. 毕脱斑

E. 角膜溃疡

59 种命题规律之“首选”

原题:卡氏肺孢子感染首选药是

A. 复方新诺明

B. 甲硝唑

C. 青霉素

D. 红霉素

E. 林可霉素

【答案】

【答案】 C

【答案】 B

【答案】 E

【答案】 C

【答案】 A

【答案】 B

【答案】 B

【答案】 C

【答案】 A

【答案】 A

59 种命题规律之“数据”

原题:骨板形成塑形期需要的时间是

- A. 1~2 周 B. 2~4 周 C. 4~8 周
D. 8~12 周 E. 12~16 周 【答案】 D

原题:胎盘附着部位全部修复需至产后

- A. 1 周 B. 2 周 C. 3 周
D. 6 周 E. 7 周 【答案】 D

原题:急性乳腺炎最常发生在产后

- A. 1 个月 B. 2 个月 C. 3 个月
D. 4 个月 E. 5 个月 【答案】 A

原题:精神类药品处方保存时间

- A. 1 年 B. 2 年 C. 3 年
D. 4 年 E. 5 年 【答案】 B

原题:孕妇对蛋白需求量最高是在

- A. 孕 1 个月 B. 孕 2 个月 C. 孕 3 个月
D. 孕中期 E. 孕晚期 【答案】 E

原题:成人每日消化道出血多少毫升出现黑粪

- A. 5ml B. 20ml C. 30ml
D. 40ml E. 50ml 【答案】 E

原题:我国胃癌高发区的幽门螺杆菌感染率是

- A. 50% B. 60% C. 70%
D. 80% E. 90% 【答案】 B

原题:一侧乳腺具有的腺叶是

- A. 1~2 个 B. 5~10 个 C. 10~15 个
D. 15~20 个 E. 20~25 个 【答案】 D

原题:2~12 岁小儿体重计算公式

- A. 年龄 $\times 2+2$ B. 年龄 $\times 2+5$ C. 年龄 $\times 2+6$
D. 年龄 $\times 1+8$ E. 年龄 $\times 2+8$ 【答案】 E

原题:由宫颈上皮内瘤变发展成浸润癌需要

- A. 1~2 年 B. 2~3 年 C. 5~10 年
D. 10~15 年 E. 15~20 年 【答案】 C

原题:葡萄胎随访,正确的是

- A. 葡萄胎清宫后每周 2 次行 β -HCG 定量测定,直至降到正常水平
B. 随后 6 个月内仍每周测定 1 次
C. 以后每 4 周 1 次持续 3 个月,再每个月 1 次持续至少半年
D. 定期阴道检查
E. 如第 2 年未妊娠,可每年 1 次,共随访 2 年 【答案】 D

原题:心室颤动时初次直流电除颤的能量是

- A. 50J B. 100J C. 150J
D. 200J E. 250J 【答案】 D

59 种命题规律之“特点”

原题:释放大量儿茶酚胺的是

- A. Cushing 病 B. 甲状腺瘤 C. 胰岛素瘤
D. 皮脂腺瘤 E. 嗜铬细胞瘤 【答案】 E

原题:蛋白质变性的描述,正确的是

- A. 黏度增加 B. 溶解性增加 C. 不能再复性
D. 可以结晶 E. 一级结构破坏 【答案】 A

原题:改变体位后又可以排尿提示

- | | | |
|---------|---------|----------|
| A. 肾结石 | B. 肾盂结石 | C. 输尿管结石 |
| D. 膀胱结石 | E. 尿道结石 | 【答案】 D |

原题:尸检见肺动脉内有胎脂,提示

- | | | |
|---------|---------|----------|
| A. 脂肪栓塞 | B. 血栓栓塞 | C. 癌细胞栓塞 |
| D. 羊水栓塞 | E. 气体栓塞 | 【答案】 D |

原题:蛋白质结构相似则

- | | | |
|------------|------------|-----------|
| A. 蛋白质利用率高 | B. 蛋白质利用率低 | C. 必需氨基酸多 |
| D. 非必需氨基酸多 | E. 营养丰富 | 【答案】 B |

原题:对妄想的叙述,正确的是

- | | |
|-------------------------|--------|
| A. 所产生的信念有事实根据 | |
| B. 在意识清晰的情况下出现的病理性信念 | |
| C. 妄想内容多与切身利益、个人需要和安全无关 | |
| D. 不妄想具有个人特征 | |
| E. 妄想内容不受个人经历和时代背景的影响 | 【答案】 B |

原题:广泛性焦虑的叙述,正确的是

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| A. 广泛性焦虑主要表现为与现实不符的紧张不安 | |
| B. 又称为惊恐发作 | |
| C. 是一种突然发作的、不可预测的强烈的焦虑、恐惧、濒死感或失控感 | |
| D. 持续时间短 | |
| E. 一般每次发作持续的时间不会超过1小时 | 【答案】 A |

原题:尿常规见红细胞及变形红细胞提示

- | | | |
|------------|---------|----------|
| A. 肾小球源性病变 | B. 肾盂病变 | C. 肾小管病变 |
| D. 输尿管病变 | E. 膀胱病变 | 【答案】 A |

原题:隐匿型维生素D缺乏出现

- | | | |
|-----------|---------|---------|
| A. 面肌颤动 | B. 神志不清 | C. 手足搐搦 |
| D. 面神经征阳性 | E. 喉痉挛 | 【答案】 D |

原题:1岁以内小儿未接种卡介苗测PPD阳性说明

- | | | |
|-------------|----------|----------|
| A. 体内有活动性结核 | B. 出现假阴性 | C. 出现假阳性 |
| D. 有免疫缺陷 | E. 有先天畸形 | 【答案】 A |

59 种命题规律之“特征”

原题:肝包虫病的特异性体征是

- | | | |
|----------|---------|--------|
| A. 波动 | B. 肝震颤 | C. 压痛 |
| D. 肝区摩擦感 | E. 肝脏缩小 | 【答案】 B |

59 种命题规律之“细胞”

原题:白蛋白产生于

- | | | |
|---------|----------|---------|
| A. 浆细胞 | B. 肝细胞 | C. 脂肪细胞 |
| D. 巨噬细胞 | E. 成纤维细胞 | 【答案】 B |

59 种命题规律之“药物”

原题:乳腺癌术后辅助化疗药物是

- | | |
|-------------------|--------|
| A. 环磷酰胺,甲氨蝶呤,长春新碱 | |
| B. 长春新碱,甲氨蝶呤,氟尿嘧啶 | |
| C. 环磷酰胺,长春新碱,氟尿嘧啶 | |
| D. 环磷酰胺,甲氨蝶呤,氟尿嘧啶 | |
| E. 环磷酰胺,甲氨蝶呤,氮芥 | 【答案】 D |

原题:金黄色葡萄球菌感染青霉素高度过敏时使用

- | | | |
|--------|--------|---------|
| A. 红霉素 | B. 氯霉素 | C. 阿奇霉素 |
|--------|--------|---------|

D. 甲硝唑

E. 利福平

59 种命题规律之“依据”

原题:道德评判依靠

A. 道德意识

B. 社会舆论、传统习俗、内心信念道德活动

D. 道德规范

E. 社会信仰

原题:垂体后叶素试验阳性提示

A. 肾性尿崩症

B. 精神性多饮

C. 糖尿病

D. 中枢性尿崩症

E. 甲亢

原题:关于小儿贫血的诊断正确的是

A. Hb 的低限值在 6 个月 ~ 6 岁者为 70g/L

B. Hb 的低限值在 6 个月 ~ 6 岁者为 80g/L

C. Hb 的低限值在 6 个月 ~ 6 岁者为 90g/L

D. Hb 的低限值在 6 个月 ~ 6 岁者为 100g/L

E. Hb 的低限值在 6 个月 ~ 6 岁者为 110g/L

原题:对诊断子宫内膜异位没有帮助的是

A. 继发性痛经

B. 不孕

C. 经量稀少

D. 病变部位周期性出血

E. 性交痛

原题:雌、孕激素序贯试验阴性提示为

A. 卵巢性闭经

B. 垂体性闭经

C. 下丘脑性闭经

D. 子宫性闭经

E. 内分泌异常

原题:对 21-三体综合征的高危孕妇应检测

A. 甲胎蛋白(AFP)、游离雌三醇(FE_3)和绒毛膜促性腺激素(HCG)的检测

B. CEA

C. HCG

D. AFP

E. CA19-9

原题:对先天性肥厚型幽门狭窄有诊断意义的是

A. 无胆汁的喷射性呕吐

B. 胃蠕动波

C. 右上腹肿块

D. 黄疸

E. 消瘦

原题:某女性,30 岁,3 个月来发热、盗汗,伴有腹胀、腹痛。皮肤无黄疸,颈静脉无怒张,两肺正常,心浊音界正常。腹水蛋白定量 30g/L,可能的诊断是

A. 缩窄型心包炎

B. 卵巢囊肿

C. 门静脉血栓形成

D. 结核性腹膜炎

E. 肝硬化失代偿期,腹水

原题:诊断高血压依据

A. 未用降压药的情况下

B. 3 次以上的平均值为依据

C. 2 次或 2 次以上同日多次血压测定所得的平均值为依据

D. 测量安静休息坐位时上臂桡动脉部位血压

E. 有关实验室检查

59 种命题规律之“因素”

原题:道德的决定因素是

A. 经济基础

B. 传统文化

C. 教育

D. 法律

E. 政治

59 种命题规律之“原料”

原题:血红蛋白合成的基本原料是

A. 铁和蛋白质

B. 微量元素

C. 维生素 B_6 、 B_2 、C、E

D. 叶酸

E. 球蛋白

【答案】 A

【答案】 B

【答案】 D

【答案】 E

【答案】 C

【答案】 D

【答案】 A

【答案】 C

【答案】 D

【答案】 A

【答案】 A

【答案】 A

59 种命题规律之“原因”

原题:医师通过何种途径取得处方权

- A. 医师执业注册
D. 药监局

- B. 医疗机构
C. 卫生局
E. 卫生部

【答案】 B

原题:与病毒无关的免疫反应

- A. I型超敏反应
D. IV型超敏反应

- B. II型超敏反应
C. III型超敏反应
E. 自身免疫病

【答案】 A

原题:小管液渗透压升高

- A. 尿量减少
D. 水和NaCl的重吸收减少

- B. 血浆晶体渗透压不变
C. 血容量减少
E. 水和NaCl的重吸收增多

【答案】 D

原题:河塘里面因为工厂排放什么化学物质而导致藻类繁殖致大量鱼死亡

- A. 氮和磷
D. 氟

- B. 有机氯和有机磷
C. 铬
E. 甲基汞中毒

【答案】 A

原题:胃大部切除术后因胃酸分泌减少导致

- A. 巨幼红细胞性贫血
D. 脂肪泻

- B. 腹泻
C. 缺铁性贫血
E. 骨病

【答案】 C

原题:临产后的子宫收缩是由于

- A. 腹肌的作用
D. 子宫肌纤维的缩复作用

- B. 膈肌的作用
C. 子宫颈的作用
E. 子宫体的作用

【答案】 E

59 种命题规律之“诊断”

原题:5岁男孩,低热、干咳、皮肤结节性红斑、疱疹性结膜炎、多发性一过性关节炎及颈淋巴结肿大常见于

- A. 风湿热
D. 原发性肺结核

- B. 传染性单核细胞增多症
C. 类风湿关节炎
E. 川崎病

【答案】 E

59 种命题规律之“治疗”

原题:患者已发生脑死亡,医师应

- A. 放弃治疗
B. 继续维持
C. 向家属说明患者情况,由家属做出决策
D. 到医院备案
E. 向卫生局上报

【答案】 C

原题:下列治疗组合正确的是

- A. 急性再障——雄激素
D. 遗传性球形细胞增多症——脾切除

- B. MDS——手术治疗
E. 白血病——放疗

- C. 缺铁性贫血——输血

【答案】 D

59 种命题规律之“主要”

原题:肝性脑病的主要原因

- A. 色氨酸增多
D. 尿素增多

- B. 假性神经递质增多
E. 谷氨酸增多

- C. 血氨升高

【答案】 C

原题:腹腔空腔脏器破裂引起的腹膜炎的主要表现是

- A. 腹膜刺激征
D. 气腹征

- B. 胃肠道症状
E. 全身感染

- C. 内出血

【答案】 A

59 种命题规律之“属于”

原题:医生的义务是

- A. 获取工资报酬和津贴
B. 获得与本人执业活动相当的医疗设备基本条件
C. 关心、爱护、尊重患者
D. 接受医学继续教育
E. 人格尊严、人身安全不受侵犯

【答案】 C

原题:丙类传染病是

- | | | |
|--------|-------------|--------|
| A. 鼠疫 | B. 流行性脑脊髓膜炎 | C. 包虫病 |
| D. 百日咳 | E. 血吸虫病 | 【答案】 C |

原题:属于第二信使的是

- | | | |
|--------|--------|---------|
| A. ATP | B. ADP | C. PIP2 |
| D. AMP | E. DAG | 【答案】 E |

原题:胃出血患者,入院手术治疗采取的模式是

- | | | |
|-----------|----------|-----------|
| A. 主动-被动型 | B. 共同参与型 | C. 指导-合作型 |
| D. 服从型 | E. 主动型 | 【答案】 C |

原题:识别细菌 CpG DNA 的 Toll 样受体

- | | | |
|---------|---------|---------|
| A. TLR1 | B. TLR3 | C. TLR4 |
| D. TLR5 | E. TLR6 | 【答案】 B |

原题:急性肾小球肾炎的本质

- | | | |
|---------|-------------|---------|
| A. 感染 | B. 感染后的免疫反应 | C. 变态反应 |
| D. 自身免疫 | E. 免疫耐受 | 【答案】 B |

原题:红细胞膜异常的疾病是

- | | | |
|------------|---------------|----------|
| A. 再生障碍性贫血 | B. 巨幼细胞贫血 | C. 海洋性贫血 |
| D. 镰状细胞贫血 | E. 遗传性球形细胞增多症 | 【答案】 E |

原题:霍乱流行时传播形式

- | | | |
|--------|-------|--------|
| A. 水 | B. 空气 | C. 呼吸道 |
| D. 泌尿道 | E. 唾液 | 【答案】 A |

59 种命题规律之“组成”

原题:新月体肾小球肾炎的新月体组成是

- | | |
|--------------------|--------|
| A. 肾小球囊脏层上皮细胞和单核细胞 | |
| B. 上皮细胞 | |
| C. 内皮细胞 | |
| D. 肾小球囊壁层上皮细胞和单核细胞 | |
| E. 巨噬细胞 | 【答案】 D |

59 种命题规律之“最”

原题:外科病人最易发

- | | | |
|----------|----------|----------|
| A. 低渗性缺水 | B. 等渗性缺水 | C. 高渗性缺水 |
| D. 水中毒 | E. 高血钾 | 【答案】 B |

原题:绒毛膜癌最易转移至

- | | | |
|------|------|--------|
| A. 肝 | B. 肺 | C. 骨 |
| D. 肾 | E. 心 | 【答案】 B |

原题:甲状腺癌最常见的类型是

- | | | |
|----------|----------|--------|
| A. 滤泡性腺癌 | B. 乳头状腺癌 | C. 鳞癌 |
| D. 髓样癌 | E. 未分化癌 | 【答案】 B |

原题:最易发生尿路感染的尿路结石是

- | | | |
|----------|---------------|----------|
| A. 草酸钙结石 | B. 碳酸钙、磷酸镁胺结石 | C. 胱氨酸结石 |
| D. 尿酸结石 | E. 色氨酸结石 | 【答案】 B |

原题:良性前列腺增生最重要的症状是

- | | | |
|--------|------------|--------|
| A. 尿频 | B. 尿痛 | C. 尿急 |
| D. 尿潴留 | E. 进行性排尿困难 | 【答案】 E |

原题:最常见的幻觉

- | | | |
|--------|----------|--------|
| A. 听幻觉 | B. 视幻觉 | C. 嗅幻觉 |
| D. 触幻觉 | E. 内脏性幻觉 | 【答案】 A |

原题:多次输血的患者最好输

A. 去除白细胞的红细胞 B. 洗涤红细胞 C. 新鲜冰冻血浆(FFP)

D. 冷沉淀 E. 辐照血液成分

【答案】 A

原题:最易发生弥散性血管内凝血的是

A. 羊水栓塞

B. 子痫前期

C. 慢性高血压

D. 慢性肾脏疾病

E. 胎盘早期剥离

【答案】 E

原题:伦理委员会的作用不包括

A. 研究者的资格、经验是否符合试验要求

B. 研究方案是否符合科学性和伦理原则的要求

C. 受试者可能遭受的风险程度与研究预期受益相比是否合适

D. 对受试者的资料是否采取了保密措施

E. 保证科研论文顺利发表

【答案】 E

原题:局麻药的主要作用机制

A. 阻断 Ca^{2+} 通道

B. 阻断 Mg^{2+} 通道

C. 阻断 Cl^- 通道

D. 阻断 Na^+ 通道

E. 阻断 K^+ 通道

【答案】 D

原题:肝素的作用机制

A. 与钙离子结合

B. 与纤溶酶结合

C. 与维生素 K 结合

D. 激活血浆中的 AT-III

E. 增强血浆中的 AT-III

【答案】 E

原题:发生阴道自净作用的是

A. 雌激素

B. 雄激素

C. 乳酸杆菌

D. 大肠杆菌

E. 葡萄球菌

【答案】 C

原题:人绒毛膜促性腺激素的作用不包括

A. 抑制植物凝集素对淋巴细胞刺激作用

B. 刺激胎儿睾丸分泌睾酮,促进男性性分化

C. 维持月经黄体寿命,成为妊娠黄体增加甾体激素分泌维持妊娠

D. 促进胰岛素生成作用

E. 促进雄激素芳香化转化为雌激素能刺激孕酮的形成

【答案】 D

二、2009年考试特点细析——直通车系列为你揭开2009年考试真题的面纱

2009年是新大纲实施后第一年,各方人士对由此引起的考试变化做过种种猜测,当考试落下帷幕,一切都昭然若揭了。具体地看,2009年考试有下面几个显著特点。

(一) 新大纲的“自我保护”现象

先来举例:河塘里面因为工厂排放什么化学物质而导致藻类繁殖致大量鱼死亡(正确答案是:氮和磷),这明显是新大纲新的指导教材上才能找到答案的一道题目,换言之,这在新大纲以前的书上,甚至教材上也找不到的题目。这也在情理之中,一方面,既然是新大纲,就得按照新大纲来命题;另一方面,也给了那些盲目复习的考生一个教训,同时也让考试中心的权威发挥得淋漓尽致:别人说了都不算。

再看:深吸气加重屏气减轻胸痛,病变在

A. 胸膜

B. 纵隔

C. 胸壁

D. 心绞痛

E. 不明原因胸痛

这道题来自实践综合部分,也是新大纲内容。当然,这种题目主要体现在预防医学、伦理学、卫生法规和医学心理学这几门公共课上面。大家也不必过于紧张。

但是要特别指出的是,由于内、外科是重新按照系统进行编排的,有时候难以辨别是内科题还是外科题,例如,我国胃癌高发区的幽门螺杆菌感染率是

A. 50%

B. 60%

C. 70%

D. 80%

E. 90%

很多考生都以为是内科学的考题,但是却是原来普通外科的一道题。如果按照内科学上的解答很容易出错。

(二) 考点的“引号外文”现象

例如,抑郁症的“三无”症状是

- A. 无食欲、无望和无价值 B. 无望、无助和无价值 C. 无望、无助和无兴趣
D. 无兴趣、无助和无价值 E. 无望、无力和无价值

胸腰椎骨折的 Chance 骨折是指

- A. 单纯性楔形压缩性骨折 B. 稳定性爆破型骨折 C. 屈曲-牵拉型损伤
D. 椎体水平状撕裂性损伤 E. 移动性损伤

大量心包积液可见

- A. Kernig 征 B. Ewart 征 C. Dugas 征 D. Hoffman 征
E. Babinski 征

腕部尺神经损伤的临床表现

- A. 垂腕
B. 主要是手背虎口处皮肤麻木区
C. 拇指和示、中指屈曲功能障碍
D. 示、中指远节感觉消失
E. Froment 征阳性

凡是教材或者指导材料上有引号的地方和有英文简称的地方都是很容易考查的地方。如果大家把教材上所有有引号的地方和有外文(包括综合征、人名和外文简称)的地方都仔细看一遍,相信肯定能命中几道题。

(三) 考点的“依依不舍”现象

原题重复率虽然不是很高,但是同一个考点反复考,特别是基础医学重复最明显。例如:

肠结核好发于

- A. 回盲部 B. 回肠末端 C. 直肠 D. 小肠
E. 腹膜

绒毛膜癌最易转移至

- A. 肝 B. 肺 C. 骨 D. 肾
E. 心

成人活动时主要表现为

- A. α 波 B. β 波 C. δ 波 D. θ 波
E. 不规则波

氢键主要维持

- A. 一级结构的稳定 B. α -螺旋的稳定 C. 三级结构的稳定 D. 四级结构的稳定
E. 结构域的稳定

就是好几年的重复考题。

看来命题者真的是喜欢老朋友了,或者说命题的风格没有多大的改变!

(四) 考点的“两极分化”现象

简单的题,令人吃惊。例如:

灭菌的目的

- A. 杀灭病原微生物和其他有害微生物
B. 杀灭所有微生物
C. 杀灭条件致病菌
D. 杀灭病毒
E. 杀灭真菌

AIDS 传染源是

- A. AIDS 患者 B. HIV 携带者 C. AIDS 患者和 HIV 携带者
D. 正常人 E. 医生

难的题,也让人吃惊:主要体现在“三太”,即太细、太偏和太新(超出大纲范围)。例如: