

石油石化职业技能鉴定试题集

SHIYOU SHIHUA ZHIYE JINENG JIANDING SHITIJI

YINSHUAGONG

印刷工

中国石油天然气集团公司职业技能鉴定指导中心 编

中国石油大学出版社

石油石化职业技能鉴定试题集

印 刷 工

● 中国石油天然气集团公司职业技能鉴定指导中心 编

中国石油大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

印刷工/中国石油天然气集团公司职业技能鉴定指导
中心编. —东营:中国石油大学出版社,2009.9
(石油石化职业技能鉴定试题集)
ISBN 978-7-5636-2889-6

I. 印… II. 中… III. 印刷—生产工艺—职业技能鉴定—
习题 IV. TS805-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 139108 号

丛 书 名: 石油石化职业技能鉴定试题集

书 名: 印刷工

作 者: 中国石油天然气集团公司职业技能鉴定指导中心

责任编辑: 邵 云

出 版 者: 中国石油大学出版社(山东 东营 邮编 257061)

网 址: <http://www.uppbook.com.cn>

电子信箱: sanbianshao@126.com

印 刷 者: 沂南县汇丰印刷有限公司

发 行 者: 中国石油大学出版社(电话 0546—8392565, 8399580)

开 本: 185×260 印张: 19 字数: 486 千字

版 次: 2009 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

石油石化职业技能鉴定试题集

编审委员会

主任 孙金瑜
副主任 向守源 邱颖
委员 (以姓氏笔画为序)

丁传峰	丁福良	王阳福	王运才	王奎一
司志臣	朱正建	朱春杰	刘孝祖	刘金彪
刘晓华	许坚	纪安德	李世效	李孟洲
李超英	杨日新	杨明亮	杨静芬	宋玉权
张全胜	张树忠	张晓明	张爱东	张章兴
陈若平	帕尔哈提	庞宝森	赵华	胡友彬
郭为民	职丽枫	曹宗祥	崔昶	崔贵维
韩伟	蔡激扬	熊术学	樊红五	潘慧

前言

Preface

为适应技术、工艺、设备、材料的发展和更新,提高石油石化企业员工队伍素质,满足培训、鉴定工作的需要,中国石油天然气集团公司职业技能鉴定指导中心和中国石油化工集团公司职业技能鉴定指导中心共同组织对“十五”期间编写的部分工种职业技能鉴定题库进行了修订,同时新组织开发了部分工种职业技能鉴定题库。

本套题库的编写坚持以职业活动为导向、以职业技能为核心、统一规范、充实完善的原则,注重内容的先进性与通用性;修订的题库在原题库基础上做了较大的补充和修改,增加了鉴定点和试题,内容主要是新技术、新工艺、新设备、新材料。理论知识试题仍分为选择题、判断题、简答题、计算题 4 种题型,以客观性试题为主;技能操作试题体现了具体化、量化、可检验、可考核的原则,更具有可操作性。

为方便石油石化企业员工学习使用,现将题库中部分试题编辑出版,形成本套《石油石化职业技能鉴定试题集》。每个工种按级别编写,合为一册出版。理论知识试题公开出版了题库中 70% 左右的试题,其余 30% 的隐含试题在相应鉴定点中都可找到同类型或同内容的试题。新试题集出版后,原试题集不再使用。

本工种题库由中原油田组织编写,李广乾、王东民任主编,参加编写的人员有王东民、李霞、翟瑞鸿、雷冬梅、刘俊霞、王立波、袁文、张爱华。参加审定的人员有中原油田庞正宽、王晓红,胜利油田地质院文志平,中国石油大学出版社张瑞坤,石油工业出版社张红军,玉门油田分公司刘波涛、高向阳。在此表示衷心感谢!

由于编者水平有限,书中错误、疏漏之处恳请广大读者提出宝贵意见。

编 者

2009 年 3 月

目 录

Contents

第一部分 初级理论知识试题

鉴定要素细目表·····	(1)
理论知识试题·····	(7)
理论知识试题答案·····	(46)

第二部分 初级技能操作试题

考试内容层次结构表·····	(52)
鉴定要素细目表·····	(53)
技能操作试题·····	(54)

第三部分 中级理论知识试题

鉴定要素细目表·····	(82)
理论知识试题·····	(86)
理论知识试题答案·····	(113)

第四部分 中级技能操作试题

考试内容层次结构表·····	(118)
鉴定要素细目表·····	(119)
技能操作试题·····	(120)

第五部分 高级理论知识试题

鉴定要素细目表·····	(150)
理论知识试题·····	(154)

目录 Contents

理论知识试题答案.....	(183)
---------------	-------

第六部分 高级技能操作试题

考试内容层次结构表.....	(190)
鉴定要素细目表.....	(191)
技能操作试题.....	(192)

第七部分 技师理论知识试题

鉴定要素细目表.....	(221)
理论知识试题.....	(226)
理论知识试题答案.....	(258)

第八部分 技师技能操作试题

考试内容层次结构表.....	(266)
鉴定要素细目表.....	(267)
技能操作试题.....	(268)
参考文献.....	(296)

第一部分 初级理论知识试题

鉴定要素细目表

行为领域	鉴定范围 (一级)	鉴定范围 (二级)	鉴定 比重	代码	鉴 定 点	重要 程度	备注
基 本 要 求 A 20% (27：06：05)	基础 知识 A 20% (27：06：05)	印刷综述 A (04：00：01)	1%	001	印刷的发展及定义	Z	
				002	印刷要素	X	
				003	印刷方式	X	
				004	印刷机类型	X	
				005	印刷方式的分类原理	X	
		印前图像 处理 B (04：00：00)	2%	001	文字信息处理	X	
				002	颜色再现基本原理	X	
				003	彩色图像复制基本原理	X	
				004	胶片输出	X	
		印版制作 C (04：01：00)	2%	001	平版制版	X	
				002	凸版制版	X	
				003	凹版制版	X	
				004	孔版制版	X	
				005	打样	Y	
		常规印刷 D (05：00：03)	5%	001	纸张	Z	
				002	油墨	Z	
				003	平版胶印的概念及原理	X	
				004	平版胶印结构	X	
				005	印刷过程控制	X	
				006	凸版印刷	X	
				007	凹版印刷	X	
				008	孔版印刷	Z	
		特种印刷 E (01：04：00)	2%	001	以油墨为特征的印刷	Y	
				002	以承印材料为特征的印刷	Y	
				003	以不同用途为特征的印刷	Y	
				004	以不同工艺为特征的印刷	Y	
				005	特殊效果的印刷	X	

续表

行为领域	鉴定范围 (一级)	鉴定范围 (二级)	鉴定 比重	代码	鉴 定 点	重要 程度	备注
基 本 要 求 A 20% (27 : 06 : 05)	基础 知识 A 20% (27 : 06 : 05)	印后加工 F (06 : 00 : 01)	5%	001	书刊装订常用术语	X	
				002	书刊开本及各部分名称	X	
				003	简装书装订加工工艺	X	
				004	精装书装订加工工艺	X	
				005	纸包装制品印后加工	X	
				006	塑料薄膜制品印后加工	Z	
				007	裁切	X	
		印品质量 检测与控制 G (03 : 01 : 00)	3%	001	印品质量标准	X	
				002	印品质量检测内容	X	
				003	印品质量检测方法	X	
				004	印品质量检测仪器	Y	
相 关 知 识 B 80% (96 : 34 : 02)	平版胶印 工艺 A 21% (28 : 11 : 01)	基本原理 A (03 : 00 : 00)	2%	001	版面选择性吸附原理	X	
				002	色彩再现原理	X	
				003	网点的作用	X	
		水墨平衡 B (06 : 02 : 00)	4%	001	润版液的种类	Y	
				002	润版液的作用及特点	X	
				003	润版液的配比	X	
				004	水墨平衡控制	X	
				005	油墨的乳化	X	
				006	影响油墨乳化的因素	X	
				007	油墨乳化的弊病	Y	
				008	水辊的调节	X	
		印版质量 控制 C (04 : 01 : 00)	2%	001	印版的性能	X	
				002	印前印版的检查	X	
				003	提高印版耐印率的方法	X	
				004	校版	X	
				005	印版的保护	Y	
		印刷压力 控制 D (04 : 04 : 00)	3%	001	压力的表示方法及作用	X	
				002	压力的变化	Y	
				003	包衬的选择	X	
				004	橡皮布的分类及性能	Y	
				005	滚筒包衬的确定	X	
				006	调压的常用工具	Y	
				007	压力的调整	X	
				008	摩擦力	Y	

续表

行为领域	鉴定范围 (一级)	鉴定范围 (二级)	鉴定 比重	代码	鉴 定 点	重要 程度	备注
相 关 知 识 B 80% (96 : 34 : 02)	平版胶印 工艺 A 21% (28 : 11 : 01)	纸张适性 控制 E (01 : 02 : 01)	2%	001	纸张的印刷适性及受力变形	Y	
				002	纸张的自然变形	Z	
				003	纸张的含水量	Y	
				004	纸张的控制	X	
		油墨适性 控制 F (04 : 01 : 00)	3%	001	油墨的调配	X	
				002	油墨的转移	X	
				003	油墨适性控制	Y	
				004	印刷色序及叠印	X	
				005	影响色彩的因素	X	
		平印常见 工艺故障 G (04 : 00 : 00)	2%	001	套印不准的原因	X	
				002	引起纸张褶皱的原因	X	
				003	引起糊版的原因	X	
				004	重影墨色不匀的原因	X	
		平版印刷的 质量控制 H (02 : 01 : 00)	3%	001	胶印产品质量概述	Y	
				002	质量控制内容	X	
				003	质量控制方法	X	
	印刷机 结构 B 27% (29 : 10 : 01)	总论 A (00 : 01 : 00)	1%	001	印刷机概述	Y	
		印刷机传动 B (01 : 00 : 00)	1%	001	印刷机装置的传动	X	
		单张纸印刷 机输纸装置 C (01 : 01 : 00)	3%	001	输纸机构概述	Y	
				002	输纸机构调节	X	
		印刷机的 润滑保养 安全知识 D (01 : 02 : 00)	2%	001	润滑的定义	Y	
				002	润滑装置及其给油方法	X	
				003	操作安全知识	Y	
		定位装置 E (03 : 00 : 00)	3%	001	定位装置概论	X	
				002	前规、侧规的调节	X	
				003	前规、侧规调节要求	X	
		递纸机构 F (04 : 00 : 00)	3%	001	对递纸机构的认识	X	
				002	递纸机构的运动	X	
				003	递纸机构运动分析	X	
				004	递纸机构运动要求	X	

续表

行为领域	鉴定范围 (一级)	鉴定范围 (二级)	鉴定 比重	代码	鉴 定 点	重要 程度	备注
相 关 知 识 B 80%	印刷机 结构 B 27% (29 : 10 : 01)	印刷装置 G (13 : 03 : 00)	8%	001	滚筒的排列及特点	X	
				002	对印刷滚筒的认识	X	
				003	对双面印刷机的认识	Y	
				004	滚筒结构概述	X	
				005	滚筒部位名称阐述	Y	
				006	印版滚筒概述	X	
				007	滚筒结构分析	X	
				008	橡皮滚筒概述	X	
				009	橡皮滚筒结构认识	X	
				010	压印滚筒概述	X	
				011	压印滚筒结构	X	
				012	滚筒传动齿轮	X	
				013	滚筒轴承	X	
				014	滚筒的平衡	X	
				015	平版印刷机离合压机构	X	
				016	自动清洗机构	Y	
		输墨机构 H (01 : 02 : 00)	2%	001	输墨装置认识	Y	
				002	墨辊排列要求	X	
				003	润湿装置的分类及组成	Y	
		单张纸印刷 机的收纸 装置 I (02 : 00 : 00)	2%	001	出纸机构	X	
				002	收纸减速机构和齐收纸机构	X	
		卷筒纸 印刷机 J (03 : 01 : 01)	2%	001	纸架类型	Z	
				002	纸卷的卡纸机构及各部调节	X	
				003	张力控制机构	X	
				004	纸张引导系统	Y	
				005	纵切和纵折机构	X	
(96 : 34 : 02)	色彩 C 12% (09 : 02 : 00)	色彩复制 原理 A (09 : 02 : 00)	12%	001	网点及其作用	X	
				002	网点的分类	X	
				003	调幅网点的特征	Y	
				004	四色印刷中网点角度的安排	X	
				005	印刷网点呈色	X	
				006	色彩的分解与合成	Y	
				007	黑版的作用及类型	X	
				008	黑版产生的工艺	X	

续表

行为领域	鉴定范围 (一级)	鉴定范围 (二级)	鉴定 比重	代码	鉴 定 点	重要 程度	备注
相 关 知 识 B 80% (96：34：02)	色彩 C 12% (09：02：00)	色彩复制 原理 A (09：02：00)	12%	009	油墨与色彩	X	
				010	纸张与色彩	X	
				011	密度	X	
	印刷品 质量控制 D 10% (16：04：00)	印刷品质量 基本概念 A (01：00：00)	1%	001	印刷品质量基本概念	X	
		印刷品质量 控制基本 概念 B (04：00：00)	2%	001	印刷品质量控制的意义	X	
				002	印刷品质量的基本内容	X	
				003	印刷品质量控制的基本内容	X	
				004	印刷品质量控制的基本范围	X	
		印刷品 质量标准 C (03：00：00)	2%	001	评价印刷品质量的方法	X	
				002	印刷品质量标准	X	
				003	印刷品质量标准的制定	X	
		印刷品 质量控制 D (08：04：00)	5%	001	印刷品与原稿的区别	X	
				002	印刷品的分类	Y	
				003	密度的概念	Y	
				004	印刷质量控制	X	
				005	印刷质量常规控制的意义	X	
				006	印刷质量常规控制方法	X	
				007	印刷质量常规控制知识	X	
				008	印刷质量常规控制措施	X	
				009	印刷质量常规控制应用	X	
				010	印刷质量常规控制范围	X	
				011	印刷品质量	Y	
				012	印刷品质量的自动控制系统	Y	
	印刷材料 E 10% (14：07：00)	印刷纸张 A (08：04：00)	4%	001	纸张的构成	Y	
				002	纸张的印刷适性	X	
				003	纸张的稳定性	Y	
				004	纸张的光学指标	Y	
				005	纸张的强度指标	Y	
				006	纸张的表面性能指标	X	
				007	纸张的吸湿性及平滑度	X	
				008	纸张的调湿处理	X	
				009	纸张的吸湿性与伸缩性	X	
				010	纸张的计量	X	

续表

行为领域	鉴定范围 (一级)	鉴定范围 (二级)	鉴定 比重	代码	鉴 定 点	重要 程度	备注
相 关 知 识 B 80% (96 : 34 : 02)	印刷材料 E 10% (14 : 07 : 00)	印刷纸张 A (08 : 04 : 00)	4%	011	纸张的水分管理与保管	X	
				012	常用的印刷用纸	X	
		印刷辅料 B (06 : 03 : 00)	6%	001	纸板与瓦楞纸板	Y	
				002	塑料薄膜与复合包装材料	Y	
				003	油墨的型号及组成	X	
				004	平版胶印印刷油墨	X	
				005	网版及其他油墨	Y	
				006	橡皮布概述	X	
				007	橡皮布的使用与维护	X	
				008	印刷胶辊	X	
				009	润版液的性质和润版原理	X	

注：X—核心要素；Y—一般要素；Z—辅助要素。

理论知识试题

一、选择题(每题有 4 个选项,其中只有 1 个是正确的,请将正确的选项号填入括号内)

1. AAA001 将枣木或梨木制成一定幅面大小的板,在板上刷层糨糊,并将写在透明纸上的原稿反向贴在板上,把非图文部分刻去,制成印版,使用这种印版印刷的方式称为()。
(A) 平版印刷 (B) 活字印刷 (C) 雕版印刷 (D) 网版印刷
2. AAA001 活字印刷是由我国宋代的()发明的。
(A) 沈括 (B) 毕昇 (C) 王祯 (D) 蔡伦
3. AAA001 中国发明活字印刷术 400 年后,德国人()发明了铅合金活字印刷,为现代印刷术奠定了基础。
(A) 古登堡 (B) 柯尼希和鲍尔 (C) 鲁贝尔 (D) 奥森巴赫
4. AAA002 印刷的五要素为原稿、()、油墨、承印物、印刷机械。
(A) 印版 (B) 印刷压力 (C) 排版 (D) 润版液
5. AAA002 用于传递油墨至承印物上的印刷图文载体是()。
(A) 原稿 (B) 润版液 (C) 印刷机械 (D) 印版
6. AAA002 制版和印刷复制的对象(或称为基础)是()。
(A) 原稿 (B) 印版 (C) 油墨 (D) 印物
7. AAA003 根据印刷机在印刷时施加压力方式的不同,印刷可分为 3 种,下面不属于该方式的是()。
(A) 平压平 (B) 圆压平 (C) 圆压圆 (D) 直接印刷
8. AAA003 根据图文部分油墨转移到承印物上的方式,可将印刷分为()。
(A) 直接印刷和间接印刷 (B) 圆压圆和平压平
(C) 直接印刷和平压平 (D) 圆压圆和间接印刷
9. AAA003 将印版图文转移到第三媒介体上,承印物从第三媒介体上获取图文的印刷方法称为()。
(A) 直接印刷 (B) 间接印刷 (C) 凸版印刷 (D) 凹版印刷
10. AAA004 按印刷方式划分,印刷机可分为()、凸版印刷机、凹版印刷机和孔版印刷机。
(A) 全张纸印刷机 (B) 单张纸印刷机 (C) 卷筒纸印刷机 (D) 平版印刷机
11. AAA004 下列不属于按纸张来划分的是()。
(A) 全张纸印刷机 (B) 对开印刷机 (C) 单张纸印刷机 (D) 四开印刷机
12. AAA004 按一次可印刷的颜色划分,印刷机可分为()。
(A) 单色印刷机和双色印刷机 (B) 单色印刷机和八开印刷机
(C) 四开印刷机和单张纸印刷机 (D) 平版印刷机和孔版印刷机
13. AAA005 印版上印刷部分高于空白部分的印刷方法是()。

- (A) 平版印刷 (B) 凸版印刷 (C) 凹版印刷 (D) 孔版印刷
14. AAA005 印版上印刷部分与空白部分几乎在同一平面的印刷方法是()。
- (A) 平版印刷 (B) 凸版印刷 (C) 凹版印刷 (D) 孔版印刷
15. AAA005 印版上印刷部分低于空白部分的印刷方法是()。
- (A) 平版印刷 (B) 凸版印刷 (C) 凹版印刷 (D) 孔版印刷
16. AAB001 文字信息处理都是借助计算机完成的,包括()、编排和输出。
- (A) 文字录入 (B) 文字校对 (C) 打样 (D) 分色
17. AAB001 依据设计稿,借助专门的排版软件将图文的位置在版面上进行编辑排版称为()。
- (A) 录入 (B) 编排 (C) 输出 (D) 校对
18. AAB001 国际上通用的一种印刷字体规格的计量方法称为()。
- (A) 号数制 (B) 点数制 (C) 黑体字 (D) 仿宋体
19. AAB002 光的三原色为()。
- (A) 红、黄、蓝 (B) 红、黄、青 (C) 红、绿、蓝 (D) 红、绿、青
20. AAB002 白光通过黄色料透射或反射黄光,这是因为黄色料吸收了白光中的()。
- (A) 红光 (B) 蓝光 (C) 绿光 (D) 青光
21. AAB002 红光和蓝光等量混合可得()。
- (A) 黄光 (B) 品红光 (C) 青光 (D) 白光
22. AAB003 表现图像明暗层次变化范围的是()。
- (A) 网点 (B) 阶调 (C) 网点覆盖率 (D) 网屏
23. AAB003 印刷品均是以间断的、不连续的网点来表示图像层次变化的,称为()。
- (A) 连续调 (B) 半色调 (C) 层次调 (D) 变化调
24. AAB003 调幅网点中,多色叠合时,网线夹角小于 22.5° 会出现()。
- (A) 墨杠 (B) 水杠 (C) 龟裂 (D) 龟纹
25. AAB004 常见的输出材料,除了感光胶片外,还可以用()。
- (A) PVA 薄膜 (B) 纸板 (C) 硫酸纸 (D) 玻璃纸
26. AAB004 在胶片的使用过程中,()时其上会产生潜像。
- (A) 曝光 (B) 显影 (C) 定影 (D) 水洗
27. AAB004 胶片的黑白如果与原稿的一致则称为()。
- (A) 正片 (B) 反片 (C) 阴片 (D) 阳片
28. AAC001 平版胶印中常用的 PS 版是在经表面处理后的铝板上均匀涂上一层感光层制成的预制版,其全称为()。
- (A) 蛋白版 (B) 多层金属版
(C) 预涂感光树脂版 (D) 烤版
29. AAC001 晒版后为了提高印版的耐印率,一般需要进行()处理。
- (A) 除脏 (B) 烤版 (C) 涂显黑墨 (D) 上胶
30. AAC001 晒版后,为了使空白部分的亲水性更加稳定,并保护版面,常在印版表面涂布一层()。
- (A) 白乳胶 (B) 阿拉伯树胶 (C) 明胶 (D) 骨胶
31. AAC002 下列关于凸版制版中感光树脂版的描述正确的是()。

- (A) 曝光时,空白部分见光分解,图文部分无变化
(B) 曝光时,空白部分见光聚合,图文部分无变化
(C) 曝光时,图文部分见光分解,空白部分无变化
(D) 曝光时,图文部分见光聚合,空白部分无变化
32. AAC002 固体硬化型感光树脂版的工艺流程是:曝光—冲洗—()—热固化。
(A) 铺流 (B) 烤版 (C) 干燥和后曝光 (D) 上胶
33. AAC002 铜锌版中常用()的方法使印版图文部分下凹。
(A) 冲洗 (B) 干燥 (C) 热固化 (D) 化学腐蚀
34. AAC003 凹版的特点是印刷部分()版面。
(A) 高于 (B) 低于 (C) 等于 (D) 略高于
35. AAC003 下列不属于凹版制版方法的是()。
(A) 影写版 (B) 照相加网版 (C) 雕刻版 (D) 复制版
36. AAC003 影写版是把()底片的图像曝光到已敏化处理且晒有网格的碳素板上,然后过版到滚筒表面,经显影腐蚀制成凹版。
(A) 连续调 (B) 网目半色调 (C) 阶段调 (D) 片段调
37. AAC004 孔版的印刷部分()。
(A) 由孔洞组成 (B) 高于空白部分 (C) 低于空白部分 (D) 略高于空白部分
38. AAC004 下列关于孔版制版的描述正确的是()。
(A) 空白部分见光分解,图文部分无变化 (B) 空白部分见光聚合,图文部分无变化
(C) 图文部分见光分解,空白部分无变化 (D) 图文部分见光聚合,空白部分无变化
39. AAC004 丝网印版是将丝网绷在专门的框架上,在丝网上涂布一层(),晒版显影后形成印版。
(A) 白乳胶 (B) 丙烯颜料 (C) 感光胶 (D) 油墨
40. AAC005 打样的目的是为了对原版的质量进行检查和()。
(A) 送给客户签样稿 (B) 让领导审查
(C) 为正式印刷提供样张或印刷基本数据 (D) 作为备案收藏
41. AAC005 大篇幅的彩色丝网印刷采用的打样方法是()。
(A) 用 8 开或 4 开平压平、圆压平打样机打样
(B) 不打样直接印刷
(C) 采用一定比例的缩图,利用缩图用胶印打样
(D) 任意方法均可
42. AAC005 通过显示屏显示需打样的图文称为()。
(A) 软打样 (B) 硬打样 (C) 静电打样 (D) 机械打样
43. AAD001 一张 16 开的纸张,是由全张纸对裁()得到的。
(A) 2 次 (B) 3 次 (C) 4 次 (D) 5 次
44. AAD001 经压光处理的原纸表面再用涂料进行涂布和压光处理可得到()。
(A) 新闻纸 (B) 胶版纸 (C) 铜版纸 (D) 书写纸
45. AAD001 裁切 50 张 A2 的纸,可以得到()A4 的纸。
(A) 100 张 (B) 200 张 (C) 400 张 (D) 150 张
46. AAD002 在印刷过程中被转移到()上的成像物质是油墨。

- (A) 橡皮 (B) 胶辊 (C) 火辊 (D) 承印物
47. AAD002 油墨主要由色料、()、填充料和辅助剂组成。
(A) 颜料 (B) 染料 (C) 联结料 (D) 香料
48. AAD002 使油墨成为流体的原料是()。
(A) 色料 (B) 联结料 (C) 填充料 (D) 辅助剂
49. AAD003 平版胶印机的印刷方式属于()。
(A) 直接印刷 (B) 间接印刷 (C) 平压平 (D) 圆压平
50. AAD003 平版胶印的三大原理是()、网点构象和成像原理及印刷面选择吸附原理。
(A) 油水不相溶原理 (B) 四色套合原理 (C) 印压平衡 (D) 套印工艺
51. AAD003 平版胶印是由于含有()而得名的。
(A) 印版滚筒 (B) 橡皮布滚筒 (C) 压印滚筒 (D) 网纹辊
52. AAD004 胶印机一般由三滚筒印刷部分、()、输水装置、给纸装置和收纸装置组成。
(A) 定位装置 (B) 输墨装置 (C) 检测装置 (D) 控制装置
53. AAD004 平版胶印机中的润湿装置常用的液体是()。
(A) 自来水 (B) 润版液 (C) 纯酒精 (D) 汽油
54. AAD004 单张纸胶印机的()主要完成对纸张的分离、输送和定位。
(A) 印刷部分 (B) 给纸装置 (C) 收纸装置 (D) 控制装置
55. AAD005 将晒好的印版安装到印版滚筒的版夹上并固定拉紧的过程称为()。
(A) 装版 (B) 拉版 (C) 修版 (D) 卸版
56. AAD005 印刷机上一般装有()侧规。
(A) 1个 (B) 2个 (C) 3个 (D) 4个
57. AAD005 控制印刷墨色的关键是()。
(A) 水量 (B) 墨量 (C) 水墨平衡 (D) 印刷压力
58. AAD006 使用由橡胶感光性树脂等弹性固体材料制成的凸版,通过网纹传墨辊传递油墨的印刷称为()。
(A) 活字版印刷 (B) 丝网印刷 (C) 柔版印刷 (D) 珂罗版印刷
59. AAD006 凸版印刷时,墨辊首先滚过()表面,使油墨黏附在凸起的图文部分。
(A) 印版 (B) 橡皮布 (C) 承印物 (D) 网纹辊
60. AAD006 凸版印刷属于()。
(A) 直接印刷 (B) 间接印刷 (C) 珂罗版印刷 (D) 柔版印刷
61. AAD007 凹版印刷图文部分的油墨是从()转移到承印物上的。
(A) 印版 (B) 橡皮布 (C) 纸张 (D) 墨辊
62. AAD007 当承印物幅面变化时,需()进行调节。
(A) 改变印版大小 (B) 改变印版滚筒直径
(C) 改变印版滚筒宽度 (D) 无法改变
63. AAD007 凹版印刷的印版滚筒()更换。
(A) 可以 (B) 不可以 (C) 不确定 (D) 无法改变
64. AAD008 丝网印刷时,()能透过油墨。
(A) 图文部分 (B) 非图文部分
(C) 图文和非图文部分均 (D) 图文和非图文部分均不