

气 資 011

内部資料
注意保存

中国气温資料

(1951—1960)

中央气象局气候資料室

一九六三年 出版

內部資料
注意保存

中国气温資料

(1951—1960)

中央气象局气候資料室

一九六三年 出版

一、前 言

为适应社会主义建设的需要,更好地开展气候资料服务工作,特将我国自 1951—60 年十年来的气候资料进行一次比较系统的正编出版。资料的统计整理工作,分别由各省、市、自治区气象局负责进行,我室负责汇编出版。

为了更好地满足各生产部门和科学研究单位的需要,我室除出版 34 个项目的多年值外,另再分别刊出气温、降水、湿度、地温、蒸发量、风、日照等七项的历年逐月(气温、降水有逐旬)的资料,供各单位使用。

本资料共刊出全国 458 站的气温资料。台湾省因尚待解放,资料暂缺。资料的记录年代除西藏某些站尚不满三整年以外,其他各站均满三整年,最长的为十整年。

各省、市、自治区选用站数及整年年数如下表:

省、市、区	6 年或以下	7—9 年	10 年	总站数	省、市、区	6 年或以下	7—9 年	10 年	总站数
北 京	0	0	1	1	江 苏	2	4	5	11
上 海	0	0	1	1	安 徽	1	9	1	11
黑 龙 江	5	11	7	23	浙 江	1	8	5	14
吉 林	1	6	6	13	福 建	1	7	6	14
辽 宁	2	7	10	19	河 南	0	8	6	14
内 蒙	6	17	7	30	湖 北	5	6	3	14
新 疆	1	18	4	23	湖 南	5	7	5	17
甘 肃	2	5	16	23	江 西	2	7	5	14
宁 夏	3	2	1	6	广 西	2	6	5	13
青 海	10	5	0	15	广 东	4	15	6	25
陕 西	6	7	4	17	四 川	4	21	11	36
河 北	1	5	7	13	云 南	4	9	9	22
山 西	10	4	1	15	贵 州	1	3	12	16
山 东	0	8	11	19	西 藏	17	2	0	19

二、說 明

1. 各站是按 1960 年底行政区划以緯度自北向南、經度自西向东的次序排列。
2. 台站一覽表中所列各站之緯度、經度、高度(系观测場拔海高度)一般以 1960 年为准。高度数值右上角注有“*”者,表示該高度未經实测;高度栏注有“-”者表示缺測。
3. 台站一覽表中各台站名称,基本上是以县名为台站名。若原以“鎮”或“乡村”名为站名的,則于站名前加上該站所屬县名。例如:吉林省海龙县的梅河口站,刊为“海龙梅河口”。
- 若某站在十年中,站名有更改过,則在新站名后的括号內附上旧站名。
4. 温度表的球部离地面高度: 1951—53 年为 1.5 米; 1954—60 年为 2.0 米。
5. 观测时间: 1951—53 年采用标准时区时(分东經 120、105、90 度三个时区); 1954—60 年 6 月采用地方平均太阳时; 1960 年 7—12 月采用北京时。
6. 采用平均次数: 1951—53 年一般有采用 24 次(1—24 时)、八次(03、06、09、12、14、18、21、24 时)和三次(06、14、21 时)观测紀錄的平均; 1954—60 年 6 月采用四次(01、07、13、19 时)及 1960 年 7—12 月采用四次(02、08、14、20 时)观测紀錄的平均。
7. 紀錄不完整的年份,不作該年年統計(若該年某月之极值被挑选为累年年极值时,才挑选該年年极值),并在全年栏記“-”,該年其他各月紀錄亦不参加累年平均值的統計,但参加累年极值的挑选。
8. 观测紀錄有缺,不能进行月統計的,則在該月栏內記“-”。
9. 紀錄外有括号的,表示該紀錄由于某种原因,而使紀錄欠正确,但仍可使用。累年平均值有括号的,表示該項有三分之一以上的年份紀錄有括号,对平均值有些影响,但仍可使用。
10. 极端最高、最低气温某些年份(或月)的数值右上角注有“*”符号的,表示該年(或月)极值是从定时气温紀錄中挑取的。
11. 本資料均以摄氏度($^{\circ}\text{C}$)为单位。

三、台站一覽表

站名	頁次	北度	緯分	東度	經分	高度 (米)	整年 年数	站名	頁次	北度	緯分	東度	經分	高度 (米)	整年 年数
北上黑龍江 漠呼孫嫩訥克伊海鶴齊富明佳綏安宝通虎饒哈鸡尙牡綏吉白前長吉林(九站)春岭化平甸吉海龍梅河口江化宁开彰阜撫沈朝辽	1	416	39 57	116 19		52.3	10	桓 仁	41	434	41 16	125 21		238.7	8
	2	416	31 10	121 26		4.5	10	錦 州	42	434	41 08	121 07		66.3	10
	3	416	53 29	122 21		279.6	2	鞍 山	43	434	41 07	122 55		21.6	9
	3	416	51 43	126 39		177.4	7	草 河	44	434	40 53	123 54		233.1	8
	4	416	49 26	127 21		228.6	7	寬 甸	45	436	40 43	124 47		259.3	7
	4	416	49 10	125 13		222.3	10	營 口	46	436	40 40	122 12		3.5	10
	5	418	48 29	124 51		199.0	7	兴 城	47	436	40 37	120 44		8.8	10
	6	418	48 03	125 53		236.9	10	岫 岩	48	436	40 17	123 17		79.2	8
	7	418	47 30	129 20		231.3	5	盖 平	49	436	40 10	122 09		22.2	10
	8	418	47 26	126 58		240.3	8	熊 岳	50	438	40 03	124 20		15.1	10
	9	418	47 22	132 20		227.9	5	安 东	51	438	39 41	123 02		11.5	5
	10	418	47 20	123 56		147.4	10	大 連	52	438	39 01	121 43		62.4	10
	11	420	47 14	131 59		59.7	8	內 蒙 古	53	440	49 37	117 26		666.8	4
	11	420	47 11	125 53		249.2	8	滿 州 里	53	440	49 13	119 45		612.9	10
	12	420	46 49	130 20		80.4	10	海 拉 尔	54	440	48 46	121 55		738.7	10
	13	420	46 39	126 58		179.6	8	博 克 图	54	440	48 46	121 55		738.7	10
	14	420	46 24	125 21		150.5	8	布 特 哈 旗 (扎 兰 屯)	55	440	48 00	122 44		306.5	8
	15	420	46 19	132 11		82.7	4	阿 尔 山	56	440	47 13	119 58		1026.5	8
	16	422	45 58	128 44		108.6	8	科 尔 沁 右 翼 前 旗 (烏 兰 浩 特)	57	440	46 13	122 03		273.9	10
	17	422	45 46	132 56		110.3	4	喇 嘛 庫 倫	58	442	45 33	116 49		—	5
	17	422	45 45	126 46		146.0	10	扎 魯 特 旗 (魯 北)	59	442	44 34	120 54		265.0	8
18	422	45 17	130 57		233.1	10	二 連 浩 特 (二 連)	60	442	44 13	111 32		964.8	5	
19	422	45 13	127 58		190.1	8	巴 林 左 旗 (林 东)	60	442	44 00	119 12		483.4	8	
20	422	44 35	129 36		240.3	10	錫 林 浩 特	61	442	43 51	116 05		989.5	8	
21	424	44 23	131 09		512.4	8	阿 巴 嘎 旗 (汗 貝 廟)	62	444	43 41	114 29		1182.9	8	
23	426	45 38	122 51		151.4	10	通 遼	63	444	43 40	122 15		179.5	10	
24	426	45 07	124 50		134.7*	8	开 魯	64	444	43 36	121 12		235.1	8	
24	426	44 15	123 58		191.9*	8	林 西	65	444	43 30	118 03		808.6	8	
25	426	43 57	126 28		183.6	10	苏 尼 特 右 旗 (温 都 尔 庙)	66	444	42 37	112 50		1150.5	8	
26	426	43 54	125 13		236.8	10	赤 峰	67	444	42 16	118 54		571.1	10	
27	426	43 31	124 48		213.0	10	多 倫	68	446	42 15	116 13		1245.4	8	
28	428	43 22	128 12		524.3	8	化 德	69	446	41 53	114 03		1618.3	8	
29	428	43 11	124 20		164.2	10	达 茂 旗 (百 灵 庙)	70	446	41 42	110 26		1375.9	7	
30	428	42 58	126 43		266.3	5	烏 拉 特 中 后 旗 (海 流 图)	71	446	41 40	108 48		1274.5	7	
31	428	42 53	129 28		176.8*	8	杭 錦 后 旗 (陕 渠)	71	446	40 58	107 10		1056.7	6	
32	428	42 32	125 38		339.9	8	烏 盟	72	448	40 58	113 03		1416.5	7	
32	430	41 43	126 57		339.0	8	(集 宁 平 地 泉)	72	448	40 58	113 03		1416.5	7	
33	430	41 41	125 54		402.9	10	呼 和 浩 特	73	448	40 49	111 41		1063.0	10	
35	432	42 32	124 03		98.2	6	烏 拉 特 前 旗 (安 北)	74	448	40 41	108 50		1021.7	5	
35	432	42 24	122 29		81.3	8	包 头 麻 池	75	448	40 34	109 50		1044.2	10	
36	432	42 10	121 38		138.1	10	巴 彥 高 勒 (磴 口)	76	448	40 18	107 00		1053.6	7	
37	432	41 50	124 07		81.7	10	吉 兰 泰	76	448	39 49	105 30		1031.8	6	
38	432	41 46	123 26		41.6	10	伊 金 霍 洛 旗 (扎 薩 克)	77	450	39 22	109 48		1309.6	7	
39	432	41 33	120 27		170.4	8	阿 拉 善 旗 (巴 彥 浩 特)	78	450	38 52	105 34		1561.4	8	
40	434	41 16	123 08		—	10									

站名	頁次		北度	緯分	东度	經分	高度 (米)	整年 年数	站名	頁次		北度	緯分	东度	經分	高度 (米)	正年 年数
	各月 值	逐旬 值								各月 值	逐旬 值						
新疆									盐池	124	472	37	45	107	24	1347.8	7
阿勒泰	80	452	47	52	88	06	735.1	7	中宁	125	472	37	10	105	36	1184.6	8
和布克赛尔	80	452	46	48	85	44	1300.9*	7	同心	126	472	36	59	106	08	1343.9	6
塔城	81	452	46	44	83	00	555.0	7	固原	126	472	35	58	106	45	1753.2	4
精河	82	452	44	37	82	58	320.1	8	青海								
烏苏	83	452	44	23	84	30	478.1	7	冷湖	127	474	38	50	93	23	2733.0	4
石河子	84	452	44	19	86	00	442.8	8	大柴旦	128	474	37	50	95	17	3173.2	4
奇台	85	454	44	03	89	27	795.3	9	德令哈	128	474	37	15	97	08	2881.2	5
伊宁	86	454	43	55	81	17	670.0	9	互助却藏滩	129	474	37	11	102	09	2871.3	5
烏魯木齐	87	454	43	51	87	31	653.5	10	茶卡	130	474	36	47	99	04	3087.6	5
七角魯井	88	454	43	29	91	37	873.3	8	西宁	130	474	36	35	101	55	2261.2	7
吐番密普	89	454	42	58	89	14	34.5	9	都兰察汗烏苏	131	474	36	20	98	02	3191.1	6
哈密普	90	456	42	50	93	27	737.9	10	共和恰卜恰	132	476	36	16	100	18	2898.4	8
焉耆車	91	456	42	03	86	36	1055.8	9	格尔木	133	476	36	12	94	38	2806.1	5
庫星峡	92	456	41	48	82	54	1072.5	10	兴海	133	476	35	46	99	10	3781.2*	8
星克苏	93	456	41	32	95	00	1700.0*	8	楚瑪尔河	134	476	35	17	93	36	4780.0*	4
阿巴楚	94	456	41	10	80	13	1104.2	7	同德	135	476	35	09	100	20	3103.4*	5
喀什	94	456	39	48	78	34	1117.4	7	瑪多黄河沿	136	476	34	57	98	08	4281.3*	8
若羌	95	458	39	31	75	45	1289.0	10	达日吉迈	137	478	33	48	99	48	3988.4*	5
莎車	96	458	39	05	88	03	888.3	7	玉树	137	478	33	06	96	45	3702.6*	8
且末	97	458	38	25	77	15	1231.2	7	陕西								
和田	98	458	38	08	85	32	1247.5	7	榆林	139	480	38	17	109	25	1057.5	10
于田	99	458	37	07	79	55	1381.9	7	橫山	140	480	37	55	109	10	1107.0	7
甘肃	100	460	36	50	81	39	1427.0	5	綏德	140	480	37	36	110	04	929.7	8
安西	101	462	40	30	95	55	1170.8	10	吳旗	141	480	37	05	108	15	1272.6	4
鼎新	102	462	40	20	99	45	1177.4	6	延安	142	480	36	43	109	25	957.6	10
玉門	102	462	40	16	97	11	1526.0	8	洛川	143	480	35	50	109	31	1158.3	6
敦煌	103	462	40	08	94	47	1138.7	10	銅川	144	482	35	03	109	11	978.9	5
酒泉	104	462	39	46	98	31	1477.2	10	荔山	144	482	34	52	109	58	367.9	5
高台	105	462	39	23	99	43	1332.2	8	华山	145	482	34	25	109	57	2064.9	8
張掖	106	464	38	56	100	35	1468.5	10	武功	146	482	34	20	108	10	505.4	6
祁連山	106	464	38	56	100	35	1468.5	10	宝鸡	147	482	34	16	106	58	616.2	8
山丹	107	464	38	52	100	12	3022.5	8	西安	148	482	34	15	108	55	396.9	10
民勤	108	464	38	47	101	05	1760.1	8	商县	149	484	33	57	109	56	742.4	7
武威	109	464	38	43	103	06	1367.0	8	略阳	149	484	33	16	105	57	650.2	8
天祝烏鞘岭	110	464	38	05	102	55	1525.0	10	宁陕	150	484	33	06	108	13	900.0	3
环县	111	466	37	11	103	05	3045.1	10	汉中	151	484	33	00	107	16	508.3	10
靖远	112	466	36	41	107	22	1543.6	4	安康	152	484	32	32	109	21	328.8	8
兰州	112	466	36	34	104	40	1397.8	10	河北								
兰州	113	466	36	03	103	53	1517.2	10	丰宁	154	486	41	12	116	32	659.7	5
庆阳西峰鎮	114	466	35	42	107	44	1421.9	10	承德	154	486	40	58	117	50	375.2	10
临夏	115	466	35	37	103	11	1917.0	10	張家口	155	486	40	50	115	11	712.3	10
通渭华家岭	116	468	35	25	104	50	2450.6	10	怀来	156	486	40	25	115	30	536.6	7
平凉	117	468	35	25	106	38	1346.6	10	蔚县	157	486	39	56	114	41	906.2	7
临洮	118	468	35	23	105	51	1886.6	10	秦皇島	158	486	39	51	119	37	1.8	7
天水	119	468	34	35	105	45	1131.7	10	昌黎	158	488	39	41	119	09	16.2	10
岷县	120	468	34	23	104	10	2314.6	10	天津	159	488	39	08	117	11	16.0	4
武都	121	470	33	23	104	41	992.9	10	天津	159	488	39	06	117	10	3.3	6
宁夏									塘沽	161	488	38	59	117	43	5.6	10
石咀山	123	472	39	15	106	52	1092.0	4	保定	162	488	38	50	115	34	17.2	10
銀川	123	472	38	31	106	16	1111.5	10	青島	163	488	38	20	116	55	11.7	7

站名	頁次		北度	緯分	东度	經分	高度 (米)	整年 年数	站名	頁次		北度	緯分	东度	經分	高度 (米)	整年 年数
	各月 值	逐旬 值								各月 值	逐旬 值						
石家莊	163	490	38	04	114	26	81.8	10	毫	206	510	33	53	115	47	37.1	8
	164	490	37	04	114	30	76.8	7	宿	206	510	33	39	116	58	25.8	8
山									阜	207	510	32	56	115	50	30.6	8
									蚌	208	510	32	56	117	22	21.0	9
大河	166	492	40	06	113	20	1067.6	6	滁	209	510	32	18	118	18	24.9	9
五台	166	492	39	17	111	16	1032.0	6	合	210	510	31	53	117	15	23.6	8
原平(原县)	167	492	39	02	113	32	2895.8	5	蕪	211	512	31	20	118	21	14.8	8
兴县	168	492	38	45	112	42	836.7	7	霍山佛子岭	212	512	31	19	116	22	91.7	7
阳泉	168	492	38	28	111	08	1012.6	6	安	213	512	30	37	117	02	40.9	10
太原	169	492	37	51	113	33	690.5	6	歙	214	512	30	08	118	09	1941.0	5
离石	170	492	37	48	112	36	783.7	10	屯	214	512	29	43	118	17	146.7	8
介休	171	494	37	33	111	09	1093.8	4	浙								
沁县	171	494	37	02	111	54	748.8	7	嘉	216	514	30	50	120	42	—	8
长治	172	494	36	41	112	43	930.0	3	平	216	514	30	38	121	06	5.4	7
临汾	172	494	36	12	113	07	926.5	7	湖	217	514	30	19	120	12	7.2	10
河	173	494	36	05	111	32	457.9	7	杭	218	514	30	16	121	10	7.1	7
晋	174	494	35	37	110	45	461.1	3	慈	218	514	30	02	122	07	26.3	7
运	174	494	35	28	112	50	711.4	5	溪	219	514	30	02	122	07	26.3	7
山	175	496	35	02	111	00	367.8	5	舟	220	514	29	55	121	35	4.4	8
									宁	221	516	29	36	120	49	104.3	8
烟	177	498	37	32	121	24	46.7	10	嵊	221	516	29	27	119	39	64.1	8
惠	178	498	37	30	117	32	11.3	10	金	222	516	29	12	121	57	126.4*	5
德	179	498	37	26	116	19	21.1	10	象	223	516	28	58	118	52	66.1	10
寿	180	498	37	16	118	51	7.3	7	衢	224	516	28	38	121	25	1.3	10
文	180	498	37	09	122	12	35.7	8	海	225	516	28	28	119	55	63.0	8
莱	181	498	36	57	120	46	31.5	10	丽	226	518	28	05	119	08	198.4	10
临	182	500	36	49	115	41	36.9	9	温	227	518	28	01	120	40	6.0	10
淄	183	500	36	49	118	03	38.2	9	福								
济	184	500	36	41	116	59	55.1	10	浦	229	520	27	55	118	32	283.3	10
昌	185	500	36	35	119	07	62.6	10	福	229	520	27	20	120	13	36.6	7
高	186	500	36	25	119	42	12.8	9	建	230	520	27	03	118	19	154.3	10
泰	187	502	36	15	117	06	1533.7	7	南	231	520	26	39	118	10	127.2	10
泰	188	502	36	13	117	10	128.9	10	宁	232	520	26	38	119	40	45.4	8
青	189	502	36	09	120	25	16.9	10	福	233	520	26	05	119	17	88.4	10
莒	190	502	35	35	118	50	107.6	10	永	234	522	25	58	117	21	208.3	7
兗	191	502	35	34	116	51	52.3	10	长	235	522	25	56	119	34	6.2	9
荷	192	504	35	15	115	26	50.0	7	长	236	522	25	51	116	22	317.5	8
滕	193	504	35	07	117	08	65.4	7	平	237	522	25	31	119	47	25.2	8
临	194	504	35	07	118	23	75.5	10	惠	238	522	25	07	118	54	9.6	6
江									安	239	524	25	06	117	01	312.5	10
									龙	240	524	24	31	118	09	23.4	9
新海連	196	506	34	36	119	10	4.0	10	厦	241	524	24	30	117	39	11.5	10
徐州东	197	506	34	19	117	22	34.3	10	龙	242	526	36	07	114	22	75.5	10
射	198	506	33	46	120	15	1.9	7	溪	243	526	35	19	113	53	72.7	10
淮	198	506	33	36	119	02	15.5	10	漳	244	526	34	46	114	27	69.8	10
盱	199	506	33	03	118	37	13.4	4	南	245	526	34	43	113	39	109.0	10
东	200	506	32	51	120	18	6.3	8	安	246	526	34	41	112	30	137.8	10
吕	201	508	32	04	121	36	5.5	4	新	247	528	34	27	115	40	49.8	7
南	201	508	32	01	120	52	5.8	10	开	247	528	34	01	113	50	71.9	8
南	202	508	32	00	118	48	8.9	10	郑	248	528	34	00	111	01	568.8	8
常	203	508	31	46	119	57	8.8	9	洛	249	528	33	45	112	55	129.2	7
溪	204	508	31	26	119	29	7.0	8	商								
安									許								
									卢								

站名	頁次		北度	緯分	東度	經分	高度 (米)	整年 年數	站名	頁次		北度	緯分	東度	經分	高度 (米)	整年 年數		
	各月 值	逐旬 值								各月 值	逐旬 值								
湖南	西華	250	528	33	45	114	24	51.3	7	贛州	295	548	25	50	114	50	124.8	10	
	南陽	251	528	33	01	112	33	129.8	8	尋烏	296	548	24	57	115	29	297.8	5	
	礪山	252	530	32	58	114	03	78.8	8	廣西									
	固馬	253	530	32	10	115	40	56.9	8		桂林	297	550	25	20	110	18	166.7	10
	信陽	254	530	32	07	114	05	75.9	10	河池	298	550	24	42	108	03	214.4	6	
	湖北										柳州	298	550	24	28	109	22	97.6	10
		鄭陽	256	532	32	49	110	46	158.3	8	蒙山	299	550	24	12	110	31	144.0	7
	光化	256	532	32	25	111	40	91.1	10	都安	300	550	23	56	108	06	170.2	7	
	隨縣	257	532	31	43	113	20	94.3	4	百色	301	550	23	55	106	32	138.0	10	
	鐘祥	258	532	31	10	112	34	66.3	8	田東	302	552	23	37	107	07	111.2	7	
湖北	巴東	259	532	31	04	110	24	294.6	8	梧州	303	552	23	29	111	18	119.2	10	
	宋埠	260	532	31	04	114	44	37.6	4	桂平	304	552	23	24	110	05	42.2	8	
	宜昌	261	534	30	42	111	05	69.7	9	靖西	305	552	23	08	106	25	739.1*	4	
	天門	262	534	30	39	113	19	30.1	6	南寧	305	552	22	51	108	19	123.2	10	
	漢口	262	534	30	38	114	17	22.8	10	玉林	306	552	22	38	110	10	79.0	7	
	江陵	263	534	30	24	112	05	34.7	7	龍津	307	554	22	22	106	46	128.3	8	
	恩施	264	534	30	16	109	22	437.3	10	廣東									
	黃石	265	534	30	15	115	01	21.6	6		南雄	309	556	25	08	114	18	124.8	6
	來鳳	266	536	29	34	109	29	582.1	7	韶關	309	556	24	48	113	36	68.7	10	
	崇陽	267	536	29	33	113	59	75.2	5	連縣	310	556	24	44	112	14	97.6	8	
湖南	岳南	268	538	29	27	113	05	51.6	8	新丰元善(連平)		311	556	24	22	114	30	214.7	8
	常德	268	538	28	55	111	33	36.7	10	英德	312	556	24	18	113	23	39.9	4	
	沅江	269	538	28	51	112	22	35.4	6	梅縣	313	556	24	18	116	07	77.5	8	
	安化	270	538	28	28	111	18	131.0	6	河源	314	558	23	45	114	42	41.1	8	
	沅陵	271	538	28	27	110	23	143.2	8	惠陽	315	558	23	22	114	11	13.6	6	
	長沙	272	538	28	15	112	50	81.3	10	汕頭	316	558	23	21	116	40	4.3	10	
	株州	273	540	27	50	112	54	57.5	7	廣州	317	558	23	08	113	19	6.3	10	
	芷江	274	540	27	27	109	38	266.5	10	高要	318	558	23	03	112	27	6.7	7	
	邵陽	275	540	27	15	111	23	246.8	10	海丰	319	558	22	47	115	21	5.8	8	
	衡山	276	540	27	15	112	45	1265.9	8	寶安	319	560	22	32	114	07	18.2	8	
湖南	衡陽	277	540	26	56	112	30	103.0	10	信宜	320	560	22	22	110	56	84.6	7	
	茶陵	278	542	26	48	113	33	128.7	4	台山	321	560	22	16	112	46	39.3	8	
	武岡	278	542	26	44	110	37	340.2	8	欽縣	322	560	21	57	108	36	5.0	8	
	通道	279	542	26	22	109	30	358.7	4	陽江	323	560	21	54	111	57	4.2	8	
	零陵	280	542	26	14	111	36	174.5	9	北海	324	562	21	29	109	06	14.6	8	
	郴州	281	542	25	45	112	59	184.9	9	瀾州	325	562	21	02	109	05	55.2	5	
	江華	282	542	25	15	111	27	216.0	6	湛江	325	562	21	02	110	28	26.4	10	
	江西										海口	326	562	20	01	110	21	17.6	10
		九江	284	544	29	45	115	59	32.2	10	儋縣	327	562	19	30	109	32	168.7	7
	景德	285	544	29	10	117	15	46.3	8	琼海	328	562	19	25	110	28	23.5	8	
江西	修水	285	544	29	02	114	34	117.4	8	東方新街(昌感)		329	564	19	08	108	38	11.1	8
	南昌	286	544	28	40	115	58	48.9	10	榆林	330	564	18	14	109	32	6.8	10	
	玉山	287	544	28	40	118	15	108.5	10	四川									
	貴溪	288	544	28	17	117	06	53.0	8		阿壩	332	566	32	40	102	14	3310.0*	6
	宜春	289	546	27	48	114	23	108.2	8	松潘	332	566	32	39	103	34	2827.7	10	
	南城	290	546	27	33	116	36	80.9	8	廣元	333	566	32	26	105	48	487.0	9	
	樂安	291	546	27	24	115	48	—	4	平武	334	566	32	25	104	35	876.5	9	
	吉安	292	546	27	05	114	55	78.0	9	萬源	335	566	32	05	108	05	674.0	8	
	廣昌	293	546	26	48	116	11	143.9	7	巴中	336	566	31	51	106	45	358.7	8	
	遂川	294	546	26	15	114	20	112.1	10	德格	337	568	31	50	98	38	3201.2*	4	
										茂汶	338	568	31	42	103	53	1571.6	8	

站名	頁次		北度	緯分	東度	經分	高度 (米)	整年 年數	站名	頁次		北度	緯分	東度	經分	高度 (米)	整年 年數
	各月 值	逐旬 值								各月 值	逐旬 值						
馬爾康 甘孜 綿達 奉南 萬成 乾遂 簡巴 康理 雅涪 內重 峨沙 樂眉 彭山 九水 宜龍 酉賓 越陽 雷西 西昌 會理 雲南 德欽 昭通 維西 雨江 會潭 元謀 大理 沾益 保山 騰冲 楚雄 昆明 玉溪 廣南 臨滄 元江 耿馬 文孟 蒙自 瀾滄 思茅 河口	339	568	31	40	102	29	2669.8*	7	貴州 桐梓 赤水 湄潭 銅仁 遵義 畢節 鎮遠 威寧 貴陽 安順 榕江 獨山 盤縣 羅甸 興仁 西 黑水 索縣(索宗) 班戈 丁青 昌都 邊城 嘉黎 邦達 羊井 八多 薩拉 林芝(則拉宗) 澤當 日喀則 江孜 定日 察隅 隆子 帕里	386	588	28	20	106	40	972.0	10
	339	568	31	38	99	59	3325.5*	9		387	588	28	17	105	34	330.6	4
	340	568	31	29	104	46	463.7	7		387	588	27	56	108	13	420.6*	10
	341	568	31	16	107	28	310.1	9		388	588	27	47	107	29	791.8	10
	342	570	31	04	109	29	607.3	8		389	588	27	43	109	11	283.5	10
	343	570	30	48	106	05	296.0	9		390	588	27	41	106	55	843.9	10
	344	570	30	48	108	25	186.7	6		391	590	27	18	105	14	1510.6	10
	345	570	30	40	104	04	505.9	10		392	590	27	03	108	24	464.1*	10
	346	570	30	30	101	29	3449.0	8		393	590	26	51	104	15	2234.5	10
	347	572	30	30	105	35	278.2	10		394	590	26	34	106	42	1071.2	10
	348	572	30	24	104	33	421.8	8		395	590	26	14	105	55	1392.9	10
	349	572	30	05	98	55	2700.0*	5		396	592	25	52	108	35	325.1	7
	350	572	30	05	102	02	2615.7	8		397	592	25	51	107	32	972.2	10
	351	572	30	00	100	16	3948.9	7		398	592	25	45	104	39	1527.1*	9
	352	574	30	00	103	03	627.6	10		399	592	25	27	106	46	438.4*	9
	353	574	29	45	107	25	273.0	8		400	592	25	25	105	15	1378.5*	10
	354	574	29	38	105	00	352.0	10		402	594	32	06	92	16	4366.1*	6
	355	574	29	35	106	28	260.6	10		402	594	31	53	93	48	3900.0*	4
	356	574	29	31	103	21	3137.0	10		403	594	31	48	89	40	4380.0*	3
357	576	29	30	103	45	424.2	10	404	594	31	25	95	36	3800.0*	6		
358	576	29	15	108	10	314.3	10	404	594	31	11	96	59	3176.4*	8		
359	576	28	59	101	33	2987.3*	8	405	594	30	52	95	01	4400.0*	2		
360	576	28	49	104	32	340.8	10	406	594	30	48	93	17	4500.0*	2		
361	576	28	48	108	46	663.7	9	407	596	30	14	97	17	4115.0*	4		
362	578	28	37	102	33	1661.6*	7	407	596	30	13	90	26	4200.0*	4		
362	578	28	18	103	37	1435.0	7	408	596	30	06	95	47	2700.0*	2		
363	578	27	53	102	18	1590.7	10	409	596	29	42	91	08	3658.0*	7		
364	578	26	41	102	15	1784.4	7	410	596	29	33	94	21	3000.0*	3		
366	580	28	49	99	23	—	7	410	596	29	15	91	47	3500.0*	2		
366	580	27	20	103	45	1949.5	10	411	598	29	13	88	55	3800.0*	5		
367	580	27	13	99	31	2440.0*	6	412	598	28	55	89	36	4040.0*	4		
368	580	26	57	100	18	2425.3*	10	412	598	28	35	86	37	4300.0*	1		
369	580	26	20	103	13	2109.5	8	413	598	28	27	97	03	1590.0*	2		
370	580	25	44	101	52	1118.4	5	413	598	28	25	92	28	3900.0*	1		
371	582	25	43	100	11	1990.5	10	413	598	27	44	89	05	4300.0*	4		
372	582	25	35	103	50	1898.7	10										
373	582	25	13	99	15	1653.5	10										
374	582	25	07	98	29	1627.5	10										
375	582	25	01	101	32	1769.7	8										
376	584	25	01	102	41	1891.3	10										
377	584	24	48	102	37	1618.0	10										
378	584	24	02	105	02	1395.4*	7										
379	584	23	51	100	13	1464.0	7										
379	584	23	38	101	58	396.6	7										
380	584	23	26	99	08	490.3	6										
381	586	23	23	104	15	1246.3	5										
382	586	23	20	103	23	1300.7	10										
383	586	22	48	100	07	1054.8	7										
383	586	22	33	101	02	1302.1	9										
384	586	22	27	103	54	136.7	7										

目 录

一、前言.....	II
二、說明.....	III
三、台站一覽表.....	IV
四、历年各月“平均气温、极端最高气温、极端最低气温”.....	1
五、历年逐旬平均气温.....	416

年	月	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	全 年
北 京 平 均 气 温														
1951		-6.8	-2.0	4.4	12.4	20.9	25.2	25.9	25.8	18.3	13.7	4.6	1.0	12.0
1952		-2.7	-4.3	4.4	14.2	21.1	25.9	26.3	24.3	20.1	12.6	3.7	-5.3	11.7
1953		-5.9	-3.5	7.0	13.7	18.9	23.9	26.3	23.6	20.2	14.7	4.2	-2.0	11.8
1954		-3.4	-0.8	3.6	13.0	18.9	22.1	23.4	24.3	19.4	12.2	5.7	-5.7	11.1
1955		-4.7	-1.1	1.9	13.4	20.0	24.9	26.6	25.4	20.0	11.3	4.5	-0.9	11.8
1956		-3.8	-3.1	2.5	12.9	18.1	22.1	25.8	23.8	20.2	11.6	1.2	-5.7	10.5
1957		-5.3	-5.9	1.7	13.0	20.7	23.0	25.5	24.2	17.7	12.5	5.4	-2.1	10.9
1958		-5.0	-1.6	3.8	13.5	19.9	25.1	26.2	23.9	20.2	11.3	4.6	0.6	11.9
1959		-4.3	0.2	7.6	13.4	20.9	23.5	25.7	24.6	18.9	13.4	2.5	-1.7	12.1
1960		-5.7	2.0	5.6	13.8	19.1	25.1	26.6	25.0	20.3	12.5	3.4	-3.6	12.0
10 年 平 均		-4.8	-2.0	4.3	13.3	19.9	24.1	25.8	24.5	19.5	12.6	4.0	-2.5	11.6
极 端 最 高 气 温														
1951	日 期	10.7 31	11.5 1	21.8 16	26.8 30	34.4 23	37.6 22	36.9 16, 17	38.3 8	31.8 4	29.3 7	18.4 14	13.5 20	38.3 8/8
1952	日 期	10.4 27	8.1 11	19.0 21	30.7 30	36.6 13	38.1 23, 24	39.6 2	33.0 6	31.5 6	26.8 6	19.4 4	6.7 10	39.6 2/7
1953	日 期	9.2 24	14.7 28	20.5 23	30.8 25	34.6 26	35.0 15	37.0 17	32.9 9	31.5 8, 17	28.6 2	19.3 4	8.6 12	37.0 17/7
1954	日 期	6.2 29	10.1 9, 10	22.6 29	27.3 22	31.9 11	33.4 3	32.6 18	33.1 10	31.9 15	22.6 21	23.3 8	6.6 19	33.4 3/6
1955	日 期	10.1 21	13.5 26	16.4 28	28.1 6	35.5 13	35.9 8	39.6 24	33.6 1	31.6 5	22.4 1	17.2 3	12.2 5	39.6 24/7
1956	日 期	9.2 30	11.4 3	15.9 21	31.1 13	32.6 27	33.8 14	34.6 29	34.4 7	30.4 3	24.3 8	15.8 1	7.1 4	34.6 29/7
1957	日 期	9.1 23	6.1 27	18.2 28	24.4 27	32.7 20	35.1 29	36.2 4	34.8 8	29.2 21	28.7 2	18.9 18	9.0 7	36.2 4/7
1958	日 期	9.1 7	10.0 20	18.6 9	26.3 20	36.5 27	37.6 28	35.4 3, 9	33.1 21	29.7 8	23.6 5	16.6 1	13.2 11	37.6 28/6
1959	日 期	10.2 22	10.4 3	19.6 25	26.4 23	35.1 29	34.7 14	36.8 10	34.6 28	32.3 1	25.8 3	16.2 1	8.3 7	36.8 10/7
1960	日 期	7.7 4	15.5 19	20.1 28	29.1 29	35.1 22	38.1 23	36.2 21	33.9 4	32.1 3	25.2 4	17.7 6, 18	9.2 2	38.9 23/6
极 日 值 期 年 份		10.7 31 1951	15.5 19 1960	22.6 29 1954	31.1 13 1956	36.6 13 1952	38.1 3 天 52, 60	39.6 2, 24 52, 55	38.3 8 1951	32.3 1 1959	29.3 7 1951	23.3 8 1954	13.5 20 1951	39.6 2, 24/7 52, 55
极 端 最 低 气 温														
1951	日 期	-22.8 13	-12.1 11	-12.5 3	0.4 9	9.0 17	12.9 4	16.1 5	12.3 25	12.9 4	0.6 25	-8.7 23	-12.4 29	-22.8 13/1
1952	日 期	-12.6 25	-15.7 2, 3	-8.9 5	1.6 15	9.0 24	12.9 11	18.9 6	15.3 25	6.7 26	-1.4 26	-7.2 20	-18.0 19	-18.0 19/12
1953	日 期	-19.4 17	-17.6 6	-5.2 14	0.4 13	8.2 2	13.2 3	19.3 1	15.7 26	7.0 29	3.1 31	-5.6 23	-11.1 21	-19.4 17/1
1954	日 期	-13.4 26	-11.6 18	-10.3 3	0.9 7	7.0 1	12.0 2	16.2 31	17.2 1	6.4 28	0.3 28	-7.2 25	-14.0 29	-14.0 29/12
1955	日 期	-15.7 6	-13.1 11	-8.4 13	-0.3 4	8.0 5	11.2 2	17.0 5	14.0 29	8.3 24	-0.3 31	-7.0 29	-10.2 22	-15.7 6/1
1956	日 期	-12.4 7	-12.8 19	-11.8 3	-1.8 2	3.7 3	16.0 4	17.3 10	15.6 31	4.9 26	-1.3 25	-8.9 25	-13.9 14	-13.9 14/12
1957	日 期	-16.2 15	-15.7 9	-9.6 12	-2.4 2	5.4 12	11.7 3	17.7 20	15.7 31	4.9 25	-0.8 29	-6.7 30	-12.5 30	-16.2 15/1
1958	日 期	-17.7 17	-12.8 1	-10.6 2	-1.0 8	6.3 3	13.0 3	17.0 8	16.1 31	5.0 29	-1.0 26	-3.9 27	-11.6 31	-17.7 17/1
1959	日 期	-16.8 17	-9.6 27	-5.7 1	0.8 22	5.6 11	14.0 7	18.4 18	17.3 27	9.0 16	0.2 29	-9.4 25	-12.4 17	-16.8 17/1
1960	日 期	-17.7 27	-8.2 1, 12	-5.2 13	0.0 1	5.7 7	12.4 1	18.6 9	14.9 22	7.9 28	-0.9 16	-11.6 27	-13.1 17	-17.7 27/1
极 日 值 期 年 份		-22.8 13 1951	-17.6 6 1953	-12.5 3 1951	-2.4 2 1957	3.7 3 1956	11.2 2 1955	16.1 5 1951	12.3 25 1951	4.9 26, 25 56, 57	-1.4 26 1952	-11.6 27 1960	-18.0 19 1952	-22.8 13/1 1951

年	月	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	全 年
上 海 平 均 气 温														
1951		3.7	5.1	7.3	12.1	19.4	22.5	26.0	27.8	22.3	19.0	12.2	8.2	15.5
1952		5.0	4.0	7.3	14.8	19.0	24.0	26.9	27.7	24.0	17.6	15.1	4.7	15.8
1953		3.7	5.9	8.9	13.7	20.4	24.6	29.5	29.7	23.7	19.7	13.2	8.0	16.8
1954		5.6	5.2	6.9	13.3	18.8	21.9	25.9	28.0	24.0	17.6	14.3	4.4	15.5
1955		0.9	6.2	7.9	14.2	18.9	24.0	27.4	27.5	25.7	17.1	10.7	8.7	15.8
1956		3.1	4.3	7.0	13.9	16.8	23.9	28.8	26.8	23.5	17.3	9.8	5.1	15.0
1957		4.1	1.9	6.8	13.3	17.9	22.2	28.5	26.5	20.8	16.5	13.3	7.1	14.9
1958		2.2	4.0	8.7	14.6	17.9	23.9	28.6	26.6	23.2	15.9	10.9	7.4	15.3
1959		2.1	5.6	10.1	13.8	18.2	23.2	28.5	28.7	23.4	18.6	12.3	7.3	16.0
1960		4.3	6.6	10.8	13.7	18.5	23.3	29.4	26.8	24.4	18.6	12.7	4.5	16.1
10 年 平 均		3.5	4.9	8.2	13.7	18.6	23.4	28.0	27.6	23.5	17.8	12.5	6.5	15.7
极 端 最 高 气 温														
1951 日 期		15.2 30	22.0 21	20.4 17	20.7 27	30.5 25	36.9 21	35.5 28	36.3 9	32.9 7	29.3 18	23.7 5,13	19.6 21	36.9 21/6
1952 日 期		17.5 21,22	14.3 10	18.8 22	31.0 19	29.2 16	36.9 30	37.0 31	37.1 1	34.5 11	29.3 21	28.0 11	20.6 1	37.1 1/8
1953 日 期		19.8 10	22.9 12	24.2 24	31.0 26	33.1 25	36.7 18,19	38.3 27	38.9 25,26	34.1 2	28.7 5,9	24.0 4	23.3 1	38.9 25,26/8
1954 日 期		13.0 3	19.4 11	23.4 26	23.3 29	29.4 1	30.8 20	35.3 7	37.2 12	33.8 4	27.2 6	24.8 1	15.2 21,22	37.2 12/8
1955 日 期		14.6 23	20.6 24	27.6 17	27.6 8	31.1 14	36.1 26	35.5 4	34.9 1	37.3 12	28.4 1	22.1 14	20.2 14	37.3 12/9
1956 日 期		14.8 30	19.2 8	20.9 17	31.7 16	26.1 31	34.3 22	36.3 25	35.7 9	31.9 1	28.7 10	22.2 2,3	18.8 6	36.3 25/7
1957 日 期		15.8 9	11.2 2	21.9 30	26.9 9	29.3 31	31.2 20	36.8 23,24	34.9 30	28.1 6	27.4 12	27.4 10	18.9 11	36.8 23,24/7
1958 日 期		17.9 9	20.1 23	23.8 24	28.4 17	30.7 25	36.6 27	36.8 7	35.6 18	31.2 12	27.4 13	24.4 10	17.9 3	36.8 7/7
1959 日 期		17.7 24	16.5 13	24.1 6	24.5 25	31.7 4	33.6 8	36.5 24	37.2 21	31.2 15	27.7 1,10	21.7 4,8	19.1 1	37.2 21/8
1960 日 期		17.9 4	22.7 25	25.6 30	25.4 24,30	29.8 17	33.1 30	36.7 4,11	31.7 1	32.6 3,4	26.7 15	24.2 21	18.8 11	36.7 4,11/7
极 日 值 期 份		19.8 10	22.9 12	27.6 17	31.7 16	33.1 25	36.9 21,30	38.3 27	38.9 25,26	37.3 12	29.3 18,21	28.0 11	23.3 1	38.9 25,26/8
1953		1953	1953	1955	1956	1953	51,52	1953	1953	1955	51,52	1952	1953	1953
极 端 最 低 气 温														
1951 日 期		-7.3 13	-3.8 6	-3.6 2	4.3 12	8.2 2	15.3 16	19.4 9	22.4 22	15.5 16	8.9 31	-1.5 24	-3.6 15	-7.3 13/1
1952 日 期		-3.2 25	-4.7 20	0.0 20	1.1 2	11.0 13	15.5 1	21.4 5	21.6 20	13.8 29	9.0 17	8.8 17,18	-6.2 5	-6.2 5/12
1953 日 期		-7.0 18	-4.2 22	0.7 3	3.7 1	9.5 3	16.6 8	20.2 1	23.8 28	16.9 25	11.3 25	1.9 19	-1.8 12	-7.0 18/1
1954 日 期		-5.0 26	-4.7 6	-2.8 7	6.4 22	12.0 17	14.1 2	19.4 14	21.2 1	13.6 28	8.1 31	2.6 20	-5.4 13	-5.4 13/12
1955 日 期		-9.2 16	-4.5 20	0.7 10,14	4.4 5	11.3 4	16.0 2	22.2 30	20.3 31	16.0 30	7.3 31	-0.6 30	-1.4 21	-9.2 16/1
1956 日 期		-7.2 8	-5.4 19	-5.4 1	2.6 9	7.0 2	18.0 2,13	22.3 2	21.4 19	12.7 27	7.4 31	-3.8 25	-4.4 10	-7.2 8/1
1957 日 期		-3.1 24	-7.9 12	-2.8 14	1.5 3	10.2 14	12.5 7	20.3 3	21.7 22	12.5 26	3.8 31	3.5 21	-3.6 20	-7.9 12/2
1958 日 期		-9.4 16	-5.3 14	-5.2 3	4.6 14	8.8 12	15.9 15	22.4 9	21.3 26	13.5 29	1.7 27	0.5 23	-1.1 28	-9.4 16/1
1959 日 期		-7.8 17	-1.1 10	0.6 17	4.9 23	10.7 7,18	15.8 11	22.6 15	22.5 13	14.0 28	7.5 30	0.0 27	-3.3 26,27	-7.8 17/1
1960 日 期		-4.0 25	-2.4 19	2.0 14	1.2 1	8.5 7	15.1 2	23.3 27	19.6 30	16.2 20	5.4 27,28	-0.8 27	-6.2 30	-6.2 30/12
极 日 值 期 份		-9.4 16	-7.9 12	-5.4 1	1.1 2	7.0 2	12.5 7	19.4 9,14	19.6 30	12.5 26	1.7 27	-3.8 25	-6.2 5,30	-9.4 16/1
1958		1957	1956	1952	1956	1957	51,54	1960	1957	1958	1958	1956	52,60	1958

年	月	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	全 年
黑龙江省 漠 河 平 均 气 温														
1957	—	—	—	(0.3)	10.8	(15.3)	(17.7)	(14.0)	6.9	-0.3	-16.9	-28.7	—	—
1958	-30.9	(-25.1)	-16.8	(-3.2)	8.6	(14.9)	—	—	(7.4)	-2.3	-16.6	-28.0	—	—
1959	-30.0	(-23.7)	-10.3	0.5	(9.1)	16.9	(17.1)	17.8	11.1	-1.4	(-20.6)	-28.1	(-3.5)	—
1960	-34.5	-24.9	-18.2	-3.6	6.7	16.1	19.0	16.1	7.4	-5.0	-20.1	-29.0	-5.8	—
极端最高气温														
1957	—	—	—	21.3	30.8	28.8	29.9	29.4	24.5	19.3	-0.1	-7.4	30.8	—
日 期	—	—	—	17	21	13	6	1	13	2	1,4	9	21/5	—
1958	-7.8	-8.9	1.7	14.8	30.7	30.2	—	—	23.4	18.4	1.1	-8.4	—	—
日 期	5	3	30	18	19	30	—	—	11	6	1	2	—	—
1959	-11.6	-3.6	10.2	21.2	25.3	31.9	31.4	30.6	25.5	14.3	-3.4	-8.1	31.9	—
日 期	20	28	31	29	17,31	16	9	13	13	2	1	24	16/6	—
1960	-11.8	0.3	0.6	14.1	21.7	33.2	31.9	31.7	21.8	19.8	3.8	—	33.2	—
日 期	31	22	17	29	28	28	29	14	18	6	2	—	28/6	—
极端最低气温														
1957	—	—	—	-23.0	-6.5	1.0	4.9	1.2	-7.1	-18.4	-35.7	-40.6	—	—
日 期	—	—	—	2	2	8	10	26	23	27	23	16	—	—
1958	-46.1	-41.3	-36.3	-27.1	-5.8	-0.6	—	—	-1.3	-19.9	-32.0	-42.1	-46.1	—
日 期	11	1	24	11	5	4	—	—	18	25	27	22	11/1	—
1959	-46.2	-39.5	-33.9	-15.6	-7.2	1.7	3.0	8.0	0.4	-19.6	-36.0	-43.2	-46.2	—
日 期	14	14	2	6	4	5	21	21	22,23	31	28	9	14/1	—
1960	-46.2	-42.8	-40.5	-30.4	-9.5	2.3	1.2	2.0	-9.0	-28.5	-43.1	—	—	—
日 期	17	8	4	1	1	5	2	26	25	18	26	—	—	—
呼 玛 平 均 气 温														
1954	-29.8	-19.5	-11.7	1.1	7.8	17.6	22.2	18.7	9.9	-0.9	-14.6	-23.7	-1.9	—
1955	-25.3	-26.3	-16.4	-0.8	11.3	16.4	20.0	18.9	10.5	-0.6	-12.4	-19.6	-2.0	—
1956	-30.3	-25.1	-14.2	-0.8	9.3	17.0	20.0	18.9	9.9	0.6	-15.9	-28.3	-3.2	—
1957	-27.5	-22.2	-14.7	1.9	12.1	16.8	19.2	15.7	9.0	0.8	-11.6	-23.4	-2.0	—
1958	-27.8	-21.4	-13.2	-0.7	10.3	16.4	20.3	17.0	10.6	0.9	-13.1	-23.6	-2.0	—
1959	-28.9	-20.1	-6.3	2.5	15.0	17.6	18.0	19.4	13.3	0.9	-17.9	-23.9	-0.9	—
1960	-30.9	-20.7	-13.0	-0.9	8.3	17.1	21.1	18.2	10.1	-0.5	-16.7	-29.3	-3.1	—
7 年 平 均	-28.6	-22.2	-12.8	0.3	10.6	17.0	20.1	18.1	10.5	0.2	-14.6	-24.5	-2.2	—
极端最高气温														
1954	-11.8	-5.8	8.9	22.2	22.3	33.0	34.6	33.5	26.7	12.4	7.1	-10.4	34.6	—
日 期	30	8	28	28	28	27	12	6	3	26	7	2	12/7	—
1955	-8.6	-4.0	7.4	14.8	29.0	32.1	31.6	36.2	26.4	18.1	1.6	1.9	36.2	—
日 期	23	27	30	22	15	3	20	22	27	11	7,10	3	22/8	—
1956	-9.0	-8.6	0.9	17.9	28.3	28.7	30.5	30.0	24.2	20.7	0.4	-5.8	30.5	—
日 期	1	8	19	29	31	30	23	20	1	7	2	15	23/7	—
1957	-12.5	-7.8	1.4	19.5	29.7	29.7	30.6	30.2	21.6	20.0	5.0	-6.2	30.6	—
日 期	21	14	31	17	21	14	10	3	13	3	17	9	10/7	—
1958	-15.0	-5.6	2.2	12.3	31.7	30.0	30.1	29.5	26.6	23.8	5.3	-4.8	31.7	—
日 期	6	16	31	18	18	20	26	4	1	7	2,8	1	18/5	—
1959	-11.9	-3.9	11.6	24.7	30.0	31.7	31.0	32.1	24.7	18.3	3.6	-9.7	32.1	—
日 期	18	28	26	29	18	15	15	13	13	3	2	2	13/8	—
1960	-9.3	2.5	0.7	15.9	22.9	31.0	33.7	30.2	23.6	21.9	1.7	-16.3	33.7	—
日 期	31	23	18	29	28	28	29	14	18	6	1	7	29/7	—
极 值	-8.6	2.5	11.6	24.7	31.7	33.0	34.6	36.2	26.7	23.8	7.1	1.9	36.2	—
日 期	23	23	26	29	18	27	12	22	3	7	7	3	22/8	—
年 份	1955	1960	1959	1959	1958	1954	1954	1955	1954	1958	1954	1955	1955	—
极端最低气温														
1954	-42.2	-37.3	-34.5	-17.5	-8.8	1.5	8.0	3.5	-5.6	-14.4	-34.9	-41.3	-42.2	—
日 期	17	11	11	1	4	1	28	19,23	22	7	28	16	17/1	—
1955	-42.5	-45.2	-40.7	-15.8	-7.1	0.0	6.7	1.6	-5.4	-16.8	-28.5	-41.2	-45.2	—
日 期	16	4	2	3	1	5	6	28	30	30	20	22	4/2	—
1956	-48.2	-45.2	-34.0	-15.8	-1.4	2.1	6.3	4.9	-3.8	-15.6	-32.1	-41.5	-48.2	—
日 期	20	6	3	1	21	2	6	17	29	20	22	21	20/1	—

年	月	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	全 年
1957	期	-40.0 6	-38.7 2	-34.9 8	-9.9 1	-4.1 2	2.4 19	7.7 19	2.4 27	-3.8 28	-12.4 27	-29.0 30	-38.2 17	-40.0 6/1
1958	期	-41.2 12	-35.9 3	-32.2 4	-21.2 3	-5.1 4	5.6 17, 23	9.2 5	4.8 23	-4.7 17	-16.8 26	-28.1 28	-38.0 27	-41.2 12/1
1959	期	-43.9 13	-34.7 10	-30.7 3	-10.3 14	-6.5 3	2.9 3	9.2 8	9.4 21	0.5 26	-20.1 30	-32.8 24, 26	-37.4 9	-43.9 13/1
1960	期	-43.8 17	-39.6 9	-32.7 1	-19.8 2	-4.0 11	5.1 19	5.7 3	7.9 28	-5.4 25	-18.0 19	-38.5 26	-42.3 5	-43.8 17/1
极 日 年	值 期 份	-48.2 20 1956	-45.2 4, 6 55, 56	-40.7 2 1955	-21.2 3 1958	-8.8 4 1954	0.0 5 1955	5.7 3 1960	1.6 28 1955	-5.6 22 1954	-20.1 30 1959	-38.5 26 1960	-42.3 5 1960	-48.2 20/1 1956

孙 吴 平 均 气 温

1954	-26.6	-19.6	-12.2	1.5	7.9	16.1	20.8	18.1	9.8	0.4	-12.3	-22.8	-1.6
1955	-22.3	-25.3	-16.8	-1.1	10.1	15.8	19.7	18.9	10.6	0.3	-11.6	-16.6	-1.5
1956	-27.3	-25.1	-12.6	-0.2	9.6	16.4	18.4	17.6	9.7	1.1	-14.6	-25.3	-2.7
1957	-23.5	-23.0	-15.6	1.8	11.4	15.7	18.0	15.5	8.4	0.8	-9.1	-19.4	-1.6
1958	-25.8	-20.6	-12.7	-0.2	10.0	16.5	20.2	16.2	10.6	0.4	-10.0	-18.9	-1.2
1959	-25.9	-16.8	-4.4	2.4	10.7	16.8	17.5	18.5	12.5	1.9	-14.2	-21.2	-0.2
1960	-27.9	-18.4	-12.8	0.3	8.4	15.4	19.4	17.3	10.3	-0.1	-13.4	-26.4	-2.3
7 年 平 均	-25.6	-21.3	-12.4	0.6	9.7	16.1	19.1	17.4	10.3	0.7	-12.2	-21.5	-1.6

极端最高气温

1954	-12.4	-4.8	8.2	21.6	22.6	30.8	33.5	31.0	25.6	15.2	9.9	-7.8	33.5
日	8	5	18	30	30	27	11	4	13	1	6	5	11/7
1955	-6.4	-4.9	8.3	13.8	27.4	29.0	31.1	34.7	26.0	18.0	3.8	0.2	34.7
日	23	26	31	25	14	30	9	22	7	11	11	14	22/8
1956	-6.7	-9.4	3.2	18.2	29.3	28.4	32.4	30.1	25.5	21.5	4.6	-7.0	32.4
日	2	25	20, 21	29	28	3	30	3	1	7	3	15	30/7
1957	-9.6	-6.7	0.8	17.6	27.7	30.7	30.0	27.8	23.3	19.0	7.3	-4.5	30.7
日	20	16	27, 28	17	22	15	11	7	21	7	1	5	15/6
1958	-7.4	-7.8	5.5	14.6	30.4	33.6	32.1	29.1	26.4	22.5	8.4	2.6	33.6
日	5	21, 23	12	15	30	6	16	7	12	7	2	1	6/6
1959	-9.1	-2.2	14.2	22.3	28.0	32.8	30.8	30.0	25.0	17.7	10.1	-3.3	32.8
日	19	26	26	29	23	16	16	12, 13	14	3	1	2	16/6
1960	-6.4	2.6	4.0	18.9	22.0	29.7	31.0	29.5	25.9	18.0	2.0	-8.8	31.0
日	30	24	18	23	31	27	13-15	6	18	12	17	8	13-15/7
极	-6.4	2.6	14.2	22.3	30.4	33.6	33.5	34.7	26.4	22.5	10.1	2.6	34.7
日	23, 30	24	26	29	30	6	11	22	12	7	1	1	22/8
年	55, 60	1960	1959	1959	1958	1958	1954	1955	1958	1958	1959	1958	1955

极端最低气温

1954	-38.4	-35.5	-35.0	-20.1	-8.0	4.6	2.6	2.2	-7.5	-11.1	-31.2	-37.9	-38.4	
日	18	13	11	1	8	4	28	20	25	30	28	15	28/1	
1955	-38.9	-42.1	-39.5	-18.6	-6.7	-1.1	4.4	0.8	-6.5	-15.5	-28.6	-35.1	-42.1	
日	16, 31	5	2	3	1	11	6	28	30	30	20	22	5/2	
1956	-44.4	-42.9	-32.5	-14.6	-6.9	0.0	4.2	2.3	-6.2	-16.3	-26.6	-39.0	-44.4	
日	20	6	3	3	13	6	7	17	29	20	20	21	20/1	
1957	-38.4	-39.1	-36.0	-10.1	-8.0	-0.3	3.8	1.1	-4.6	-13.3	-27.4	-35.7	-39.1	
日	6	1	8	14	10	19	1	26	28	17	30	30	1/2	
1958	-38.6	-35.0	-32.9	-17.2	-6.2	0.9	6.4	2.6	-3.7	-17.2	-26.3	-36.9	-38.6	
日	13	27	4	3	5	1	4	23	27	26	18	28	13/1	
1959	-41.6	-31.3	-26.9	-14.4	-5.4	0.4	2.5	5.3	-0.4	-13.3	-28.8	-36.0	-41.6	
日	11	10, 14	3	14	17	3	22	21	27	30	25	15	11/1	
1960	-41.3	-37.9	-33.7	-17.6	-8.6	1.9	6.3	4.1	-5.5	-17.9	-35.8	-38.9	-41.3	
日	18	10	2	2	10	8	25	11	25	19	28	3	18/1	
极	值	-44.4	-42.9	-39.5	-20.1	-8.6	-1.1	2.5	0.8	-7.5	-17.9	-35.8	-39.0	-44.4
日	20	6	2	1	10	11	22	28	25	19	28	21	20/1	
年	1956	1956	1955	1954	1960	1955	1959	1955	1954	1960	1960	1956	1956	

嫩 江 平 均 气 温

1951	-28.6	-21.1	-10.5	3.0	13.3	17.5	20.3	19.0	10.5	2.1	-7.6	-18.0	0.0
1952	-27.5	-26.5	-9.8	3.4	10.5	18.0	20.2	19.5	10.9	1.8	-13.6	-23.7	-1.4

年	月	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	全 年
1953		-25.3	-19.9	-7.8	3.4	10.5	19.6	20.7	17.9	10.9	2.8	-13.5	-24.3	-0.4
1954		-29.0	-20.1	-12.0	1.9	8.9	17.0	21.5	19.5	11.2	0.6	-11.9	-24.2	-1.4
1955		-22.0	-25.5	-15.0	0.2	11.7	17.4	20.9	20.1	11.7	1.4	-9.5	-15.9	-0.4
1956		-28.5	-25.7	-12.0	0.8	10.5	17.9	19.3	18.9	10.8	1.4	-15.6	-27.3	-2.5
1957		-24.8	-24.2	-16.4	2.9	11.9	17.4	19.2	16.9	9.5	1.4	-8.2	-19.8	-1.2
1958		-25.3	-20.3	-11.2	0.9	11.4	17.9	21.2	17.6	11.6	1.9	-9.0	-18.1	-0.1
1959		-25.0	-16.5	-3.7	3.8	11.7	18.0	19.0	19.3	14.0	3.2	-12.1	-20.1	1.0
1960		-27.6	-16.5	-9.6	1.3	9.4	17.3	20.9	19.0	11.8	1.8	-12.9	-25.9	-0.9
10 年 平 均		-26.4	-21.6	-10.8	2.2	11.0	17.8	20.3	18.8	11.3	1.8	-11.4	-21.7	-0.7

极端最高气温

1951	-6.6	-6.2	12.3	20.9	33.3	32.3	34.2	29.1	22.6	18.1	8.5	-0.2	34.2
日 期	26	20	26	26	28	26	9	7	20	5	1	1	9/7
1952	-12.8	-7.9	9.8	21.3	31.3	32.0	34.5	30.4	25.1	25.4	4.1	-5.8	34.5
日 期	21	29	28	5	13	29	17	5	1	7	1	9	17/7
1953	-8.1	4.5	13.2	22.4	27.0	32.1	30.1	31.3	27.4	20.3	7.2	-7.6	32.1
日 期	19	27	31	27	7	30	21	7	14	17	2	12, 14	30/6
1954	-14.4	-6.0	11.6	20.3	24.7	30.3	32.5	31.6	26.0	17.4	10.4	-7.7	32.5
日 期	8	24	29	30	29	29	12	30	13	1	6	2	12/7
1955	-5.6	-5.3	12.8	14.9	29.9	29.0	32.5	35.6	24.9	18.1	4.5	1.6	35.6
日 期	23	26	31	24	14	21	20	23	6	11	11	12	23/8
1956	-8.5	-10.0	3.5	17.7	28.9	28.0	28.2	30.3	26.1	21.4	3.2	-9.7	30.3
日 期	1	10	21	29	28	3	24	3	1	7	3	15	3/8
1957	-12.9	-8.9	1.3	18.2	29.6	30.0	28.3	27.5	21.3	19.7	8.4	-4.3	30.0
日 期	26	15	26	7	15	15	11	7	14	3	2	7	15/6
1958	-5.6	-7.3	9.1	18.6	30.7	35.1	31.9	30.2	27.7	21.7	9.7	4.4	35.1
日 期	5	5	12	19	18	6	16	6	12	7	2	1	6/6
1959	-6.6	-1.2	15.7	24.2	29.6	32.3	31.1	30.2	26.1	18.5	8.7	-4.1	32.3
日 期	31	18, 28	26	30	23	16	15	12	2	5	1	2	16/6
1960	-5.4	4.0	7.9	18.4	23.4	30.2	30.2	30.8	25.9	18.6	4.7	-6.7	30.8
日 期	31	23	18	23	28	27	17, 30	6	18	6	1	9	6/8
极 值	-5.4	4.5	15.7	24.2	33.3	35.1	34.5	35.6	27.7	25.4	10.4	4.4	35.6
日 年	31	27	26	30	28	6	17	23	12	7	6	1	23/8
	1960	1953	1959	1959	1951	1958	1952	1955	1958	1952	1954	1958	1955

极端最低气温

1951	-47.3	-36.4	-33.0	-16.6	-6.1	-0.4	8.6	8.5	1.0	-11.2	-27.4	-37.8	-47.3
日 期	4	17	2	9	15	1	3 天	22	19	30	26	27	4/1
1952	-42.6	-44.6	-31.6	-9.2	-2.9	5.1	10.1	7.0	-2.4	-15.1	-33.6	-40.4	-44.6
日 期	8	1, 2	5	10	3	14	3	18	25, 30	31	30	21	1, 2/2
1953	-40.9	-37.4	-27.3	-12.1	-3.9	7.8	9.2	5.7	-4.0	-13.6	-29.6	-41.7	-41.7
日 期	13	18	10	11	3	11	3	22	29	30	27	22	22/12
1954	-43.4	-34.9	-36.0	-17.1	-6.7	3.6	6.4	2.8	-6.6	-9.6	-31.0	-39.2	-43.4
日 期	13	20	11	1	10	3	28	19	25	5, 8	28	15, 16	13/1
1955	-40.7	-44.5	-37.8	-16.0	-7.6	2.6	10.1	2.3	-4.2	-15.8	-23.2	-31.6	-44.5
日 期	17	5	2	3	5	10	30	28	30	30	28	23	5/2
1956	-46.3	-44.7	-34.6	-11.2	-6.2	3.3	9.4	5.6	-3.1	-11.7	-28.1	-40.0	-46.3
日 期	20	5	2	1	7	2	7	17	29	19	19, 28	22	20/1
1957	-40.5	-38.3	-37.8	-9.5	-5.3	4.4	8.0	1.1	-5.2	-13.7	-29.0	-35.7	-40.5
日 期	6	20	11	2	10	1	18	26	28	23	30	31	6/1
1958	-40.3	-32.6	-32.8	-12.3	-3.7	2.6	8.8	5.2	-4.3	-15.7	-22.2	-34.7	-40.3
日 期	13	27	2	11	22	8	4	25	17	26	28	28	13/1
1959	-41.3	-29.9	-23.3	-11.2	-2.7	5.2	4.8	10.4	2.4	-10.6	-25.1	-33.5	-41.3
日 期	12	10	3	13	28	22	25	25	27	31	24	15	12/1
1960	-40.6	-35.2	-27.5	-15.2	-5.5	6.1	7.2	7.5	-1.5	-13.2	-31.7	-39.4	-40.6
日 期	18	10	1	1	8	24	2	27	28	18	28	28	18/1
极 值	-47.3	-44.7	-37.8	-17.1	-7.6	-0.4	4.8	1.1	-6.6	-15.8	-33.6	-41.7	-47.3
日 年	4	5	2, 11	1	5	1	25	26	25	30	30	22	4/1
	1951	1956	55, 57	1954	1955	1951	1959	1957	1954	1955	1952	1953	1951

訥河—平均气温

1954	-26.3	-18.5	-10.9	3.1	9.8	17.9	22.0	20.9	12.4	1.2	-8.9	-21.1	0.1
------	-------	-------	-------	-----	-----	------	------	------	------	-----	------	-------	-----

年	月	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	全 年
1955		-19.2	-21.8	-12.0	1.2	12.3	18.5	22.0	21.1	12.6	2.8	-7.6	-14.3	1.3
1956		-26.6	-22.3	-9.9	1.7	11.3	18.6	19.8	19.8	11.8	2.4	-14.1	-23.4	-0.9
1957		-22.1	-22.7	-15.1	3.5	12.6	18.2	19.7	17.9	10.4	2.3	-7.0	-18.0	0.0
1958		-23.2	-17.9	-10.7	1.7	12.0	18.8	21.7	18.3	12.6	2.7	-7.3	-16.6	1.0
1959		-23.6	-14.1	-2.5	4.4	12.3	18.8	20.4	20.1	14.7	4.1	-11.0	-18.9	2.1
1960		-25.7	-15.2	-8.2	2.2	9.8	17.9	21.3	19.6	12.7	2.4	-10.3	-22.0	0.4
7 年 平 均		-23.8	-18.9	-9.9	2.5	11.4	18.4	21.0	19.7	12.5	2.6	-9.5	-19.2	0.6

极端最高气温

1954	-11.6	-6.0	12.1	19.7	25.0	31.0	31.8	32.7	26.7	17.2	11.8	-6.5	32.7
日 期	8	24	29	30	31	29	6, 10	30	3	1	7	2	30/8
1955	-2.7	-3.2	15.5	15.7	29.3	32.1	33.3	35.7	25.0	18.0	5.2	4.0	35.7
日 期	17	26	31	30	14	7	27	23	7	11	1	12	23/8
1956	-8.6	-9.4	7.4	16.6	28.8	29.4	28.7	31.5	25.9	21.3	3.2	-7.6	31.5
日 期	1	29	21	9	28	25	31	4	1	7	3	1	4/8
1957	-10.8	-9.4	3.1	20.9	29.3	30.2	28.3	27.6	21.8	18.2	9.8	-3.7	30.2
日 期	13	28	28	7	15	15	15	7	18	3	1	11	15/6
1958	-3.5	-6.2	9.3	18.9	29.7	33.2	32.4	30.2	28.2	21.1	9.8	4.4	33.2
日 期	6	13	12	19	29	6	16	6	12	7	2	1	6/6
1959	-4.8	-0.3	14.6	26.0	30.0	33.6	31.7	29.8	26.7	17.8	9.9	-3.8	33.6
日 期	19	18	26	30	23	16	15	12	2	2	1	2	16/6
1960	-4.3	6.8	8.8	19.0	23.7	29.8	31.4	30.2	26.3	17.8	5.5	-4.2	31.4
日 期	31	23	18	23	28	30	31	6	18	7	15	9	31/7
极 值	-2.7	6.8	15.5	26.0	30.0	33.6	33.3	35.7	28.2	21.3	11.8	4.4	35.7
日 年	27	23	31	30	23	16	27	23	12	7	7	1	23/8
	1955	1960	1955	1959	1959	1959	1955	1955	1958	1956	1954	1958	1955

极端最低气温

1954	-41.2	-34.0	-32.5	-12.5	-4.5	6.7	5.8	6.7	-4.3	-9.6	-23.2	-33.2	-41.2
日 期	20	18	11	1	10	4	28	19	25	5	26	28	20/1
1955	-36.7	-39.1	-34.3	-18.8	-4.5	4.4	11.2	4.1	-1.9	-12.1	-20.3	-32.4	-39.1
日 期	16	5	2	3	6	5	3	28	25	30	28	29	5/2
1956	-42.2	-38.7	-29.3	-12.8	-5.6	4.6	9.4	8.1	-1.8	-12.8	-26.3	-34.8	-42.2
日 期	20	5	2	1	3	2	7	11	27	19	27, 28	22	20/1
1957	-35.9	-35.4	-34.4	-8.6	-2.7	5.1	11.9	6.2	-4.6	-10.6	-26.1	-36.1	-36.1
日 期	6	10	10	20	10	11	14	28	28	23	30	31	31/12
1958	-37.7	-31.1	-32.5	-13.1	-1.2	5.3	9.9	6.8	-2.7	-13.7	-19.8	-32.8	-37.7
日 期	13	27	4	1	15	8	4	23	29	26	15	21	13/1
1959	-37.8	-29.3	-22.2	-9.7	-4.9	4.1	7.1	11.5	4.4	-9.4	-23.1	-31.7	-37.8
日 期	3	10	3	11	2	3	25	21, 25	26	31	23, 25	16	3/1
1960	-39.2	-33.2	-26.9	-13.4	-4.8	7.1	8.7	8.8	-0.1	-11.5	-27.6	-34.5	-39.2
日 期	17	10	4	1	4	24	2	27	25	19	26	28	17/1
极 值	-42.2	-39.1	-34.4	-18.8	-5.6	4.1	5.8	4.1	-4.6	-13.7	-27.6	-36.1	-42.2
日 年	20	5	10	3	3	3	28	28	28	26	26	31	20/1
	1956	1955	1957	1955	1956	1959	1954	1955	1957	1958	1960	1957	1956

克 山 平 均 气 温

1951	-25.8	-17.0	-9.1	4.3	14.2	18.9	21.0	20.0	10.8	3.5	-6.6	-15.7	1.6
1952	-24.3	-23.3	-7.4	4.7	12.0	19.3	21.1	20.2	11.8	3.5	-12.2	-23.2	0.2
1953	-24.4	-19.0	-6.2	4.1	11.5	19.9	21.5	18.9	11.3	4.2	-11.1	-19.1	1.0
1954	-25.1	-17.8	-10.0	(3.4)	9.7	17.6	22.0	20.7	12.0	1.8	-8.1	-19.9	(0.5)
1955	-19.2	-21.4	-11.5	1.1	12.3	18.3	21.7	20.7	12.0	3.3	-7.9	-14.4	1.3
1956	-26.7	-22.5	-9.8	1.7	11.8	18.3	19.7	19.7	12.0	2.7	-13.2	-22.4	-0.7
1957	-20.4	-22.2	-12.9	3.5	12.6	18.5	19.6	17.8	10.2	2.5	-6.9	-17.8	0.4
1958	-23.5	-17.5	-10.2	1.9	11.7	19.0	21.9	18.4	12.9	2.8	-6.8	-16.1	1.2
1959	-23.2	-13.3	-1.6	4.4	12.6	18.8	19.9	19.9	14.5	4.6	-10.8	-18.9	2.2
1960	-25.2	-15.1	-8.1	2.4	9.8	17.5	21.4	19.6	12.9	2.6	-9.8	-21.7	0.5
10 年 平 均	-23.8	-18.9	-8.7	3.2	11.8	18.6	21.0	19.6	12.1	3.2	-9.3	-18.9	0.8

极端最高气温

1951	-6.3	-3.5	12.7	20.8	35.9	34.8	34.6	32.0	24.3	20.8	9.5	0.3	35.9
日 期	31	20	30	26	29	23	10	10	23	6	17	3	29/5

年	月	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	全 年
1952	期	-11.5 22	-7.8 29	12.5 28	22.3 5	30.9 13	35.4 27	32.8 17	30.1 12	24.4 1	25.7 6, 7	3.5 1	-4.2 13	35.4 27/6
1953	期	-8.9 24	6.0 27	13.5 21	21.0 27	24.7 21	32.3 30	32.7 1	31.7 7	26.8 14	19.5 6	7.4 2	-5.1 1	32.7 1/7
1954	期	-12.9 8	-2.7 24	13.2 29	21.0 12	25.4 31	31.0 29	32.7 12	32.4 30	26.5 3	17.1 1	11.5 7	-7.0 18	32.7 12/7
1955	期	-4.5 23	-2.6 25, 26	15.1 31	15.6 30	29.8 14	32.0 6	33.7 27	36.7 23	24.1 27	18.2 11	4.7 1	3.8 3	36.7 23/8
1956	期	-10.2 1	-9.6 29	4.9 21	16.9 29	31.0 28	28.5 3	28.5 31	30.4 4	25.4 1	21.3 7	6.8 2	-7.5 1	31.0 28/5
1957	期	-6.0 26	-11.6 28	4.9 28	19.4 7	27.3 22	31.5 15	29.0 10	27.6 7	22.2 21	18.1 3	8.8 2	-1.6 7	31.5 15/6
1958	期	-5.8 5, 6	-7.4 19	6.5 12	18.7 19	29.5 18, 29	32.9 6	32.7 16	29.4 6, 7	28.3 12	20.1 7	10.3 2	4.0 1	32.9 6/6
1959	期	-6.2 19	0.1 18	14.4 26	26.4 30	30.9 19	32.1 16	31.5 15	29.6 13	25.9 2	19.2 5	12.2 1	-2.7 2	32.1 16/6
1960	期	-7.1 31	6.7 23	9.9 19	17.6 27	21.6 26	29.7 30	31.7 13	30.4 6	27.2 18	18.2 12	5.4 17	-3.5 9	31.7 13/7
极 日 年	值 期 份	-4.5 23 1955	6.7 23 1960	15.1 31 1955	26.4 30 1959	35.9 29 1951	35.4 27 1952	34.6 10 1951	36.7 23 1955	28.3 12 1958	25.7 6, 7 1952	12.2 1 1959	4.0 1 1958	36.7 23/8 1955

极端最低气温

1951	期	-42.0 3	-32.0 12	-33.3 3, 4	-10.5 8	-3.5 9	3.7 1	8.8 28	10.0 21	1.1 10	-8.6 31	-24.4 28	-34.8 27	-42.0 3/1
1952	期	-39.2 8	-40.0 3	-26.9 4	-7.6 10	-3.1 8, 20	8.5 1	10.4 6	10.6 15	-0.4 30	-11.4 31	-31.2 30	-37.4 22	-40.0 3/2
1953	期	-37.6 13	-35.2 15	-23.5 11	-8.6 11	-3.9 10	9.5 6	12.5 3, 5	6.9 21	-3.3 18	-10.8 29	-25.4 20	-33.3 21	-37.6 13/1
1954	期	-39.2 20	-33.8 18	-29.0 5	-14.7 1	-3.3 10	7.3 4	7.2 28	7.8 19	-1.3 26	-8.5 17	-23.6 26	-31.3 28	-39.2 20/1
1955	期	-35.9 16	-39.2 12	-36.2 2	-16.3 3	-3.7 1	5.3 10	11.3 11	5.6 29	-0.7 30	-12.2 30	-21.9 28	-36.7 29	-39.2 12/2
1956	期	-41.6 21	-36.7 7	-28.4 2	-12.6 1	-3.8 7	7.2 2	10.3 7	8.6 17	-2.8 29	-13.7 19	-24.5 28	-31.3 22	-41.6 21/1
1957	期	-33.2 5	-37.8 1	-32.0 8	-8.8 2	0.2 10	6.2 1	11.8 18	6.1 26	-3.5 28	-11.9 23	-24.9 29	-36.7 31	-37.8 1/2
1958	期	-35.8 11	-31.9 27	-27.2 5	-10.3 1	-1.6 1	6.3 5	11.2 30	7.5 25	-0.7 30	-13.3 26	-20.2 19	-30.5 22	-35.8 11/1
1959	期	-38.9 3	-26.8 10	-19.5 3	-7.6 5	-2.4 2	6.1 22	7.4 25	12.3 21	5.0 25	-8.7 31	-23.8 25	-30.9 15	-38.9 3/1
1960	期	-38.2 18	-31.9 11	-26.1 4	-12.1 7	-3.9 8	5.1 23	9.5 2	8.9 27	-0.2 28	-11.5 19	-25.8 26	-34.6 28	-38.2 18/1
极 日 年	值 期 份	-42.0 3 1951	-40.0 3 1952	-36.2 2 1955	-16.3 3 1955	-3.9 10, 8 1951, 60	3.7 1 1951	7.2 28 1954	5.6 29 1955	-3.5 28 1957	-13.7 19 1956	-31.2 30 1952	-37.4 22 1952	-42.0 3/1 1951

伊春平均气温

1955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	-9.1	-14.6	—
1956	-25.5	-23.3	-10.1	1.0	10.8	16.8	19.0	18.2	12.3	3.0	-11.4	-22.7	-1.0
1957	-21.0	-19.8	-11.5	3.0	12.0	15.9	19.4	17.4	9.5	2.3	-7.1	-19.1	0.1
1958	-25.5	-19.1	-11.0	2.3	10.8	17.3	21.3	17.3	12.1	1.7	-7.9	-16.8	0.2
1959	-24.1	-14.0	-3.0	3.6	11.4	16.9	18.9	19.6	13.5	4.8	-9.3	-19.0	1.7
1960	-26.0	-15.6	-8.7	2.2	9.2	16.0	20.4	18.9	12.2	2.1	-10.9	-23.1	-0.3
5 年 平 均	-24.4	-18.4	-8.9	2.4	10.8	16.6	19.7	18.3	11.9	2.8	-9.3	-20.1	0.1

极端最高气温

日	1955	期	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	3.7	3.3	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	16	1	14	—	
日	1956	期	-6.3	-5.7	5.1	16.7	28.9	28.1	30.6	30.8	26.2	22.5	10.1	-6.6	
			2	29	20	21	28	3	30	5	1	7	2	1	30.8
															5/8