



好奇心书系

FLOWER OF MEDICINAL PIANTS

4

药用植物花谱

广西药用植物园 编



重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>



[4]

药用植物花谱

FLOWER OF MEDICINAL PLANTS

广西药用植物园 / 编

重庆大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

药用植物花谱 4 / 广西药用植物园编. — 重庆: 重庆大学出版社, 2009.10

(好奇心书系)

ISBN 978-7-5624-5155-6


I. 药… II. 广… III. 药用植物—图谱 IV. R282.71-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 188635 号



药用植物花谱 4

广西药用植物园 编

策划:  鹿角文化工作室

好奇心书系主编: 李元胜 副主编: 张巍巍 郭 宪

责任编辑: 梁 涛 版式设计: 程 晨

责任校对: 任卓惠 责任印制: 赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 张鸽盛

社址: 重庆市沙坪坝正街 174 号重庆大学 (A 区) 内

邮编: 400030

电话: (023) 65102378 65105781

传真: (023) 65103686 65105565

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆高迪彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 787 × 1092 1/32 印张: 10.25 字数: 346 千

2009 年 10 月第 1 版 2009 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1 — 5 000

ISBN 978-7-5624-5155-6 定价: 40.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换
版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

书中照片除下列对应作者外，其余均为吴双拍摄：

吕惠珍：P49、P50、P51、P52、P53、P54、P159、P161、P165

王 辰：P37、P45、P135、P136、P179、P209、P230、P253

刘 军：P44、P169、P182、P183、P188、P204、P284

徐晔春：P6

王黎明：P30

王晓兰：P150

张 超：P178

余丽莹：P187

周 晓：P200

刘 演：P220

陈 彬：P250

黄礼义：P279



前言

FOREWORD

中医药是中国优秀传统文化的瑰宝,从神农尝百草,到张仲景著《伤寒杂病论》、李时珍编《本草纲目》,我国古代医药学家通过长期实践,总结出中草药的四性(寒、热、温、凉)五味(辛、甘、酸、苦、咸),利用各种药材配伍组成方剂,为人类防治疾病,形成了独具特色的中医药科学。中草药包括植物药、动物药和矿物药,尤以植物药居多,我国已知的药用植物有12000多种,常用的有2000多种。编撰本书的目的是为了普及中草药知识,弘扬中医药文化,更好地保护和合理地利用自然界中的药用植物资源。

花是植物最美丽的器官,也是显示植物主要特征和鉴定药用植物物种的重要依据。本套书4册共收录1200种药用植物的照片,均以花为主,茎、叶、果实、种子等其他器官为辅,配以植物种名、拉丁学名、分类科属、别名、药材名、药用部位、形态特征、性味功效等文字说明,既有科学性,又有观赏性,是普通读者学习中草药知识的科普读物,亦可作为中医药专业人员鉴别中草药的参考书。读者可以通过本书了解各种药用植物防治疾病的功效,还能欣赏药用植物美丽多姿的形态。

本书收载的全部是高等植物,藻类、菌类、苔藓、蕨类植物未入收编范围。书中各种植物的排列,裸子植物按照郑万均裸子植物分类系统、被子植物按照哈钦松高等植物分类系统的分科次序编排,同科植物按科、属拉丁学名第一个字母的顺序编排。本书对药用植物的形态特征、性味功效的文字表述,参考了《Flora of China》、《中国植物志》、《中华人民共和国药典》、《中药大辞典》、《中华本草》、《全国中草药汇编》等书籍。由于编著者知识有限,书中难免有错漏之处,欢迎读者批评指正。

谨以此书纪念广西药用植物园建园50周年。

编者

2009年6月

编 / 著 / 者 / 名 / 单

主 编：余丽莹 吴 双

编写人员：余丽莹 韦筱媚 任 琛

周雅琴 谭小明 陈晓明

摄 影：吴 双 吕惠珍 王 辰 刘 军 徐晔春

王黎明 王晓兰 张 超 余丽莹 周 晓

刘 演 陈 彬 黄礼义

审 稿：张超良

目录 | CONTENTS

FLOWER OF MEDICINAL PLANTS



旋花科

- 白鹤藤·····1
- 菟丝子·····2
- 金灯藤·····3
- 马蹄金·····4
- 土丁桂·····5
- 月光花·····6
- 五爪金龙·····7
- 七爪龙·····8
- 牵牛·····9
- 厚藤·····10
- 圆叶牵牛·····11

- 蔓萝松·····12
- 丁香茄·····13
- 篱栏网·····14
- 盒果藤·····15

玄参科

- 毛麝香·····16
- 金鱼草·····17
- 假马齿苋·····18
- 胡麻草·····19
- 毛地黄·····20
- 中华石龙尾·····21
- 大叶石龙尾·····22
- 柳穿鱼·····23
- 钟萼草·····24

- 长蒴母草·····25
- 刺齿泥花草·····26
- 母草·····27
- 早田草·····28
- 通泉草·····29
- 沙氏鹿茸草·····30
- 泡桐·····31
- 苦玄参·····32
- 地黄·····33
- 爆仗竹·····34
- 野甘草·····35
- 玄参·····36
- 阴行草·····37
- 独脚金·····38
- 毛蕊花·····39
- 蚊母草·····40
- 阿拉伯婆婆纳·····41
- 婆婆纳·····42
- 爬岩红·····43

列当科

- 野菰·····44
- 列当·····45

狸藻科

- 黄花狸藻·····46
- 挖耳草·····47

苦苣苔科

- 牛耳朵·····48

目录 CONTENTS

FLOWER OF MEDICINAL PLANTS

蚂蝗七……49

龙州半蒴苣苔……50

降龙草……51

吊石苣苔……52

白花蛛毛苣苔……53

锈色蛛毛苣苔……54

紫葳科

凌霄……55

厚萼凌霄……56

梓……57

两头毛……58

木蝴蝶……59

炮仗花……60

菜豆树……61

硬骨凌霄……62

胡麻科

芝麻……63

爵床科

鸭嘴花……64

穿心莲……65

十万错……66

板蓝……67

鳄嘴花……68

狗肝菜……69

喜花草……70

黑叶小驳骨……71

小驳骨……72

水蓑衣……73

鳞花草……74

观音草……75

灵枝草……76

爵床……77

黄球花……78

山牵牛……79

马鞭草科

尖尾枫……80

大叶紫珠……81

兰香草……82

臭牡丹……83

灰毛大青……84

臭茉莉……85

大青……86

苦郎树……87

赧桐……88

三对节……89

假连翘……90

马缨丹……91

黄毛豆腐柴……92

豆腐柴……93

假马鞭……94

马鞭草……95

黄荆……96

山牡荆……97

单叶蔓荆……98

蔓荆……99

唇形科

藿香……100

筋骨草……101

肾茶……102

香薷……103

CONTENTS 目录

FLOWER OF MEDICINAL PLANTS



- 广防风·····104
活血丹·····105
山香·····106
线纹香茶菜·····107
显脉香茶菜·····108
牛尾草·····109
宝盖草·····110
野芝麻·····111
益母草·····112
细叶益母草·····113
薄荷·····114
凉粉草·····115
小花芥苳·····116
荆芥·····117
裂叶荆芥·····118
罗勒·····119
牛至·····120
紫苏·····121
广藿香·····122
夏枯草·····123
华鼠尾草·····124
丹参·····125
荔枝草·····126
四棱草·····127
黄芩·····128
半枝莲·····129
盔状黄芩·····130
韩信草·····131
地蚕·····132
沼生水苏·····133
血见愁·····134
百里香·····135
水鳖科
水鳖·····136
海菜花·····137
泽泻科
东方泽泻·····138
慈姑·····139
黄眼草科
硬叶葱草·····140
鸭跖草科
饭包草·····141
鸭跖草·····142
节节草·····143
大苞水竹叶·····144
裸花水竹叶·····145
细竹篙草·····146
杜若·····147
紫背万年青·····148
吊竹梅·····149
谷精草科
谷精草·····150
凤梨科
凤梨·····151
水塔花·····152
芭蕉科
地涌金莲·····153
姜科
红豆蔻·····154
草豆蔻·····155



长柄山姜……156

高良姜……157

益智……158

艳山姜……159

长柄豆蔻……160

草果……161

砂仁……162

凹唇姜……163

闭鞘姜……164

光叶闭鞘姜……165

广西莪术……166

姜黄……167

莪术……168

舞花姜……169

黄姜花……170

山柰……171

海南三七……172

土田七……173

蕺荷……174

姜……175

阳荷……176

红球姜……177

美人蕉科

蕉芋……178

百合科

芦荟……179

知母……180

天门冬……181

石刁柏……182

蜘蛛抱蛋……183

开口箭……184

小花吊兰……185

山菅……186

竹根七……187

川贝母……188

浙贝母……189

嘉兰……190

黄花菜……191

萱草……192

玉簪……193

紫萼……194

野百合……195

百合……196

卷丹……197

麦冬……198

匍匐球子草……199

多花黄精……200

滇黄精……201

玉竹……202

吉祥草……203

老鸦瓣……204

丫蕊花……205

延龄草科

七叶一枝花……206

宽瓣重楼……207

雨久花科

凤眼蓝……208

雨久花……209

鸭舌草……210

菝葜科

抱茎菝葜……211

CONTENTS 目录

FLOWER OF MEDICINAL PLANTS



牛尾菜……212

天南星科

菖蒲……213

金钱蒲……214

石菖蒲……215

广东万年青……216

越南万年青……217

尖尾芋……218

海芋……219

磨芋……220

疣柄磨芋……221

一把伞南星……222

千年健……223

刺芋……224

虎掌……225

半夏……226

大藻……227

石柑子……228

犁头尖……229

黑三棱科

黑三棱……230

香蒲科

水烛……231

石蒜科

葱……232

蒜……233

韭……234

文殊兰……235

西南文殊兰……236

网球花……237

水鬼蕉……238

忽地笑……239

石蒜……240

葱莲……241

韭莲……242

鸢尾科

射干……243

雄黄兰……244

番红花……245

红葱……246

蝴蝶花……247

马蔺……248

鸢尾……249

百部科

百部……250

大百部……251

薯蓣科

黄独……252

穿龙薯蓣……253

龙舌兰科

剑麻……254

剑叶龙血树……255

虎尾兰……256

棕榈科

棕竹……257

露兜树科

露兜树……258



目录 CONTENTS

FLOWER OF MEDICINAL PLANTS

仙茅科

大叶仙茅·····259

疏花仙茅·····260

仙茅·····261

小金梅草·····262

箭根薯科

裂果薯·····263

箭根薯·····264

田葱科

田葱·····265

水玉簪科

三品一枝花·····266

兰科

多花脆兰·····267

金线兰·····268

竹叶兰·····269

白及·····270

密花石豆兰·····271

长距虾脊兰·····272

三褶虾脊兰·····273

尖喙隔距兰·····274

兔耳兰·····275

钩状石斛·····276

束花石斛·····277

细叶石斛·····278

聚石斛·····279

美花石斛·····280

石斛·····281

铁皮石斛·····282

半柱毛兰·····283

天麻·····284

高斑叶兰·····285

大花羊耳蒜·····286

钗子股·····287

毛唇芋兰·····288

同色兜兰·····289

硬叶兜兰·····290

鹤顶兰·····291

石仙桃·····292

独蒜兰·····293

火焰兰·····294

绶草·····295

莎草科

风车草·····296

香附子·····297

水葱·····298

禾亚科

薏苡·····299

白茅·····300

中文名索引 ·····301

拉丁学名索引 ·····308



白鹤藤 *Argyreia acuta* Lour.

【别名】 白背丝绸。

【药材名】 一匹绸。

【药用部位】 全株。

【性味功效】 味微苦、酸，性凉。祛风利湿，化痰止咳，活血化淤，拔毒生肌。主治肾炎水肿，肝硬化腹水，风湿疼痛，咳嗽痰喘，崩漏，带下，跌打损伤。

【形态特征】 藤本。幼枝、叶背、花序均密被银色绢毛。叶椭圆形或卵形，全缘。聚伞花序腋生或顶生；总花梗有棱角，或侧扁；萼片卵形；花具柄；花冠漏斗状，白色，冠檐明显5裂至5深裂，裂片长圆形；雄蕊伸出；花药长圆形；子房无毛，2室。果球形，红色。花期6—9月，果期8—11月。

【分布】 分布于广东、海南、广西等地。生于海拔200 m以下的疏林、路旁灌丛或河边。



菟丝子 *Cuscuta chinensis* Lam.

【别名】 龙须子。

【药材名】 菟丝子。

【药用部位】 种子。

【性味功效】 味甘，性温。滋补肝肾，固精缩尿，安胎，明目，止泻。主治阳痿遗精，遗尿尿频，腰膝酸软，目昏耳鸣，肾虚胎漏，胎动不安，脾肾虚泻；外治白癜风。

【形态特征】 一年生寄生草本。茎缠绕，黄色，纤细。无叶。花通常簇生；苞片及小苞片鳞片状；花萼杯状；花冠白色，壶形，宿存；雄蕊着生于花冠裂片弯缺微下处；花柱2枚，柱头球状。蒴果为宿存的花冠所包围，成熟时整齐周裂。花期7—9月，果期8—10月。

【分布】 我国大部分省区有分布。生于田边、山坡阳处、路旁灌丛或海边沙丘。通常寄生于豆科、菊科等多种植物上。



金灯藤 *Cuscuta japonica* Choisy

【别名】 日本菟丝子。

【药材名】 红雾水藤。

【药用部位】 全草。

【性味功效】 辛甘，性平。清热凉血，利水解毒。主治吐血，便血，血崩，淋浊，带下，痢疾。

【形态特征】 一年生寄生草本。茎较粗壮，黄色，常带紫红色瘤状斑点，多分枝。无叶。花序穗状，基部常多分枝；苞片及小苞片鳞片状，卵圆形，顶端尖；花萼碗状，5裂，裂片卵圆形，常有紫红色瘤状突起；花冠钟状，绿白色，顶端5浅裂，裂片卵状三角形；雄蕊5枚，花药卵圆形，花丝无或几无；子房2室，花柱长，合生为一，柱头2裂。蒴果卵圆形，近基部盖裂。花果期8—9月。

【分布】 我国各地均有分布。寄生于草本和灌木上。



马蹄金 *Dichondra micrantha* Urban

【别名】 黄疸草。

【药材名】 马蹄金。

【药用部位】 全草。

【性味功效】 味苦、辛，性凉。清热，解毒，利水，活血。主治黄疸，痢疾，砂石淋痛，水肿，疮疡肿毒，跌打损伤。

【形态特征】 多年生匍匐小草本。茎细长，节上生根。叶肾形至圆形，叶面微被毛，叶背被贴生短柔毛，全缘。花单生叶腋；花柄丝状；萼片倒卵状长圆形至匙形；花冠钟状，黄色，深5裂，裂片长圆状披针形，无毛；雄蕊5枚，着生于花冠2裂片间弯缺处；花丝等长；子房2室；花柱2枚，柱头头状。蒴果近球形。花期4月，果期7—8月。

【分布】 分布于我国长江以南各省区及台湾。生于海拔100~1980 m的山坡草地、路旁或沟边。