

全国计算机等级考试  
一级Windows环境

# WINDOWS



## 笔试模拟试题 汇编

主 编 郑家辉

西南交通大学出版社

全国计算机等级考试  
一级 Windows 环境

# 笔试模拟试题汇编

主编 郑家辉

西南交通大学出版社

· 成都 ·

## 内 容 提 要

本书共精选和编写了各类练习题 1 971 道 (其中选择题 1 523 道, 填空题 448 道), 内容涵盖考试大纲中笔试要求的所有知识点。全书共分为三部分, 第一部分为分类模拟试题, 试题按大纲要求的知识点顺序编排, 以便于复习; 第二部分为模拟试卷, 共三套; 第三部分为试题参考答案及部分分类模拟试题的分析解答。

本书既可作为等级考试前复习、训练、培训用书, 也可作为学生在校学习的教学参考书。

---

### 图书在版编目 (C I P) 数据

全国计算机等级考试 (一级 Windows 环境) 笔试模拟试题汇编 / 郑家辉主编. —成都: 西南交通大学出版社, 2001.10

ISBN 7-81057-552-X

I. 全... II. 郑... III. 窗口软件, Windows - 水平考试 - 试题 - 汇编 IV. TP316.7 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 069690 号

---

全国计算机等级考试  
一级 Windows 环境  
笔 试 模 拟 试 题 汇 编  
主 编 郑家辉

\*

出 版 人 宋绍南  
责任编辑 刘军 唐晴  
封面设计 肖 勤

西南交通大学出版社出版发行

(成都二环路北一段 111 号 邮政编码: 610031 发行科电话: 7600564)

<http://press.swjtu.edu.cn>

E-mail: cbs@center2.swjtu.edu.cn

四川森林印务有限责任公司印刷

\*

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 14.75

字数: 316 千字 印数: 1—3000 册

2001 年 10 月第 1 版 2001 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-81057-552-X/TP · 265

定价: 18.50 元

# 前 言

随着计算机技术的发展和普及,计算机在国民经济各个领域得到了越来越广泛的应用,学习计算机知识、掌握计算机的使用,不但是人们工作、生活的需要,同时也是当今社会对于每个人的要求。为了适应这两方面的需求,教育部考试中心于1994年面向社会推出了“全国计算机

等级考试”,其目的在于“以考促学,向社会推广和普及计算机知识,也为用人单位录用和考核工作人员时提供一个统一、客观、公正的标准。”

本书是根据教育部考试中心1998年重新修订的《全国计算机等级考试一级(Windows环境)考试大纲》及考委办[2000]10号通知的要求编写的。

一级Windows环境等级考试从1999年4月至今已经进行了五次,从几次的情况来看,笔试考试的通过率远低于上机考试,究其原因,是笔试考试比上机考试要求的面广而且较灵活。考生(特别是初学者)要通过考试,往往需要系统的学习,特别是还需要相当程度的训练,从目前出版的等级考试习题集来看,往往存在着“面小量少”的不足,为此我们特别编写了这本专门针对笔试考试复习的模拟试题汇编,其特点就是“面广量大”。

本书共精选和编写了各类练习题1971道(其中选择题1523道,填空题448道),内容涵盖考试大纲中笔试要求的所有知识点。全书共分为三部分,第一部分为分类模拟试题,试题按大纲要求的知识点顺序编排,以便于复习;第二部分为模拟试卷,共三套;第三部分为试题参考答案及部分分类模拟试题的分析解答。

本书既可作为等级考试前复习、训练、培训用书,也可作为学生在校学习的教学参考书。

本书第一部分第一、三、五章及第二、三部分由郑家辉编写,第一部分第二章由乔永春编写,第一部分第四章由于原、马伯元编写。全书由郑家辉统稿和审校。

由于编写时间仓促,以及作者的学识有限,书中难免有错误和不足之处,恳请读者批评指正,提出宝贵意见。

编 者

2001年8月

# 目 录

## 第一部分 分类模拟试题

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 第一章 计算机基础知识       | 2   |
| 第二章 操作系统的功能和使用    | 32  |
| 第三章 字表处理软件的功能和使用  | 71  |
| 第四章 数据库系统的基本概念和使用 | 108 |
| 第五章 计算机网络基础       | 128 |

## 第二部分 模拟试卷

|       |     |
|-------|-----|
| 模拟试卷一 | 138 |
| 模拟试卷二 | 144 |
| 模拟试卷三 | 150 |

## 第三部分 试题参考答案及分析

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 分类模拟试题参考答案          | 158 |
| 模拟试卷参考答案            | 169 |
| 计算机基础知识模拟试题分析       | 171 |
| 操作系统的功能和使用模拟试题分析    | 183 |
| 字表处理软件的功能和使用模拟试题分析  | 194 |
| 数据库系统的基本概念和使用模拟试题分析 | 209 |
| 计算机网络基础模拟试题分析       | 224 |

# 第一部分

## **分类模拟试题**

- 计算机基础知识
- 操作系统的功能和使用
- 字表处理软件的功能和使用
- 数据库系统的基本概念和使用
- 计算机网络基础

# 第一章 计算机基础知识

## 一、选择题

1. 目前, 最具有代表性的计算机应用领域有: 科学计算、数据处理、实时控制及( )。  
A) 文字处理      B) 辅助设计      C) 办公自动化      D) 操作系统
2. 目前, 计算机应用领域进入了( )时代。  
A) 智能      B) 网络      C) 机器人      D) 信息
3. 以二进制和程序控制为基础的计算机结构是由( )提出的。  
A) 布尔      B) 卡诺      C) 冯·诺依曼      D) 图灵
4. 迄今电子计算机都属于冯·诺依曼式的, 这是由于它们都建立在诺依曼提出的( )核心思想基础上的。  
A) 二进制      B) 程序顺序存储与执行  
C) 采用大规模集成电路      D) 计算机分为五大部分
5. 世界上首次实现存储程序功能的计算机是( )。  
A) ENIAC      B) UNIVAC      C) EDVAC      D) EDSAC
6. 个人计算机属于( )。  
A) 小巨型机      B) 小型计算机      C) 微型计算机      D) 中型计算机
7. 目前计算机应用最广泛的领域是( )。  
A) 人工智能和专家系统      B) 科学技术与工程计算  
C) 数据处理      D) 辅助设计与辅助制造
8. 计算机在实现工业生产自动化方面, 主要表现在( )。  
A) 实时控制      B) 数据处理      C) 科学计算      D) 人工智能
- \*9. 目前普遍使用的微型机所用的逻辑部件是( )。  
A) 电子管      B) 大规模和超大规模集成电路  
C) 晶体管      D) 小规模集成电路
10. 当前使用的微型计算机, 最后是经历了( )阶段发展起来的。  
A) 集成电路      B) 晶体管      C) 电子管      D) 大规模集成电路
- \*11. 下列说法中正确的是( )。  
A) 计算机体积越大, 其功能就越强  
B) 在微型机性能指标中, CPU 的主频越高, 其运算速度越快  
C) 两个显示器屏幕大小相同, 则它们的分辨率必定相同  
D) 点阵打印机的针数越多, 则能打印的汉字字体就越多

\*12.下列描述中最能反映计算机主要功能的是( X )。

- A) 计算机可以代替人的脑力劳动
- B) 计算机可以存储大量信息
- C) 计算机是一种信息处理机
- D) 计算机可以实现高速度运算

13.目前的计算机与过去的计算工具相比,所具有的特点有( A )。

- A) 具有记忆功能,能够存储大量信息,可供用户随时检索
- B) 按照程序自动进行运算,完全取代人的脑力劳动
- C) 具有逻辑判断能力,所以说计算机具有人的全部智能
- D) 以上都对

\*14.计算机按使用范围分为两种类型,它们是( D )。

- A) 大/型计算机和微型计算机
- B) 专用计算机和通用计算机
- C) 模拟计算机和数字计算机
- D) 工业控制计算机和单片机

\*15.计算机最主要的工作特点是( D )。

- A) 高速度
- B) 高精度
- C) 记忆能力
- D) 存储程序与自动控制

16.PC / 586 是一台( C )。

- A) 小型计算机
- B) 带软盘驱动器的个人文字处理机
- C) 个人微型计算机
- D) 计算器

17.微型计算机的发展是以( C )的发展为特征的。

- A) 操作系统
- B) 软件
- C) 微处理器
- D) 磁盘

D 18.下列四条叙述中,有错误的一条是( )。

- A) 以科学技术领域中的问题为主的数值计算称为科学计算
- B) 计算机应用可分为数值应用和非数值应用两类
- C) 计算机各部件之间有两股信息流,即数据流和控制流
- D) 对信息进行收集、储存、加工与传输等一系列活动的总称为实时控制

19.下列各项中,属于计算机应用领域的是( )。

- A) 科学计算、过程控制、CAI
- B) 信息处理、图形处理、CAD
- C) Office、解压缩、WWW、E-mail
- D) A、B、C 都是

20.软件与程序的区别是( D )。

- A) 程序价格便宜,软件价格昂贵
- B) 程序是用户自己编写的,而软件是由厂家提供的
- C) 程序是用高级语言编写的,而软件是由机器语言编写的
- D) 软件是程序以及开发、使用和维护所需要的所有文档的总称,而程序只是软件的一部分

\*21.对计算机软件的正确态度是( )。

- A) 计算机软件只要能复制得到就不必购买
- B) 计算机软件不需要维护
- C) 受法律保护的计算机软件不能随便复制
- D) 计算机软件不必有备份

\*22.计算机的软件系统一般分为( )。

- A) 系统软件、应用软件与各种字处理软件
- B) 操作系统、用户软件与管理软件
- C) 系统软件与应用软件

D) 操作系统、实时系统与分时系统

23. 系统软件与应用软件之间的关系是 ( )。

A) 前者以后者为基础    B) 互为基础    C) 没有关系    D) 后者以前者为

基础

24. 计算机中软件与硬件的关系是 ( )。

A) 相互独立    B) 软件离不开硬件    C) 硬件离不开软件    D) 互相

支持

\*25. 下列叙述正确的是 ( )。

A) 所有硬件的功能都不可用软件代替    B) 所有软件的功能都不可用硬件代替

C) 计算机性能主要取决于 CPU    D) 以上都不正确

\*26. 软件包括 ( )。

A) 程序    B) 程序及文档    C) 文档及数据    D) 算法及数据结构

\*27. 关于计算机使用的软件, 下列说法错误的是 ( )。

A) 软件凝结着专业人员的劳动成果

B) 软件与书籍一样, 借用或复制一下都不损害他人

C) 未经拥有软件著作权人的同意而复制其软件是侵权行为

D) 软件如同硬件一样, 也是一种商品

28. 一般把软件分为两大类, 分别是系统软件和应用软件, 如 ( )。

A) 系统软件 AutoCAD、应用软件 Word    B) 系统软件 DOS、应用软件 Word

C) 系统软件 FoxPro、应用软件 Windows    D) 系统软件 Word、应用软件 KV3000

29. 应用软件是指 ( )。

A) 所有能够使用的软件

B) 能被各应用单位共同使用的各种软件

C) 所有微机上使用的基本软件

D) 专门为某一应用目的而编制的软件

\*30. 微型计算机的诊断程序属于 ( )。

A) 应用软件

B) 系统软件

C) 工具软件

D) 字处理软件

31. 某学校的图书管理软件属于 ( )。

A) 应用软件

B) 系统软件

C) 工具软件

D) 字处理软件

32. 微型计算机中使用数据库管理系统, 按计算机应用分类, 属于 ( )。

A) 人工智能

B) 专家系统

C) 信息管理

D) 科学计算

33. ( ) 称为完整的计算机软件。

A) 供大家使用的程序

B) 供大家使用的程序

C) 程序连同有关的说明资料

D) CPU 能够执行的所有指令

\*34. 英文缩写 CAD 的中文意思是 ( )。

A) 计算机辅助教学

B) 计算机辅助制造

C) 计算机辅助设计

D) 计算机辅助测试

\*35. 下列四种软件中, 属于系统软件的是 ( )。

A) Word 2002

B) WPS 2000

C) Windows 2000

D) 东方快车 3000

\*36. 以下不属于系统软件的是 ( )。

A) ORACLE

B) DOS

C) WPS

D) FoxPro

\*37.以下不属于系统软件的是 ( D )。

- A) 操作系统      B) 编译程序      C) 数据库管理系统      D) C 语言源程序

38.系统软件的功能之一是 ( D )。

- A) 取代硬件      B) 进行对硬件的管理  
C) 保证硬件不会损坏      D) 保证硬件不会发生故障

39.控制和管理计算机硬件和软件资源,合理地组织计算机工作流程以及方便用户的程序集称为 ( B )。

- A) 监控程序      B) 操作系统      C) 编译系统      D) 应用程序

40.管理计算机的硬件设备,并使应用软件能方便、高效地使用这些设备的是 ( D )。

- A) 数据库      B) 应用软件      C) 编辑软件      D) 操作系统

\*41.系统软件中的核心(最重要的)部分是 ( D )。

- A) 数据库管理系统      B) 语言处理程序  
C) 各种工具软件      D) 操作系统

42.微型计算机硬件系统的性能主要取决于 ( C )。

- A) 微处理器      B) 内存储器  
C) 显示适配卡      D) 硬磁盘存储器

43.下面四条常用术语的叙述中,错误的是 ( B )。

- A) 光标是显示屏上指示位置的标示  
B) 汇编语言是一种面向机器的低级程序设计语言,用该语言编写的计算机程序能直接执行  
C) 总线是计算机系统中各部件之间传输信息的公共通路  
D) 读写磁头是既能从磁表面存储器读出信息又能把信息写入磁表面存储器的装置

44.下列四条叙述中,正确的一条是 ( D )。

- A) 不同系统之间及同一系统内部各部件之间相互交流信息的约定或实现称为接口  
B) CPU 在 1 分钟内发出的时钟脉冲数称为主频  
C) 格式化后的软磁盘,可以在任何微型计算机上使用  
D) 存放在软磁盘上的信息必须通过硬盘才能进入计算机被处理

45.下列四条叙述中,正确的一条是 ( D )。

- A) 微型计算机一般只具有定点运算功能  
B) 微型计算机的内存容量不能超过 32 MB  
C) 微型计算机 CPU 的主频在使用时是可以随时调整的  
D) 不联网的微型计算机也会传染上病毒

\*46.计算机数据总线的宽度将主要影响到 ( C )。

- A) 指令数量      B) 存储容量      C) 运算速度      D) 计算机字的长度

47.“32 位计算机”指的是字长等于 32 位的计算机,也就是 CPU 一次可以处理 32 位的数据。计算机的字长是由计算机 ( C ) 的宽度决定的。

- A) 数据总线      B) 控制总线      C) 地址总线      D) 通信总线

\*48.486 微型计算机是 ( )。

- A) 16 位机      B) 8 位机      C) 32 位机      D) 准 16 位机

49.目前广泛使用的 Pentium 机,其字长为 ( )。

- A) 16 位      B) 32 位      C) 64 位      D) 根据用户的需要来确定

50.32 位微机中的“32”是指该微机 ( )。

- A) 能同时处理 32 位二进制数      B) 能同时处理 32 位十进制数  
C) 具有 32 根地址总线      D) 运算精度可达小数点后 32 位

\*51.一台计算机的字长是 8 个字节,这表示 ( )。

- A) 能处理的字符串最多由 8 个英文字母组成  
B) 能处理的数值最大为 8 位十进制数 99 999 999  
C) 在 CPU 中作为一个整体加以传送处理的二进制数码为 64 位  
D) 在 CPU 中运算的结果最大为 2 的 64 次方

52.微型机的型号中含有 386、486、Pentium III 信息,其信息的意义是指 ( )。

- A) 主存容量的大小      B) 软盘容量的大小  
C) 运算控制单元的档次      D) 显示器的档次

53.“P III / 850”和“P IV / 1.5G”中的“850”和“1.5G”的含义是 ( )。

- A) 最大内存容量      B) 最大运算速度  
C) 最大运算精度      D) CPU 的时钟频率

54.目前市场上流行的微型机中的“486”、“奔腾”、“赛扬”、“速龙”指的是 ( )。

- A) 硬盘容量      B) 主频      C) 微处理器型号      D) 内存容量

55.下面关于机器周期的说法不正确的是 ( )。

- A) 机器周期分为取指令周期和执行指令周期  
B) 执行一条指令的时间称为机器周期  
C) 取指令周期对于任何一条指令都是相同的  
D) 执行指令的执行周期是相同的

56.MIPS 用于衡量计算机的运算速度,MIPS 的具体含义为 ( )。

- A) 执行一个标准测试程序所用的时间(秒)  
B) 每秒钟所能执行的指令数(百万条)  
C) 执行一个标准测试指令所用的时间(毫秒)  
D) 每毫秒所能执行的指令数(条)

57.IBM-PC 机一词中,PC 的含义是指 ( )。

- A) 计算机的型号      B) 个人计算机      C) 小型计算机      D) 兼容机

58.微型计算机的 ( ) 是指机器平均无故障工作时间。

- A) 可维护性      B) 可靠性      C) 兼容性      D) 可用性

59.同时按下 Ctrl + Alt + Del 组合键的作用是 ( )。

- A) 停止微机工作      B) 进行开机准备      C) 热启动微机      D) 冷启动微机

60.计算机发生“死机”故障时,重新启动机器的最适当的方法是 ( )。

- A) 过 30 秒再开机      B) 复位启动      C) 冷启动      D) 热启动

\*61.使用计算机时,正确的开机顺序是 ( )。

A) 主机→显示器、打印机

B) 显示器、打印机→主机

C) 显示器→主机→打印机

D) 打印机→主机→显示器

62. 开机时若屏幕显示:

Current date is Tue 02-13-2001

Enter date ( mm-dd-yy ):

此时要求输入新的日期(假设当前日期为 2001 年 7 月 13 日), 不正确的输入是 ( )。

A) 2001-07-13

B) 敲回车键

C) 07/13/2001

D) 07.13.2001

63. 对于以 80386、80486、Pentium 为 CPU 的各种微型机内的时间, 以下正确的是 ( )。

A) 计算机内的时间是每次开机时, 由 AUTOEXEC.BAT 向计算机输入的

B) 开机时由于有外接电源, 系统时钟计时; 关机后, 则停止行走

C) 计算机内的时间是每次开机时, 系统根据当时情况, 自动向计算机输入的

D) 由于主机内装有高能电池, 关机后系统时钟仍能行走

64. 在进位计数制中, 当某一位的值达到某个固定量时, 就要向高位产生进位, 这个固定量就是该种进位计数制的 ( )。

A) 阶码

B) 尾数

C) 源码

D) 基数

65. 计算机中的信息用二进制表示的主要理由是 ( )。

A) 运算规则简单

B) 可以节约元器件

C) 可以加快运算速度

D) 元器件性能所致

66. 下列选项中 ( ) 符号在算术运算时最为优先。

A) 乘号 (\*)

B) 加号 (+)

C) 减号 (-)

D) 乘方 (^)

67. 十进制数 100 用十六进制表示为 ( )。

A) 64H

B) A0H

C) 100H

D) 10H

68. 与十进制数 26.343 75 等值的八进制数是 ( )。

A) 13.26

B) 32.64

C) 32.26

D) 13.64

69. 十进制数 511 的二进制数是 ( )。

A) 111011110

B) 111111111

C) 100000000

D) 100000001

70. 与十进制数 26.343 75 等值的二进制数是 ( )。

A) 11010.1101

B) 11010.01011

C) 1011.1101

D) 1011.01011

71. 与二进制数 01011011 对应的十进制数是 ( )。

A) 123

B) 87

C) 107

D) 91

72. 二进制数 010101011011.110 转换为十进制数是 ( )。

A) 1 351.625

B) 1 571.625

C) 1 371.75

D) 1 551.75

73. 二进制数 01100100 转换成十六进制数是 ( )。

A) 64

B) 63

C) 100

D) 144

74. 与二进制数 101.01011 等值的十六进制数为 ( )。

A) A.B

B) 5.51

C) A.51

D) 5.58

75. 二进制数 101110 转换为等值的八进制数是 ( )。

A) 45

B) 56

C) 67

D) 78

76. 与十六进制数 CD 等值的十进制数是 ( )。

A) 204                      B) 205                      C) 206                      D) 203

77.十六进制数 1000 转换成八进制数是 ( )。

A) 10000                      B) 1024                      C) 8000                      D) 100

78.与十六进制数 AB 等值的二进制数是 ( )。

A) 10101010                      B) 10101011                      C) 10111010                      D) 10111011

79.列四个不同进制的数中, 值最大的是 ( )。

A) (CA)<sub>16</sub>                      B) (310)<sub>8</sub>                      C) (201)<sub>10</sub>                      D) (11001011)<sub>2</sub>

80.下列四个不同进制的无符号整数中, 数值最小的是 ( )。

A) (10010010)<sub>2</sub>                      B) (221)<sub>8</sub>                      C) (147)<sub>10</sub>                      D) (94)<sub>16</sub>

81.在计算机系统中, 一个字节可表示的最大二进制数换算成无符号十进制整数为 ( )。

A) 15                      B) 255                      C) 65 535                      D) 429 496 729 5

\*82.8 位二进制无符号定点整数的数值范围是 ( )。

A) 0 ~ 255                      B) 0 ~ 256                      C) 0 ~ 127                      D) 0 ~ 128

\*83.如果用八位二进制补码表示带符号的定点整数, 则能表示的十进制数的范围是 ( )。

A) - 127 ~ + 127                      B) - 128 ~ + 128                      C) - 127 ~ + 128                      D) - 128 ~ + 127

\*84.下列四个无符号十进制整数中, 能用八个二进制位表示的是 ( )。

A) 257                      B) 201                      C) 313                      D) 296

\*85.在一个非零的无符号二进制整数的右边增添上两个 0, 新形成的无符号二进制整数是原数的 ( ) 倍。

A) 1                      B) 2                      C) 3                      D) 4

86.逻辑表达式  $1010 \vee 1011$  等于 ( )。

A) 1010                      B) 1011                      C) 1100                      D) 1110

87.执行二进制逻辑乘运算 (即逻辑与运算  $\wedge$ )  $01011001 \wedge 10100111$ , 结果是 ( )。

A) 00000000                      B) 11111111                      C) 00000001                      D) 11111110

88.执行二进制算术加运算  $11001001 + 00100111$ , 其运算结果是 ( )。

A) 11101111                      B) 11110000                      C) 00000001                      D) 10100010

89.二进制数算术运算  $1110 \times 1101$  的结果 ( )。

A) 10110110                      B) 00110110                      C) 01111110                      D) 10011010

90. $11 \times 4096 + 6 \times 512 + 5 \times 64 + 3 \times 8 + 3$  的结果以二进制表示时, 含有 ( ) 个“1”。

A) 10                      B) 11                      C) 12                      D) 9

91.二进制数 101101.1001 与 11010.0101 之和的十进制数是 ( )。

A) 67.125                      B) 87.025                      C) 71.875                      D) 77.875

92.二进制代码 10111000 和 11001010 进行逻辑与运算, 其结果再和 10100110 进行逻辑或运算, 得到的二进制代码是 ( )。

A) 10100010                      B) 11011110                      C) 10101110                      D) 10010101

93.在表示存储器的容量时, 1M 字节的准确含义是 ( )。

- A) 1 米                      B) 1 024 KB                      C) 1 024 字节                      D) 1 024 万个
94. 存储器容量 1GB 是表示 (D)。
- A) 1 024                      B) 1 024 B                      C) 1 024 KB                      D) 1 024 MB
95. 电子计算机的存储器容量的大小与 2 的次方有关, 所谓 1M 是指 2 的 ( ) 次方。
- A) 5                      B) 10                      C) 15                      D) 20
96. 在微型机中, 其内存容量为 8 MB, 指的是 ( )。
- A) 8 M 位                      B) 8 M 字节                      C) 8 M 字                      D) 8 000 K 字
97. 在计算机领域中, 通常用英文单词 “bit” 来表示 ( )。
- A) 计算机字                      B) 字节                      C) 一个二进制位                      D) 字长
98. 在计算机领域中, 通常用英文单词 “byte” 来表示 ( )。
- A) 字                      B) 字长                      C) 二进制位                      D) 字节
- \*99. 微处理器处理的数据基本单位为字。一个字的长度通常是 ( )。
- A) 16 个二进制位                      B) 32 个二进制位
- C) 64 个二进制位                      D) 与微处理器芯片的型号有关
100. 计算机中最基本 (最小) 的存储单位是 ( )。
- A) 二进制字符                      B) 字节                      C) 字                      D) 字母
- \*101. 计算机中最小的数据单位是 ( )。
- A) 位                      B) 字节                      C) 字长                      D) 汉字
102. 磁盘存储器存、取信息的最基本单位是 ( )。
- A) 字节                      B) 字长                      C) 扇区                      D) 磁道
103. 微机存储容量的基本单位是 ( )。
- A) 数字                      B) 字母                      C) 符号                      D) 字节
104. 计算机存储器中的一个字节可以存放 ( )。
- A) 一个汉字                      B) 一个分数                      C) 一个英文字母                      D) 一个小数
105. 在计算机内部, 用来传送、存储、加工处理的数据或指令的形式为 ( )。
- A) 二进制码                      B) 拼音简码                      C) 八进制码                      D) 五笔字型码
- \*106. 微型计算机中普遍使用的字符编码是 ( )。
- A) BCD 码                      B) 拼音码                      C) 补码                      D) ASCII 码
- \*107. 下列关于字符编码的说明中, 不正确的是 ( )。
- A) 在计算机中有两种字符编码: ASCII 码和国标码
- B) BCD 码便于十进制数的逐位数字的输入和输出
- C) 基本 ASCII 码采用 7 位二进制位进行编码, 所以共能表示 128 个字符
- D) 国标码为 “中华人民共和国国家标准交换汉字编码” 的简称
- \*108. 在个人计算机中最常用的英文字符编码—ASCII 码是一种 ( ) 编码。
- A) 单字节                      B) 双字节                      C) 三字节                      D) 四字节
109. 在微型计算机的汉字系统中, 一个汉字的内码占 ( )。
- A) 1 个字节                      B) 2 个字节                      C) 3 个字节                      D) 4 个字节
110. 在常用的汉字系统中, 存储一个汉字的内码需要 ( ) 个二进制位。
- A) 8                      B) 16                      C) 32                      D) 64

- \*111.在全角状态（纯中文状态）下输入一个英文字母，则该字母在屏幕上的宽度是（ ）ASCII 字符的宽度。  
 A) 1 个                      B) 2 个                      C) 3 个                      D) 4 个
- 112.汉字的两种编码是（ ）。  
 A) 简体码和繁体码                      B) 国标码和机内码  
 C) ASCII 和 EBCDIC                      D) 二进制和十六进制
- \*113.一个汉字的国标码可以用两个字节存储，这两个字节的最高位分别是（ ）。  
 A) 0 和 0                      B) 1 和 0                      C) 1 和 1                      D) 0 和 1
- 114.常用的中文字处理软件如 WPS、Word 等所生成的文本文件中，汉字所采用的编码是（ ）。  
 A) 交换码                      B) 区位码                      C) 拼音码                      D) 机内码
- 115.“ASCII”，“ascii”和“Ascii”这三个字符串互相比，最小的是（ ）。  
 A) “ASCII”                      B) “Ascii”                      C) “ascii”                      D) 分不出大小
- 116.下列字符中，ASCII 码值最大的是（ ）。  
 A) k                      B) a                      C) Q                      D) M
- 117.数字字符“1”的 ASCII 码的十进制表示为 49，那么，数字字符“8”的 ASCII 码的十进制表示为（ ）。  
 A) 56                      B) 58                      C) 60                      D) 54
- 118.a, A, 5, 空格，这 4 个字符按其 ASCII 码从大到小排列，顺序应为（ ）。  
 A) 空格, A, a, 5                      B) 5, a, A, 空格  
 C) a, A, 5, 空格                      D) A, a, 5, 空格
- \*119.下列哪个十六进制编码是汉字的国标码？（ ）。  
 A) A505                      B) B515                      C) 2545                      D) 8515
- \*120.汉字“啊”的十进制区位码为“1601”它的十六进制机内码为（ ）。  
 A) 1601H                      B) 9081H                      C) B0A1H                      D) B081H
- \*121.800 个  $24 \times 24$  点阵汉字字型库所需要的存储容量是（ ）。  
 A) 7.04 KB                      B) 56.25 KB                      C) 7 200 B                      D) 450 KB
- 122.1 K 字节的存储器能存（ ）个汉字。  
 A) 1 024                      B) 512                      C) 1 000                      D) 500
- \*123.汉字“川”的十进制区位码为“2008”，下列正确的说法是（ ）。  
 A) 该字的区码是 20，位码是 08  
 B) 该字的区码是 08，位码是 20  
 C) 该汉字的机内码高位是 20，低位是 08  
 D) 该汉字的机内码高位是 08，低位是 20
- 124.汉字存储一般是以点阵进行的，常见的有  $16 \times 16$ ,  $24 \times 24$ ,  $32 \times 32$  等，点阵的多少决定汉字的（ ）。  
 A) 大小                      B) 显示质量                      C) 重码率                      D) 输入难易
- 125.字符的 ASCII 编码在机器中的表示方法准确地描述应是：使用 8 位二进制代码，（ ）。

- A) 最右边一位为 1                      B) 最左边一位为 0  
C) 最右边一位为 0                      D) 最左边一位为 1
126. 在汉字操作系统下, 使用不带汉字库的打印机输出汉字时, 必须 ( )。  
A) 调入汉字库                      B) 运行打印驱动程序  
C) 退出汉字操作系统                  D) 执行联机操作
127. GB2312-80 中, 一级汉字的排列顺序为 ( )。  
A) 拼音字母序                      B) 笔划序                      C) 偏旁序                      D) ASCII 序
128. GB2312-80 中, 二级汉字的排列顺序为 ( )。  
A) 拼音字母序                      B) 笔划序                      C) 偏旁序                      D) 部首序
129. 汉字输入码可分为有重码和无重码两类, 无重码类的为 ( )。  
A) 自然码                      B) 区位码                      C) 拼音码                      D) 五笔字型码
130. 汉字输入码可分为有重码和无重码两类, 有重码类的为 ( )。  
A) 国标码                      B) 区位码                      C) 电报码                      D) 五笔字型码
- \*131. 汉字系统中的汉字字库里存放的是汉字的 ( )。  
A) 内码                      B) 外码                      C) 字模                      D) 国标码
132. 在下列各点阵汉字字库中, ( ) 字库中的汉字字形显示得比较清晰美观。  
A) 16×16 点阵                      B) 24×24 点阵                      C) 40×40 点阵                      D) 48×48 点阵
133. 在下列四种汉字输入方法中, ( ) 是根据汉字的结构来输入汉字的。  
A) 电报码                      B) 五笔字型                      C) 区位码                      D) 双拼双音
134. 下列各叙述中, 正确的是 ( )。  
A) 正数二进制原码的补码是原码本身  
B) 所有的十进制小数都能准确地转换为有限位二进制小数  
C) 汉字的机内码就是国标码  
D) 存储器具有记忆能力, 其中的信息任何时候都不会丢失
135. 下列四条叙述中, 正确的一条是 ( )。  
A) 存储一个汉字和存储一个英文字符所占用的存储容量是相同的  
B) 微型机只能进行数值运算  
C) 计算机中数的存储和处理都使用二进制  
D) 计算机中数据输入和输出都使用二进制
- \*136. 单地址指令的格式是由 ( ) 两部分组成的。  
A) 操作码和地址码                      B) 地址码和操作数  
C) 指令码和操作码                      D) 指令寄存器和地址寄存器
137. 计算机指令中规定指令执行功能的部分称为 ( )。  
A) 操作数                      B) 被操作数                      C) 地址码                      D) 操作码
- \*138. 一般说来, 计算机指令的集合称为 ( )。  
A) 机器语言                      B) 汇编语言                      C) 软件                      D) 程序
- \*139. 下列选项中 ( ) 是指指挥计算机完成一项基本操作的命令。  
A) 程序                      B) 软件                      C) 指令                      D) 硬件
140. 人们根据特定的需要, 预先为计算机编制的指令序列称为 ( )。

- A) 软件                      B) 文件                      C) 集合                      D) 程序
141. 计算机指令中规定指令操作对象的部分称为 ( )。
- A) 操作数                      B) 操作码                      C) 地址码                      D) A、C 都是
142. CPU 每执行一个 ( ), 就完成一步基本运算或判断。
- A) 软件                      B) 指令                      C) 硬件                      D) 语句
143. 计算机运行指令一般是 ( )。
- A) 逐条指令顺序执行                      B) 随机执行指令  
C) 按指令长短顺序执行                      D) 按指令内容执行
144. 一个完整的计算机系统应包括 ( )。
- A) 系统硬件和系统软件                      B) 硬件系统和软件系统  
C) 主机和外部设备                      D) 主机、键盘、显示器和辅助存储器
145. 微机硬件的基本组成是 ( )。
- A) 主机、输入设备、存储器                      B) 微处理器、存储器、输入输出设备  
C) 主机、输出设备、显示器                      D) 键盘、显示器、打印机、运算器
146. 在计算机系统中, 通常所说的“系统资源”指的是 ( )。
- A) 硬件                      B) 软件                      C) 数据                      D) A、B、C 三者都是
147. 计算机的主机是由 ( ) 组成。
- A) 控制器与运算器                      B) 运算器、存储器  
C) 控制器、I/O 设备                      D) 控制器、运算器、内存储器
148. 所谓“裸机”是指 ( )。
- A) 没有安装任何软件的计算机                      B) 只安装操作系统的计算机  
C) 单片机                      D) 单板机
- \*149. 下面的叙述正确的是 ( )。
- A) 裸机安装了应用软件后可以运行  
B) 裸机的第一次扩充是装数据库软件  
C) 硬件配置要尽量满足机器的可扩充性  
D) 系统软件的好坏决定计算性能
150. 一台计算机主要由存储器、输入设备、输出设备及 ( ) 构成。
- A) 屏幕                      B) 键盘                      C) 运算控制单元                      D) 磁盘
- \*151. 微型计算机中, 运算器、控制器和内存储器的总称是 ( )。
- A) 主机                      B) MPU                      C) CPU                      D) ALU
152. 计算机的核心是 ( )。
- A) 存储器                      B) 运算器                      C) 控制器                      D) CPU
153. 微型计算机中, 运算器的主要功能是进行 ( )。
- A) 逻辑运算                      B) 算术运算  
C) 算术运算和逻辑运算                      D) 复杂方程的求解
154. 微型计算机中, 控制器的基本功能是 ( )。
- A) 存储各种控制信息                      B) 传输各种控制信号  
C) 产生各种控制信息                      D) 控制系统各部件正确地执行程序