

本草四家

合集



汤液本草

本草分经

本草思辨录

本草蒙筌

BENCAO SIJIA HEJI

山西出版集团 山西科学技术出版社

本草四家合集



汤液本草

本草分经

本草思辨录

本草蒙筌

BENCAO SIJIA HEJI

山西出版集团 山西科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

本草四家合集/ (元) 王好古, (清) 姚澜, (清) 周岩著. —太原: 山西科学技术出版社, 2010. 1

ISBN 978 - 7 - 5377 - 3547 - 6

I. 本… II. ①王… ②姚… ③周… III. 本草—中国—古代 IV. R281. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 202680 号

校注者:

梁宝祥 李殿义 张清怀 高 慧 郭晋辉 常雪健 肖红霞
苏凤琴 刘 强 马海鹏 叶 宏 药小军 赵建民 于丽芳
李廷荃 于雪梅 王雅琴 胡跃文 李晓光 吴海新 邹 鲁
常晓枫 郝国栋 李丽苹

本草四家合集

著 者 王好古 姚 澜 周 岩

出 版 山西出版集团·山西科学技术出版社
(太原市建设南路 21 号 邮编: 030012)

发 行 山西出版集团·山西科学技术出版社
(电话: 0351 - 4922121)

经 销 各地新华书店

印 刷 山西省建筑科学研究所印刷厂

开 本 850 毫米×1168 毫米 1/32

印 张 22.375

字 数 558 千字

版 次 2010 年 1 月第 1 版

印 次 2010 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5377 - 3547 - 6

定 价 45.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与发行部联系调换。

总目录

《汤液本草》	1
《本草分经》	117
《本草思辨录》	241
《本草蒙筌》	401

汤液

本草

元·王好古 撰





自序一

世皆知《素问》为医之祖，而不知轩岐之书实出于《神农本草》也。殷伊尹用《本草》为汤液，汉仲景广《汤液》为大法。此医家之正学，虽后世之明哲有作，皆不越此。予集是书，复以《本草》正条，各从三阴三阳十二经为例，仍以主病者为元首，臣佐使应次之，不必如编类者，先玉石、次草本、次虫鱼，以上、中、下三品为门也。如太阳经当用桂枝汤、麻黄汤，必以麻黄、桂枝为主，本方中余药后附之。如阳明经当用白虎汤，必以石膏为主，本方中余药后附之。如少阳经当用三禁汤，必以柴胡为主，本方中余药后附之。如太阴、少阴、厥阴之经，所用热药，皆仿诸此。至于《金匱》祖方，《汤液》外定为常制，凡可用者皆杂附之。或以伤寒之剂改治杂病，或以权宜之料更疗常疾，以汤为散，以散为丸，变易百端。增一二味，别作他名；减一二味，另为殊法。《医垒元戎》、《阴证略例》、《癍论萃英》、《钱氏补遗》等书，安乐之法，《汤液本草》统之，其源出于洁古老人《珍珠囊》也。其间议论，出新意于法度之中，注奇辞于理趣之外，见闻一得，久弊全更，不特药品之咸精，抑亦疾病之不误。天横不至，寿域可期，其《汤液本草》欤！

时戊戌夏六月海藏王好古书



自序二

神农尝百草，立九候，以正阴阳之变化，以救性命之昏札，以为万世法，既简且要。殷之伊尹宗之，倍于神农，得立法之要，则不害为汤液。汉张仲景广之，又倍于伊尹，得立法之要，则不害为确论。金域洁古老人加派之，又倍于仲景，而亦得尽法之要，则不害为奇注。洁古倍于仲景，无以异仲景之倍于伊尹；仲景之倍于伊尹，无以异伊尹之倍于神农也。噫！宗之，广之，派之，虽多寡之不同，其所以得立法之要则一也。观洁古之说，则知仲景之言；观仲景之言，则知伊尹之意，皆不出于神农矣。所以先《本草》，次《汤液》，次《伤寒论》，次《保命书》，缺一不可矣。成无己《明理方例》云：“自古诸方，历岁浸远，难可考凭，仲景方最为众方之祖。”是仲景本伊尹之法，伊尹本神农之方，医帙之中，特为缜细，参合古法，不越毫末，实大圣之所作也。文潞公《药准》云：“惟仲景为群方之祖也。”晋唐宋以来，得医之名者，如王叔和、葛洪、孙思邈、范汪、胡洽、朱奉议、王朝奉、钱仲阳、成无己、陈无择辈，其议论方，定增减变易，千状万态，无有一毫不出于仲景者。金域百有余载，有洁古老人张元素，遇至人传祖方不传之妙法，嗣是其子云岐子张璧、东垣先生李杲明之，皆祖长沙张仲景汤液，惜乎世莫能有知者。予受业于东垣老人，故敢以题。

丙午夏六月古赵王好古书

神农正典云：

君正一道二三凶，臣正一德有常吉。时正惟四，乱时不钟。气正惟和，气乱作历。官正惟百，民正惟四。时正惟五，惟贤为良。病正四百四，药正三百六十五，过数乃乱而昏而毒。道正常，过正反僻。刑正平，过正反乱。禄正乱，过正反侈。礼正度，过正反僭。乐正和，过正反流。治正简，过正反乱。丧正哀，过正反游。干戈正乱，过正反危。市肆正货，过正反邪。机禁正非，过正失用。

以上出古三坟



汤液本草目录

自序一	3	自序二	4
-----------	---	-----------	---



汤液本草·上卷

五脏苦欲补泻药味	12	制方之法	25
脏腑泻火药	13	用药各定分两	26
东垣先生药类法象	13	用药酒洗晒干	26
用药法象	13	用药根梢身例	26
药性要旨	14	用丸散药例	26
升降者天地之气交	14	升合分两	27
用药升降浮沉补泻法	14	君臣佐使法	27
气味厚薄寒热阴阳		治法纲要	27
升降图	15	药味专精	28
五味所用	15	汤液煎造	28
药类法象	15	古人服药活法	29
标本阴阳论	18	古人服药有法	29
五方之正气味制方用药附		察病轻重	29
.....	19	海藏老人汤液本草	29
东垣先生用药心法	19	五宜	29
随证治病药品	19	五伤	30
用药凡例	21	五走	30
东垣报使	22	用药可慎	30
诸经向导附图六幅	23	论药所主	31

天地生物有厚薄堪用	七方····· 33
不堪用附图····· 31	十剂····· 34
气味生成流布····· 33	



汤液本草·下卷

草部····· 35	草豆蔻····· 45
防风····· 35	白豆蔻····· 46
升麻····· 35	延胡索····· 46
羌活····· 36	茴香····· 46
独活····· 37	红蓝花····· 47
柴胡····· 37	良姜····· 47
葛根····· 38	黄芪····· 47
威灵仙····· 39	苍术····· 48
细辛····· 39	白术····· 49
白芷····· 40	当归····· 49
川芎····· 41	芍药····· 50
麻黄····· 41	熟地黄····· 51
藁本····· 42	生地黄····· 52
桔梗····· 42	山药····· 52
鼠粘子····· 43	麻仁····· 53
秦艽····· 43	薏苡仁····· 53
天麻····· 43	甘草····· 53
黑附子····· 44	白前····· 55
乌头····· 44	白薇····· 55
缩砂····· 44	前胡····· 55
葶澄茄····· 45	木香····· 55
葶苈····· 45	知母····· 55
香附子····· 45	贝母····· 56





本草四家合集

黄芩.....	57	苁蓉.....	67
黄连.....	58	玄参.....	67
大黄.....	58	款冬花.....	68
连翘.....	59	紫参.....	68
连轺.....	60	苦参.....	68
人参.....	60	芦根.....	69
沙参.....	61	射干.....	69
半夏.....	61	败酱.....	69
五味子.....	62	败蒲.....	69
甘遂.....	62	苇叶.....	70
大戟.....	62	防己.....	70
菟花.....	63	牵牛.....	70
海藻.....	63	三棱.....	71
商陆根.....	63	蓬莪菹.....	71
旋复花.....	63	草龙胆.....	71
泽泻.....	64	瓜蒌根.....	72
红豆蔻.....	64	地榆.....	72
肉豆蔻.....	64	紫草.....	72
甘松.....	65	茜根.....	72
蜀漆.....	65	菊花.....	72
蒲黄.....	65	葶苈.....	72
天门冬.....	65	王不留行.....	73
麦门冬.....	66	通草.....	73
葳蕤.....	66	木通.....	73
茵陈蒿.....	66	瞿麦.....	73
艾叶.....	67	车前子.....	73
白头翁.....	67	石韦.....	74
百合.....	67	白附子.....	74

胡芦巴·····	74	檀香·····	83
马兜铃·····	74	苏合香·····	83
白及·····	75	槟榔·····	83
天南星·····	75	梔子·····	83
郁金·····	75	黄柏·····	84
佛耳草·····	75	枳实·····	85
蛇床·····	75	枳壳·····	86
木部·····	76	牡丹皮·····	86
桂桂心、肉桂、桂枝附		地骨皮·····	87
·····	76	猪苓·····	87
柏子仁·····	77	茯苓·····	87
侧柏叶·····	78	茯神·····	88
柏皮·····	78	乌药·····	88
槐实·····	78	干漆·····	89
槐花·····	78	皂荚·····	89
蔓荆子·····	78	竹叶·····	89
大腹子·····	79	竹茹·····	89
酸枣·····	79	淡竹叶·····	89
胡椒·····	79	茗苦茶·····	90
川椒·····	79	秦皮·····	90
吴茱萸·····	80	桑白皮·····	90
山茱萸·····	80	梓白皮·····	90
益智·····	81	紫葳·····	91
厚朴·····	81	诃黎勒·····	91
丁香·····	82	杜仲·····	91
沉香·····	82	琥珀·····	91
乳香·····	82	郁李仁·····	92
藿香·····	82	巴豆·····	92



本草四家合集

芫花.....	92	香薷.....	99
苏木.....	93	炊单布	100
川楝子.....	93	米谷部	100
金铃子.....	93	粳米	100
没药.....	93	赤小豆	100
梧桐泪.....	93	黑大豆	100
桑东南根.....	93	大麦蘖	100
果部.....	94	小麦	101
大枣.....	94	神曲	101
生枣.....	94	酒	101
陈皮.....	94	苦酒	101
青皮.....	94	饴	102
桃仁.....	95	香豉	102
杏仁.....	95	玉石部	102
乌梅.....	96	石膏	102
木瓜.....	96	滑石	103
甘李根白皮.....	96	朴硝	103
菜部.....	97	盆硝	103
荆芥穗.....	97	硝石	104
生姜.....	97	玄明粉	104
干姜.....	97	硫黄	104
薄荷.....	98	雄黄	105
葱白.....	98	赤石脂	105
韭白.....	99	禹余粮	105
薤白.....	99	代赭石	106
瓜蒂.....	99	铅丹	106
冬葵子.....	99	白粉	106
蜀葵花.....	99	紫石英	106

伏龙肝	107	牡蛎	111
白矾	107	文蛤	111
朱砂	107	虻虫	112
硃砂	107	水蛭	112
东流水	108	廕虫	112
甘澜水	108	鼠妇	112
禽部	108	蜘蛛	112
鸡子黄	108	蛴螬	112
兽部	108	蜜	113
龙骨	108	蛻螂	113
麝香	109	鳖甲	113
牛黄	109	蛇蛻	113
犀角	109	蝉蛻	113
阿胶	109	白僵蚕	114
猪肤	110	斑蝥	114
猪胆汁	110	乌蛇	114
獭肝	110	五灵脂	114
獭鼠粪	110	绯帛	114
人尿	110	自跋	115
虫部	111		





汤液本草·上卷



五脏苦欲补泻药味

肝苦急，急食甘以缓之，甘草。欲散，急食辛以散之，川芎。以辛补之，细辛。以酸泻之，芍药。虚，以生姜、陈皮之类补之。《经》曰：虚则补其母。水能生木，肾乃肝之母。肾，水也，苦以补肾，熟地黄、黄柏是也。如无他证，钱氏地黄丸主之。实，则白芍药泻之。如无他证，钱氏泻青丸主之。实则泻其子，心乃肝之子，以甘草泻心。

心苦缓，急食酸以收之，五味子。欲软，急食咸以软之，芒硝。以咸补之，泽泻。以甘泻之，人参、黄芪、甘草。虚，以炒盐补之，虚则补其母，木能生火，肝乃心之母，肝，木也，以生姜补肝。如无他证，钱氏安神丸主之。实，则甘草泻之。如无他证，钱氏方中重则泻心汤，轻则导赤散。

脾苦湿，急食苦以燥之，白术。欲缓，急食甘以缓之，甘草。以甘补之，人参。以苦泻之，黄连。虚，则以甘草、大枣之类补之。如无他证，钱氏益黄散主之。心乃脾之母，以炒盐补心。实，则以枳实泻之。如无他证，以泻黄散泻之。肺乃脾之子，以桑白皮泻肺。

肺苦气上逆，急食苦以泻之，诃子皮，一作黄芩。欲收，急食酸以收之，白芍药。以辛泻之，桑白皮。以酸补之，五味子。虚，则五味子补之。如无他证，钱氏阿胶散补之。脾乃肺之母，以甘草补脾。实，则桑白皮泻之。如无他证，以泻白散泻之。肾乃肺之子，以泽泻泻肾。

肾苦燥，急食辛以润之，知母、黄柏。欲坚，急食苦以坚

