


江苏省工业产品辞典

28.2951
C45

江苏科学技术出版社

江苏省工业产品辞典

28.2951
C45



《江苏工业产品辞典》

编委名单

主编 陈焕友

副主编 王槐香 王振扬 胡子林 施福桐

顾问 汪冰石

委员 (按姓氏笔划顺序排)

丁传芳	王乃栋	王祝富	仇中文
毛秉权	冯其湘	刘瑞田	朱全
许祖才	庄荣法	余彭	贡煌
陈蝉	李三元	李祥大	忻元森
沈光熙	吴思齐	宋寿珍	陈彩珍
陈景豪	周桧盛	张俊森	张培俊
官联泰	祝以长	洪锦炘	晁仁祥
徐怀荫	顾德山	符铭	高福祥
管锦春			

江苏工业产品辞典

出版：江苏科学技术出版社

发行：江苏省新华书店

印刷：南通福音印刷厂

开本787×1092毫米 1/16 印张38.5 插页27 字数950,000
1987年11月第1版 1987年11月第1次印刷
印数 1—13,440 册

ISBN 7-5345-0159-8/Z·18

统一书号：17196·111 定价：(精)20.00元

旅至為汎南肉外僅營者
消暑者去了解汝之誠子業也

此極工此三產正取肉桂性之於此

此肉內外宜其共一爐燒其

以取其氣合作。一元六年八月

以新工業產品靜此也

沙井石



出版说明

在党中央《关于经济体制改革的决定》的鼓舞下，在上级领导同志的关怀和支持下，《江苏工业产品辞典》终于出版了。

《江苏工业产品辞典》是在江苏省政府的指导下，由江苏省计划经济委员会会同江苏省机械厅、纺织厅、轻工厅、石化厅、电子厅等以及江苏省各市经委（计经委）联合组织编写的。书中介绍了江苏省近两千种工业产品，重点反映改革、开放以来工业生产的新貌。本书的出版，对于加强江苏工业产品的内外交流，开拓国内外市场，促进工业的发展，加速商品的流通，都将发挥重要的作用。它是工商企业和经济主管部门的实用工具书，是科研机关、大专院校、图书馆的重要经济信息资料。

本社接受出版本书的任务后，为了使之尽早问世，为社会主义现代化建设服务，我们组织了编辑部二十多位同志投入此书的编辑工作，完成了全稿的审改任务。然而，终因时间过于紧迫，还将有不少缺陷，请读者和供稿单位予以谅解。

全书的词条，是根据产品分类编排的。在同一产品中，不同牌号产品的词条的先后安排，是以牌号笔划为序的，并不表示产品之优劣，特此说明。

江苏省计划经济委员会和江苏省各市经委（计经委）以及武汉市有关单位的同志，为出版本书，不辞辛劳，做了大量的组织工作，我们谨在此向他们表示深切的谢意。

江苏科学技术出版社

1987年2月

前 言

《江苏工业产品辞典》出版发行了。本书虽然只介绍了江苏近两千个工业产品及其生产厂家的情况，但可以使国内外消费者、工程技术人员、经济工作人员和经济界、实业界人士，从中了解江苏工业的概貌，得到大量的对工业生产、科学的研究和群众生活起指导作用的商品信息。

江苏省地处我国东部黄海之滨，长江、淮河下游。平原辽阔，河湖密布，气候温和，雨量充沛，物产丰富。

江苏交通便利。海岸线南起长江口，北止绣河口，长达一千多公里。有“黄金水道”之称的长江横穿我省东西，京杭大运河纵贯南北，沪宁、津浦、陇海等铁路和公路交织成网，并有连云港、南通港、镇江港、张家港、南京港等对外开放的港口，航空运输也在进一步发展中。

江苏的教育、科技、文化、卫生、体育等事业比较发达。有南京大学、南京工学院等几十所高等院校，有紫金山天文台、中山植物园等一批科学的研究单位，历来是我国人文荟萃之地。省内有众多的文化古迹和风景名胜。

江苏工业历史悠久，是我国近代民族工业的重要发源地。传统工业以棉纺、丝绸、面粉、造纸和火柴等为主，主要集中分布在沪宁铁路沿线的苏州、无锡、常州、镇江、南京和沿江的南通、扬州等城市。其中，张謇、荣德生、刘国钧所办的民族工业在国内外都有较大影响。建国以来，在党和政府的正确领导下，江苏工业发展很快，逐步形成了以轻工、纺织、机械、电子、化工、建材、食品等加工工业为主的工业基础。特别是党的十一届三中全会以来，在“调整、改革、整顿、提高”和对外开放、对内搞活的方针指导下，生产规模、技术水平、产品门类、管理水平等都有了新的发展和提高。我省乡镇工业的崛起，不仅是繁荣农村商品经济的重要支柱，而且为加速全省经济的发展发挥了越来越大的作用。

当前，我国已经进入实施国民经济和社会发展第七个五年计划的重要时期。

为了使江苏工业更快地得到发展,为九十年代的经济振兴奠定坚实的基础,我们将继续坚持四项基本原则,继续贯彻执行改革、开放、搞活的方针,进一步把工作转到以提高经济效益为中心的轨道上来,在技术进步的基础上,对现有企业进行技术改造,积极引进国外先进技术设备,广泛采用科技成果,努力开发新兴产业,不断改善江苏工业的物质技术基础,大力提高江苏工业的水平,向国内外市场提供更多更好的优质产品。

我们相信,本书的出版,对江苏工业产品的内外交流,企业技术改造,对发展商品经济,促进对外经济技术交往,必将发挥重要的作用。

陳煥友

一九八七年一月

录

一、冶金工业	1
(一) 钢材	1
(二) 铁、铁合金材料	6
(三) 有色金属	7
(四) 矿石、非金属材料	10
二、建材工业	14
(一) 水泥	14
1. 普通硅酸盐水泥	14
2. 矿渣硅酸盐水泥	16
3. 浇筑水泥	18
4. 油井水泥	18
(二) 砌块、砖瓦	19
1. 蒸养粉煤灰硅酸盐砌块	19
2. 粘土空心砖	19
3. 彩色墙地砖	19
4. 耐火砖	20
5. 瓦	21
(三) 石材	22
1. 石子	22
2. 石膏	23
(四) 金属构件	23
1. 钢门、窗，铝合金门、窗	23
2. 轻钢龙骨	26
3. 金属模、夹具	27
(五) 板材	28
1. 大理石板材	28
2. 胶合板	29
3. 硬质纤维板	29
4. 石棉水泥平板	29
5. 水磨石饰面板	30
6. 其他板材	30
(六) 保温、吸声材料	31
1. 石棉及其制品	31
2. 珍珠岩及其制品	31
3. 泡沫塑料	32
4. 其他保温、吸声材料	32
(七) 建筑塑料及其制品	34
1. 热塑性塑料	34
2. 玻璃钢(玻璃纤维增强塑料)及其制品	35
(八) 其他建筑材料	36
1. 建筑涂料	36
2. 预应力钢筋混凝土输水管	37
3. 钢筋混凝土电杆	38
三、机械工业	39
(一) 通用机械	39
1. 泵	39
2. 风机	46
3. 阀门	47
4. 压缩机	52
5. 消防器材	56
6. 减速器	57
7. 其他通用器件	59
(二) 机床、工具	62
1. 金属切削机床	62
2. 锻压冲剪设备	70
3. 气焊机具	74
4. 机床附件	77
5. 量具	78
6. 刀具	79
7. 磨具	82
(三) 重型机械	83
1. 冶金矿山机械	83
2. 探矿采矿机具	84
3. 工程建筑机械	87
4. 起重运输设备	93

5. 叉车	101	
6. 电梯	102	
7. 工矿配件	103	
(四)农业机械	103	
1. 拖拉机	103	
2. 农机具	104	
3. 农用车辆	109	
4. 农机配件	109	
(五)飞机、车船制造	110	
1. 飞机及配件	110	
2. 汽车、挂车、摩托车及配件	111	
3. 船舶、船用机具等	124	
(六)内燃机	129	
1. 柴油机	129	
2. 汽油机	134	
3. 内燃机配件	137	
(七)基础件	149	
1. 液压件	149	
2. 气动元件	152	
3. 粉末冶金	153	
4. 标准件	154	
5. 齿轮	157	
6. 链条	158	
7. 轴承	159	
8. 弹簧	162	
9. 其他零件	164	
(八)工业锅炉及配件	165	
(九)专用机械	169	
1. 石油、化工	169	
2. 医疗	171	
3. 建筑	171	
4. 制冷	178	
5. 环保	180	
6. 纺织	186	
7. 制革	200	
8. 木工	202	
9. 铸造	204	
10. 塑料、橡胶	205	
11. 轻工	209	
12. 印刷	214	
13. 其他	216	
		四、机电工业
		231
		(一)发电设备及线路器材
		231
		(二)电机、微电机
		234
		(三)电器(开关及控制设备)
		237
		(四)变压器、调压器
		255
		1. 变压器
		255
		2. 整流器
		257
		3. 互感器
		258
		4. 工业电炉
		258
		5. 其他电器
		259
		(五)电材
		262
		1. 电线、电缆
		262
		2. 绝缘材料
		266
		3. 磁性材料
		266
		4. 蓄电池
		270
		5. 其他电材
		271
		(六)电焊条、电焊机
		273
		五、仪器仪表工业
		275
		(一)光学仪器
		275
		(二)物质成分分析仪及配套件
		280
		(三)计量、计数、测试及显示仪表
		283
		1. 计量仪表
		283
		2. 计数器
		284
		3. 测试仪表
		285
		4. 显示仪表
		294
		(四)控制仪表及设备
		296
		(五)其他
		302
		六、电子工业
		306
		(一)计算机及配套件
		306
		(二)电视机、电子调谐器及其他配件
		308
		1. 电视机
		308
		2. 电子调谐器
		309
		3. 其他配件
		312
		(三)电唱机、收音机、收录机及机芯
		315
		1. 电唱机收音机
		315
		2. 收录机及机芯
		316
		(四)通讯设备
		319
		1. 电话机与对讲机
		319
		2. 电话总机及交换机
		320

3. 无线电话机	322	4. 酶制剂	420
4. 电力载波通讯设备	325	5. 保肝药	421
5. 微波通讯设备	325	6. 眼科用药	421
(五)电子元器件	327	7. 其他	422
1. 电阻、电位器	327	(二)中成药	426
2. 电容器	329	(三)医用器材	430
3. 电感器	331		
4. 滤波器	332		
5. 扬声器	333		
6. 继电器	334		
7. 印制电路板	336		
8. 接插件	336		
(六)半导体器件、集成电路及配件	337		
1. 半导体材料	337		
2. 半导体二极管	339		
3. 半导体三极管及可控硅	341		
4. 集成电路	343		
5. 配件	344		
(七)传感器	346		
(八)电子设备	347		
(九)其他	352		
七、化学工业	358		
(一)化学矿产品	358		
(二)无机化工原料	359		
(三)有机化工原料	361		
(四)化肥	367		
(五)农药	371		
(六)高分子化合物	374		
(七)涂料、颜料、染料	383		
(八)化学试剂、溶剂、助剂、催化剂、粘合剂、添加剂	389		
(九)橡胶制品	403		
(十)石油制品	410		
(十一)火工产品	410		
(十二)其他化学产品	411		
八、医药工业	416		
(一)化学药	416		
1. 抗生素	416	2. 日用搪瓷	480
2. 解热镇痛药	418	3. 玻璃器皿	481
3. 维生素	419	4. 灯炮和灯具	483
		5. 眼镜	487
		(六)服装、鞋帽	488

1. 服装	488
2. 鞋帽	496
(七)皮革	500
1. 皮革	500
2. 人造革	502
(八)塑料制品	504
(九)文教体育用品	505
1. 笔	505
2. 娱乐及体育用品	507
3. 其他文教用品	508
(十)食品	509
1. 糖	509
2. 白酒、啤酒、果酒	510
3. 乳品	519
4. 饮料	520
5. 茶叶	521
6. 糕点	523
7. 味精	524
8. 酱油、酱菜、醋	526
9. 食用油	529
10. 米、米粉	531
11. 面粉	532
12. 挂面	533
13. 豆制品	535
14. 畜、禽食品	535
15. 其他食品	538
(十一)造纸、印刷	539
1. 印刷、书写纸	539
2. 卫生纸	541
3. 其他用纸	542
4. 印刷	545
(十二)工艺美术	546
1. 雕塑	546
2. 首饰	548
3. 其他特种工艺品	548
4. 刺绣	550
5. 地毯	552
6. 扇	553
7. 烟花、鞭炮	553
(十三)家具、玩具	556
1. 家具	556
2. 玩具	558
(十四)容器、衡器、包装、装潢产品	559
1. 容器	559
2. 衡器	561
3. 包装	562
4. 装潢产品	564
(十五)日用杂品及其他轻工产品	565
1. 晴雨伞	565
2. 拉链	566
3. 箱、包	567
4. 其他	567
十、纺织工业	569
(一)人造棉	569
(二)化纤	570
1. 维棉纶	570
2. 涤纶	571
3. 锦纶、丙纶	575
4. 中长纤维	576
5. 综合类	579
(三)棉织品	581
(四)毛织品	587
(五)麻织品	592
(六)丝织品	593
(七)针织品	596
(八)纺织复制品	597
1. 毛巾、手帕	597
2. 床上用品	597
3. 线	600
4. 绒线	602
5. 其他	603

一、冶金工业

(一) 钢材

三工牌热轧扁钢

热轧扁钢是热轧状态的矩形断面普通碳素直条钢材。

国营无锡市第三钢铁厂生产的三工牌热轧扁钢，厚度3~12毫米，宽度10~65毫米，规格达100余种。抗拉强度大于47公斤力/毫米²，屈服强度大于24公斤力/毫米²，延伸率大于26%。产品表面质量光洁，几何形状正确，直度好，两端剪切平整无毛刺。被广泛应用于轻工、纺织、机械、电讯仪表、建筑、装潢、交通运输等行业。

三工牌热轧扁钢1981年获省优质产品称号，1983年获冶金部优质产品称号，1985年冶金部国优评比得小组第一名，获国家银质奖。产品行销全国29个省、市、自治区，外销东南亚5个国家和地区，受到用户的欢迎。

生产厂：国营无锡市第三钢铁厂
厂长：李君良
厂址：无锡市西门外新北桥堍
电话：669323
电报挂号：5114

大地牌Φ6.5毫米普通低碳钢热轧圆盘条

普通低碳钢热轧圆盘条是由钢锭(坯)经热轧开坯，再经复二重式线材轧机粗、中、精机列18道轧制而成终轧速度为12.6米/秒的成品。盘条被自动压紧成大捆装运。盘条的直径偏差、不圆度及机械性能均执行严于

国家标准的内控标准。内控合格率达96%以上。

热轧圆盘条广泛用于建筑业，又可经再加工制作成日用五金、标准件、电焊条及软铁丝。盘条外形尺寸精度高、表面光洁、组织致密、韧性高、晶粒均匀，可不经退火进行拉拔。用该厂盘条为主要原料而生产的电焊条、钢球曾获国家银质奖和省优产品称号。该厂盘条行销全国29个省、市、自治区，还远销朝鲜、香港等地。

生产厂：苏州轧钢厂

厂长：任正伟

厂址：苏州市广济路269号

电话：34601，34690

电报挂号：2478

双锤牌热轧等边角钢

热轧等边角钢是异型钢材中断面较简单的钢材，其两腿宽度相等且相交成90°夹角，型号规格以腿宽命名。

南京钢铁厂生产的双锤牌热轧等边角钢，自行供坯，化学成分稳定，硫、磷含量低，机械性能好，表面光洁，平直度好，截面尺寸偏差范围小，断面切口整齐，顶角清晰，且能满足用户提出的特殊要求。产品广泛应用于桥梁构架、铁塔、机械构件等方面。

该厂产品中6.5*、7.5*中型角钢，1980年被评为省优质产品，1985年热轧5~7.5号等边角钢被评为冶金部优质产品，行销全国，受到用户好评。

生产厂：南京钢铁厂

厂 长：姜德云
厂 址：南京市大厂镇
电 话：52655
电报挂号：6900

双锤牌热轧普通碳素钢薄板

热轧普通碳素钢薄板是一种断面为矩形，长宽比大的钢材，它的表面形状也成矩形，其规格型号以长×宽×厚来命名。适用于制造机器外壳、汽车车厢、防护罩、喷雾器以及洗衣机、电冰箱等一些家用电器的外壳，也可通过剪裁、铆焊制造一些其它物件及运输管道等。双锤牌热轧普通碳素钢薄板现有五个规格，即 $2000 \times 1000 \times 0.8$ 毫米、 $2000 \times 1000 \times 1.0$ 毫米、 $2000 \times 1000 \times 1.2$ 毫米、 $2000 \times 1000 \times 1.5$ 毫米、 $2000 \times 1000 \times 2.0$ 毫米。

产品按高于国家颁发的标准的内控标准组织生产，成分稳定，硫、磷含量低，金相组织均匀，韧性较好，性能可靠，表面光洁，平直度好，厚薄均匀，同板差小，波浪和瓢曲度小，剪切正直，对角线差小于8毫米，且冷弯性能好，能进行浅度深冲，适于喷涂油漆，产品包装整齐、牢固，标志清晰，严格按国家及冶金部有关标准检验出厂。

1984年起被评为江苏省优质产品，受到用户好评。

(生产厂家和电话等同上条)

环球牌无缝钢管

常州钢铁厂生产的无缝钢管，主要采用 $10 \sim 45^{\circ}$ 优质碳素钢为原料，产品规格：外径 $5 \sim 76$ 毫米，壁厚 $1 \sim 8$ 毫米，约1600多种，并可为用户生产特殊要求钢管，如 $\phi 25 \times 2.5 \sim 3$ 毫米的12米超长管， $\phi 9 \times 1$ 毫米深孔钻杆用管和多种异型钢管。

环球牌无缝钢管尺寸精度高，表面光洁度可达 $\nabla 5$ ，可用作汽车制造、化工机械、

锅炉、随车工具等的输送流体管道或制作各种结构和零件。

冷拔精密无缝钢管1980年被评为江苏省优质产品，1981年被评为冶金工业部优质产品，沈阳风动工具厂使用该管直接制作风枪支撑架汽缸杆曾在1983年获国家银质奖。产品行销全国27个省、市、自治区，曾远销东南亚地区，获得用户好评。

生 产 厂：常州钢铁厂
厂 长：庄人端
厂 址：常州常戚路
电 话：43911
电报挂号：6921

环球牌高频焊接钢管

常州钢铁厂生产的环球牌高频焊接钢管，采用普通碳素结构钢生产，有直径 $1/2 \sim 2$ 英寸、壁厚 $2.75 \sim 3.5$ 毫米低压流体输送用焊接钢管和 $\phi 14 \sim 40$ 毫米、壁厚 $1 \sim 2$ 毫米薄壁焊管，以及多种异型焊管。

该厂生产的焊管表面光滑，几何尺寸准确，机械性能稳定，强度高。可广泛应用于一般结构零件、输送流体管道以及变压器、自行车、家具制作，面向轻纺市场。

环球牌自行车用精密焊接钢管1983年获江苏省优质产品称号。产品行销全国，博得用户好评。

(生产厂家和电话等同上条)

冷弯型钢

冷弯型钢是一种经济断面型钢。它是以热轧或冷轧钢板、带钢做原料，在常温下经压力成型或弯曲成型制成各种复杂断面的型钢。南京轧钢厂生产的冷弯型钢有角钢、异型槽钢、工字钢、船用护舷材等50个品种，200个规格。

冷弯型钢较普通热轧钢材可节约金属25%~50%，使用冷弯型钢可以简化装配工序，降低劳动强度，同时可改进制品的工艺性，

改善其外观形状。冷弯型钢大致可分为开口型、闭口型和波纹板。开口型主要用于船舶、家具、汽车部件、建筑构件、钢板桩、高速公路护栏、承重构件等。闭口型包括焊接圆管、方管、矩形管及各种异型钢管。波纹板则主要用于建筑、车辆、护栏、集装箱等方面。

该厂产品中，汽车用上下边框、波纹板被评为冶金工业部优质产品，槽钢被评为省优质产品。行销全国28个省、市、自治区，并远销东南亚各国。

生产厂：南京轧钢厂

厂 长：丁国良

厂 址：南京市水西门外长虹路132号

电 话：24222

电报挂号：0036

金城牌高频焊接钢管

无锡县轧管厂生产的金城牌高频焊接钢管有 $1/2$ 、 $3/4$ 、 $1, 1\frac{1}{4}$ 、 $1\frac{1}{2}$ 、 2 (英寸)六种规格，主要原材料为 $62 \times 2.75 \sim 183 \times 4$ 毫米的带钢，或 1100×4 的卷板自己开剪，按GB3092—82国家标准和内控标准组织生产、检验和销售，产品主要用于输送水、煤气、油、暖气的管道和建筑脚手架、结构件，以及用作热镀锌管的管坯等，它的特点是高频加热焊接，焊接强度高，焊缝牢固，钢管表面光洁，端面平直。

该厂还生产 $\phi 12 \sim 30 \times 1 \sim 3$ 毫米的冷拔无缝钢管，内外表面光洁度高，通过热处理相配合可获得较高的综合机械性能，抗变抗拉强度大，用于流体的输送管道，尤其是钻探、石油化工、锅炉、医疗器械、家具和自行车等方面。

该厂高频焊管和无缝钢管1985年8月报创无锡市优良产品，产品行销全国。

生产厂：无锡县轧管厂

厂 长：戴解元

厂 址：无锡县东峰镇

电 话：229238

电报挂号：9534

砂型和熔模精密铸钢件

铸钢件是将冶炼合格的钢液浇入预制型腔、经凝固和各工序处理后制成的，是形状最符合设计要求，加工量最少的机械产品零件。根据型腔的制造工艺和精密度的不同，铸钢件可分为砂型铸件和熔模精密铸件等，根据钢液成分不同分碳素铸件和合金铸件。

镇江铸钢厂生产的铸钢件有ZG10、ZG15、ZG25、ZG35、ZG45和ZG55。产品质量符合国家标准和部标准。其中ZG10铸钢件性能稳定，含碳量低，导电性好，磁滞少，是电机生产的良好材料。该厂产品可适用于各类机械制造行业。

产品根据用户要求制造，主要在省内销售，省外销至江西、湖南、安徽、山东、湖北等地，受到用户好评。

生 产 厂：镇江铸钢厂

厂 长：施家祥

厂 址：镇江市建设路

电 话：22478, 23551

电报挂号：6921

热轧型钢

32系列热轧窗框钢、 $2.5^{\#} \sim 5^{\#}$ 等边角钢、 $\phi 12 \sim 28$ 毫米螺纹钢、 $\phi 12 \sim 28$ 毫米圆钢，广泛用于工业、民用、建筑、铁路、造船、机械、电器、家具等行业。

32系列窗框钢、 $2.5 \sim 5^{\#}$ 等边角钢，均为负偏差轧制，产品质量按国家标准供货，企业内控标准高于国家标准。由于生产单位重视产品质量和配套生产，该产品行销全国，受到用户好评。

生 产 厂：无锡县轧钢厂

厂 长：周中行

厂 址：无锡县华庄镇

电 话：华庄总机转

热轧普通碳素圆钢

热轧普通碳素圆钢是在高温状态下把钢坯轧制成断面呈圆形的钢铁产品。普通碳素钢按性能不同分甲、乙、特三类。甲类只保证机械性能而不保证化学成分，乙类只保证化学成分而不保证机械性能。甲类普碳圆钢具有较好的塑性、韧性和焊接性。

圆钢按其断面直径大小划分规格。断面直径在10毫米以下的一般称为线材，断面直径在38毫米以下的一般称为小圆钢。普通碳素钢线材和小圆钢多用于加工制作金属结构构件和强度要求不高的金属零部件、标准件，是建筑业、机械业广泛使用的金属材料。

徐州轧钢厂生产的热轧甲类普通碳素圆钢，其规格有 $\phi 6.5$ 毫米、 $\phi 8$ 毫米线材、 $\phi 12$ 毫米~ 25 毫米小圆钢。产品按国家标准生产、检验，附有质量保证书，行销苏、鲁、豫、皖等省。

生产厂：徐州轧钢厂

厂长：周连生

厂址：徐州市铜沛路147号

电话：23169, 22266

电报挂号：6509

热轧窗框钢

窗框钢是制造钢门窗的配套钢材，一般有A、B二类钢种，按GB2597—81标准生产，常熟市轧钢厂生产的热轧窗框钢有2507、3201、3202、3203、3205等几种，产品韧性较好，易于焊接加工，深得用户欢迎。

该厂还生产螺纹钢及光面圆钢，主要用于基建工程的混凝土用钢筋、铁路桥梁及其他机械制造等行业的用材。

光面圆钢以A₃钢种为主，直径为8~22毫米。其优点是韧性好，易于加工。

螺纹钢采用20~25MnSi, 40Si2MnV, 45SiMnV和45Si2MnTi，按照GB1499—84标准生产，分四个强度等级(屈服点/抗拉

强度，公斤力/毫米²)：I级为光面圆钢24/38，II级~IV级为螺纹钢34/52, 38/58, 55/85，规格直径为10~22毫米，使用单位可根据实际需要选择。

螺纹钢筋的横肋采用月牙形分布，改进了过去人字形或螺旋形纵横肋交点处易于折裂的缺陷，增强了钢筋与混凝土的附着力，提高了使用价值。

生产厂：常熟市轧钢厂

厂长：曹奎祺

厂址：常熟市古里镇

电话：24837

电报挂号：6509

圆钢、螺纹钢、角钢

无锡县第二轧钢厂生产的GB702—72圆钢有 $\phi 10$ 、12、14、16、18(毫米)等规格，系用旧船板钢热轧而成，材质为A3，光滑圆整，切头整齐，适用于建筑、框架结构、船用锚链、机械设备方面；YB171—69螺纹钢有 $\phi 10$ 、12、14、16、18(毫米)等规格，表面光洁，螺纹清晰、饱满，适用于建筑及地下混凝土骨架；YB166—65等边角钢有 2.5×2.5 、 3×3 、 4×4 、 5×5 (毫米)等规格，等边对称，厚度均匀，垂直性好，是各类机械、建筑及各种框架结构的理想原材料。

产品达到冶金部统一标准，行销全国。

生产厂：无锡县第二轧钢厂

厂长：姚三男

厂址：无锡县甘露乡

电话：甘露总机转

圆钢、螺纹钢、扁丝

靖江县轧钢拉丝厂生产的 $\phi 8$ ~ 22 毫米圆钢、螺纹钢、以旧轮船钢板及中板边角料等作原料，经整理轧制而成。产品机械性能和质量指标都达到国家标准。该产品在民用建筑和其他各行业有着广泛的用途。 $\phi 8$ ~ 22

毫米钢还可作为机械行业的原料，制成螺丝、销、轴等机械零配件。

扁丝是以正规盘圆条为原料，经过拉拔、轧制成型。该产品广泛用于风扇、五金配件等方面。

产品行销全国各地，获得用户的好评。

生产厂家：靖江县轧钢拉丝厂
厂 长：刘锡林
厂 址：靖江县横港北路11号
电 话：3869
电报挂号：6509

高频电焊钢管

高频电焊钢管是以普通碳素钢B2F、B3、A3等卷板和长钢带为主要原料，利用高频电流的集肤效应和邻近效应，使电流能高度集中于管边焊合面上，从而使管边很快地加热到焊接温度（焊钢时为 $1250^{\circ}\text{C} \sim 1430^{\circ}\text{C}$ ），在挤压辊挤压下完成焊接的钢管。

江苏仪征县钢管厂生产的高频电焊钢管，直径为 $9 \sim 60$ 毫米，壁厚为 $1 \sim 3$ 毫米，可超过 $1/3$ 的压扁试验和6%的扩口试验，可以承受60公斤力/厘米²的水压试验。超过冶金部YB242—63压扁试验、扩口试验和最高级公差要求（ ± 0.10 毫米），该产品公差可达 ± 0.05 毫米。具有焊缝质量好、表面光洁、创疤光滑，公差小等特点，适用于自行车、钢家具、变压器、建筑等行业，还适用于作电线敷设、冶炼吹氧、落地电风扇、喷雾器等用管。

该厂还生产各种规格的异型钢管。产品行销全国，受到用户欢迎。

生产厂家：江苏仪征县钢管厂
厂 长：柳忠
厂 址：仪征县青山镇
电 话：青山镇总机转4619
电报挂号：4619

梅亭牌焊接钢管

梅亭牌焊接钢管是利用高频电流焊接而成，用于输送压力在16公斤力/厘米²以下的低压流体的直缝焊接圆管。泰州钢管厂生产的梅亭牌焊接钢管厚壁管有 $1/2 \sim 6$ 英寸、薄壁管有 $\phi 15 \sim 19$ 毫米等几种规格，按高于国家标准（GB3092—82）和国际通用标准（ISO 559—77）的企业内控标准组织生产、检验。产品表面光滑，尺寸精度高，耐压性能强，（能承受50公斤力/厘米²的水压试验），端面垂直无毛刺，焊缝紧密，经久耐用。一般用作低压配管，如输送水、油、煤气、蒸汽、空气等低压流体，没有渗、冒、滴、漏现象。也可用作机械结构，如自行车管件、体育器械、民用管木家具、建筑脚手架等。

产品行销江苏、上海、浙江、山东、河北、四川、内蒙古等地，受到用户欢迎。

生产厂家：泰州钢管厂
厂 长：曹思康
厂 址：泰州市海阳路
电 话：3609，2052
电报挂号：6007

铸造高锰钢

铸造高锰钢是指锰公称含量为13%，牌号为ZGMn13的合金钢。通常高锰钢的化学成分为Mn $10 \sim 14\%$ ，C $0.9 \sim 0.14\%$ 。水韧处理后为单一奥氏体，这种钢具有无磁性、受冲击受挤压表层迅速硬化的特点。由于表面受挤压或冲击后表层硬度达HB500，内层仍具有良好冲击韧性的特点。常用于耐磨耐冲击零件，如球磨机衬板、颚式破碎机的颚板、边护板以及拖拉机、坦克车的履带板。东海县拖拉机修配厂铸造高锰钢的产品有东方红75/54拖拉机履带板、颚式破碎机关键易损件活动颚板、固定颚板、边护板。主要系列规格有PEF-150×250、PEF-250×400、PEF-250×500、PE-250×400等。

既装主机，也供应维修件，也承接特殊订货。

生产厂：东海县拖拉机修配厂
厂长：袁春余
地址：东海县牛山镇和平路11号
电话：2224
电报挂号：2151

锡澄牌热轧扁钢

锡澄牌热轧扁钢，厚度3~8毫米，宽度12~30毫米，选用材质为A2~A3、规格为 28×60 毫米、 25×56 毫米的扁坯，由Φ250开口式三辊轧机热轧而成。

该产品主要用于钢拉门、钢门窗，以及纺织机械、汽车、自行车、童车、家具等零配件的制造和配套，用途较为广泛。

该产品公差稳定，表面光洁，条形平直，各项质量指标达到或超过国家现行标准：宽度偏差 $+0.2 \sim -0.8$ 毫米，厚度偏差 $+0.2 \sim -0.3$ 毫米，定尺长度偏差 $+30 \sim 0$ 毫米，镰刀弯 $\leq 3 \sim 4$ 毫米/米，波浪度 $\leq 3 \sim 3.5$ 毫米/米。

该产品1985年被评为无锡市优质产品，行销全国各地，获得用户好评。

生产厂：无锡市锡澄轧钢厂
厂长：徐惠北
地址：无锡市北郊璜塘镇
电话：江阴璜塘镇总机转77
电报挂号：江阴1817

(二) 铁、铁合金材料

连续铸铁管

苏州民丰钢厂生产的连续铸铁管主要用于输送水及煤气，管内壁衬水泥防腐。目前该厂产品规格有Φ100~600毫米、长5米。

该厂产品按国家标准(GB3422—82)生产，质量控制严格，受到用户欢迎。

另外，该厂还生产高硬度、高韧性、粒度圆整的，Φ0.5~5毫米铁丸九个品种。广泛用于铁路、船舶、航空、汽车等行业，对金属物件表面进行清砂、除锈、强化处理。

生产厂：苏州民丰钢厂
厂长：潘霆德
地址：苏州市胥门外枣市街110号
电话：34969
电报挂号：3046

钢宜牌镍铁

镍铁是以铁和硅元素为主组成的一种铁合金。钢宜牌镍铁采用镍、铬系废合金钢屑为主要原料，通过电炉精炼而成。

该产品主要用于炼钢和铸造，可改善其抗拉强度、冲击韧性、屈服点和变形能力，是不锈钢和耐热特殊钢冶炼过程中不可缺少的合金元素添加剂。在铸铁中可稳定珠光体和减少铁素体含量，有助于取得均匀而一体的结构和良好的物理和化学性能。

钢宜牌镍铁化学成分稳定，块度适宜，满足用户的要求。钢宜牌镍铁行销全国，受到用户的好评。

生产厂：镇江冶炼厂
厂长：郦玉宝
地址：镇江市南门外大街98号
电话：24798，24799
钢宜牌FeMo55-A钼铁

钼铁是由钼精矿经焙烧后，再经炉外法还原熔炼而成的一种铁合金产品。

该产品主要用于炼钢作合金添加剂，是特殊钢种的主要原料。它可增强钢的硬度、淬火深度、可锻性和稳定性，广泛用于不锈钢、耐热钢、耐酸钢和工具钢等，还可用来提高铸件的抗张性、抗弯性、耐磨性等。

钢宜牌FeMo55-A钼铁，化学成分稳定，含钼量高，硫、磷等有害元素低、表面