

卫生专业技术资格考试辅导丛书

2010 中医内科主治医师资格考试应试题库

· 第二版 ·

主 编	魏陵博	郑 艳	于文强
副主编	孙金芳	臧运华	李军艳
	戎冬梅	李界平	

军事医学科学出版社

· 北 京 ·

前 言

目前卫生系统职称晋升采取的是“以考代评,考评结合,逢晋必考”的政策,所以参加职称考试是职称晋升的必由之路,那么,如何省时省力地取得较好的考试成绩呢?这就需要一本翔实准确的习题集进行模拟训练。我们根据中医内科学考试大纲的要求编纂了这本习题,并进行了题目解析,该题解以全国高等中医药院校“十五”规划教材为纲进行选编,题目新颖,知识点全面,可以担当迎考大任。

根据考试大纲的要求,全书共分47个单元,分别是:(1)感冒;(2)咳嗽;(3)哮喘;(4)喘证;(5)肺病;(6)肺癆;(7)肺胀;(8)心悸;(9)胸痹;(10)不寐;(11)癫狂;(12)痫病;(13)痴呆;(14)厥证;(15)胃痛;(16)痞满;(17)呕吐;(18)噎膈;(19)呃逆;(20)腹痛;(21)泄泻;(22)痢疾;(23)便秘;(24)胁痛;(25)黄疸;(26)积聚;(27)鼓胀;(28)头痛;(29)眩晕;(30)中风;(31)痿病;(32)疟疾;(33)水肿;(34)淋证;(35)癃闭;(36)郁病;(37)血证;(38)消渴;(39)自汗盗汗;(40)内伤发热;(41)虚劳;(42)癌病;(43)痹证;(44)痉证;(45)痿证;(46)颤证;(47)腰痛。

编写体例:试题的形式有三种:即A型题、X型题、B1型题。

A型题又分为A1、A2、A3三种题型。A1型题:题干以论述题形式出现,答题时,要求在5个备选答案中选择一项作为正确答案。A2型题:以一个简要的病例作为题干,后面是与题干有关的5个备选答案,答题时从中选择一项作为正确答案。A3型题:开始用共用题干叙述一个以患者为中心的临床情景,然后提出问题,每个问题均与开始的临床情景相关,但测试要点不同,且问题之间相互独立,每个问题均由5个备选答案组成,每个问题均须从中选择一项作为正确答案。

X型题又称多项选择题。一个题干在前,在题干后面是5个备选答案,正确答案必须是两个或两个以上。

B1型题:每道试题由A、B、C、D、E 5个备选答案与2个题干组成,5个备选答案在前,题干在后。答题时,要求为每个题干选择一项作为正确答案。每个备选答案可以选用一次或一次以上,也可以一次也不选用。

本书每章均包括A1型题、A2型题、A3型题、X型题、B1型题5种题型,每题答案附于题后,疑难题目后附答题诀窍,方便大家学习查阅。

为了让广大考生熟悉人机对话的考试形式,我们制作了人机对话机房模拟版软件及考题,附在光盘中赠与考生,希望考生通过模拟实战,熟悉人机对话考试。

本书在第一版的基础上进行了修订,并对读者提出的第一版中存在的问题进行了仔细核对,修正了一些错误,以使本书内容日臻完善。本书参编者均为从事中医内科临床工作的一线医师,尽力做到理论和实践相结合,希望给大家提供一部可用于备战考试、深入学习中医内科学的精品工具书。该书对在校学习的中医专业大学生、研究生也有益处

编 者

2009年11月

目 录

第一单元	感冒	(1)
第二单元	咳嗽	(9)
第三单元	哮喘	(17)
第四单元	喘证	(23)
第五单元	肺痈	(30)
第六单元	肺痿	(36)
第七单元	肺胀、肺痿	(41)
第八单元	心悸	(48)
第九单元	胸痹	(58)
第十单元	不寐	(69)
第十一单元	癫狂	(80)
第十二单元	痫病	(87)
第十三单元	痴呆	(94)
第十四单元	厥证	(99)
第十五单元	胃痛	(107)
第十六单元	痞满	(117)
第十七单元	呕吐	(123)
第十八单元	噎膈	(129)
第十九单元	呃逆	(133)
第二十单元	腹痛	(139)
第二十一单元	泄泻	(145)
第二十二单元	痢疾	(150)
第二十三单元	便秘	(155)
第二十四单元	胁痛	(159)
第二十五单元	黄疸	(164)
第二十六单元	积聚	(171)
第二十七单元	鼓胀	(177)
第二十八单元	头痛	(185)
第二十九单元	眩晕	(191)

第三十单元	中风	(197)
第三十一单元	瘰病	(204)
第三十二单元	疟疾	(209)
第三十三单元	水肿	(214)
第三十四单元	淋证	(222)
第三十五单元	癃闭	(229)
第三十六单元	郁病	(234)
第三十七单元	血证	(240)
第三十八单元	消渴	(248)
第三十九单元	自汗盗汗	(253)
第四十单元	内伤发热	(257)
第四十一单元	虚劳	(262)
第四十二单元	癌病	(266)
第四十三单元	痹证	(270)
第四十四单元	痉证	(275)
第四十五单元	痿证	(280)
第四十六单元	颤证	(284)
第四十七单元	腰痛	(287)

第一单元 感冒

A1 型题

1. 感冒病情较重者多为感受非时之邪,称为

- A. 伤风
- B. 重伤风
- C. 冒风
- D. 伤寒
- E. 中风

答案:B

2. 导致感冒的主因是

- A. 寒邪
- B. 热邪
- C. 风邪
- D. 湿邪
- E. 暑邪

答案:C

3. 感冒是由于六淫、时行疫毒侵袭人体而致病,以何邪为主

- A. 风
- B. 温
- C. 寒
- D. 湿
- E. 暑

答案:A

4. 感受非时之气夹时行疫毒,则病情重而多变,往往互相

- A. 不同
- B. 相近
- C. 各异
- D. 无关
- E. 传染

答案:E

5. 外邪从口鼻、皮毛入侵,首当其冲者

- A. 肝肺
- B. 肺脾
- C. 肺卫
- D. 肺胃
- E. 心肺

答案:C

【答题诀窍】感冒是感受触冒风邪或时行病毒引起,又有伤风、冒风、伤寒、冒寒、重伤风等名称。

6. 外邪侵袭人体是否发病,关键在于

- A. 寒温失调
- B. 起居不当
- C. 卫气之强弱
- D. 感邪之轻重
- E. 生活失节

答案:C

【答题诀窍】感冒是否发生决定于正气与邪气两方面的因素,邪盛正衰则发病。

7. 普通感冒以卫表及鼻咽症状为主,一般

- A. 流行
- B. 传变
- C. 入里
- D. 不传变
- E. 传染

答案:D

8. 感冒与风温病相比,感冒发热一般是

- A. 热退复起
- B. 热不高或不发热
- C. 持续不退
- D. 较高
- E. 较重

答案:B

【答题诀窍】感冒一般病情轻微,发热不高或不发热,病势少有传变,服解表药后多能汗出热退,病程较短。风温肺病其病情较重,咳嗽较甚,或咳则胸痛,甚或咳铁锈色痰,必有发热,甚至高热寒战,服解表药后热虽暂减,但旋即又起,多有传变。

9. 普通感冒病情较轻,在气候变化时发病率可以升高,但无明显

- A. 流行特点
- B. 鼻塞
- C. 恶风
- D. 恶寒
- E. 流涕

答案:A

10. 普通感冒与时行感冒的主要区别是

- A. 前者偏感风寒,后者偏感风热
- B. 前者肺卫症状突出,后者全身症状重
- C. 前者呈散发性多,后者呈流行性

D. 前者病情较轻,后者病情较重

E. 前者四季可发,后者冬春多见

答案:C

【答题诀窍】普通感冒以肺卫症状为主症,如鼻塞、流涕、喷嚏、咳嗽、恶寒、发热、全身不适等;时行感冒起病急,全身症状较重,高热,体温可达39℃~40℃,全身酸痛,待热退之后,鼻塞流涕、咽痛、干咳等肺系症状始为明显,具有较强传染性。

11. 最早认识感冒是外感风邪所致的医书是

A. 《黄帝内经》

B. 《诸病源候论》

C. 《仁斋直指方》

D. 《伤寒论》

E. 《难经》

答案:A

12. 感冒主因为:

A. 感受触冒风邪

B. 肺卫调节功能失常

C. 生活起居失常,寒温失调

D. 过度劳累,而致肌腠不密

E. 体质偏弱,卫表不固

答案:A

13. “感冒”一词最早见于

A. 《素问》

B. 《伤寒论》

C. 《仁斋直指方》

D. 《诸病源候论》

E. 《丹溪心法》

答案:C

【答题诀窍】感冒是感受触冒风邪或时行病毒引起,又有伤风、冒风、伤寒、冒寒、重伤风等名称,感冒之病名,则首见于北宋《仁斋直指方·诸风》篇。

14. 感冒属表寒里热者,其治法是

A. 清热生津,散寒解表

B. 解表清里,宣肺泄热

C. 辛温解表,宣肺泄热

D. 解表清里,宣肺止咳

E. 解表宣肺,泄热止咳

答案:B

15. 表寒证的治疗原则是

A. 解表散寒

B. 温中散寒

C. 补阳驱寒

D. 益气散寒

E. 温补肾阳

答案:A

【答题诀窍】14和15题考治疗原则,解表达邪是法则,根据所感外邪寒热暑湿的不同,而分别选用辛温、辛凉、清暑解表法。时行感冒又重视清热解毒。其次还有宣通肺气、照顾兼证。

16. 治疗风热犯表证的代表方剂是

A. 桑菊饮

B. 麻杏石甘汤

C. 麻黄汤

D. 桂枝汤

E. 银翘散

答案:E

17. 下列除哪项外,均为风寒感冒与风热感冒的主要鉴别依据

A. 恶寒发热的孰轻孰重

B. 渴与不渴

C. 流涕的清与浊

D. 头痛身疼与否

E. 舌苔的黄与白,脉象的数与不数

答案:D

【答题诀窍】卫表被郁,经气不利,故头身疼痛,是所有表证共有症状。

18. 除下列哪项外,均是感冒的主要症状

A. 发热鼻塞

B. 鼻塞流涕

C. 头身疼痛

D. 脉浮

E. 舌苔黄腻

答案:E

【答题诀窍】舌苔黄腻为痰热在里。

19. 下列哪一项不是鉴别风寒感冒与风热感冒的依据

A. 恶寒发热的孰轻孰重

B. 咽喉肿痛与否

C. 鼻塞流涕与否

D. 口渴与不渴

E. 舌苔黄与白,脉象浮数与浮紧

答案:C

【答题诀窍】鼻塞流涕为邪犯肺系,鼻窍不利,风寒风热均有。

20. 一般来讲,感冒邪在肺卫,辨证属

A. 阴虚证

B. 表实证

C. 肺实证

D. 里实证

E. 里寒证

答案:B

21. 感冒的病位在卫表肺系,治疗原则为

- A. 滋阴解表
- B. 益气解表
- C. 温阳解表
- D. 解表达邪
- E. 通腑解表

答案:D

22. 时行感冒,风寒夹湿证的代表方剂是 E

- A. 藿香正气散
- B. 新加香薷饮
- C. 羌活胜湿汤
- D. 荆防达表汤
- E. 荆防败毒散

答案:E

23. 感冒的发病季节以何者为主

- A. 冬春
- B. 秋冬
- C. 春秋
- D. 夏秋
- E. 春夏

答案:A

24. 感冒的主要病机是

- A. 肺气失宣
- B. 肺失肃降
- C. 卫表失和
- D. 营卫不和
- E. 肺虚不固

答案:C

25. 感冒之因虽多,但有主次不同,其主因是

- A. 寒邪入中
- B. 风邪侵袭
- C. 热邪犯胃
- D. 燥邪入侵
- E. 外湿浸渍

答案:B

26. 感冒风寒束表证的代表方是

- A. 荆防达表汤
- B. 葱豉桔梗汤
- C. 新加香薷饮
- D. 参苏饮
- E. 加减葳蕤汤

答案:A

【答题诀窍】 荆防达表汤治风寒,葱豉桔梗汤

治风热咳重咽痛,新加香薷饮治暑湿外感,参苏饮治气虚外感,加减葳蕤汤治阴虚外感。

27. 表虚自汗,易伤风邪者,宜常用的方剂是

- A. 玉屏风散
- B. 补肺汤
- C. 防风汤
- D. 参苏饮
- E. 加减葳蕤汤

答案:A

【答题诀窍】 玉屏风散治表虚自汗,补肺汤为治喘之方,防风汤治疗行痹。

28. 阳虚感冒的治疗方剂宜首选

- A. 参苏饮
- B. 加减葳蕤汤
- C. 再造散
- D. 右归丸
- E. 麻黄附子细辛汤

答案:C

【答题诀窍】 再造散治疗阳虚感冒,右归丸为补肾阳之剂,麻黄附子细辛汤治少阴病但欲寐。

29. 治疗阴虚感冒,应首选

- A. 杏苏散
- B. 桑杏汤
- C. 加减葳蕤汤
- D. 参苏饮
- E. 葱豉汤

答案:C

【答题诀窍】 杏苏散治凉燥伤肺,桑杏汤治温燥。

30. 感冒风寒轻证所用代表方剂是

- A. 荆防达表汤
- B. 麻黄汤
- C. 羌活胜湿汤
- D. 藿香正气散
- E. 大青龙汤

答案:A

31. 感冒症见肢体酸痛,头痛,头胀,身热不扬,属表湿较重者,常用方剂为

- A. 藿朴夏苓汤
- B. 三仁汤
- C. 羌活胜湿汤
- D. 藿香正气散
- E. 新加香薷饮

答案:C

【答题诀窍】 肢体酸痛,头痛,头胀,身热不扬

为风湿伤表,故选羌活胜湿汤

32. 风热犯表热毒重证的代表方剂是

- A. 小柴胡汤
- B. 银翘散
- C. 竹叶石膏汤
- D. 白虎汤
- E. 甘露消毒丹

答案:B

【答题诀窍】 小柴胡汤治邪在少阳,银翘散治风热犯表热毒重证,竹叶石膏汤治胃虚有热之温病后期,白虎汤治阳明热盛,甘露消毒丹治湿温热重于湿。

33. 下列哪项不属于风热犯表证的病机

- A. 风热犯表
- B. 热郁肌肤
- C. 卫表失和
- D. 腠理闭壅
- E. 肺失肃肃

答案:E

34. 风热袭表,肺气不宜者的代表方剂是

- A. 竹叶石膏汤
- B. 黄芩滑石汤
- C. 葛根解肌汤
- D. 银翘散
- E. 葱鼓桔梗汤

答案:E

35. 哪项不属于暑湿伤表证的病机

- A. 暑温伤表
- B. 湿热伤中
- C. 热郁肌肤
- D. 表卫不和
- E. 肺气不清

答案:C

36. 暑湿伤表证的代表方剂是

- A. 新加香薷饮
- B. 羌活胜湿汤
- C. 三仁汤
- D. 黄芩滑石汤
- E. 藿香正气散

答案:A

37. 下列哪项属于气虚感冒的脉象

- A. 脉细数
- B. 脉浮数
- C. 脉浮紧
- D. 脉浮而无力

E. 脉濡数

答案:D

38. 气虚感冒的代表方剂是

- A. 参苏饮
- B. 柴葛解肌汤
- C. 玉屏风散
- D. 补中益气汤
- E. 黄芪桂枝汤

答案:A

39. 阴虚感冒少汗的病因病机是

- A. 表虚卫弱
- B. 热郁肌肤
- C. 津少不能作汗
- D. 风寒束表
- E. 肌腠闭壅

答案:C

40. 阴虚感冒的代表方剂是

- A. 麦门冬汤
- B. 桑菊饮
- C. 沙参麦冬汤
- D. 六味地黄汤
- E. 加减葳蕤汤

答案:E

41. 感冒汤剂的煎药时间,煮沸后一般为

- A. 15~20分钟
- B. 5~10分钟
- C. 10~20分钟
- D. 10~15分钟
- E. 20~30分钟

答案:B

42. 服药后为助药力,常于药后进

- A. 热粥
- B. 牛奶
- C. 咖啡
- D. 豆浆
- E. 肥腻之品

答案:A

A2 型题

43. 身热,微恶风,汗少,肢体酸重或疼痛,头昏重胀痛,咳嗽痰粘,鼻流浊涕,心烦口渴,或口中黏腻,渴不多饮,胸闷脘痞,泛恶,腹胀,大便或溏,小便短赤,舌苔薄黄而腻,脉数,当属何证

- A. 风寒入里
- B. 暑湿表证
- C. 风寒夹湿证

D. 脾虚湿盛

E. 痰热阻肺

答案:B

44. 患者身热,手足心热,微恶风寒,少汗,头昏心烦,口干,干咳少痰,鼻塞流涕,舌红少苔,脉细数。其治法为

A. 益气解表

B. 养血解表

C. 滋阴解表

D. 助阳解表

E. 解表祛邪

答案:C

45. 某男,64岁,近一个月来寒热持续不解,恶寒较甚,发热无汗,身楚倦怠,咳嗽,咯痰无力,舌淡苔白,脉浮无力。治疗方剂宜首选

A. 新加香薷饮

B. 葱白七味饮

C. 参苏饮

D. 再造散

E. 加减葶苈汤

答案:C

46. 患者身热,微恶风,汗少,肢体酸重或疼痛,头昏重胀痛,咳嗽痰粘,鼻流浊涕,心烦口渴,或口中粘腻,渴不多饮,胸闷脘痞,泛恶,腹胀,大便溏,小便短赤,舌苔薄黄而腻,脉濡数。治疗方剂宜首选

A. 荆防达表汤

B. 葱豉桔梗汤

C. 新加香薷饮

D. 参苏饮

E. 加减葶苈汤

答案:C

47. 患者恶寒较甚,发热,无汗,头痛身楚,咳嗽,痰白,咯痰无力,舌淡苔白,脉浮而无力。治法宜首选

A. 辛温解表

B. 辛凉解表

C. 祛湿解表

D. 益气解表

E. 滋阴解表

答案:D

48. 某男,45岁,病起5日,恶寒发热,鼻塞流涕,少汗身痛,咳嗽气急,痰稠色黄,咽痛声哑,苔薄黄,舌尖红,脉浮数。证属

A. 风寒束表证

B. 风热犯表证

C. 暑湿伤表证

D. 气虚感冒

E. 阴虚感冒

答案:B

49. 患者恶寒重,发热轻,无汗,头痛,肢体疼痛,鼻塞声重,时流清涕,喉痒,舌苔薄白而润,脉浮。其治法是

A. 散寒解肌

B. 辛温解表

C. 调和营卫

D. 散寒止痛

E. 发汗解肌

答案:B

50. 患者身热,微恶风,汗少,肢体痠重,头昏重胀痛,咳嗽痰粘,鼻流浊涕,心烦,口渴,舌苔薄黄而腻,脉濡数。治疗应首选

A. 银翘散

B. 桑菊饮

C. 新加香薷饮

D. 桑白皮汤

E. 藿香正气散

答案:C

51. 患者辨证为风寒感冒兼胸脘痞闷,食少纳呆,脉濡者,治疗应首选

A. 荆防败毒散

B. 香苏散

C. 杏苏散

D. 羌活胜湿汤

E. 三仁汤

答案:D

【答题诀窍】 以上题目主要考分证论治,实证:

(1) 风寒证:辛温解表,荆防败毒散。(2) 风热证:辛凉解表,银翘散、葱豉桔梗汤加减。(3) 暑湿证:清暑祛湿解表,新加香薷饮加减。虚证:(1) 气虚感冒:益气解表,参苏饮。(2) 阴虚感冒:滋阴解表,加减葶苈汤。

A3 型题

52. 吴某,48岁,12月20日初诊,症见恶寒重,发热轻,无汗,头痛,鼻塞声重,时流清涕,咳嗽吐白痰,口不渴,舌苔薄白,脉浮紧。

①本病例辨证为

A. 暑湿伤表证

B. 气虚感冒

C. 风寒束表证

D. 风寒夹湿证

E. 表寒里热证

答案:C

②本病例的治法为

- A. 辛凉解表
- B. 辛温解表
- C. 益气解表
- D. 清宣解表
- E. 祛湿解表

答案:B

③本病例的代表方剂为

- A. 参苏饮
- B. 桑菊饮
- C. 荆防败毒散
- D. 银翘散
- E. 荆防达表汤

答案:E

④若患者感冒症状减轻后,仍有咳嗽痰多色白,

可加

- A. 贝母、前胡、杏仁
- B. 黄芩、知母、瓜蒌皮
- C. 沙参、天花粉、梨皮
- D. 石膏、麻黄
- E. 麦冬、百合

答案:A

【答题诀窍】 恶寒无汗,流清涕,吐白痰,口不渴,舌苔薄白,脉浮紧,为风寒之象,以荆防达表汤治疗,加贝母、前胡、杏仁以理气化痰较为妥当。

53. 梁某,女,28岁,症见发热,咽痛,头痛,咳嗽,痰黄,口干欲饮,舌苔薄黄,舌边红,脉浮数。

①本病例辨证为

- A. 风寒入里化热
- B. 暑湿感冒
- C. 风热感冒
- D. 温燥感冒
- E. 时行感冒

答案:C

②本病例治法

- A. 清热化痰
- B. 清暑祛湿解表
- C. 清肺润燥
- D. 清肺散表
- E. 辛凉解表,清热解毒

答案:E

③本病例代表方是

- A. 桑菊饮

B. 银翘散

C. 沙参麦冬汤

D. 新加香薷饮

E. 荆防败毒散

答案:B

【答题诀窍】 发热,咽痛,头痛,咳嗽,痰黄口干,舌苔薄黄,舌边红,脉浮数为风热之象。

54. 秦某,68岁,1月20日就诊,咳嗽气喘20年。近两日来恶寒头痛发热,无汗,全身酸楚,乏力,咳嗽气喘加重,痰多色白,易感,舌淡苔白,脉浮而无力。

①本病例辨证为

- A. 痰阻于肺
- B. 风寒感冒
- C. 风热感冒
- D. 气虚感冒
- E. 阴虚感冒

答案:D

②本病例的治法为

- A. 辛温解表
- B. 滋阴解表
- C. 宣肺止咳
- D. 辛凉解表
- E. 益气解表,化痰止咳

答案:E

③本病例基本处方为

- A. 麻黄汤
- B. 荆防败毒散
- C. 参苏饮
- D. 二陈汤
- E. 羌活胜湿汤

答案:C

【答题诀窍】 咳嗽20年肺气不足,恶寒无汗,脉浮而无力为气虚感冒。

55. 张某感冒4日,症见微恶风寒,少汗,身热,手足心热,头昏心烦,口干,干咳少痰,鼻塞流涕,舌红少苔,脉细数。

①本病例诊断为

- A. 感冒挟湿
- B. 感冒挟暑
- C. 表寒入里化热
- D. 风热感冒
- E. 阴虚感冒

答案:E

②本病例的治法为

- A. 滋阴解表
- B. 清暑祛湿解表
- C. 双解表里, 清热解毒
- D. 辛温解表, 化痰止咳
- E. 养阴止咳润肺

答案: A

③本病例所用方药为

- A. 加减葳蕤汤加减
- B. 银翘散加香薷、厚朴、杏仁
- C. 桑菊饮合小柴胡汤
- D. 大青龙汤合麻杏甘石汤
- E. 新加香薷饮加银花

答案: A

B1 型题

56.

- A. 荆防败毒散
- B. 银翘散
- C. 新加香薷饮
- D. 玉屏风散
- E. 加减葳蕤汤

①暑湿感冒的治疗方药是

②气虚感冒的治疗方药是

答案: ①C ②D

57.

- A. 伤风、冒风、冒寒
- B. 重伤风
- C. 时行感冒
- D. 风寒证
- E. 风热证

①感冒病情轻者, 多为感受当令之气, 称为

②病情重者, 多为感受非时之邪, 称为

答案: ①A ②B

58.

- A. 暑热之时
- B. 春夏温暖之时
- C. 夏秋之交
- D. 晚秋气燥之时
- E. 冬春两季

①风暑夹湿证多发生在

②感冒挟燥多见于

答案: ①C ②D

【答题诀窍】 每季节各以其气相感致病。

59.

- A. 麻黄、桂枝
- B. 羌活、独活

- C. 一枝黄花、土牛膝、玄参
- D. 滑石、甘草、赤茯苓
- E. 玉屏风散

①风寒束表证, 若表寒重, 头痛身痛, 憎寒发热, 无汗者, 可用荆防达表汤加

②风热犯表证, 热毒壅阻咽喉, 乳蛾红肿疼痛者, 可用银翘散加

答案: ①A ②C

【答题诀窍】 羌活、独活、麻黄、桂枝皆可解表, 而麻黄、桂枝尤峻, 一枝黄花、土牛膝、玄参可清热解毒, 滑石、甘草、赤茯苓可引暑热从小便而去。

60.

- A. 贯众、板蓝根、生甘草
- B. 贯众汤
- C. 藿佩汤
- D. 大青龙汤
- E. 桑菊饮

①感冒轻证, 仅有恶风、微热、头胀、鼻塞者, 可予辛凉轻剂

②夏令暑湿当令季节, 预防感冒可服

答案: ①E ②C

【答题诀窍】 辛凉轻剂为桑菊饮, 平剂为银翘散, 重剂为白虎汤; 随着季节的变化, 预防感冒的药物亦有所区别。如冬春季用贯众、紫苏、荆芥; 夏季用藿香、佩兰、薄荷; 时邪毒盛, 流行广泛用板蓝根、大青叶、菊花、金银花等。常用食品如葱、大蒜、食醋亦有预防作用。

X 型题

61. 下列哪项是普通感冒的临床症状

- A. 鼻塞、流涕
- B. 咽痒、咽痛
- C. 恶风或恶寒
- D. 周身酸楚不适
- E. 昏迷、惊厥

答案: ABCD

62. 时行感冒的临床特点是

- A. 恶寒、高热
- B. 突然起病
- C. 汗出病解
- D. 流行性
- E. 传染性

答案: ABDE

63. 暑湿伤表证的鼻症状是

- A. 鼻塞、流黄浊涕
- B. 鼻塞

- C. 鼻流浊涕
- D. 鼻流清涕
- E. 鼻痒喷嚏

答案:BC

【答题诀窍】 风寒感冒鼻塞声重,时流清涕;风热感冒鼻塞喷嚏,流黄稠涕;暑湿感冒鼻塞流浊涕,湿性重浊。

64. 风热犯表证的出汗症状为

- A. 大汗
- B. 少汗
- C. 无汗
- D. 汗泄不畅
- E. 汗稍出而不退热

答案:DE

【答题诀窍】 风寒感冒恶寒重,发热轻,无汗;风热感冒发热,微恶风寒,或有汗,汗泄不畅;暑湿感冒面垢身热汗出,但汗出不畅,身热不扬。

65. 微恶风见于哪种感冒

- A. 阴虚感冒
- B. 风寒感冒
- C. 风热感冒
- D. 暑湿感冒
- E. 气虚感冒

答案:ACD

【答题诀窍】 风寒感冒恶寒重,风热感冒微恶风寒,气虚感冒恶寒重,阴虚感冒身热微恶风寒,暑湿证身热,微恶风。

第二单元 咳嗽

A1 型题

1. 下列哪项是咳嗽发生的主要病机

- A. 外感六淫,卫表不和
- B. 脾失健运,痰浊犯肺
- C. 肝火上炎,肺失肃降
- D. 肺失宣降,气逆于上
- E. 情志刺激

答案:D

【答题诀窍】咳嗽的基本病机是内外邪气干肺,肺气不清,肺失宣肃,肺气上逆迫于气道而为咳。

2. 治疗咳嗽,应以治肺为主,还应注意治

- A. 肝、脾、肾
- B. 心、肝、肾
- C. 心、脾、肾
- D. 心、肝、脾
- E. 肝、胃、肾

答案:A

【答题诀窍】木火刑金可作咳,脾为生痰之源,肺为贮痰之器作咳,肾为气之根久病肾虚作咳。

3. 下列各项,除哪项外,均是内伤咳嗽的常见病因

- A. 情志刺激
- B. 饮食不节
- C. 过劳努伤
- D. 肺脏虚弱
- E. 久病伤阴

答案:C

4. 咳嗽病名最早见于

- A. 《医学正传》
- B. 《内经》
- C. 《伤寒杂病论》
- D. 《难经》
- E. 《诸病源候论》

答案:B

5. 外感咳嗽常以哪种病邪为先导

- A. 风
- B. 热
- C. 湿
- D. 寒
- E. 燥

答案:A

【答题诀窍】风为六淫之首,其他外邪多随风邪侵袭人体,所以外感咳嗽常以风为先导。

6. 饮食肥甘、生冷咳嗽加重者多属

- A. 风热
- B. 风寒
- C. 痰热
- D. 痰湿
- E. 肝火

答案:D

7. 午后、黄昏咳嗽加重,咳声轻微短促者,多属

- A. 风寒袭肺
- B. 肝火犯肺
- C. 肺燥阴虚
- D. 风热犯肺
- E. 湿邪侵肺

答案:C

8. 夜卧咳嗽较剧,持续不已,少气或伴气喘者,多属

- A. 痰湿证
- B. 风寒证
- C. 虚寒证
- D. 气虚证
- E. 阴虚证

答案:C

9. 痰湿蕴肺和痰热郁肺证痰的共同特点是

- A. 痰多而黏
- B. 痰多而白
- C. 痰白而稀
- D. 痰少而黄
- E. 痰少而黏

答案:A

10. 痰湿蕴肺证,咳嗽何时加重

- A. 午后
- B. 黄昏
- C. 夜间
- D. 早晨
- E. 白天

答案:D

11. 肺气虚咳喘的特点为

- A. 咳喘气急,呼多吸少
- B. 咳喘气粗,鼻翼扇动
- C. 咳喘骤作,痰黄质稠
- D. 咳喘气短,动则益甚
- E. 咳喘少痰,盗汗咽干

答案:D

12. 痰热咳嗽的痰味是

- A. 辛味
- B. 甜味
- C. 热腥味
- D. 苦味
- E. 咸味

答案:C

13. 风寒袭肺和痰湿蕴肺证咳声的共同点是

- A. 连声
- B. 低微
- C. 嘶哑
- D. 洪亮
- E. 声重

答案:E

14. 风燥伤肺和肺阴亏耗证痰的共同点是

- A. 痰多稠黄
- B. 痰少而黏或带血丝
- C. 痰少而稀白
- D. 痰多而黏成块
- E. 痰黏而黄

答案:B

15. 痰湿咳嗽的痰味是

- A. 甜味
- B. 苦味
- C. 辛味
- D. 酸味
- E. 咸味

答案:A

【答题诀窍】 8至15题考咳嗽的辨证,咳嗽时作白天多于夜间,咳而急剧、声重,或咽痒咳作者多为风寒或风热;咳声嘶哑,病势急病程短者为风寒或风热,病势缓病程长者属阴虚或气虚;咳声粗浊多为风热或痰热伤津;早晨咳剧,连声重浊,痰出咳减多为痰湿或痰热;午后、黄昏咳嗽加重,或夜间时有单声咳嗽,咳声轻微短促者属肺燥阴虚;夜卧咳嗽较剧,持续不已,少气或伴气喘为久咳致喘的虚寒证;咳声响亮者多实,咳声低怯者多虚;饮食肥甘、生冷加重为痰湿,情志郁怒加重者因于气火,劳累受凉后加重多为痰湿虚寒。

咳而少痰多属燥热、气火、阴虚;痰多的常属湿痰、痰热、虚寒,痰白而稀薄的属风属寒;痰黄而稠属热;痰白质粘者属阴虚燥热;痰白清稀透明呈泡沫样的属虚、属寒;咳吐血痰,多为肺热或阴虚,脓血相兼属肺病。有热腥味或腥臭气的为痰热;味甜者属痰湿,咸者属肾虚。

16. 发热,口渴,胸痛,咯痰黄稠不爽,舌红,苔黄,脉滑数。风温证属

- A. 邪犯肺卫
- B. 邪热壅肺
- C. 热郁阳明
- D. 热入心营
- E. 正虚欲脱

答案:B

17. 外感咳嗽,日久不愈,或愈而复发,喉痒咳嗽,咯痰不爽,咳甚则面红、呕吐,表证已不明显者,其治疗的首选方为

- A. 桑菊饮
- B. 杏苏散
- C. 桑杏汤
- D. 止嗽散
- E. 二陈汤

答案:D

18. 咳嗽痰热郁肺证,方选

- A. 桑杏汤
- B. 桑菊饮
- C. 清金化痰汤
- D. 桑白皮汤
- E. 麻杏甘石汤

答案:C

19. 咳嗽,肺阴亏耗证,方选

- A. 桑菊饮
- B. 沙参麦冬汤
- C. 麦门冬汤
- D. 百合固金汤
- E. 补肺汤

答案:B

20. 二陈汤合三子养亲汤适应于咳嗽的哪一型

- A. 痰热郁肺
- B. 痰湿蕴肺
- C. 肝火犯肺
- D. 风燥伤肺
- E. 肺阴亏耗

答案:B

21. 痰湿蕴肺咳嗽伴脘痞呕恶,食少体重者,适

用何方

- A. 桑杏汤
- B. 二陈汤
- C. 三拗汤
- D. 三子养亲汤
- E. 清金化痰汤

答案:B

【答题诀窍】 分证论治:外感咳嗽:(1)风寒袭肺:疏风散寒,宣肺止咳,三拗汤合止嗽散。三拗汤适用于初起风寒闭肺,后方适用于外感咳嗽迁延不愈。(2)风热犯肺:疏风清热,宣肺止咳,桑菊饮。(3)风燥伤肺:疏风清肺,润燥止咳,桑杏汤。内伤咳嗽:(1)痰湿蕴肺:燥湿化痰,理气止咳,二陈汤合三子养亲汤。(2)痰热郁肺:清热肃肺,化痰止咳,清金化痰汤。(3)肝火犯肺:清肝泻火,化痰止咳,黛蛤散合黄芩泻白散。(4)肺阴亏耗:滋阴润肺,化痰止咳,沙参麦冬汤。

22. 风热犯肺和风燥伤肺证咽喉症状的共同点为

- A. 嘶哑
- B. 咽痒
- C. 咽痛
- D. 喉中痰鸣
- E. 咽干

答案:C

23. 风热犯肺和痰热郁肺证咯痰的特点

- A. 痰出咳平
- B. 易咯出
- C. 咳时面赤
- D. 喉中有痰声
- E. 咯痰不爽

答案:E

【答题诀窍】 风热犯肺咳嗽咳痰不爽,痰黄或稠粘,喉燥咽痛;风燥伤肺喉痒干咳,无痰或痰少而粘连成丝,咳痰不爽,或痰中带有血丝,咽喉干痛;痰热郁肺咳嗽气息急促,或喉中有痰声,痰多稠粘或为黄痰,咳吐不爽,或痰有热腥味,或咳吐血痰。

24. 外感咳嗽忌用哪类药物

- A. 敛肺收涩之镇咳药
- B. 发表散寒药
- C. 清热解毒药
- D. 宣肺止咳药
- E. 疏散外邪药

答案:A

25. 内伤咳嗽忌用何法

- A. 燥湿化痰祛
- B. 化痰止咳祛
- C. 清热泻火祛
- D. 宣肺散邪祛
- E. 滋阴润肺祛

答案:D

26. 咳嗽初起,忌用哪组药物

- A. 黄芩、鱼腥草
- B. 冬花、紫苑
- C. 桔梗、前胡
- D. 诃子、五味子
- E. 双花、连翘

答案:D

【答题诀窍】 外感咳嗽忌收敛;内伤咳嗽防宣散。

27. 治咳嗽有治上、治中、治下之分,治下是指

- A. 治肾
- B. 治下焦
- C. 治肝
- D. 治脾
- E. 治膀胱

答案:A

【答题诀窍】 咳嗽治上、治中、治下分别指治肺、脾、肾。

A2 型题

28. 患者咳嗽剧烈,气粗,喉燥咽痛,咯痰不爽,痰粘色黄,常伴鼻塞流黄涕,口渴,头痛,发热恶风,舌苔薄黄,脉浮数。其证属

- A. 痰湿犯肺
- B. 痰热郁肺
- C. 风热犯肺
- D. 风寒袭肺
- E. 风燥伤肺

答案:C

【答题诀窍】 咳嗽剧烈,气粗,喉燥咽痛,痰粘色黄为热象,又兼表证故为风热。

29. 患者,男,40岁。咳嗽气促,咳痰量多,痰质粘稠而黄,咯吐不爽,胸胁胀满,面赤身热,口干,舌红苔黄腻,脉滑数。治疗应首选

- A. 止嗽散
- B. 桑菊饮
- C. 二陈汤
- D. 清金化痰汤
- E. 加减泻白散

答案:D

【答题诀窍】 为痰热郁肺证。

30. 患者女性,35岁。干咳无痰,咽干鼻燥,伴恶寒发热,头痛无汗,苔薄白而干,此时宜选用

- A. 桑杏汤
- B. 清金化痰汤
- C. 止嗽散
- D. 杏苏散
- E. 泻白散

答案:D

【答题诀窍】 为凉燥犯肺证。

31. 患者女性,48岁,咳逆阵作,面赤咽干,痰滞咽喉,咯之难出,咳引胸胁痛,舌苔薄黄少津,脉象弦数。治法宜采用

- A. 清肺平肝,顺气降火
- B. 养阴清肝,化痰止咳
- C. 清肺化痰,宣肃肺气
- D. 疏风清热,润燥止咳
- E. 疏风清热,肃肺化痰

答案:A

32. 患者,女,20岁。每遇生气后即咳逆阵作,口苦咽干,胸胁胀痛,咳时面赤,舌红苔薄黄,脉弦数。其证候是

- A. 痰热郁肺
- B. 肝肺气逆
- C. 肝火犯肺
- D. 阴虚火旺
- E. 肺热津伤

答案:C

33. 患者,女,20岁。每逢生气即咳逆阵作,口苦咽干,胸胁胀痛,咳时面赤,舌红苔薄黄,脉弦数。治疗应首选

- A. 加减泻白散合黛蛤散
- B. 龙胆泻肝汤合黛蛤散
- C. 清金化痰汤合桔梗汤
- D. 二陈汤合柴胡疏肝散
- E. 桑白皮汤合柴胡疏肝散

答案:A

34. 患者咳嗽三天,痰少粘连成丝,或痰中带有血丝,咽喉干痛,唇鼻干燥,口干,常伴鼻塞头痛,微寒身热等表证,舌质红干而少津,苔薄白或薄黄,脉浮。治疗宜选何方?

- A. 桑菊饮
- B. 桑杏汤
- C. 百合固金汤
- D. 清金化痰汤

E. 加减泻白散

答案:B

【答题诀窍】 为温燥犯肺证。

A3 型题

35. 张某,34岁,上气咳逆阵作,咳时面赤,常感痰滞咽喉,咯之难出,量少质粘,或痰如絮状,咳引胸胁胀痛,咽干口苦。症状可随情绪波动而增减。舌红或舌边尖红,舌苔薄黄少津,脉弦数。

①本病当诊断为

- A. 感冒
- B. 咳嗽
- C. 肺癆
- D. 肺胀
- E. 肺痿

答案:B

②本病证型为

- A. 肝火犯肺
- B. 风热犯肺
- C. 风燥伤肺
- D. 肺阴亏虚
- E. 痰热郁肺

答案:A

③本病例的治法是

- A. 疏风清肺,润燥止咳
- B. 疏风清肺,宣肺止咳
- C. 清热肃肺,豁痰止咳
- D. 清肺泻肝,顺气降火
- E. 滋阴润肺,化痰止咳

答案:D

④治疗本病的基础方是

- A. 泻白散
- B. 桑菊饮
- C. 清金化痰汤
- D. 黛蛤散合加减泻白散
- E. 麦门冬汤

答案:D

【答题诀窍】 病例以咳逆阵作为主症,又有肝郁化火之象,故为肝火犯肺。

36. 王某,男40岁,感冒5日,近则咳嗽频作,痰黏稠而黄,咯痰不爽,咽痛口渴,咳时汗出恶风,鼻流黄浊涕,头痛,舌苔薄黄,脉浮数。

①本病例当诊断为

- A. 肺痈
- B. 肺胀
- C. 咳嗽

D. 肺痿

E. 感冒

答案:C

②本病例所属证型为

A. 肺阴亏虚

B. 肺病初期

C. 肝火犯肺

D. 风热犯肺

E. 燥热伤肺

答案:D

③本病例的适宜治法为

A. 燥湿化痰,行气止咳

B. 疏风清热,宣肺止咳

C. 清肺泄热,化痰止咳

D. 清肺泻火,润肺止咳

E. 清热肃肺,豁痰止咳

答案:B

④该病例治疗的基础方为

A. 桑杏汤

B. 清金化痰汤

C. 清燥救肺汤

D. 麦门冬汤

E. 桑菊饮

答案:E

【答题诀窍】 此为风热犯肺,用桑菊饮治疗,不用银翘散,银翘散治疗风热感冒。

37. 张某,素日咳嗽吐痰,反复发作,早晨咳嗽加剧,咳声重浊,痰出咳减,痰多黏腻色白,进食肥甘生冷之食,咳嗽加重,伴胸闷脘痞,食少神疲,大便时溏,苔白腻,脉濡滑。

①本病例属于哪种咳嗽

A. 痰湿咳嗽

B. 风寒咳嗽

C. 痰热咳嗽

D. 肝火咳嗽

E. 风热咳嗽

答案:A

②本病例适宜下列哪方

A. 桑杏汤

B. 清金化痰汤

C. 二陈汤合三子养亲汤

D. 止嗽散

E. 桑菊饮

答案:C

③患者久病脾虚,下列哪组药适宜加入上方中

A. 麦冬、玉竹、地骨皮、桑白皮

B. 石膏、知母、天花粉、沙参

C. 党参、白术、炙甘草

D. 黄芩、栀子、知母、桑白皮

E. 桑叶、菊花、连翘、薄荷

答案:C

【答题诀窍】 病属痰湿蕴肺,二陈汤理脾胃之气化痰,三子养亲汤降气化痰,适用于痰涎壅盛之咳嗽,加党参、白术、炙甘草可健脾治本。

38. 庞某,咳嗽气促,面赤,痰多质黏稠黄,咯吐不爽,痰有热腥味,胸胁胀满,咳时引痛,口干而黏欲饮,大便数日未行,舌红,苔黄腻,脉滑数。

①本病例的病机为

A. 热毒蕴肺,酿痰成痈

B. 痰热壅肺,肺失肃降

C. 风热犯肺,肺失肃降

D. 风燥伤肺,肺失清润

E. 痰浊伏肺,肺气郁闭

答案:B

②本病例适宜下列哪种治法

A. 祛风涤痰,降气平喘

B. 清热化痰,宣肺平喘

C. 清肺解毒,化痰消痛

D. 清热肃肺,豁痰止咳

E. 疏风散热,清肺化痰

答案:D

③本病例的适宜基础方是

A. 麻杏甘石汤

B. 桑白皮汤

C. 千金苇茎汤

D. 清金化痰汤

E. 桑菊饮

答案:D

④应用上方加下列哪组药为宜

A. 沙参、天花粉、玉竹

B. 干姜、细辛、白芥子

C. 六一散、鲜荷叶

D. 鱼腥草、冬瓜仁、薏仁

E. 党参、白术、炙甘草

答案:D

【答题诀窍】 此为痰热证,鱼腥草、冬瓜仁、薏仁皆有清热化痰排脓的功效。

B1 型题

39.

A. 干咳,咳声短促