

Home
Decoration

家居装饰

刘辉 著

DIY

系列

编织工艺制作




- 你喜欢编织工艺制品吗？
- 喜欢用它们装点自己的家居吗？
- 教你如何成为创意“达人”
- 教你如何自己动手制作家居饰品
- 精彩案例·趣味生动·实用性强



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

家居装饰DIY系列

编织工艺制作



刘辉 著

琳琅满目的家居饰品使我们眼花缭乱，超出预算的价格让我们频频皱眉，大同小异的款式总令我们不太满意，有没有想过自己动手设计制作家居饰品，为居室量身定做一些富有创意的装饰品呢？《家居装饰DIY系列》正是为热爱生活、喜欢动手的朋友们精心打造的一套创意类图书，包括布艺制作、陶艺制作、编织工艺制作，所收录的实例均简单易学、精美实用、趣味性强。

《编织工艺制作》一书讲解了如何通过编织的方法，制作室内装饰画。所选作品精美实用、风格多样，包括编织风景画、人物肖像画、抽象画等，讲授过程清晰、层层深入，同时还详细分析了作品的特点、灵感来源，从而有助于激发读者的创意潜能。只要你喜欢动手，有耐心，够细心，按照书中的讲解步骤进行操作，就可在体验创作乐趣的同时，制作出漂亮的家居饰品，成为创意“达人”。翻开这本书，让我们同设计师一起开始一次家居手工创意之旅吧。

图书在版编目（CIP）数据

编织工艺制作 / 刘辉著. —北京：中国电力出版社，2010

（家居装饰DIY系列）

ISBN 978-7-5123-0189-4

I. ①编… II. ①刘… III. ①室内装饰－装饰织物－工艺美术

IV. ①J523.4

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第036741号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

策划编辑：王倩 ian_w@163.com 责任编辑：王倩

责任印制：陈焊彬 责任校对：太兴华

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2010年5月第1版·第1次印刷

635mm×965mm 1/12·6印张·142千字

定价：29.80元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话（010-88386685）



序言

这本书所介绍的或许并不是你日常生活中所接触的编织，而是一种既传统又现代的工艺，是生活的艺术。编织艺术的产生可以追溯到久远的古代，其确切时间已无从考证，一种说法是起源于公元前7世纪的古埃及、中国或希腊。在西方世界，编织壁毯最早出现于中世纪，兴盛于14世纪后半期。编织壁毯成为当时表现生活的主要装饰形式，在城堡里点缀冰冷的墙壁。它也是一种辉煌的、记叙性的、有时也是历史性的装饰形式。编织壁毯携带十分便利，常常被主人从一个城堡带到另一个城堡。它在教堂中被用来阐明基督的历史和福祉；在街头、建筑物、戏院包厢、游行和官方机构中出现，成为当时城市装饰品和流行宴会中不可或缺的一部分。编织艺术虽经世久远，但因其展现了不同的审美潮流、造型艺术和各种技法，依旧吸引了当今世界各地的艺术家和热爱艺术的普通大众。它装扮了人们的生活，柔和了现代建筑钢筋混凝土的冷漠感，给人的内心以抚慰，从而为建筑师和大众所喜爱。


由于编织所需的工具简单，材料随处可取，技法也简单易学，因此可以给更多人提供自由表达的空间。通过本书，即使没有经过专业美术训练者也可依照示例步骤，完成自己所喜爱的编织作品。同时书中还介绍了多种编织技法，使你完全可以根据自己的理解创作出具有自我风格、独一无二的原创作品，并享受这种工艺所带来的乐趣。



《农耕图》作者林乐成 应用于香港行政公署



两个神的故事 阿哈斯 法国 1402年



目录

序言


- 6 编织工具
- 8 上经线
- 9 上水平线
- 9 分经
- 10 锁边
- 11 平织
- 12 织底边
- 12 绽放
- 13 如何用线
- 15 平织技巧——双色垂直相接
- 16 平织技巧——双色曲折相接
- 17 平织技巧——双色随意相接
- 17 《流·光》
- 18 《音》

19 平织技巧——高高低低


- 20 《墨迹》
- 21 《桌上的围巾》



CONTENTS



- | | |
|---------------|-------------|
| 22 人字纹 | 41 《橙色城》 |
| 24 裁绒 | 42 《祥》 |
| 26 裁绒和平织的结合使用 | 44 《月亮上的花园》 |
| 26 《餐具》 | 46 《流沙》 |
| 27 《水立方》 | 47 《余晖》 |
| 28 《秩序》 | 48 《影》 |
| 29 横织竖挂 | 50 《无题》 |
| 29 《萌》 | 53 《空间》 |
| 30 《寻觅》 | 56 《联》 |
| 32 《绿源》 | 59 《不是一双鞋》 |
| 33 编织后的收尾 | 63 《露珠》 |
| 35 《梅》 | 66 关于后期加工 |
| 36 《花蕊》 | 66 《烟火》 |
| 39 《糖果小袜的回忆》 | 68 《秩序》 |
| 40 《黑一白一红》 | 69 佳作欣赏 |



编织工具

1. 木框。其高度至少要多出拟定作品尺寸10cm，可根据自己需要定制尺寸，同时也可反复使用。可以用枋订制，也可以到画材店买油画框替代。

2. 大号钢叉（代替传统金属压线板，十分方便）。

3. 针（针孔可穿毛线的大号针）。

4. 剪刀。

5. 其他工具：小夹子或胶带（用来固定稿子），记号笔（在经线上标画位置），单色纸（分隔前后组经线），报纸（卷分线纸卷）。



经线材料

经线，即垂直缠绕在木框上的线，作品完成后则隐而不见。普通的纯棉细绳即可，一般棉线绳越细，经线挂得越密，适合于编织纹理和造型精细的作品，反之粗棉线绳则易表现粗犷风格。织相同长度时，经线密集的要比经线疏的所用时间多。

纬线材料

纬线，即水平缠绕在经线上的线，也是编织的核心材料，在编织工艺中占有重要地位。编织作品最终呈现的色彩与形象都是通过纬线来体现的。传统编织多采用羊毛等天然材料，随着时代的发展，越来越多的新材料也被应用于编织工艺，从而产生出不同以往的视觉效果。

一、天然材料


主要由动物纤维或植物纤维制作的线。




1. 毛线：羊毛线、羊绒线、驼毛线、驼绒线（图5）。

这种材料的染色与固色性良好，色彩丰富而柔和，触感柔软而富有弹性，而且方便易得，价格便宜。甚至可用白色纯毛线根据个人需要染出不同颜色的色线。

2. 丝线：桑蚕丝、柞蚕丝、绢丝（图6）。

天然丝线色彩华丽、触感光滑柔滑，但成本较高，且编织所需时间较长，所以自古以来用丝线编织的作品都是十分珍贵的奢侈品。如果编织时在局部运用丝线，再结合其他材料，还会产生意想不到的效果。





3. 棉线（图7）。

棉线具有强度高、弹性好的特点。

4. 麻线：黄麻、红麻、白色苎麻（图8）。

麻线由于其粗硬、拉力极强的特点，适合采用捆绑、缠绕的手法表现粗犷之美。

5. 其他天然材料（图9）。

棕、草、藤、柳、竹、树枝、树叶、树皮等天然材料都可以用来编织，或与其他材料结合创作出富有想象力的作品。

二、化学纤维材料

化学纤维材料在编织中的应用与科技发展密切相关。常用的化学纤维材料主要有锦纶、涤纶、腈纶等。如用光导纤维等新型化学纤维材料进行编织，则能产生特殊的视觉和触觉效果（图10）。

三、现成品材料

现成品材料，顾名思义就是已经作为成品形式存在的材料，如丝带、衣服（图11）等。它并没有明确的范围与规定，使用者可以根据自己的生活体验与愿望，对现成品材料进行选择、改造和编织，创作出具有独特表现力的原创作品，可复制性低，是更为自由的编织材料。如塑料薄膜、鞋带、拉链、羽毛、金属丝、包装带等，只要能想到的，给人以启发的材料都可以使用。而且，不但可以单独使用一种材料，还可以和其他类型的材料混合使用。现成品材料编织的作品更容易唤起观者生活的记忆和体验，产生情绪共鸣。

小提示：如图所示，现在许多毛线店推出了特种毛线（图12），饰品店的包装线也是不错的选择。

上经线



经线，即垂直的线，编织后隐藏在纬线中。上经线，就是将棉线或棉绳均匀地缠绕在木框上。

② 步骤

1. 将棉线固定在木框一端。注意：和木框相邻一边保留一定距离，不少于3cm，以方便编织。




2. 如图2所示，将棉线均匀地缠绕在木框上。注意：缠绕时应用力将棉线拉直，绕线时可以先绕一周木框，再绕一下木方固定，就好像一大圈又加一个小圈。

3. 两条经线之间的距离在0.3cm~0.5cm之间。图形越细腻经线距离越密，反之经线间距越宽，编织效果越粗犷（注意：经线间距均等，不要忽宽忽窄）。



4. 将经线均匀用力缠绕到需要的宽度即可，无需留余量（注意：务必均匀用力，将棉线拉直，不可过松）。上面介绍的方法十分简便。经线共有前后两组，编织时只会用到一组经线，可以用另一组做练习，也可以一次编织两块，充分利用。


5. 除此之外，还有一种方法是先在木框上均匀地钉上钢钉再缠绕经线。



上水平线

1. 将棉线固定在木框一端。
2. 将棉线水平拉直，一前一后间隔穿过经线，在木框另一端固定。
3. 将棉线返回，水平拉直，一前一后间隔穿回经线。
4. 返回后，将棉线用力拉紧，固定于木框上。

小提示：水平线的作用相当于一个标尺，从这条线开始就正式编织了。水平线距木框底边控制在5cm左右。




分经

分经，是为了方便编织，将经线分隔为一前一后两排。


1. 使用具有一定硬度的报纸或卡纸卷成一个纸筒，其直径应大于手指的直径。
2. 用手指将经线一前一后相隔分开，插入纸筒。
3. 纸筒最终将同一排经线均匀分成前后两排。

小提示：纸筒长度应比经线总宽度长。使用时可以上下调整位置。



锁边

锁边，是编织的第一步，是为了防止毯子在编织完成后脱线，这一部分在完成后会被隐藏。锁边用单股棉线即可，有时根据需要也可使用双股（图例中使用的即双股棉线）。





1. 线的长度应该是毯子宽度的4.5倍。

2. 将棉线对折，从经线一头开始将对折后的棉线两头同时一前一后穿过两根经线。

3. 按照步骤2穿过一行。

4. 将棉线返回，和第一排错开一根经线，然后再按照步骤2将棉线两头一前一后，依次穿过两根经线，穿回一行。




5. 返回后在末尾打一个结，锁边完成。



小提示：这种方法也可以运用到编织的过程中，会出现意想不到的肌理效果。

平织

本书基本技法示范：刘晓倩，插图：陈阳洋



1. 纬线（即事先准备好的毛线或其他材料）与木框的水平边平行，一前一后间隔着穿过经线（图2-3）。

2. 完成一行之后，纬线要绕最外侧经线两周返回，在其左右两端都要这样做，目的是为了使毯子完成后平整，否则就会形成中间高两端低的山丘状（图4）。

3. 第二行的纬线返回后，一前一后间隔着穿过经线（注意：返回的第二行间隔纬线的方式与第一行相反）（图5）。

4. 用叉子轻轻地将纬线压实，用力均匀（图6）。

5. 完成效果（图7）。

小提示：1. 编织的时候，用线要放松，不要拉紧，否则织到一定高度就会变形收缩。温柔的让线穿过经线，保持弹性和松度，完成后的毯子会十分平整。

2. 在间隔分经的时候除了用手，别忘了利用分经的纸筒。

在编织中，平织的运用十分广泛，也是很多技巧的基础。

织底边

1. 锁边之后，在正式织作品之前需要编织底边。材料可以是棉线，也可以是普通毛线。

织底边使用的就是前一页中介绍的平织技法。

2. 这一部分在后期加工时会折到背面，高度在3cm~5cm。

3. 在毯子完成后也需要重复平织底边后再锁边

4. 完成作品（作者：陈青青）。



绽放

作者：卢秀青



《绽放》是一幅使用平织工艺完成的作品。创作灵感来源于盛开的花朵。作者把不同视角下的花结合在一个画面上，取盛开百合的三个视角，用“S”构图把它们连成一体。花体主色为白色，背景用灰色，配以蓝、紫、橙等色。作者除了使用毛线，还在局部运用了荧光绿和荧光黄的棉线，使作品静谧又不失活泼。



如何用线



线在编织中作用十分重要，它赋予编织作品千变万化的面貌，即使是再普通不过的毛线，经过巧妙的组合，也会产生不同的美感。下面以毛线为例，为大家介绍几种用线小技巧。



1. 同色组合。在编织中，纬线可以由多股毛线组合，单色、多色都可以随意发挥。如可以用两根柠檬黄的毛线合在一起编织，也可以像图2这样将大红和橙色组合在一起使用。同色组合的特点是既有变化又很柔和。

2. 对比色组合。将对比强烈的几种线组合在一起编织会出现意想不到的效果。由于编织物表面会有起伏和空隙，所以即使再强烈的颜色组合在一起，也不会觉得太突兀，因为光影和空气会帮忙调和，这也是编织特有的魅力。

3. “顺着来”（图3），“拧着来（图4、图5）”，乍看像是绕口令，其实则是用线中的一个动作，即用手指将线拧在一起。别小看了这个动作，用与不用，最后的效果差别可是很大。“顺着来”颜色变化热烈而直白。





4. 在大面积近似的颜色中偶尔拧进去一点对比色，既不破坏整体效果，又呈现出丰富的色彩变化；既可以用双线拧，也可以多股颜色线拧在一起。就是在大量使用红色系列的线中偶尔配以鲜艳的湖蓝色和粉绿色线，如同跳跃在一片桃花中的翠鸟，活泼而生动（图6）。

5. 渐变。变化自然而柔和的关键在于配线。从左到右，由深至浅，由灰至艳，变化细腻而自然，从图中可清楚地看到配线的技巧，即相邻的两股线，你中有我，我中有你，才会形成微妙变化（图7）。


6. 接线。在编织中，需要接线时不必将线头系到一起或打结，只要将新接的线头覆盖在原线尾即可。所以，编织时只需将线剪成一米左右，使用起来就很方便了（图8）。

7. 关于换线与线头。一种颜色用完了，先不急着剪断，也不要掖到后面，等新的颜色织上去三四行后再用剪刀齐根剪断即可。注意不要剪断经线，也不要留太长（图9）。

小提示：在编织中，线的使用是十分自由和随意的。每个人的用线喜好和不同习惯，会使作品呈现具有作者独特风格的效果，这也是手工编织的宝贵之处。对于以上介绍的用线技巧，可以随着自己的感觉尽情发挥，随意使用，这样才能更深入体会这种工艺，而不被其所束缚。





平织技巧——双色垂直相接



1. 标记出需要相接的位置，两种色线相对穿过经线。

2. 相会时交叉后各自返回。

3. 根据需要重复图1和图2的动作。



小提示：用力要均匀，交叉时的前后顺序保持不变，这样相接处的色彩才会保持垂直对齐。

平织技巧—双色曲折相接

1. 经线后用纸标注出具体位置。
2. 按照标注的位置上线。
3. 两线相会时可以不交叉直接返回，也可以交叉返回。前者平滑，后者会有小锯齿纹路。
4. 该曲折交叉的下半部两线相会时交叉返回，上半部分不交叉直接返回。使用时可以根据需要选择适合的表现方式。

