

伤寒论集注

【清】张隐庵 注释 【清】高士宗 纂集 张金鑫 校注

【伤寒论注十人书】

学苑出版社





《伤寒论集注》为明清著名医家张志聪撰著。张氏主张“维护旧论”，反对“错简重订”，首著《伤寒论宗印》，次著《伤寒论纲目》，晚年为“俾后之学者，因证而知气候之出入，因治而识经脉之循行，庶正路可由，不入旁门家伎矣”，遂潜心著书《伤寒论集注》。

《伤寒论集注》一书尊成无己、张卿子两家，删去《伤寒例》，首列六经正文，次列《霍乱》、《阴阳易》、《差后劳复》、《痉湿喝》、《汗吐下后》诸篇，末列《辨脉》、《平脉》。汇节分章，用运气学阐释六经病机。张氏对《伤寒》原文前后互参，总结注疏，令人一目了然，不失为学习《伤寒》不可多得的一本参考书。

ISBN 978-7-5077-3334-1



9 787507 733341 >

定价：18.00元

伤寒论集注

【清】张隐庵 注释 【清】高士宗 纂集 张金燕 校注

【伤寒论注十人书】

学苑出版社



图书在版编目(CIP)数据

伤寒论集注/[清]张隐庵注释;高士宗纂集;张金鑫校注.
北京:学苑出版社,2009.3
ISBN 978-7-5077-3334-1

I. 伤… II. ①张…②高…③张… III. 伤寒论-注释
IV. R222.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 040223 号

责任编辑:陈 辉 付国英

出版发行:学苑出版社

社 址:北京市丰台区南方庄2号院1号楼

邮政编码:100079

网 址:www.book001.com

电子信箱:xueyuan@public.bta.net.cn

销售电话:010-67675512、67678944、67601101(邮购)

经 销:新华书店

印 刷 厂:北京市广内印刷厂

开本尺寸:890×1240 1/32

印 张:9.375

字 数:180千字

印 数:0001—3000册

版 次:2009年9月第1版

印 次:2009年9月第1次印刷

定 价:18.00元

目 录

伤寒论张隐庵原序	(2)
凡例	(4)
伤寒论卷第一	(12)
辨太阳病脉证篇第一	(12)
桂枝汤方	(16)
桂枝加葛根汤方	(17)
桂枝麻黄各半汤方	(21)
桂枝二麻黄一汤方	(22)
桂枝二越婢一汤方	(23)
桂枝去桂加茯苓白术汤方	(24)
甘草干姜汤方	(24)
芍药甘草汤方	(25)
葛根汤方	(26)
葛根黄芩黄连汤方	(27)
麻黄汤方	(28)
大青龙汤方	(29)
小青龙汤方	(31)
桂枝加厚朴杏仁汤方	(32)
干姜附子汤方	(38)



桂枝加芍药生姜人参新加汤方	(39)
麻黄杏仁甘草石膏汤方	(39)
桂枝甘草汤方	(40)
茯苓桂枝甘草大枣汤方	(40)
厚朴生姜甘草半夏人参汤方	(41)
茯苓桂枝白术甘草汤方	(41)
芍药甘草附子汤方	(42)
茯苓四逆汤方	(42)
五苓散方	(43)
茯苓甘草汤方	(44)
梔子豉汤方	(45)
梔子甘草豉汤方	(46)
梔子生姜豉汤方	(46)
梔子厚朴汤方	(47)
梔子干姜汤方	(48)

伤寒论卷第二

辨太阳病脉证篇第二

小柴胡汤方	(55)
小建中汤方	(59)
大柴胡汤方	(61)
柴胡加芒硝汤方	(62)
桃核承气汤方	(63)
柴胡加龙骨牡蛎汤方	(64)
桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤方	(68)
桂枝加桂汤方	(70)



桂枝甘草龙骨牡蛎汤方	(71)
抵当汤方	(73)
抵当丸方	(75)
大陷胸汤方	(79)
小陷胸汤方	(81)
文蛤散方	(83)
白散方	(83)
柴胡桂枝汤方	(86)
柴胡桂枝干姜汤方	(86)
半夏泻心汤方	(88)
十枣汤方	(90)
大黄黄连泻心汤方	(91)
附子泻心汤方	(92)
生姜泻心汤方	(93)
甘草泻心汤方	(94)
赤石脂禹余粮汤方	(94)
旋覆代赭汤方	(96)
桂枝人参汤方	(96)
瓜蒂散方	(98)
黄芩汤方	(101)
黄芩加半夏生姜汤方	(101)
黄连汤方	(101)
桂枝附子汤方	(102)
桂枝附子去桂加白术汤方	(102)
甘草附子汤方	(103)
炙甘草汤方	(104)



伤寒论卷第三	(107)
辨阳明少阳病脉证篇第三	(107)
调胃承气汤方	(115)
大承气汤方	(116)
小承气汤方	(116)
白虎汤方	(122)
白虎加人参汤	(124)
猪苓汤方	(124)
蜜煎、土瓜根、猪胆汁导方	(128)
茵陈蒿汤方	(130)
麻仁丸方	(134)
栀子槲皮汤方	(140)
麻黄连轺赤小豆汤方	(140)
辨少阳病脉证篇	(141)
伤寒论卷第四	(145)
辨太阴少阴厥阴病脉证篇	(145)
桂枝加芍药汤方	(147)
桂枝加大黄汤方	(147)
辨少阴病脉证篇	(147)
麻黄附子细辛汤方	(154)
麻黄附子甘草汤方	(155)
黄连阿胶汤方	(156)
附子汤方	(157)
桃花汤方	(157)
吴茱萸汤方	(158)



猪肤汤方·····	(159)
甘草汤方·····	(159)
桔梗汤方·····	(160)
苦酒汤方·····	(160)
半夏散及汤方·····	(161)
白通汤方·····	(162)
白通加猪胆汁汤方·····	(162)
真武汤方·····	(163)
通脉四逆汤方·····	(164)
四逆散方·····	(165)
四逆汤方·····	(167)
辨厥阴病脉证篇·····	(170)
乌梅丸方·····	(175)
当归四逆汤方·····	(179)
当归四逆加吴茱萸生姜汤方·····	(179)
麻黄升麻汤方·····	(181)
干姜黄连黄芩人参汤方·····	(182)
白头翁汤方·····	(186)
 伤寒论卷第五·····	 (190)
辨霍乱病脉证·····	(190)
理中丸方·····	(192)
辨阴阳易差后劳复病脉证·····	(195)
烧裯散方·····	(195)
枳实栀子汤方·····	(196)
牡蛎泽泻散方·····	(197)



竹叶石膏汤方·····	(197)
辨痉湿喝病脉证·····	(198)
辨不可发汗病脉证·····	(205)
辨可发汗病脉证·····	(210)
辨不可吐病脉证·····	(213)
辨可吐病脉证·····	(213)
辨不可下病脉证·····	(214)
辨可下病脉证·····	(225)
伤寒论卷第六·····	(231)
辨脉法·····	(231)
平脉法·····	(249)
伤寒论本义附卷末·····	(270)
伤寒六气会通论略·····	(276)



伤寒论集注

〔清〕张隐庵 撰

〔清〕高士宗 纂注



伤寒论张隐庵原序

昔宣圣^①赞《易》韦编几绝，而《十翼》之传，垂万古而不敝；考亭^②著书，历几年所而诚意一章，至暮^③年而始竣。知古圣先贤其于经论，未敢苟焉而辄止也。昔儒有云：“易稿则技精，屡斲^④则艺进。”斯言诂诬也哉？！余于《内经》、仲祖诸书，童而习之，白首始获其要。故自甲午以后二十年来，每旦必焚香盥手，开卷举笔，翻阅经义，详其句说，审其字意，知一章各有其源，六经各有其本，片言必有其归，只字必体其蕴，或数日而始得一章，或一朝而连脱数义，昼之所思，夜则梦焉，夜之所得，旦则录焉，不啻笔之几脱矣。迨庚子而《伤寒初集》^⑤告成，越几载而《金匱要略》出，又数载而《素问集注》竣，更数年而《灵枢注疏》就，俱已梓成问世，其于仲祖《伤寒论》，虽未敢云深入闾奥^⑥，据余专致之劳，亦可云研几殚虑矣乎，而尤虑尚未有尽也，复聚诸同学而参正之，更集诸及门^⑦而讲求之，冀有

① 宣圣：汉平帝元始元年谥孔子为褒成宣公。此后历代尊称孔子为圣人，诗人多称为“宣圣”。

② 考亭：地名，南宋朱熹在此创立了“考亭学派”，此处借指朱熹。

③ 暮：伤寒论《集注》原文作“莫”，据文意改。

④ 斲：zhuó，大锄；引申为用刀、斧等砍。古同“斫”。

⑤ 伤寒初集：即《伤寒论宗印》。

⑥ 闾奥：学问的精微深奥所在。闾，音捫（kǔn），内室。

⑦ 及门：正式登门拜师受业的弟子。





疑义，与共晰之，或有微悟，与共订之。稿几脱而二集之书^①复成，于是付剞劂而告诸世曰：甚矣瘁！余书诂一日之书也欤哉？凡夫经寒暑，历岁月，废寝食，绝交游，春花秋月之莫问，澄水佳山之弗临，总期无负于仲祖之志云尔。俾天下后世之读仲祖之书者，即知仲祖之孙之书，知仲祖之孙之有书，并期更殚心于仲祖之书，则余之心良苦而余之志良快。余幸矣，然安敢必哉。《纲目》原序复梓于此。

南阳后裔张志聪题

① 二集之书：指《伤寒论纲目》。





凡 例

一、《伤寒》原名《卒病论》，其新旧刊本正文中有增一字者，有减一字者，有文法虚字各别者，有句语读法不同者，有一节分为二三节者，有重出不作衍文者，今悉详确校正，当以兹刻为定本。夫垂世之书，理宜画一，犹四书五经，不容稍殊一字也。

《伤寒》系王叔和编次，以仲祖《辨脉》、《平脉》为卷一，叔和序例，合本论《痉湿喝》，复截《太阳》三十条为卷二。夫叔和序例，自称热病证候，既非条例，又非大纲，与本论且相矛盾，混列其中，殊为不合。今先证后脉，首列六篇，次列霍乱、易复，并痉湿喝、汗、吐、下，后列辨脉、平脉，编次之法，永为定规。叔和序例，理应删去，以泯叔和立言之非，以息后人辩驳之衅。

二、注解本论，必明仲祖撰论之原，方为有本。其序有“撰用《素问》九卷、《八十一难》、《阴阳大论》、《胎胪药录》”之说。《素问》九卷者，《素问》八十一篇内有遗缺，故举其卷；《灵枢》君臣问难八十一篇毫无遗阙，故举其篇；《阴阳大论》者，《素问》中大论七篇，皆论五运六气、司天在泉、阴阳上下、寒热胜复之理；《胎胪药录》者，如《神农本草》、《长桑阳庆禁方》之类。其序又云：“经络府俞，阴阳会通，元冥幽微，变化难极，自非才高识妙，岂能探其理致哉？”由是，而才识之士须知仲祖撰论，本《灵》、





《素》而补其未尽，必于《伤寒》原序，玩索有得，后观本论集注，始无间然。胎卵者，罗列之谓。

成无己注解本论，谓风则伤卫，寒则伤荣。凡遇风寒俱执是解，不知此二语乃《辨脉篇》中论神机出入，二节寸口，二节趺阳，另有旨义，非别风与寒也。如谓风必伤卫，寒必伤荣，何以《素问·玉机篇》云：“风寒客于人，使人毫毛毕直，皮肤闭而为热。”《灵枢·五变篇》云：“百疾之始期也，必生于风雨寒暑，循毫毛而入腠理。”《素问·皮部篇》云：“百病之始生也，必先于皮毛。”《灵枢·刺节篇》云：“虚邪之中人也，洒淅动形，起毫毛而发腠理。”须知风寒皆为外邪，先客皮毛，后入肌腠，留而不去则入于经，留而不去则入于府，非必风伤卫而寒伤荣也。成氏倡之，诸家和之，固执不解，是举一而废百也，不亦诬乎？！

成氏谓脉缓为中风，脉紧为伤寒。夫脉缓为风，何以《太阳篇》云“伤寒脉浮缓”，《阳明》、《太阴篇》云“伤寒脉浮而缓”？脉紧为寒，何以《太阳篇》云“脉紧者，必咽痛”，《阳明篇》云“脉浮而紧者，必潮热”？须知阳邪伤阳，阴邪伤阴，正邪同类两不相持，其脉则缓；寒邪伤阳，热邪伤阴，邪正阴阳两相搏击，其脉则紧，不当拘执中风脉缓、伤寒脉紧。

三、成氏谓伤寒恶寒，中风恶风。诚如斯言，何以本论云“伤寒四五日，身热恶风”，何以“太阳中风，啬啬恶寒”？须知寒为太阳之本气，风乃寒中之动气，病太阳而皮毛凝敛则恶寒，病太阳而皮毛开发则恶风，恶寒恶风随皮毛之凝敛开发而言，如风邪始入，皮窍未开，虽中风而亦恶寒；寒入于肌，邪伤腠理，虽伤寒而亦恶风，并非伤寒恶





寒、中风恶风也。

四、成氏谓伤寒无汗，中风有汗。夫伤寒既无汗，何以本论云“伤寒脉浮，自汗出”？中风既有汗，何以“太阳中风，不汗出而烦躁”？须知风在皮毛亦必无汗，寒入肌腠亦当有汗，并非伤寒无汗、中风有汗也。

五、成氏谓伤寒恶寒无汗，宜麻黄汤；中风有汗恶风，宜桂枝汤。诚如是也，何以“恶风无汗而喘，宜麻黄汤”，“喘而汗出，麻黄杏仁甘草石膏汤”？何以“外证未解，当以汗解，宜桂枝汤”，“微恶寒者，表未解也，可发汗，宜桂枝汤”？须知麻黄空细如毛，《本经》主治中风伤寒头痛，凡病在皮毛，麻黄可用；桂枝气味辛甘，本论用以解肌，凡病在肌腠，桂枝可用，非必麻黄治寒而桂枝治风也。夫风寒果当异治，其始固可分别，病传于里用柴胡、陷胸诸方，何以别其为风为寒而异治耶？

六、成氏谓风寒两感，荣卫俱伤，宜大青龙汤，则背谬殊甚。若以太阳中风脉紧无汗恶寒、太阳伤寒脉缓有汗恶风，便为风寒两感，则本论之风寒两感多矣。如“太阳病，项背强几几，无汗恶风”，“伤寒汗出而渴”，“伤寒五六日中风”，“得病六七日，脉迟浮弱，恶风寒”，“伤寒发热，其腹必满，自汗出”，“妇人中风，发热恶寒”，“阳明中风，口苦咽干，发热恶寒，脉浮而紧”，“阳明病，脉浮而紧，汗出不恶寒”，“阳明病，汗出多，微恶寒”等证，例而推之皆为风寒两感，何以不用大青龙汤？所以致背谬者，只因原本未清，其始有风伤卫，寒伤荣；伤寒脉紧无汗宜麻黄汤，中风脉缓有汗宜桂枝汤之说，因遂有风寒两感，荣卫俱伤，宜大青龙汤之说矣。所谓始差毫厘，终失千里，使仲祖本论





蒙蔽不明直至今日，良可悲已！

七、本论太阳、阳明、少阳，三阳也；太阴、少阴、厥阴，三阴也。三阳三阴谓之六气，天有此六气，人亦有此六气，无病则六气运行，上合于天。外感风寒，则以邪伤正，始则气与气相感，继则从气而入于经。世医不明经气，言太阳便曰膀胱，言阳明便曰胃，言少阳便曰胆，迹其有形，亡乎无形，从其小者，失其大者，奚可哉！

八、伤寒传经，并一日太阳、二日阳明等自古未明，今愚略陈其概。夫阴阳之理，从阴而阳，由一而三。厥阴为一阴，少阴为二阴，太阴为三阴；少阳为一阳，阳明为二阳，太阳为三阳。故《素问·至真要大论》论六气司天、六气在泉，皆始于厥阴，终于太阳。无病之人，六气循行亦从厥阴而少阴，少阴而太阴，太阴而少阳，少阳而阳明，阳明而太阳。若伤寒一日，太阳受病，则从阳而阴，由三而一。须知本论中纪日者，言正气也，传经者，言病气也。正气之行，每日相移，邪病之传，一传便止。《素问》云：“传，乘之名也。”乃从此乘彼之意也。本论有脉静为不传者，有不见阳明少阳证为不传者，有作再经者，有过经十余日不解者，夫病解，则其行复旧，仍从一而三，不解，则从三而一，此纪日传经之大概也。若谓风寒之邪，一日太阳，二日阳明，三日少阳，而传三阳，四日太阴，五日少阴，六日厥阴，而传三阴，则非矣。嗟嗟！人同此心，心同此理，平日参究未明，并为诸家所惑，妄立传经、直中之说者，愚言未必无小裨也。

九、太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴，乃人身经气，而各有分部。太阳分部于背，阳明分部于胸，少阳分部

