

2010

全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试六年考题六次模拟

项目决策分析与评价

北京兴宏程建筑考试培训中心 组织编写

2010 全国注册咨询工程师(投资)执业资格
考试六年考题六次模拟

项目决策分析与评价

北京兴宏程建筑考试培训中心 组织编写

中 国 铁 道 出 版 社

2009年·北 京

图书在版编目(CIP)数据

项目决策分析与评价/北京兴宏程建筑考试培训中心
编. —北京:中国铁道出版社,2009.11
(2010 全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试六年
考题六次模拟)
ISBN 978-7-113-10532-7

I. 项… II. 北… III. ①基本建设项目—经济决策—工
程技术人员—资格考核—习题②基本建设项目—项目评
价—工程技术人员—资格考核—习题 IV. F282-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 167150 号

书 名: 2010 全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试六年考题六次模拟
项目决策分析与评价
作 者: 北京兴宏程建筑考试培训中心 组织编写

策划编辑: 江新锡 曹艳芳
责任编辑: 曹艳芳 电话: 010-51873065
编辑助理: 陈小刚
封面设计: 冯龙彬
责任校对: 张玉华
责任印制: 李 佳

出版发行: 中国铁道出版社(100054, 北京市宣武区右安门西街8号)
网 址: <http://www.tdpress.com>
印 刷: 北京市兴顺印刷厂
版 次: 2009 年 11 月第 1 版 2009 年 11 月第 1 次印刷
开 本: 787 mm × 1 092 mm 1/16 印张: 8.75 字数: 218 千
书 号: ISBN 978-7-113-10532-7/TU · 1067
定 价: 19.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书,如有缺页、倒页、脱页者,请与本社读者服务部调换。

电 话: 市电(010) 51873170, 路电(021) 73170(发行部)

打击盗版举报电话: 市电(010) 63549504, 路电(021) 73187

前 言

对于每一个参加注册咨询工程师(投资)执业资格考试的应试者来说,摆在面前的难题不是学不会,而是没时间学。因此在较短时间内全面、系统、有效地掌握考试所涉及的要点,最大限度地提高考试成绩,成为绝大多数应试者所期望达到的效果。解决这一难题的唯一途径就是不要浪费可以用来学习的时间,换句话说,应试者只对考题涉及的内容进行重点学习,而对考题不会涉及的内容就可以不去白白地浪费时间。下面为应试者推荐一种最佳学习方法:首先根据考试大纲的要求在考试指定教材中做标记,未做标记的内容可能会占考试指定教材内容的15%左右,应试者对于这部分内容可以不去理会;其次根据历年(一般为最近5~6年)的考题在考试指定教材中做标记,未做标记的内容可能又会占考试指定教材内容的25%左右,做了标记的内容只占考试指定教材内容的60%左右,不但内容减少了很多,而且此时的每一位应试者都会总结出一些命题的规律;接着根据这些规律对做了标记的内容进行全面理解和融会贯通,这是考试是否成功的关键所在;最后在全面理解教材内容的前提下,应该根据不同的学习时段进行几次模拟测试,以检验学习的成果,还可以起到查漏补缺的作用,这是很有必要的,从某种意义上讲,考试就是做题。此时去参加考试的你一定胸有成竹。

《2010全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试六年考题六次模拟》中的每套试卷均由编者根据参加命题、阅卷的经验以及对历年命题方向和命题规律的掌握,严格按照最新“考试大纲”的要求,依据“考试教材”的知识内容,以2010年度的考试要求和最新的命题信息为导向,对考试重点、考查角度、考点变化、题型设计进行了全面的评价和预测,淘金式精选优秀试题,参考历年试题分值的分布精心编写。本套丛书分为五分册,分别是《工程咨询概论》、《宏观经济政策与发展规划》、《工程项目组织与管理》、《项目决策分析与评价》和《现代咨询方法与实务》。

《2010全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试六年考题六次模拟》的学习价值在于:

把握试题之源 编者紧扣2010年注册咨询工程师(投资)执业资格考试的“考试大纲”和“考试教材”,围绕核心知识,寻找命题采分点,分析试题的题型、命题规律和考试重点,精心组织题目,这为编写出精品试题奠定了基础。

选题精全新准 编者经过分析注册咨询工程师(投资)执业资格考试最近几年的考题,总结出了命题规律,提炼了考核要点,不仅保留了近年来常考、典型、重点题目,又编写了50%的原创新题,做到了题题经典、题题精练。希望能以此抛砖引玉,引导应试者思维。

优化设计试卷 六次模拟试卷中的每套题的题量、分值分布、难易程度均与注册咨询工程师(投资)执业资格考试的标准试卷趋于一致,充分重视考查应试者运用所学知识分析问题、解决问题的能力,注重了试题的综合性,积极引导应试者关注对所学知识做适当的重组和整合,

考查对知识体系的整体把握能力,让应试者逐步提高“考感”,轻轻松松应对考试。

提升应试能力 编者精选的六次模拟试卷顺应了注册咨询工程师(投资)执业资格考试的命题趋向和变化,帮助应试者准确地把握考试命题趋势,抓住考试的核心内容,引导应试者进行科学、高效的学习,掌握各种类型题目的解题方法,从而提高应试者的理解和综合运用能力,轻而易举地取得高分。

提供助考服务 编写组专门为应试者提供了答疑邮箱(kaoshidayi2009@163.com),并配备专门答疑教师为应试者解答所有疑难问题。

参加本书编写的人员主要有靳晓勇、张春霞、施殿宝、熊青青、李同庆、郑赛莲、孙 静、周 胜、郭爱云、郭玉忠、薛孝东、魏文彪、孙 雪、梁晓静、王凤宝、郭丽峰、刘龙、杨自旭、范首臣、黄贤英、张福芳、彭 菲、乔改霞等,在此特表感谢。

愿我们的努力能够助你顺利通过考试!

编 者
2009 年 11 月

目 录

第一部分 历年考题	1
2004 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷	2
2004 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷答案	12
2005 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷	13
2005 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷答案	23
2006 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷	24
2006 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷答案	35
2007 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷	36
2007 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷答案	47
2008 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷	48
2008 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷答案	59
2009 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷	60
2009 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试试卷答案	70
第二部分 六次模拟	71
2010 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第一次模拟试卷	72
2010 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第一次模拟试卷答案	82
2010 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第二次模拟试卷	83
2010 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第二次模拟试卷答案	92

2010 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第三次模拟试卷	93
2010 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第三次模拟试卷答案	103
2010 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第四次模拟试卷	104
2010 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第四次模拟试卷答案	113
2010 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第五次模拟试卷	114
2010 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第五次模拟试卷答案	124
2010 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第六次模拟试卷	125
2010 年度全国注册咨询工程师(投资)执业 资格考试第六次模拟试卷答案	134

第一部分 历年考题

应试者应将 2004~2009 年所有的考题逐一在考试指定教材中做出标记,做出标记后就可以总结出该考试科目的命题规律,从而制订切实可行的学习计划。

一、考虑到执业的专业性,命题时针对不同的章节会有不同的采分侧重点,在同一年度的考题内对各章的考核分值会有一定的差别,但是不同的考试年度对同一章节的考核分值基本会保持不变。应试者要以此来合理安排各章的学习时间,做到有的放矢。

二、由于专业的针对性,在本科目的命题时会有一些非常重要的考点每年都会有考题出现,而且有些考试题目还会在几年的考题中重复出现,这部分内容一般会占考试试卷总分的 70% 左右,针对这样的考点,就要想尽一切办法彻底掌握,只要掌握了这部分内容,过关应该是没有问题。

三、有部分考点是间隔考核的,涉及这些考点的考题会占考试试卷总分的 20% 左右,如果应试者对每年都会有考题的考点掌握的不够扎实的话,那么就要攻克这部分内容,这是考试过关的双保险。

四、还有 10% 的考题所涉及的内容就属于冷考点,命题时具有一定的灵活性,应试者不必对这部分内容刻意去揣摩,可能在学习的过程中无意间就掌握了。

五、有些内容虽然很重要,但是不太容易命题,针对这部分内容应试者只需要去理解,这样会有助于其他知识的掌握。

六、为了保证全书知识体系的完整性及某一知识点的全面性,在编写考试指定教材的过程中,可能会有部分内容不属于该执业岗位人员必须掌握的知识,就这部分内容而言,命题时一般不会涉及,建议应试者不要把宝贵的时间白白地浪费掉。

2004 年度全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试试卷

一、单项选择题(共 60 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 项目决策分析和评价的工作阶段中,重点进行投资环境分析,鉴别投资方向的阶段称之为()。
A. 编制项目建议书阶段 B. 投资机会研究阶段
C. 初步可行性研究阶段 D. 可行性研究阶段
2. 项目决策分析与评价的本质是对项目建设和生产过程中各种经济因素给出明确、综合的数量概念,通过()的分析、比较确定取舍。
A. 成本和利润 B. 资产和负债 C. 效益和费用 D. 投资和风险
3. 项目可行性研究价格预测中可以采用比价法,其原理是在市场经济条件下根据()原则,利用各种商品之间的比价关系进行预测。
A. 效益比较 B. 成本比较 C. 利益均衡 D. 有无对比
4. 在市场抽样调查方法中,()是群体抽样与分层抽样之折中法,具两者之优点。
A. 系统抽样法 B. 简单随机抽样法 C. 雪球抽样法 D. 分段抽样法
5. 在项目决策分析与评价的产品供需预测中通常要估计市场占有率,并由其预测()。
A. 需求潜量 B. 销售潜量 C. 供应总量 D. 需求总量
6. 项目决策分析与评价应根据产品的()和竞争力分析结果研究确定营销策略。
A. 价格 B. 质量性能
C. 技术含量 D. 不同生命周期的特点
7. 在项目决策分析与评价中,将由于技术进步加快,出现新的替代产品,导致对项目产品需求减少,影响项目产品预期效益的因素,归为()风险因素。
A. 技术 B. 管理 C. 市场 D. 环境
8. 影响投资项目规模的因素很多,其中决定投资项目需要达到规模的影响因素是()。
A. 经济效益 B. 物质技术条件 C. 社会需要 D. 投资风险
9. 所有建设项目的方案设计必须符合国家保护生态环境的有关规定,特别是对维系生态平衡具有重要作用的()的方案设计,必须重视生态环境的保护问题。
A. 水利水能开发项目 B. 森林采伐项目
C. 油气田开采项目 D. 煤炭开采项目
10. 以下各项中不属于项目建设方案总体设计工作的是()。
A. 产品方案和建设规模方案
B. 编制主要工程项目一览表,对各分项目提出建设方案设计要求
C. 主要生产工艺技术方案
D. 环境保护方案设计
11. 在项目建设方案设计中,厂房的高度应综合考虑多方面的因素进行选择,一般可不考虑的因素是()。
A. 生产工艺、设备及安装维修高度要求 B. 采光和通风要求
C. 美化装饰要求 D. 节约投资要求
12. 在项目建设方案设计中,应根据市场需求及项目的资源、设备、资金、技术力量等内部条件,

- 选择项目的产品组合策略。挖掘产品组合的深度()。
- A. 可以占有更多的细分市场 B. 可以提高企业的知名度
C. 可以分散项目投资的风险 D. 可以增强企业的竞争地位
13. 在项目建设方案设计中,对项目建设规模应进行合理性分析,考虑建设规模合理性的首要因素是()。
- A. 收益的合理性 B. 资源利用的合理性
C. 外部条件的适应性与匹配性 D. 产业政策和行业特点的符合性
14. 项目所需原材料的质量与性能应根据()来确定。
- A. 产品方案和建设规模方案 B. 产品方案和工艺技术方案
C. 工艺技术方案和公用工程方案 D. 产品的物料消耗定额
15. 在项目建设方案设计中,厂区总平面布置必须首先满足()的要求。
- A. 美化环境及预留发展 B. 有利管理及方便生活
C. 节约能源及少占土地 D. 生产工艺及物料流程
16. 某项目厂区占地面积为 60 000 m²,其中:建筑物占地面积 12 000 m²,构筑物占地面积 3 600 m²,道路和广场占地面积 22 800 m²,露天堆场占地面积 3 600 m²,绿化面积 18 000 m²。经计算,该项目的建筑系数是()。
- A. 20% B. 26% C. 32% D. 70%
17. 在项目建设方案设计的节能方案中,按照相关建设标准、技术标准和我国《节能技术政策大纲》,单位建筑面积能耗指标、工艺设备的合理用能、主要产品能源单耗指标要以()作为设计依据。
- A. 国内先进能耗水平 B. 国际平均能耗水平
C. 国内平均能耗水平 D. 本行业平均能耗水平
18. 项目建设方案设计的水耗指标一般应达到国内外同行业的先进水平,水的重复利用率应达到()。
- A. 当地政府规定的指标 B. 50%
C. 国内先进水平 D. 40%
19. 能使污水中 BOD₅ 的净化率达到 90%左右的污水处理流程为()。
- A. 一级处理 B. 二级处理 C. 三级处理 D. 特级处理
20. 项目建设的工期是指从()之日到项目全面建成投产或交付使用所需要的时间。
- A. 临时设施开工 B. 施工许可证批准
C. 开工报告批准 D. 永久性工程开工
21. 项目投入总资金由()构成。
- A. 建设投资和流动资产 B. 建设投资(含建设期利息)和流动负债
C. 建设投资(含建设期利息)和流动资金 D. 建设投资和铺底流动资金
22. 项目投资估算中,国产非标准设备原价成本计算估价法中的税金主要是指()。
- A. 营业税 B. 增值税 C. 消费税 D. 资源税
23. 投资估算中,设备购置费等于()。
- A. 设备原价 B. 设备原价+工器具购置费
C. 设备原价+设备运输费 D. 设备原价+设备运杂费
24. 下列关于建设投资(不含建设期利息)估算方法的描述中不恰当的是()。

- A. 分别估算各单项工程所需的建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费
B. 在汇总各单项工程费用的基础上估算工程建设其他费用
C. 以分年的工程费用和工程建设其他费用为基础估算基本预备费
D. 以分年的工程费用为基础估算涨价预备费
25. 某进口设备的到岸价是 100 万美元, 外汇牌价: 1 美元 = 8.28 元人民币, 国外运费率 6%, 国外运输保险费率 2.66%, 进口关税税率 22%, 进口环节增值税率 17%, 外贸手续费率 1.5%, 银行财务费率 4%, 则外贸手续费为() 万元。
A. 17.73 B. 15.15 C. 12.42 D. 11.69
26. 某新建项目建设期为 3 年, 第一年年初借款 150 万元, 第二年年初借款 300 万元, 第三年年初借款 200 万元, 年利率 6%, 则该项目建设期按复利计算的借款利息为() 万元。
A. 57 B. 78 C. 39 D. 37
27. 在项目融资方案研究中, 投资产权结构的选择要能够最大限度实现项目目标, 其中基础设施投资项目需要以尽可能低的成本取得良好的服务效果, 投资产权结构应当能够使基础设施项目()。
A. 获得最大利润 B. 不承担任何风险
C. 具有竞争能力 D. 以较高效率运行
28. 按照现行有关法规要求, 投资总额在() 的外商投资企业, 其注册资金占投资总额的比例不得低于 70%。
A. 300 万美元以下 B. 300 万 ~ 1 000 万美元
C. 1 000 万 ~ 3 000 万美元 D. 3 000 万美元以上
29. 在项目融资方案研究中, 对于债权人, 优先股可被视作项目的准资本金的条件是()。
A. 不发生利息 B. 不需要受偿
C. 后于其他债权受偿 D. 利息低于其他借款
30. 以下对外国政府贷款特点表述错误的是()。
A. 可与出口信贷混合使用 B. 利率通常很低
C. 期限通常很长 D. 无贷款使用限制
31. 某 3 年期债券年利率为 5%, 筹资费用率为 1%, 实际筹资额与名义借贷额相同, 采用简化计算式计算的借贷资金成本为()。
A. 4.6% B. 4.7% C. 5.4% D. 6%
32. 若未扣除通货膨胀影响的资金成本(贷款利率)为 6%, 通货膨胀率为 2%, 所得税率为 33%, 则扣除通货膨胀影响的所得税后资金成本为()。
A. 4.02% B. 3.92% C. 2.63% D. 1.98%
33. 某项目投入总资金 1 000 万元, 筹资方案为: 银行借款 600 万元, 优先股 100 万元, 普通股 300 万元, 其融资成本分别 5%、8%、10%, 该项目的加权平均资金成本为()。
A. 5.8% B. 6.8% C. 7.8% D. 8.8%
34. 某货物在 2002 年的基价为 300 元, 若年通货膨胀率均为 3.5%, 该货物 2003 年、2004 年的时价上涨率分别为 2% 和 3%, 则该货物在 2004 年的时价为() 元。
A. 305 B. 294 C. 315 D. 326
35. 关于项目财务评价中的项目建设期与项目进度计划中的建设工期的关系, 下列论述错误的是()。

- A. 建设期的确定应综合考虑项目复杂程度因素,并与建设工期相协调
 B. 建设期与建设工期的综合相同,但起点可能有差异
 C. 对于既有项目法人项目,建设期可能小于建设工期
 D. 对于新设项目法人项目,建设期可能大于建设工期
36. 某项目正常生产年含税销售收入为 2 340 万元,含税的总成本费用 1 670 万元,(其中含税的外购原材料、燃料动力 1 170 万元),增值税率 17%,则增值税为()万元。
 A. 398 B. 340 C. 170 D. 199
37. 某项目建设投资 3 650 万元,其中 2 000 万元形成固定资产,固定资产折旧年限为 10 年,残值率为 5%,按年限平均法计算的第 9 年折旧额为()万元。
 A. 200 B. 190 C. 365 D. 347
38. 某项目建设期 1 年,生产期 6 年,长期借款 3 000 万元,建设期年初借款,借款年利率 10%,在生产期前 5 年等额还本利息照付,每年还本额为()万元。
 A. 550 B. 630 C. 600 D. 660
39. 按照项目的融资信用基础可将项目分为()两类。
 A. 新建项目和改扩建项目 B. 新建项目与技术改造项目
 C. 公司融资项目和项目融资项目 D. 生产性项目与非生产性项目
40. 下列关于项目财务评价资本金现金流量分析的表述错误的是()。
 A. 项目资本金财务现金流量表的净现金流量包括了项目(企业)在缴税和还本付息之后所剩余的收益
 B. 项目资本金盈利能力指标是投资者最终决策的重要指标
 C. 项目资本金现金流量分析从投资者整个角度考察盈利能力
 D. 项目资本金现金流量分析实质是项目融资前分析
41. 某项目的净现金流量如下表所示,该项目投资回收期为()年。
- | 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 净现金流量(万元) | -100 | -200 | 100 | 250 | 200 | 200 |
- A. 3.2 B. 3.8 C. 3.4 D. 4.8
42. 进行项目现金流量分析时,若设定的折现率变大,则()。
 A. 项目财务净现值与项目财务内部收益率均减小
 B. 项目财务净现值与项目财务内部收益率均增大
 C. 项目财务净现值减小,项目财务内部收益率增大
 D. 项目财务净现值减小,项目财务内部收益率不变
43. 下列关于项目财务评价偿债备付率的表述正确的是()。
 A. 在计算偿债备付率时,可用于还本付息的金额只包括折旧、摊销和税后利润
 B. 按项目的借款偿还期内总和与数据计算的偿债备付率比分年计算的偿债备付率更能反映偿债能力
 C. 偿债备付率表示可用于还本付息的资金偿还借款利息的保证倍率
 D. 偿债备付率小于 1 时,表示可用于还本付息的资金不足以偿付当期偿付债务
44. 下列关于项目国民经济评价的表述错误的是()。
 A. 国民经济评价采用费用-效益分析方法

- B. 国民经济评价结论不可行的项目,一般应予以否定
C. 国民经济评价应从资源优化配置的角度考虑
D. 国民经济评价应同时进行盈利能力分析与清偿能力分析
45. 项目国民经济评价中外贸货物影子价格计算公式正确的是()。
A. 直接出口产出物的影子价格=离岸价×影子汇率-贸易费用+国内运杂费
B. 直接进口投入物的影子价格=到岸价×影子汇率-贸易费用-国内运杂费
C. 直接出口产出物的影子价格=离岸价×影子汇率-贸易费用-国内运杂费
D. 直接进口投入物的影子价格=到岸价×影子汇率+贸易费用-国内运杂费
46. 某新建项目需进口一台设备,进口设备的离岸价为 100 万美元,到岸价为 106 万美元,国内运杂费为 40 万元人民币,贸易费用为 20 万元人民币,外汇牌价为 1 美元=8.28 元人民币,影子汇率换算系数为 1.08。该进口设备的影子价格为()万元。
A. 1 008 B. 954 C. 938 D. 888
47. 国家调控投资规模时,如果需要扩大投资规模,则应当()。
A. 降低社会折现率 B. 提高社会折现率
C. 提高行业基准收益率 D. 降低行业基准收益率
48. 项目社会评价中对“居民就业影响的分析预测”属于()。
A. 社会风险分析 B. 互适性分析 C. 社会功能分析 D. 社会影响分析
49. 在项目的社会评价中,属于社会影响分析的是()。
A. 分析预测项目的建设和运营期间,是否可能增加或者占用当地的基础设施
B. 分析当地居民的教育水平能否保证实现项目目标
C. 分析项目征地所引起的非自愿移民对项目所持的态度
D. 分析当地政府对项目的态度及协作支持的力度
50. 项目社会评价中,关于评价指标的表述正确的是()。
A. 通用指标多,定量指标少 B. 专用指标多,通用指标少
C. 定性指标多,专用指标少 D. 静态指标多,动态指标少
51. 下列关于项目社会评价表述正确的是()。
A. 社会评价只需考察项目不超过 20 年的社会效果
B. 科技开发项目需要进行社会评价
C. 社会评价中应选择适当的评价指标对各方案进行比选,所选指标越多越好
D. 社会评价一般分为社会调查、识别社会因素和论证比选方案三个步骤
52. 除某些规定的行业外,建设单位一般应当在项目()阶段报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表。
A. 项目建议书 B. 初步可行性研究 C. 可行性研究 D. 初步设计
53. 项目不确定性分析中,在基准收益率为 12%的情况下,计算的某项目销售价格下降的临界点为 7%,当基准收益率降低到 10%,临界点更接近于()。
A. 4% B. 5% C. 6% D. 8%
54. 下列关于项目盈亏平衡分析的表述正确的是()。
A. 盈亏平衡点要按计算期内各年的平均数据计算
B. 盈亏平衡点只能用生产能力利用率和产量表示
C. 项目决策分析与评价中只能进行线性盈亏平衡分析

- D. 用生产能力利用率和产量表示的盈亏平衡点低,表明项目对市场变化的适应能力大
55. 某项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 50%,根据盈亏平衡点的计算公式判断,若销售收入提高,其他条件不变,盈亏平衡点也会发生变化,变化后的数值更接近于()。
- A. 45% B. 55% C. 58% D. 60%
56. 若某项目的设计生产能力为年产 1 000 tA 产品,达产年销售收入为 30 万元(不含税),年固定总成本为 10 万元,年可变总成本为 9 万元(不含税),年销售税金及附加为 3 600 元,以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为()。
- A. 33.74% B. 47.62% C. 48.45% D. 46.82%
57. 下列关于投资项目风险因素识别的表述错误的是()。
- A. 风险的最基本特征具有不确定性和可能造成损失,要由此入手识别风险因素
- B. 投资项目风险具有相对性,项目的有关各方可能会面临不同的风险
- C. 风险因素识别要注意借鉴历史经验,特别是后评价的经验
- D. 风险因素识别可采用分析和分解的方法,但一般只分析到第一个层次
58. 投资项目风险分析中常常要对风险程度进行分级,分级时应()。
- A. 着重考虑风险损失大小 B. 着重考虑发生的可能性
- C. 综合考虑损失和可能性两个方法 D. 不考虑发生的可能性
59. 项目风险对策研究所提出的风险对策应具经济性,以下最能体现其经济性的是()。
- A. 针对主要风险因素提出必要措施 B. 应寻求以最少费用获取最大风险收益
- C. 应立足于现实客观的基础之上 D. 风险对策的实行是要付出代价的
60. 项目可行性研究阶段的风险对策研究应()。
- A. 在可行性研究后期阶段进行 B. 在可行性研究初期阶段进行
- C. 在可行性研究中间阶段进行 D. 贯穿可行性研究全过程

二、多项选择题(共 35 题,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有 1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

61. 项目可行性研究要深化财务分析,主要内容有()。
- A. 确定资本金和债务资金来源,形成意向性协议
- B. 分别估算基本预备费和涨价预备费
- C. 按规定科目详估销售收入和成本费用
- D. 编制财务报表,计算相关指标
- E. 分析盈利能力和偿债能力
62. 市场预测中的延伸预测法主要包括()。
- A. 移动平均法 B. 回归模型法
- C. 指数平滑法 D. 趋势外推法
- E. 类推预测法
63. 项目可行性研究中进行的价格预测应()。
- A. 强调稳妥原则,避免人为高估或低估 B. 注意目标市场价格出厂价格的换算
- C. 一律采用回归分析法 D. 充分考虑供求关系的影响
- E. 尽可能提高收集数据的可信度
64. 影响企业选择投资战略的因素很多,其中包括()。
- A. 企业创新发展的需要 B. 企业稳定发展的意愿

- C. 市场需求状况和企业开发市场的能力 D. 企业筹集和调配资源的能力
E. 企业所属行业的竞争结构及平均利润率水平
65. 企业投资战略选择的前提为()。
- A. 选择投资时机 B. 选择投资战略方向
C. 确定投资战略态势 D. 确定投资规模
E. 确定战略投资者
66. 资源开发项目开发利用的基本要求包括()。
- A. 符合资源总体开发规划的要求 B. 符合业主对经济性的要求
C. 符合可持续发展的要求 D. 符合对资源储量和品质勘探深度的要求
E. 符合保护生态环境的有关规定
67. 在节能方案设计中,应通过能耗指标计算和分析对建设项目节能进行评价,能耗指标包括()。
- A. 分品种实物能耗总量 B. 单项节能工程造价
C. 综合能耗总量 D. 单位能耗、可比能耗价格
E. 按单一品种考核的实物单耗、主要工序单耗
68. 进行工艺技术方案设计,首先要研究各种可能采用的工艺,研究的内容包括()。
- A. 收集相关资料,分析这些资料的可靠性和精确性
B. 分析各工序间是否合理衔接,是否通畅、简捷
C. 分析生产工艺发展趋势
D. 研究项目的原材料、辅助材料和燃料等资源条件的适应性
E. 研究生产工艺的可得性
69. 在项目选址时,对区域位置的具体要求包括()。
- A. 要远离重要的铁路枢纽站、大型储油库、重要军事工程、飞机场
B. 位于适当标高,避免洪水与海潮灾害
C. 原材料品质和数量均能满足要求
D. 对可能产生工业废水的项目,应位于城镇、港区、水源地等的水流下游
E. 对可能产生大量废气的项目,应位于城镇的下风向
70. 项目建设方案设计中,环境保护方案设计的具体要求包含()。
- A. 坚持环境治理设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的原则
B. 研究和采用无污染或低污染的先进工艺、技术和设备,推广使用环境保护新技术
C. 坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求
D. 进行环境质量现状调查与分析
E. 对污水进行净化处理,循环使用
71. 项目投资估算中基本预备费的构成包括()。
- A. 在批准的设计范围内,技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用
B. 设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用
C. 建设期内发生材料、设备、人工等价格上涨引起的投资增加
D. 对一般自然灾害造成的损害所采取的措施费用
E. 竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用
72. 在项目决策分析与评价中,流动资产主要考虑()。

- A. 现金
C. 存货
E. 预收账款
- B. 应付账款
D. 应收账款
73. 项目投资(不含建设期利息)的估算,应在对项目的建设规模和()等研究并初步确定的基础上进行。
A. 技术方案
C. 工程方案
E. 项目进度计划
- B. 设备方案
D. 融资方案
74. 判断项目可行性研究中的资金筹措方案是否完整,应主要关注的内容有()。
A. 项目资本金及债务资金来源的构成是否明确
B. 每一项资金来源条件是否有详尽描述
C. 是否编制了分年投资使用计划与资金筹措表
D. 对每项银行贷款是否附有与银行签订的贷款协议
E. 资金的需求与筹措在时序、数量两方面是否平衡
75. 项目的融资风险分析主要包括()。
A. 融资成本高低
C. 再融资能力大小
E. 股本投资人出资能力
- B. 利率及汇率风险
D. 融资预算松紧程度
76. 采用资本定价模型估算普通股资金成本时涉及()等因素。
A. 社会无风险投资收益率
C. 社会平均投资收益率
E. 资本投资的比例
- B. 资本投资的数额
D. 资本投资风险系数
77. 项目财务评价中财务盈利能力分析的内容包括()。
A. 现金流量分析
C. 静态分析
E. 风险分析
- B. 费用效果分析
D. 借款偿还分析
78. 项目财务评价涉及的价格有()。
A. 基价
C. 期价
E. 影子价
- B. 时价
D. 实价
79. 项目财务分析的取价原则有()。
A. 应采用预测价格
C. 偿债能力分析原则上应采用实价体系
E. 应采用现行实际价格
- B. 现金流量分析原则上应采用时价体系
D. 根据情况对价格体系进行简化
80. 项目财务内部收益率的判别基准可以是()。
A. 行业或专业(总)公司统一发布执行的财务基准收益率
B. 评价者自行设定
C. 权益投资收益率
D. 以项目加权平均资金成本为基础确定的财务基准收益率
E. 银行贷款利率

81. 在项目财务评价中,下列关于既有法人项目计算期的表述正确的有()。
- A. 以“无项目”的计算期为基础,对“有项目”的计算期进行调整
 - B. “有项目”与“无项目”效益和费用的计算期应保持一致
 - C. 可通过追加投资来维持“无项目”时的生产运营。延长期寿命期,使之比“有项目”的计算期更长
 - D. 通过追加投资延长“无项目”的寿命期在经济上明显不合理时,可以使其生产运营适时终止,其后各年的现金流量视为零
 - E. 按环保政策要求限时停产的装置,从该限时停产时起计算期内“无项目”各年的现金流量均可视为正值
82. 项目财务评价项目资本金财务现金流量表与项目财务现金流量表相比,现金流出所包含内容相同的有()。
- A. 流动资金
 - B. 经营成本
 - C. 还本付息
 - D. 销售税金及附加
 - E. 建设投资
83. 项目财务评价的利润与利润分配表中,在“可供分配利润”之前的项目有()。
- A. 计提法定盈余公积金
 - B. 未分配利润
 - C. 计提公益金
 - D. 应付利润
 - E. 弥补以前年度亏损
84. 项目财务评价的资产负债表中,“所有者权益”包括()。
- A. 累计未分配利润
 - B. 累计应付利润
 - C. 累计盈余资金
 - D. 累计盈余公积金
 - E. 累计公益金
85. 项目国民经济评价的主要工作包括()。
- A. 市场调查和预测
 - B. 编制国民经济评价报表
 - C. 测算和选取市场价格
 - D. 识别国民经济费用和效益
 - E. 进行盈利能力和偿债能力分析
86. 项目国民经济评价中,计算土地的影子费用须从实际征地费用中剔除()。
- A. 养老保险费
 - B. 土地补偿费
 - C. 剩余劳动力安置费
 - D. 耕地占用税
 - E. 粮食开发基金
87. 下列关于社会折现率的表述正确的有()。
- A. 社会折现率是国民经济评价中的通用参数
 - B. 我国目前的社会折现率取值为 15%
 - C. 国家需要扩大投资规模时,可提高社会折现率
 - D. 社会折现率较低,不利于初始投资大而后期费用节省的方案
 - E. 社会折现率的测定应综合分析国民经济运行过程中的各类因素
88. 在项目财务评价的基础上进行国民经济评价,对项目建设投资需要进行剔除的有()。
- A. 涨价预备费
 - B. 基本预备费
 - C. 建设期利息
 - D. 建设单位管理费
 - E. 土地费用