

本草權度

下

责任编辑 徐岩春

图书在版编目(CIP)数据

本草权度/(明)黄济之著.-影印本.-北京:中医古籍出版社,1996.12

(中医古籍善本丛书)

据明嘉靖14年刻本影印

ISBN 7-80013-653-1

I. 本… II. 黄… III. 中医学:临床医学-著作-中国-明代 IV.R24

中国版本图书馆CIP数据核字(96)第24979号

本草权度

(明)黄济之著

中医古籍出版社

(东直门内北新仓18号 100700)

全国各地新华书店经销

韩营古籍印刷厂印刷

787×1092毫米 16开本 15印张

1997年1月第1版 1997年1月第1次印刷

印数:001~200

ISBN7-80013-653-1/R·649

定价:460.00元

《中医古籍善本丛书》已出版书目

本草汇言

(明) 倪朱谟

本草权度

(明) 黄济之

分部本草妙用

(明) 顾逢伯

全国中医药图书情报工作委员会

《中医古籍善本丛书》选编组选编

本草權度卷之下

瘡瘍

脉沉實發熱煩躁外無焮赤痛其邪深在內故先

疎痛以絕其原○脉浮大數焮腫在外當先托裏

恐邪入於內○脉不沉不浮內外証無知其經

當和榮衛○浮者太陽○長者陽明○弦者少陽

○浮者在表宜行經行經藥黃芩黃連連翹人參白朮木香枳殼檳榔黃檗澤瀉在

腰已上至沉頭者枳殼裏宜疎利臧府用前煎藥中加

歸黃芪緩者身重除濕緩者濕脉大心躁乍熱大

等止之

心脉弦眩運去肝脉溼者氣滯亡津瀉氣補血

瀉者脉弦細便溺多瀉寒水緊細為勝

因火之屬○濕熱相搏肌肉敗壞而為膿○營氣不

從逆於肉理乃生瘰腫營氣運氣也逆而濕氣外

傷害人皮肉皆營氣之不行也膏粱之變足生大

丁皆營逆行凝於經絡瘡瘍諸証皆營營者運氣

盛偏助火邪而作隨虛而出於經絡也如太陽經

從背而出少陽虛從鬚而出陽明虛從髭而出督

脉虛從腦而出微熱則痒熱甚則痛血虛則痛甚

熱甚則腫甚

治治法外者宜以辛涼發之通聖涼膈解毒是也內
者宜以苦寒下之三黃湯玉燭散是也中者宜調
經涼血等是也腫瘍宜解毒下之是也潰瘍宜托
裏補之是也如顯經加通經之藥妙矣夫邪氣內
搐腫熱宜砭射之也氣勝血聚者宜石而泄之○
瘡家嘔吐有二如腫瘍年壯謂伏熱在心可降其
火○如潰瘍年老發嘔不食謂虛宜大補
瘡家不治証不知痛痒麻木者死○肉黑反蓮者
死○毒在臟發於俞穴者死○病瘡腰脊痠癢者
死○凡病丁初如瘡寒不食胸膈悶喘涎昏胃者

死

內踈黃連湯治_口喉發熱脉沉而實腫硬色不變
根深藏府秘澁

黃連

芍藥

當歸

木香

枳櫚

黃芩

梔子

薄荷

桔梗

甘草

各一兩

連翹

二兩

大黃

便秘加之

復煎散治腫_口外根槃不深脉浮邪氣盛則必
浸于內宜托之

地骨皮

黃芪

芍藥

黃芩

白朮

茯苓

人參

當歸

桂

甘草

防已

各一兩

防風

二兩

右以蒼朮一斤水五升煎至半去粗入藥煎服
便秘加大黃熱加黃連

黃連消毒湯治一切瘡疽背腦

加大黃五味子名千金內托散治瘡

疽使氣血克實則膿如推出也

黃連

錢一

黃芩

黃檗

地黃

知母

各一兩

羌活

錢一

獨活

防風

藁本

歸尾

桔梗

連翹

各四兩

蘇木

二分

防已

五分

澤瀉

二分

黃芪

人參

甘草

各三分

本草綱目卷三
遠志酒 忍冬酒 不問腫潰皆有奏捷之功

然二酒有補性歸血之效

金銀花湯治痛色變紫黑者回瘡

金銀花 并枝 甘草 各二兩 黃芪 四兩

酒一升閉口重湯服酒煮皆可

乳香散治瘡口大

寒水石 煨 滑石 各一兩 乳香 沒藥 半錢

腦子 少

右末糝瘡口

雄黃散治惡肉不出

雄黃

錢一

芭荳

一箇去皮

乳香

沒藥

少許另研

右末另研芭荳極細末和勻上肉

木香散治久不收口

木香

檳榔

錢一

當歸

錢一

黃連

錢二

右爲末糝之

出刺骨 血竭草罨之自出

治漏瘡刺骨

青橘葉

地錦草

右二件杵成膏先洗瘡口淨用杜牛膝根內入瘡中以膏付之縛定

一上散治諸般疥癬

雄黃

五錢另研

硫黃

五錢另研

班猫

三箇另研足另

有

另

寒水石

蛇床子

炒各五錢

右細末同勻油調搽上加法隨病

金絲瘡其狀如繩線巨細不一上下行至心即死可於瘡頭上截經刺之以出血後嚼萍草根塗之立安

丁瘡

劉先生方

烏頭尖

蝎梢

雄黃

各一錢

蜈蚣

雙

硼砂

粉霜

各五分

附子尖

一錢輕粉

射香

各五分

乳香

五分

信石

二錢半

右末先破瘡出血了以草杖頭用紙帶入于內以深為妙

丁瘡毒氣入腹昏悶不食

紫花地丁草

蟬退

各五錢

貫衆

五錢

丁香

乳香

各一錢

右末溫酒下二錢

治丁瘡

李先生方

歸尾

沒藥

白芨

乳香

藁本

杏仁

黃丹

草麻

粉霜

芭荳

木鱉子

芝麻油

桃柳枝

右煎如法

白菊花

紫莖者汁服粗付

茜草根葉亦可

丁瘡先痒後痛先寒後熱定則寒四肢沉重頭痛

心驚眼花嘔逆則難治

貼杖瘡

虎杖

槲皮

黃連

黃芩

苦參

五味入油煎又數沸次用紙貼上

又方

前方加當歸 地黃 芍藥 五味子
如法入油煎紙貼上

惡瘡

霜後凋芭蕉葉乾爲末香油調付油紙掩先用
忍冬藤菊椒金絲草洗○松上白蟻泥黃丹各
炒黑香油調付外用油紙夾上日易後用龍骨
沒藥於口上收肉○黃丹入香油煎入朴硝抹
瘡上

口瘡神方

焰硝鵬砂含口不開以南星於湧泉醋付之

飲酒口糜

導赤散 五苓散

風寒遏絕陽不伸聲不出

半夏

制一兩

草烏頭

桂

各一錢

水煎服

赤口瘡

白礬

飛

沒藥

乳香

銅錄

右為末糝

白口瘡

雄黃

沒藥

乳香

各錢

輕粉

五分

芭荳

右爲末糝

唇緊燥裂生瘡用青皮燒灰猪脂調付夜臥頭垢付亦可

口痛瘡

五倍子

一兩

黃檗

蜜炙

滑石

各五錢

銅錄

右爲末糝

白薔薇根汁嗽之良○有小兒口瘡不下食衆以狐惑治之必死後以礬湯於脚上浸半日頓寬以黃檗

蜜炙殭蚕炒

右末付立下乳而安

手痴瘡

皂角

枯礬

輕粉

黃連

黃檗

沙瘡

柵地藤燒灰爲末

足上毒瘡

陀僧黃連末付有法 旱蓮草鹽敲會桑白皮

打爛作餅蓋于易之

杜牛膝

鹽搗

無名異

金星草

俱

黃檗乳香龍骨爲末付之