



中醫藝術經驗

江西人民出版社

中兽医诊疗经验
第一集

江西省中兽医研究所

江西人民出版社

中兽医诊疗经验
第一集

江西省中兽医研究所

江西人民出版社出版
(南昌百花洲8号)

江西省新华书店发行 江西新华印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张8 1/8 字数12.2万
1975年6月第1版 1975年6月江西第1次印刷
印数：1—20,000

统一书号：16110·25 定价：0.58元

前　　言

中兽医学有数千年的悠久历史，是祖国医药学遗产的重要组成部分。解放前的中兽医事业，遭到国民党反动派的严重摧残。新中国成立之后，批判了“重洋轻土”的民族虚无主义；特别是无产阶级文化大革命以来，彻底清算刘少奇、林彪反革命修正主义路线对中兽医工作的干扰和破坏；毛主席的无产阶级革命路线和党的中兽医政策进一步深入人心，大大促进了我省中兽医事业的蓬勃发展。赤脚兽医、中西兽医结合，家畜合作医疗等新生事物茁壮成长，草医草药、电针电麻广泛应用。许多地方自力更生、就地取材办起了草药房，建立了中草药加工厂，制出了疗效较好、成本低、使用简便的针、片、丸、散、膏等多种剂型的成药。这对解决药源缺乏、减轻群众负担、保障畜牧生产起了积极作用。

当前，我省广大中兽医在认真学习毛主席关于无产阶级专政理论问题的重要指示，不断提高在无产阶级专政下继续革命的自觉性。为了进一步落实毛主席“备战、备荒、为人民”的伟大战略方针和“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”的指示，广泛开展群众性的中兽医学术研究活动，巩固、发展家

畜合作医疗制度，促进农牧业生产大干快上，我们特将近几年来所收集、整理的部分中兽医经验，汇编成《中兽医诊疗经验》这本小册子。书中各篇的作者，有的是从事中兽医事业达数十年的老兽医，也有朝气蓬勃的、年轻的兽医接班人，还有“西医学中医”的兽医工作者。为阅读方便起见，分列为预防、诊断、治疗、针灸、中草药和阉割六个部分。

由于我们实践经验有限，水平不高，选编时间仓促，有的经验尚有待进一步临症验证，仅供赤脚兽医和中西兽医人员参考，并恳切盼望工农兵读者给以批评指正。

编 者

一九七五年三月

目 录

预防篇

- 从耕牛“洗口开针”看祖国兽医预防医学 (1)
预防猪病的经验 (4)

诊断篇

- 耕牛疾病诊断法 (12)
诊断牛病的经验体会 (27)

治疗篇

内科病：

- 防治牛前胃疾病的技术经验 (34)
“柴胡龙胆汤”在耕牛疾病上的临床应用 (42)
试谈耕牛几种常发病的诊治 (57)
牛咳嗽的辨证施治 (65)
耕牛百页干燥病的治疗 (70)
几种畜病治疗的探讨 (74)
永修县淳湖兽医站医牛技术的调查 (81)
民间治疗耕牛瘤胃臌气病的经验 (88)
中西医结合治疗家畜风湿症 (91)
攻治猪慢肠炎和牛血汗症、匐行瘤的初报 (93)

外 科 病：

- 耕牛伤科诊治法 (97)
- 土法驳牛脚 (107)
- 发扬祖国兽医学遗产治疗耕牛四肢骨折 (119)

针 灸 篇

- 民间治疗猪病的“眉刀针术” (126)
- “九路针”疗猪十五症 (136)
- 介绍一个老中兽医的针药治牛经验 (145)

中 草 药 篇

- 兽医临症常用中药验方初介 (155)
- 牛病临症用药的选择 (160)
- 草药集锦 (166)
- 江西中兽医常用草药一百种 (205)

阉 割 篇

- 学习民间阉鸡技术的体会 (220)
- 小母猪挑花新技术 (233)

从耕牛“洗口开针”看祖国兽医预防医学

江西省中兽医研究所

中兽医学是我国劳动人民长期和家畜疾病作斗争的经验总结，内容非常丰富，是祖国文化遗产的重要组成部分。在伟大的祖国兽医学宝库中，并不专限于临症治疗，更是科学地包含着“预防为主”的重要意义，经常强调四时调理预防，使几千年来对保护和发展耕牛生产，具有积极性的实践作用。

古兽医书《元亨疗马集》“论马春秋放大血”篇中，论述了：“于春首针刺分调，血气不致太盛。……使其营卫调匀，不致遥过而生诸疾也。”即依四时灌啖及放六脉之血，借以催膘保膘、防病保健。《养耕集》“治牛皮风发表针法”载有：“世之善为医者，治病当治于未病之先，不治于既病之时也。”施术于病初“毛则略觉翻淄，皮则似觉带黑”之时，取穴十一（山根、胸堂、垂珠等），“牛虽受一时之痛，而实可免后日之灾，微恙既除，精神自壮”。古农书《棱山农谱》也叙述：许多地区在春耕前，先针刺牛四肢及舌出血，对牛有良好影响，可使“喘者息，柴者肉”，对许多疾病可收病前预防、病后治疗的功效。

“洗口开针”的具体操作方法，古农书《农学录》详尽地描述有：“每年秋冬耕后，宜将牛牵出，以掣鼻之绳挽之其角，一人控之，一人以手探握其舌，以清泉洗去馋涎，水须缓泻，随泻随涤。涤后以稻草揉湿，和盐少许，缚其上腭而紧束

之，使之反刍。又或于涤舌时，用针微刺舌旁小沙筋，使之稍稍出血，以清泉洗去。是法能去浮热，有利无弊；无病之牛，亦感愉快。”

明清以来，我省民间普遍流传有针药防病催膘的方法，每年春耕前和秋收后，在许多地方对瘦弱耕牛都要进行一次“洗口开针”，有的并结合灌服调理药（如春季多用“茵陈散”），简便有效，长期以来素为广大群众所信任。新中国建立后，随着耕牛集体饲养的发展，“洗口开针”更是有组织、有领导的大规模进行，如1956年南昌地区组织中兽医进行耕牛健康检查十八万六千余头，给瘦弱病牛“洗口开针”的就达九万九千六百余头，使全区耕牛死亡率比上一年减少35%以上，从而及时保障农田耕作达六十多万亩。

1959年春，我们曾对此民间“洗口开针”方法进行过一次初步实验性观察。于三月上旬在南昌县八一公社结合耕牛评比检查，对53头瘦弱牛予以“洗口开针”，除舌底穴扎针放血冲洗并擦食盐而外，还配取了山根、血印、三台、苏气、肾门、脾俞、开风、尾干、尾尖等穴，烧酒喷擦针孔，双手推拿和叩打背脊穴位，其中2头膘情特差的，还加服中药调理。据半年来的观察和饲养员反映，一般都在开针一个月后，可见牛的皮毛、精神、食欲和使役能力等都有显著效果；据尺测臀部及肋骨间凹度、大腿宽厚度、髂骨与坐骨结节间肌肉厚度等而定的营养标准计算，平均每牛体重增加五十市斤，典型的两头十二岁以上公水牛，估计增重七、八十斤。又据与邻近队对照的二十头牛相比，洗口开针的要比未洗口开针的，其发病率降低24%，死亡率降低13.75%。当时我们的初步看法是：耕牛开针，是通过针刺对机体的机械刺激和推拿以及烧酒的适当兴奋，通过反射以激发和调整畜体的神经机能，改善和增强血液

循环，提高畜体的抗病能力；食盐洗口可刺激加强其消化液的分泌，旺盛畜体的消化机能，以增加食欲、强壮体质而达到预防疾病目的。

耕牛“洗口开针”是当前农村生产实际的需要，是自古以来深受广大群众欢迎而行之有效的好方法。我们专业研究工作者对此应有更多的调查研究，反复做好观察对比，使祖国兽医学中预防家畜某些常见多发病的有效技术经验得到充分发掘，做到“古为今用”、“推陈出新”，进一步继承和发扬祖国兽医学术遗产，积极为“保护牲畜与增殖牲畜”而更好地服务。

预防猪病的经验

赣州地区畜牧兽医站 龚千驹 整理

中兽医对于猪的疾病，在治疗上有其丰富的经验，在预防上历来也十分重视。据中兽医理论：血属阴，气属阳，阴阳俱盛，本是正气充足之象；但是，“猪为水畜，而无元府”，腠理不畅，一旦气血过盛，体热不得外泄，反而易使痰火阻郁，导致疾病的突然发生。这样，由于体热不得外泄而突发的疾病，中兽医大都统称它为“痧症”，并有所谓“痧者，火也”之谈。因而，他们视防痧如同防火一样的急要，在思想认识上对猪病注重“防重于治”的概念。

同样，在广大农村里，许多养猪有经验的老农，也很重视猪病的预防工作，并有一些简而易行的办法，应用效果良好。

现将流传在农村兽医和养猪户中有关预防猪病的主要经验，从猪舍、喂料、管理以及对于新猪的照料和赶猪途中的护理等部分，予以整理介绍。

一、猪舍的卫生

赣南农村猪舍，多数是泥土地面。为保持猪舍的清洁卫生，适于其生活习性，通常要求地面干爽而不潮湿，勤加垫草，切忌尿水淋漓。所用垫草，宜用稍带泥土的软草皮，而不要用粗硬稻草。因为稻草垫栏既不经济，又易使猪生虱、生癞。猪

舍出肥，最好选在晴天，并宜抓紧当天垫草，以免栏内湿毒之气剧烈上蒸。由于暑气和湿热最会使猪发病，当天气炎热与湿闷时，尤须注意猪舍凉快通风，防止栏内温度太高，致使猪的散热机能发生障碍。

为了驱除秽气和污浊，有些地方的养猪户，常采用消毒的措施。如信丰、萍乡等地的养猪户，在每年的端午、中秋和春节前，习惯用生石灰水浇刷猪栏消毒；南康的唐江、凤岗等地则在黄梅季节，用新鲜草木灰干撒，以吸收栏里的湿气；还有些地区养猪户使用艾蒿或苍术、雄黄、辣蓼、黄荆、菖蒲等药燃烟熏栏；又有以长串爆竹置于有孔眼的铁皮箱内鸣放，利用硝磺所发出的药味，在猪舍内进行气体消毒。所有这些消毒措施，效力可靠，对预防猪传染病都有着良好作用。

二、饲料的给与

喂猪要有一定的时间，并宜采取“少喂勤添”的方法，不可饱一顿，饿一顿。所喂的饲料，不要过冷过热，也不要浓度过大。赣南许多养猪户煮潲时，有所谓“四得”的操作程序（即：洗得净，切得细，煮得烂，搅得匀）。不喂隔夜潲，不喂霉饲料。这些科学处理饲料的做法，可以有效的防止饲料中毒或胃肠病等。

在天气炎热时，因为猪需要解除体内郁热，尿和汗液的分泌量增多，所以要把潲煮得比平常更稀些，注意给与足够的饮水。赣南有个养猪模范说：“防止猪受暑热，可以每天使用石膏水或金银花、凤尾草、芭蕉蔸、酢浆草等煎水拌料喂猪”。这几味草药具有清凉、解毒、祛暑、泻火作用，而且又容易采取，在盛夏时用来稀调饲料，补充猪体所需要的水分和养分，对预防猪病大有好处。

又据了解，某些中兽医对于猪的喂料，还有一些独特心得。例如。“春用艾叶，夏用薄荷，秋用郁金，冬用甘草，搗烂混于料中喂之，可保猪四时无恙”。由于这几味药物，既能各自发挥逐湿、除热、宣气、益脾的作用，有利于猪体适应四时气候的变化；又因诸药皆有解郁和中的功效，而能切合猪体宜于气血条达的生理特性需要。又有经验如：“天有五时，畜有五脏，食有五味，五时、五脏和五味三者之间互有一定的联系，故而在喂料时，若按季节的不同而调制，就能更好的促进猪的健康与生长”。其基本法则就是：“春季省酸而增甜，以养脾气；夏季省苦而增辛，以养肺气；长夏省甜而增咸，以养肾气；秋季省辛而增酸，以养肝气；冬季省咸而增苦，以养心气。”这种说法，是否确有道理，仍有待于验证研究。

至于古人从喂料入手而防止猪病的经验，也是极为丰富的。如《农政全书》载有：“瘴疫，以萝卜叶饲之”；《猪经大全》附录亦云：“梓叶饲之宜，常来切碎，入糟粕中，不特治病，而且易长”。这些方法仍多见于农村群众中广泛流传。

三、管理的要求

养猪应做的日常管理工作很多，并与饲养是分不开的。总的要求，就是：“慈爱无已，尝以身测寒热；珍惜有加，还以腹量饥饱”。简单的说，是要掌握着所谓“四知”——知寒、知热、知饥、知饱。

“四知”，是古人管养家畜的经验结晶。在今天，各地养猪能手都能对它加以继承与发扬。一般认为鉴别寒热的要诀，须从检查五官和二便为依据，凡是眼红、鼻燥、耳热、口干、粪硬、尿赤者，皆为发热的表现，而寒象则主见于弓背、发抖或

拉稀粪。鉴别饥饱的方法，除要观察食欲外，并宜以腹围的大小而作推测，如果腹围呈瓜子形者是饿肚，呈圆筒形者是平肚，呈方柱形者是饱肚，呈畚箕形者是过饱或胀肚。

在发现猪的寒热饥饱稍有异常时，许多养猪能手还常能够适时地作出一定的处理。例如：有个养猪模范每当猪眼红、眵多时，即喂绿豆水，或用积雪草、海金沙藤与金银花煎水拌料；当猪拉黑色颗粒状的硬屎时，即用大黄、芒硝拌料；当猪尿黄而短少时，即以嫩茶叶、车前草、鱼腥草与木贼草煎水拌料。赣州市有个养猪模范见猪眼红身热，即喂给仙人掌或大茶叶根擂汁；见猪时寒时热，即取鹅不食草塞鼻。信丰县大阿公社花园大队养猪场平时惯用茶枯与早稻秆烧灰，混于潲内给肚腹细小的猪吃；用炒萝卜子和柚子皮的煎汁喂给肚腹饱胀的猪吃。类似这些处理的方法，不胜枚举，看来似乎平凡，而实有防治猪病的很大作用。

又从实践中得来教训，瘟疫最为烈，古人对它也是早已有了认识，并在日常管理上十分注意避免传染。据《猪经大全》附录有云：“凡有牛猪之家，灶上禁死牛、犬……腥羶臭秽之肉，自然瘟疫不至，人物平安。”又云：“牛马猪避瘟，枇杷叶、韭菜根、银花、木香、甘草煎水服。”民间兽医每当猪瘟疫流行时，常采用雄黄调烧酒给猪摩鼻，或用苍术、贯众和雄黄研末拌料，或取马齿苋和鱼腥草掺入料中同煮喂猪。赣南中兽医还主张：“春秋保健不离西风草（短叶决明），夏月去毒当用野葡萄”。这些能够发挥“祛除恶邪”作用的办法，也都是农村祖辈相传的宝贵经验。

四、新猪的照料

新自外面买进来的猪，在饲养管理上是应与原来饲养的猪

群有所不同。由于新买进的猪是否潜伏有病，一时不容易看出来，因此要将新猪与原养猪“隔栏关，分槽喂”，经过半个月以上的观察，证实新猪健康正常，才可以合群饲养，以免新猪带来疫病而发生大传染，这是需要慎重注意的事情。

农村群众经验，为了维护新猪的健康，在买进猪的当天，必须格外细心照料，并要针对不同情况而采取不同的照料方法。例如对于肚腹近于方柱形者，多要考虑到猪吃了较多的粗糙饲料，当天就只令猪先服些温热淘米水，再喂些青嫩蔬菜或嫩草，以防胃肠消化不良；对于肚腹呈瓜子形者，就要推想到猪的肚内空虚，而应在到家的三、四小时后，喂一顿较稀的精料，使能充饥并补足机体水分，但并不能喂得很饱；对于经过长途运输而精神衰弱者，则宜待猪进栏休息十几分钟后，喷洒烧酒于猪的身上，并用稻草摩擦，使猪舒畅气血，恢复疲劳，而后再喂些稀料。

在瑞金、于都等县，有些养猪户对待新买进的猪，还习惯于采取所谓“三步走”的喂料法，屡用屡效。其方法是：第一步，仅仅喂些稀料，并拌入芒硝，借以荡涤胃肠，泄火驱邪；第二步，待猪出净体内积聚后，便在潲中加入适量的麦芽、陈皮和酒饼，借以行气开胃，快脾和中；第三步，当食欲旺盛后，增喂豆渣、酒糟、糠麸等精料，借以补充营养，增强体质。这样有计划、有步骤地因畜制宜的调节饲料，可以促进猪体机能协调，富有科学饲养与消除疾病的良好意义。

还见有少数养猪户，把猪买回来的当天，在喂料前，要给猪的头顶、四肢和尾干等部位，浇注一些冷水；或是取松枝点火以灸耳尖，并烧去尾毛；或施行“痧刀”针或扎“九路”针（多为血针）。当猪进行过上法处理的，精神就会舒爽起来，日后的饲养也会养得又肥又好。据说，这些世代承继下来的好经验，

从现代兽医学理论来看，当末稍神经受到一种物理刺激后，这种刺激会很快的传到全身，并能使各个部位的神经机能获得调整，原来不正常的可以正常化，原来不足的也可以得到加强。由此可见，我们祖先所传下来的浇注、针灸等防病方法，不仅有一定的理论根据，而且在生产实践上也有其应用价值。

五、赶运的护理

赶运生猪时，要认真加强护理，稍不注意，就会使猪生病甚至造成死亡。据一般种猪户体会：赶猪配种，首先要看天气，切实做到“大风大雨不出门，热天中午要休息”，在路上行走时，并得随猪而行，“宁可走得慢，不可催得喘”。

调剂猪源、买卖或收购生猪，需要将生猪由甲地转到乙地而进行远程的赶运，其护理的要求更高，应该注意事项很多。现归纳赣南这方面的经验如下：第一，宜在没有疫病流行的时期挑猪或赶猪。他们摸索到“黄瓜开花猪瘟来”，枫树发芽与枫树落叶的时日也常发生猪瘟，若在这些时日挑猪与赶猪，都得十分小心防范。第二，上路的猪只宜吃到“平肚”，不可喂得过饱，中途也只宜待猪宁心平气时，喂些青绿的生饲料。第三，启程前，宜给猪施放血针，针时应取细刃的犁针(痧刀)或小三棱针选刺蹄门、八字、耳尖、尾尖诸穴，并须逐日轮换着针刺这几个穴位。例如，里程在三、四天者，可以头天针刺蹄门，次天针刺尾尖，第三天针刺耳尖，第四天针刺八字；也可以头天针刺耳尖，次天针刺蹄门，第三天针刺尾尖，第四天针刺八字。须以细刃的针而施针的道理是：“赶猪要走，针眼要小”；“防痧只要见血出，治痧却要见血流”。轮刺穴位则是为了避免在同一穴位连续施针，引起“轻伤皮肉重伤肺”的不良后果。第四，投宿的地点，一定要在最近几个月内没有瘟死

过猪的，晚上仍要观察猪的神色及其睡象。他们体验到二、四、八月里，气温多变，不可让猪时而受热，时而受寒，特别是“处暑白露节，夜寒白天热”。远程赶运群猪的中途歇宿，最好应该做到：“合夜到鸡鸣，分而关之以散热；鸡鸣至平旦，合而关之以防寒”。这种做法是建立在兽医整体观念的基础上的，有助于猪体适应外界环境条件的变化。

怎样的猪可以走远路？怎样进行护蹄和赶猪过水？怎样计划赶猪日行的路程？赶猪多年的人有更为深刻的体会。他们认为猪的蹄壳上翻是“镰刀脚”，蹄壳交叉的是“婆婆脚”，走路时，其步子短，全身的重量大部分靠着肉壁来支持，都不能走远路；同样，前脚弯里的星点（皮脂腺）不到六个的，调节体热的机能迟钝，也不宜走远路。为了避免猪蹄被砂砾磨坏和受到地面热毒，应该给猪穿上“猪草鞋”，或用旧鞋帮缚在猪蹄上。赶猪过水时，决不可以让猪卧水，而应在离水半里路左右先歇一会，再把猪紧紧催赶过水，直走得鼻头冒出大汗来；否则，猪走热了，见水卧下，寒热相击，血管骤然收缩，就会使猪发生“闭痧”。关于赶猪日行的路程，一般为二十至三十华里，多的不宜超过四十华里。热天赶猪必须趁着早、晚两头太阳没出来和傍晚天气较为凉爽的时间；如果发现猪的前脚弯里的星点部位湿润了，乃是出汗太多的表现，务必及时停歇，以免造成卒中或突然倒毙的事故。

现今各地进行长途运猪，多是利用车船等运输工具，在护理上主要是：须在起运前做好检疫和健康检查，注意车箱或船舱内的空气流动，不超过规定装载头数，并在旅程中同样要给与青绿生料。大余、上犹等县商业部门有几位从事收购生猪业务多年的工作人员，他们在汽车和火车上押运生猪，都感到给猪放血针仍是相当重要的措施。当着猪的头数多了，难以头头