

紀念與研究

第六輯



纪念与研究

第六辑

上海鲁迅纪念馆

一九八四年九月

责任编辑：王锡荣

摄影：顾八紘

纪念与研究(第六辑)

上海鲁迅纪念馆编辑

中国图书进出口总公司上海印刷厂印刷

一九八四年九月付排


一九八四年十二月发行

定价：0.80 元

鲁迅胸部X线读片和临床讨论会会场



鲁迅胸部X线读片和临床讨论会会场



鲁迅先生病史摘录

鲁迅先生誕生於1881年9月25日，於1936年10月19日逝世，享年55岁。

1936年3月2日发热 37.6°C ，新咳嗽、咳白色粘痰，或少或多，伴食欲不振，常失眠，近一年半来常便秘。体检：体格中等，营养稍差，体重37公斤。肺部听诊：左肩胛上部、右锁骨上下窝及第三、四肋间、胸背缘有水泡音。右胸背面第7胸椎以下，呼吸音明显降低。3月19日右下胸痛，发热较高，作右下胸腔诊断性穿刺。抽出微黄色透明液。痰检结核菌阴性，弹力纤维甚少。3月25日咳嗽咳痰甚多。第一次於右下抽出胸水300毫升。3月29日进营养食物，保持安静，经过良好。6月1日，咳嗽加剧，尤以夜间为甚。有胸闷，食欲不振。肺部听诊右胸锁骨上下窝及第四肋骨以上间及密集的大小不等的水泡音。6月15日第二次於右下抽出半透明液100毫升。6月19日感头重而痛，易感疲劳，有轻度发热。6月23日第三次抽出微黄而浓的液体100毫升。咳痰多，结核菌阳性。7月16日体温 $37\sim 38^{\circ}\text{C}$ 之间，食欲仍然不振。右锁骨上下窝有微小水泡音。8月7日右胸下部有重压感，第四次抽出浓黄色半透明液体200毫升。8月14日有少许痰血。8月18日右胸锁骨下方之水泡音减少。自8月19日后至9月份症状尚属平稳。10月初至16日情况良好，急於服药，散步甚感快适。10月17日下

目 录

◆ 鲁迅胸部X线片资料 ◆

1、鲁迅先生胸部X线读片和临床讨论会的意见

6、附：有关鲁迅病情的资料辑录

6、《鲁迅日记》(1936年)中的有关记载

11、《鲁迅书信集》(1936年)中的有关记载

专题资料	15、中国自由运动大同盟资料新辑	本刊辑
	104、关于中国自由运动大同盟新资料	王锡荣

• 鲁迅友人致鲁迅信 •

114、李霁野致鲁迅的信

115、关于李霁野致鲁迅的信 郭凤珍

118、MK木刻研究会致鲁迅信

119、关于MK木刻研究会致鲁迅信 陈小琴

121、李秉中致鲁迅信

122、李秉中的一张明信片 蒋雅萍

鲁 学	124、关于一张旧照片的通讯(特约稿)	杨可扬
	127、鲁迅·史沫特莱·珂勒惠支——纪念 《凯绥·珂勒惠支版画选集》出版四 十八周年	周国伟
	133、鲁迅博物馆、纪念馆史话	凌月麟

点
滴

- | | |
|--------------------------|-----|
| 139、《未名丛刊与乌合丛书》广告的又一种 | 全 易 |
| 146、雷峰塔·保俶塔·保叔塔 | 虞积华 |
| 149、鲁迅与《北斗》——兼述《北斗》的被禁真相 | 国 伟 |

访读
杂录

- | | |
|---------------------|-----|
| 155、从坂田晓子的来访谈起 | 杨 蓝 |
| 162、张望先生谈木刻《中国之专政者》 | 杨志华 |
| 165、记也上正洽谈“鲁迅之会” | 长 鸣 |

◆特 载◆

- | | |
|---------------|------|
| 167、杨杏佛殉难前三事 | 吴凯声 |
| 169、鲁迅在东京(续完) | 丁义忠译 |
| 169、独所房子 | 山本 登 |
| 172、民报社 | 川上哲正 |

- 图 ◆ I 鲁迅胸部 X 线读片和临床讨论会会场
- ◆ II 鲁迅胸部 X 线照片
- 版 ◆ 125、版画家们在鲁迅墓前合影(1946年)
- ◆ 159、鹿地亘纪念鲁迅诗
- 163、中国之专政者

补 白

- 117、冈崎嘉平太在鲁迅墓(张妙法) 122、长尾景和卒于一九八二年(凌) 132、鲁迅足迹最后所到之处——“燕山别墅”(伟) 145、Cerase 是什么针剂?(麟) 161、内山赠鲁迅的操人形(月) 176、杨蓝副馆长访日(易)

魯迅先生病史摘要

魯迅先生誕生於1881年9月25日，於1936年10月19日逝世，享年55歲。

1936年3月2日發熱 37.6°C ，新咳嗽，咳白色粘痰，或少或多，伴食欲不振，常失眠，近一年半來常便秘。体检：体格中等，营养稍差，体重37公斤。肺部听诊：左肩胛上部、右鎖骨上下窩及第三、四肋間、胸背緣有水泡音。右胸背面第7胸椎以下，呼吸音明顯降低。3月19日右下胸痛，發熱較高，作右下胸腔診斷性穿刺。抽出微黃色透明液。痰檢結核菌陰性，彈力纖維甚多。3月25日咳嗽咳痰甚多。第一次於右下抽出胸水300毫升。3月29日進營養食物，保持安靜，經過良好。6月1日，咳嗽加劇，尤以夜間為甚。有胸悶，食欲不振。肺部听诊右胸鎖骨上下窩及第四肋骨以上間及密集的大小不等的水泡音。6月15日第二次於右下抽出半透明液100毫升。6月19日感頭重而痛，易感疲勞，有輕度發熱。6月23日第三次抽出微黃而濃的液體100毫升。咳痰多，結核菌陽性。7月16日体温 $37\sim 38^{\circ}\text{C}$ 之間，食欲仍然不振。右鎖骨上下窩有微小水泡音。8月7日右胸下部有重壓感，第四次抽出濃黃色半透明液體200毫升。8月14日有少許痰血。8月18日右胸鎖骨下方之水泡音減少。自8月19日以後至9月份症狀尚屬平穩，10月初至16日情況良好，急於服藥，散步後甚感快適。10月17日下

午外出，晚會客至11時，12時曾吸烟1支，18日子夜1時方睡。

18日凌晨3時半細察呼吸有些異常，似哮喘初發情況。後繼以咳嗽，指端呈紫紺，冷汗淋漓。体温 35.7°C ，脈博軟弱120次/分，常有停滯。肺部可聞及喘鳴音。經處理沒有減輕。下午2時呼吸已稍徐緩，仍有46~52次/分，脈軟弱110~114次/分，体温 35°C 左右。自覺呼吸困難。檢示情況不佳，呈衰奄不堪狀況。早晨以來僅進牛乳100毫升。听診右肺喘鳴盡去，左肺亦然。叩診左胸下半部有高音調的鼓音，心界右移約半指許。疑有“气胸”發生。雖盡量使先生絕對安靜，不能安睡。頻頻惊醒，声称胸悶，心區有壓迫感。徹夜冷汗淋漓。自19日上午5時起，胸悶加甚，輾轉反側，延至上午5時25分，因心力衰竭長逝。

過去史：26~27歲患病嚴重，至49歲牙齒全脫。40歲有“胃擴張症、腸弛緩症”。44~45歲已知有肺結核病。曾有“左側胸膜炎”，“痔核”，“支氣管哮喘”史。吸烟史33年，每天約50支，55歲減至每天15支。

上海市第一結核病防治院整理

魯迅先生胸部X线讀片 和临床討論会的意見

胸部X线表現

据1936年6月15日液前位X线胸片：两肺上中部見許多纤维增殖性結核病変，左肺中部有大片干酪性病変。左上肺第二前肋間外帶見可疑的胸壁空洞。

两肺重度肺气肿，可見許多大小不等的肺大泡。以左下肺更為严重。

两上胸均有胸膜增厚，以右側較為明顯。
右側胸腔中等量积液。

临床討論意見

討論会日期：1984年2月22日下午2時。

討論会地点：上海市第一結核病防治院。

根据病史摘要及1936年6月15日液前位X线胸片，一致診斷为：(1)慢性支气管炎，严重肺气肿，肺大泡。(2)两上中部慢性肺結核病。(3)右側結核性渗出性胸膜炎。

根据逝世前二十六小時的病情記錄，大家一致認為魯迅先生死於上述疾病基礎上發生的左側自发性气胸。

榮獨山	洪應中	孫忠亮	崔祥瑛
張去病	孫桐年	朱爾梅	鄒仲
汪士	李德洪	鄒陳慧	何國鈞
湯良知	江夙	徐煥宇	鄧偉吾
陳恒	汪鏡賢	趙基津	鄭若
沈成康	袁祥雲	俞迪洋	

参加讨论医师名单

- 榮獨山——上海第一医学院中山医院放射科教授
 洪應中——上海第一医学院中山医院放射科副教授
 孫忠亮——上海第一医学院中山医院肺科教授
 崔祥瑛——上海第一医学院中山医院肺科教授
 張去病——上海第一医学院肿瘤医院放射科教授
 孫桐年——上海第二医学院瑞金医院肺科教授
 朱爾梅——上海第二医学院新华医院肺科教授
 鄒仲——上海市第六人民医院放射科主任医师
 汪士——上海市第一结核病防治院主任医师
 李德洪——上海市第二结核病防治院主任医师

裘德懋——上海市第一结核病防治院主任医师
何国钧——上海市第一结核病防治院主任医师
汤良知——上海市第四人民医院放射科副主任医师
江 风——上海市结核病中心防治所副主任医师
徐续宇——上海市结核病中心防治所主任医师
邓伟吾——上海第二医学院瑞金医院肺科副主任医师
陈 恒——上海市结核病中心防治所主任医师
汪钟贤——上海市第二结核病防治院副主任医师
赵基津——上海市第一结核病防治院副主任医师
郑 岩——上海市第一结核病防治院副主任医师
计威康——上海市第一结核病防治院副主任医师
夏祥新——上海市第一结核病防治院副主任医师
黄迪泽——上海市第一结核病防治院主治医师

有关鲁迅病情的资料辑录

《鲁迅日记》(1936年)中的有关记载

- 3月2日：下午骤患气喘，即请须藤先生^①来诊，注射一针。
- 3月3日：下午须藤先生来诊。
- 3月4日：须藤先生来诊。
- 3月6日：须藤先生来诊。
- 3月8日：须藤先生来诊，云已渐愈。
- 3月15日：须藤先生来诊。
- 5月15日：往须藤医院诊，云是胃病。
- 5月18日：夜发热三十八度二分。
- 5月19日：午后往须藤医院诊。……夜热三十八度。
- 5月20日：晚须藤先生来诊。夜九时热三十七度七分。
- 5月21日：夜九时热三十七度六分。
- 5月22日：须藤先生来诊。夜九时热三十七度九分。
- 5月23日：上午寄须藤先生信取药。……夜九时热三十七度六分。
- 5月24日：晚须藤先生来诊。……九时热三十七度三分。
- 5月25日：下午须藤先生来注射。夜热三十七度八分。
- 5月26日：晚须藤先生来诊察并注射。夜热三十七度八分。
- 5月27日：下午须藤先生来注射。夜热三十七度五分。

^① 指日本医师须藤五百三。——编者注。

5月28日：下午须藤先生来诊并注射。……九时热三十七度二分。

5月29日：下午须藤先生来注射，并用强心剂一针。夜九时热三十七度二分。

5月30日：下午须藤先生来注射讫。……夜九时热三十七度七分。

5月31日：下午史君^①引邓医生^②来诊，言甚危，……须藤先生来诊。……九时热三十六度九分，已为平温。

6月1日：下午须藤先生来诊。夜又发热。

6月2日：下午须藤先生来诊。

6月3日：下午须藤先生来诊。

6月4日：午后须藤先生来注射。

6月5日：自此以后，日渐委顿，终至艰于起坐，遂不复记。其间一时颇虞奄忽，但竟渐愈，稍能坐立诵读，至今则可略作数十字矣。……六月三十下午大热时志^③。

7月1日：下午须藤先生来注射 Takamol，是为第四次。

7月2日：须藤先生来注射。

7月3日：晚须藤先生来注射。

7月4日：晚须藤先生来注射。

7月5日：须藤先生来诊并注射。

7月6日：下午须藤先生来注射。

7月7日：上午须藤先生来注射。

7月8日：须藤先生来诊并注射。

7月9日：下午须藤先生来注射。

① 指美国记者史沫特莱。——编者注。

② 指 Th. Dunn，当时在上海行医的美国肺科专家。——编者注。

③ 这一段是鲁迅在六月三十日补记的。——编者注。

7月10日：下午须藤先生来诊并注射。
7月11日：晚须藤先生来诊并注射。
7月12日：下午须藤先生来诊并注射讫。
7月14日：上午寄须藤先生信，少顷来诊。
7月15日：九时热三十八度五分。
7月16日：下午须藤先生来诊并再注射。
7月17日：须藤先生来注射。体温复常。最高三十七度。
7月18日：下午须藤先生来诊并注射。
7月19日：须藤先生病，令看护妇来注射。
7月20日：须藤医院之看护妇来注射。
7月21日：须藤医院之看护妇来注射。
7月22日：晚须藤医院之看护妇来注射。
7月23日：下午须藤医院之看护妇来注射，计八针毕。
8月7日，往须藤医院，由妹尾医师①代诊，并抽去肋膜积水
约二百格兰，注射 Tacamol 一针。
8月8日：下午须藤医院助手钱君②来注射。
8月9日：下午钱君来注射。
8月10日：晚钱君来注射。
8月11日：往须藤医院诊并注射。
8月12日：晚须藤先生来注射。
8月13日：须藤先生来注射。夜始于痰中见血。
8月14日：晚须藤先生来注射。
8月15日：下午须藤先生来注射。
8月16日：晚须藤先生来。

① 日本医生，当时在上海开设妹尾医院。——编者注。

② 名不详。应为中国人。——编者注。

8月17日：晚须藤先生来注射。
8月18日：下午须藤先生来注射。
8月19日：下午须藤先生来注射。
8月20日：下午须藤先生来注射。
8月21日：下午须藤先生来注射。
8月22日：须藤先生来诊。
8月23日：九时热七度八分。
8月25日：须藤先生来诊。
8月28日：下午须藤先生来诊。
8月30日：下午须藤先生来诊。
8月31日：下午须藤先生来注射。
9月1日：须藤先生……下午复来为我注射 Peetol 起，并令
停止服药。
9月2日：下午须藤先生来注射。
9月3日：晚须藤先生来诊并注射。
9月4日：午后又服药。下午须藤先生来注射。
9月5日：下午须藤先生来注射。
9月6日：晚须藤先生来注射。
9月7日：下午须藤先生来注射 Cerase 起。
9月8日：晚须藤先生来注射。
9月9日：晚须藤先生来注射。
9月10日：午后须藤先生来注射。
9月11日：下午须藤先生来注射。
9月12日：下午须藤先生来注射 Cerase 第二号。
9月13日：下午须藤先生来注射。
9月14日：下午须藤先生来注射。……夜发热至三十八度。
9月15日：下午须藤先生来注射。