

世界地图册



·SHIJIE·DITUCE·



世界地图册

中国地图出版社

南 极 洲

概况 南极洲地处地球南端，四周濒太平洋、印度洋和大西洋。面积约一千四百万平方公里，约占世界陆地总面积的百分之九点四。

南极洲几乎全部位于南极圈内，目前尚无定居居民，只有少数来自其它大陆的科学考察和捕鲸人员。

自然环境 南极洲大陆平均海拔二千三百五十米，是世界最高的洲。几乎全被大陆冰川复盖，冰层平均厚度在一千八百八十米，最厚达四千米以上。大陆冰川从高处向四面移动，在海边断裂成许多巨大的冰块，漂浮在大陆周围的海洋上，形成高大的冰障和冰山。整个大陆只有百分之二的土地无长年冰雪复盖，被称为南极冰原上的“绿洲”，是南极洲动植物生存的地方。这些地方有高峰、悬崖、湖泊和火山。南极洲大陆周围有若干岛屿，还有一些边缘海：属于南太平洋的别林斯高晋海、罗斯海、阿蒙森海和属于南大西洋的威德尔海。

南极洲是地球上的酷寒地区，终年为西风寒流包围，气温很低。大陆中部年平均气温为摄氏零下五十六度左右，绝对最低气温曾达摄氏零下八十八点三度。南极大陆最冷月（七月）平均气温为摄氏零下二十至七十度。最暖月（一月）平均气温也在摄氏零度以下，为世界最冷的陆地。年平均降水量绝大部分地区不足二百五十毫米，仅大陆边缘地区可达五百毫米左右。烈风暴雪是南极气候的特点，风速一般达每秒十七至十八米，最大风速达每秒七十五米以上。南极洲每年分寒暖两季，十一月至次年三月是暖季，四至十月为寒季。极点附近的寒季为连续黑夜，此时在南极圈附近天空常出现光彩夺目的极光，一般呈带状、弧状、幕状或放射状；极点附近的暖季则为连续白昼。

自然资源 根据粗略的调查，南极洲已发现的矿物有煤、石油、天然气、钨、铀、铁、锰、铜、镍、钴、铈、钨、锡、钨、金、铂、铝、石墨、银和金刚石等，主要分布在南极半岛及沿海岛屿地区。南极洲也是世界上的一个巨大天然“冰库”，是世界上淡水的重要储藏地。南极洲植物种类极少，只有苔藓、藻类和几种显花植物。动物主要有生活在水中和陆地边缘的企鹅、海豹和海豚等，还有信天翁、海鸥、海燕等鸟类。周围海洋中盛产兰鲛、鲱鲛、驼背鲛等鲸鱼，是世界产鲸最多的地区，这里还有丰富的磷虾，估计年捕获量可达一亿至一亿五千万吨，已引起人们的注意。

世界地图册

（塑装本）

中国地图出版社编制出版

北京胶印二厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092 1/32开 6印张

1988年10月第2版北京第6次印刷

ISBN7-5031-0326-4/K·174

印数：1446001—1596000 定价：4.80元

本图上中国国界线系按照我社1980年出版的1:400万“中华人民共和国地图”绘制。

图

例

居民点

-  人口 100 万以上的城市
 人口 30 万—100 万的城市
 人口 10 万—30 万的城市
 人口 5 万—10 万的城市
 人口 1 万—5 万的城镇
 人口 1 万以下的村镇

行政中心

-  首都和首府
 苏联加盟共和国首都
 一级行政区中心


界 线

-  洲界
 国界
 未定国界
 苏联加盟共和国界
 地区界
 一级行政区界

交 通

-  铁路
 隧道
 火车轮渡线
 公路
 大道
 航海线
 港口
 运河
 海运河

水文及地形

-  河流
 时令河、湖
 伏流河
 瀑布或急流
 渠道
 湖泊
 水库及水坝
 沼泽
 盐沼泽
 井泉、温泉
 沙漠
 干涸河床
 山峰及标高
 火山及标高
 岸沙
 珊瑚礁
 海中永冰界
 浮冰界
 大陆冰及陆缘冰
 水深点及深度
 等深线
 等高线

其 它

-  输油管
 古迹
 山口或关隘
 长城
 金字塔
 地磁极
 科学考察站


地名后都标有汉语拼音

目次

- 1 世界地形
- 2 世界政区
- 3 亚洲
- 4 中华人民共和国
- 5 中国东北部
- 6 中国东南部
- 7 中国西北部
- 8 中国西南部
- 9 朝鲜
- 10 日本
- 11 蒙古 红河三角洲 湄公河三角洲
- 12 越南 老挝 柬埔寨
- 13 缅甸 泰国
- 14 马来西亚 新加坡 文莱
印度尼西亚 东帝汶
- 15 菲律宾 尼泊尔 锡金
不丹
- 16 南亚诸国
- 17 伊朗 阿富汗
- 18 西亚南部诸国
- 19 西亚北部诸国
- 20 欧洲
- 21 北欧诸国
- 22 苏联
- 23 中欧诸国
- 24 西欧诸国
- 25 西南欧诸国
- 26 巴尔干半岛诸国
- 27 非洲
- 28 埃及 利比亚
- 29 阿尔及利亚 摩洛哥 突尼斯
- 30 毛里塔尼亚 马里 塞内加尔
冈比亚 布基纳法索 西撒哈拉
几内亚 塞拉利昂 几内亚比绍
- 31 利比里亚 科特迪瓦 加纳 多哥
贝宁
- 32 尼日尔 尼日利亚 喀麦隆
赤道几内亚 圣多美和普林西比
- 33 苏丹 中非 乍得
- 34 埃塞俄比亚 索马里 吉布提
- 35 坦桑尼亚 肯尼亚 乌干达 卢旺达
布隆迪
- 36 刚果 扎伊尔 加蓬
- 37 安哥拉 赞比亚 马拉维
- 38 莫桑比克 科摩罗 马达加斯加
毛里求斯
- 39 非洲南部诸国
- 40 大洋洲
- 41 澳大利亚 巴布亚新几内亚
所罗门群岛 瓦努阿图
- 42 新西兰 太平洋主要岛屿
- 43 北美洲
- 44 加拿大
- 45 美国
- 46 墨西哥 中美诸国
- 47 加勒比海诸国
- 48 南美洲
- 49 哥伦比亚 厄瓜多尔
- 50 委内瑞拉 圭亚那 苏里南 法属圭亚那
- 51 秘鲁 玻利维亚 巴拉圭
- 52 巴西 智利 阿根廷 乌拉圭
- 53 南极洲

世界地形

西 半 球



东半球



比例尺 1:170000000

0 1700 3400 5100 6800公里

世界地形

地球概况 地球是一个旋转椭球体。赤道半径为六千三百七十八公里，极半径为六千三百五十七公里，表面总面积约五亿一千万平方公里。地球围绕通过球心的轴自转，自转轴对着北极星方向的一端称北极，另外一端称南极。地球表面上距南、北两极相等的大圆称赤道，全长四万零七十六公里。地球表面上连接南北两极的弧线称经线，也称作子午线。通过英国伦敦格林威治天文台原址的经线为零度经线，也称本初子午线。从本初子午线向东分作一百八十度，称东经；向西分作一百八十度，称西经。东经一百八十度经线和西经一百八十度经线是同一条线。本初子午线以东的半球称东半球，以西的半球称西半球。在制作地图时，为使欧洲和非洲完整，习惯上以西经二十度和东经一百六十度的经线圈划分，亚洲、欧洲、非洲所在的半球称东半球，北美洲和南美洲所在的半球称为西半球。地球表面上与赤道平行的小圆称纬线。赤道为零度纬线。从赤道向北和向南各分作九十度，北极和南极分别为北纬九十度和南纬九十度。通常还把纬度分成高、中、低纬三部分。纬度零度至三十度称低纬度，三十度至六十度称中纬度，六十度至九十度称高纬度。二十度至二十七分的纬线为回归线，赤道以北的称北回归线，以南的称南回归线。六十六度三十三分的纬线为极圈，赤道以北的称北极圈，以南的称南极圈。纬度高于极圈的区域统称两极地方。赤道以北的半球称北半球，以南的称南半球。

陆地 地球表面未被海水淹没的部分叫陆地。陆地的总面积为一亿四千九百五十万平方公里，占地球表面总面积百分之二十九，平均高度为八百七十五米。陆地主要分布在北半球，北半球的陆地面积占北半球总面积的百分之三十九，南半球的陆地面积只占南半球总面积的百分之十九。（1）大陆：面积广大的陆地叫大陆。全球有六块大陆，按面积大小依次为亚欧大陆、非洲大陆、北美大陆、南美大陆、南极大陆、澳大利亚大陆。大陆和它附近的岛屿合起来称为洲。全球有七大洲，按面积大小依次为亚洲、非洲、北美洲、南美洲、南极洲、欧洲和大洋洲。（2）岛屿：散处在海洋、河流或湖泊中的小块陆地叫岛屿。彼此相距较近的一群岛屿泛称为群岛。世界上岛屿的总面积约为九百七十万平方公里，约占世界陆地总面积的十五分之一。按成因可分为大陆岛、火山岛、珊瑚岛和冲积岛。世界上的大陆岛多呈环状分布在大陆边缘海的外围，在地质构造上与附近的大陆相联系。世界上最大的大陆岛是格陵兰岛，面积二百一十七万五千六百平方公里。火山岛主要分布在太平洋西南部、印度洋西部和大西洋东中部。珊瑚岛主要分布在南、北纬二十度之间热带区域的浅海区，以太平洋热带的浅海区比较集中。（3）半岛：伸入海洋或湖泊，一面同陆地相连、其余面被水包围的陆地叫半岛。世界上最大的半岛是西亚的阿拉伯半岛，面积约三百万平方公里。

陆地地形 按照高度和起伏形态，陆地地形可分为平原、高原、丘陵、山地和盆地。（1）平原：宽广平坦或略有起伏而边缘并无壁垒的地区叫平原。世界上最大的平原是南美洲的亚马孙平原，面积约五百六十万平方公里。（2）高原：高度较大，起伏较小，边缘通常以崖壁为界的地区叫高原。世界上最高的高原是中国的青藏高原，海拔在四千米以上，面积约二百二十万平方公里。最大的高原是南美洲的巴西高原，面积五百多万平方公里。（3）丘陵：高低不平，连绵不断的低矮山丘叫丘陵，海拔和相对高度一般小于山地，丘顶浑圆，坡度平缓。例如我国东南沿海的丘陵。（4）山地：是海拔五百米以上低山、一千米以上中山和高山山脉分布地区的总称。地面起伏大，山坡陡，相对高度大。枝状延伸的山体叫山脉。成因上相联系的若干相邻的山脉叫山系。现在世界上的高大山脉大多是在地壳活动特别强烈的地带逐渐形成的。这些山脉大致分为两大地带，一为环绕大洋两岸的南北向地带，主要有北美洲至南美洲的科迪勒拉山系，亚洲和大洋洲太平洋沿岸及边缘海外岛屿上的山脉；另一为略成东西向横贯亚洲、欧洲南部和非洲北部的地带，这一地带的著名山脉有亚洲南部喜马拉雅山和苏门答腊岛上的山脉、喜马拉雅山脉、欧洲南部的阿尔卑斯山脉、非洲西北部的阿特拉斯山脉。上述两大地带的山脉，高峻险峻，海拔四千至五千米以上的高峰大多分布在这里。世界上超过海拔八千米的山峰有十四座，分布在亚洲的喜马拉雅山脉、喜马拉雅山脉地带，其最高峰珠穆朗玛峰海拔八千八百四十八米，为世界最高峰。上述两大地带又是现在世界上火山和地震活动最剧烈的地带。据统计，世界上每年发生约五百次地震，其中人能感觉到的约有五万次，强破坏性地震平均约十八次左右，约有百分之九十五的地震发生在上述两大地带。目前世界上有活火山（在人类历史期间喷发的火山）五百多座，基本上也分布在上述两大地带。世界上最高的活火山是南美洲的尤耶亚科火山，海拔六千七百二十米。（5）盆地：四周高（山地或高原），中间低（平原或丘陵）的地区叫盆地。如我国的四川盆地、非洲的刚果盆地。此外，还有由于受外力作用的强烈影响而形成的河流、三角洲、瀑布、湖泊、沙漠等。世界上最长的河流是非洲的尼罗河，全长六千六百公里，流域面积二百八十万平方公里。

世界上面积最大的三角洲是亚洲南部的恒河—布拉马普特拉河三角洲，面积约八万平方公里。世界上落差最大的瀑布是南美洲委内瑞拉东南部的安赫尔瀑布，落差九百七十九米。世界上最大的淡水湖是北美洲的苏必利尔湖，面积八万二千四百平方公里。世界上最大的咸水湖是苏联与伊朗之间的里海，面积三十七万一千平方公里。世界上最深的湖泊是苏联的贝加尔湖，最深达处一千六百二十米。世界上面积最大的沙漠是非洲北部的撒哈拉沙漠，面积七百七十七万平方公里。


海洋 地球上广阔连接的水域称为海洋。海洋的总面积为三亿六千一百零五万九千平方公里，占地球表面总面积的百分之七十一。海洋平均深度为三千七百九十五米。(1) 洋：海洋的中心部分叫洋，具有深阔而浩瀚的水域，有比较稳定的盐度(千分之三十五左右)，有独自の潮汐和洋流系统。世界上有四大洋，最大和最深的太平洋面积达一亿七千九百六十七万九千平方公里，平均深度四千零二十八米；大西洋面积九千三百三十六万三千平方公里；印度洋面积七千四百九十一万七千平方公里；北冰洋面积一千三百一十万平方公里。(2) 海：海洋的边缘部分叫海，海没有独自の潮汐和洋流系统。世界上最大的海是澳大利亚东北面的珊瑚海，面积达四百七十九万一千平方公里。(3) 海峡：两端连接海洋的狭窄水道称为海峡。如马六甲海峡连接太平洋与印度洋，直布罗陀海峡连接地中海与大西洋。

海底地形 海洋底部可分为大陆架、大陆坡和洋底。各洲大陆在海水以下的延续部分，一般坡度较缓，称大陆架；以后逐渐陡斜，这一部分海底叫大陆坡；最后深到几千米的洋底。洋底约占海洋总面积百分之八十，地形起伏不平，形成海岭、海盆、海沟和洋脊等。世界上最深的海沟是太平洋西部的马里亚纳海沟，其最深处的海沟达一万一千零三十四米。海洋底部矿物资源丰富，到目前为止，人类能在海底勘探和开发的矿产有天然气、石油、煤、铜、铁、硫、锰等二十多种。

世界气候

在分洲、分国文字说明中，介绍了各洲各国的气候，但因篇幅限制，只能采用专门气候类型术语简略叙述，这里再概略介绍一下各气候类型的特征。地球上赤道两侧，南北回归线之间，阳光直射或近于直射，得到的光热最多，终年高温，为热带；在南、北回归线内，太阳光斜射，得到的光热最少，为寒带，北回归线内称北寒带，南回归线内称南寒带；在热带和寒带之间的地带得到的光热介于二者之间，为温带，北回归线和北极圈之间叫北温带，南回归线和南极圈之间叫南温带。然而自然界是复杂的，常因大气环流、地形起伏、海陆位置、陆地大小、洋流等因素，而打破上述气候带分布规律的界线。为了区别世界各地的气候，通常按气候特征和自然地理条件分为以下几种基本类型。(1) 寒带苔原气候：冬长而冷，夏短而凉。最热月平均气温不超过摄氏十至十二度，但高于零度。(2) 温带针叶林气候：夏季温和，冬季积雪厚。最热月平均气温摄氏十二至十八度，年平均降水量三百至六百毫米，大都集中在夏季。(3) 温带阔叶林气候：夏季较暖，冬季温和。最热月平均气温摄氏二十二度以下，最冷月平均气温摄氏零下十度以上，年平均降水量五百至一千毫米，终年受西风影响，四季降水量分配较均匀。(4) 温带季风气候：夏季盛行风从海洋吹向大陆，暖热多雨；冬季盛行风从内陆吹向海洋，寒冷干燥。最冷月平均气温可低至摄氏零下二十度，最热月平均气温摄氏二十至二十五度，年平均降水量五百至一千毫米。(5) 温带草原气候：夏暖冬寒。年平均降水量不超过二百五十毫米，集中在夏季。蒸发旺盛。(6) 温带沙漠气候：夏季炎热干燥，一日内气温变化剧烈。冬季寒冷。年平均降水量不到二百毫米。蒸发强烈。(7) 亚热带森林气候：出现在大陆东岸，受季风影响，冬季温和少雨，夏季多雨。最冷月平均气温摄氏二度以上，年平均降水量一千毫米以上。(8) 亚热带地中海式气候：出现在大陆西岸，冬季温和多雨，夏季干燥。最冷月平均气温摄氏零度以上，最热月平均气温摄氏二十二至二十八度。年平均降水量三百至一千毫米。(9) 热带沙漠气候：高温少雨。最热月平均气温摄氏三十二至三十六度，最冷月平均气温摄氏十度以上。年平均降水量一百五十毫米以下，有的地区甚至连续数年无雨。(10) 热带草原气候：夏季多雨，冬季干燥。最热月平均气温摄氏二十五至三十度以上，最冷月平均气温摄氏十五至十八度，年平均降水量二百至一千多毫米，干湿季节分明。(11) 热带雨林气候：全年高温闷热，多雨潮湿，风力微弱，干湿不明显。最冷月平均气温摄氏十八度以上，年平均气温摄氏二十四至三十度，年平均降水量一千五百至三千毫米以上。(12) 山地气候：因高度和地形影响而形成的山区特殊气候。由地理位置、海拔高度、坡向方位、山峰分布及地域性气候条件等因素所决定。山地垂直起伏达数千米时，气候垂直差异特别明显，气温及其日较差、年较差均随高度递减。在对流圈内每升高一百米气温平均降低摄氏零点六度。在不同纬度地带的山地及其间，背风坡的各高度上，具有不同的气候和类型。

世界政区



- | | | | | | | |
|------------|-------|---------|--------|---------|---------|---------|
| ① 柬埔寨 | ② 约旦 | ③ 阿曼 | ④ 新加坡 | ⑤ 冈比亚 | ⑥ 多哥 | ⑦ 安哥拉 |
| ⑧ 塞内加尔 | ⑨ 科威特 | ⑩ 厄立特里亚 | ⑪ 文莱 | ⑫ 几内亚比绍 | ⑬ 吉布提 | ⑭ 马达加斯加 |
| ⑮ 也门人民共和国 | ⑯ 伊拉克 | ⑰ 苏丹 | ⑱ 马来西亚 | ⑲ 塞拉利昂 | ⑳ 赤道几内亚 | ㉑ 津巴布韦 |
| ㉒ 叙利亚 | ㉓ 卡塔尔 | ㉔ 孟加拉国 | ㉕ 巴林 | ㉖ 布隆迪 | ㉗ 卢旺达 | ㉘ 莫桑比克 |
| ㉙ 阿拉伯联合酋长国 | ㉚ 尼泊尔 | ㉛ 尼泊尔 | ㉜ 尼泊尔 | ㉝ 尼泊尔 | ㉞ 尼泊尔 | ㉟ 尼泊尔 |


世界总图及分洲图图例

—— 国界、未定国界

----- 地区界

◆ 首都和首府

○ 主要城市



安哥拉
马拉维
莫桑比克
南非
津巴布韦(西南非洲)
博茨瓦纳

④ 斯威士兰
⑤ 莱索托
⑥ 南非
⑦ 伯利兹

③海地
④多米尼加共和國
⑤牙買加
⑥波多黎各島(美國
自治區)

南
上
土
比
利
时
法
国
丹
荷
比
苏
联

特選意志民主共和國
特選意志聯邦共和國
捷克克斯洛伐克
匈牙利
奧地利

瑞士
阿尔巴尼亚
保加利亚
马其顿

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbo.com

1500 3000 4500 6000 公里

世界各国和地区面积、人口表

世界陆地面积共一亿四千九百五十万平方公里。全世界共有二百个左右的政区单位——国家和地区。至一九八七年七月，全世界人口达五十亿人。

亚 洲			洲		
国家或地区	面积 (平方公里)	人口 (千人)	国家或地区	面积 (平方公里)	人口 (千人)
中华人民共和国	9 600 000	1 072 330	斯里兰卡	65 610	16 725
蒙古	1 566 500	2 015	马尔代夫	298	196
朝鲜①	222 209	64 062	巴基斯坦	796 095	99 100
日本	377 748	122 053	阿富汗	652 300	18 110
越南	329 556	62 177	伊朗	1 648 000	47 221
老挝	236 800	4 322	科威特	17 818	1 982
柬埔寨	181 035	7 688	沙特阿拉伯	2 149 690	12 483
缅甸	676 581	38 603	巴林	622	467
泰国	514 000	53 150	卡塔尔	11 000	355
马来西亚	329 589	16 264	阿拉伯联合酋长国	85 470	1 437
新加坡	618	2 616	阿曼	300 000	1 331
文莱	5 765	250	也门民主人民共和国	336 869	2 267
菲律宾	299 700	57 060	阿拉伯也门共和国	195 000	7 251
印度尼西亚	1 904 569	172 494	伊拉克	438 446	17 010
东帝汶	18 899	659	叙利亚	185 180	11 307
尼泊尔	147 181	17 253	黎巴嫩	10 400	2 762
锡金	7 100	316	约旦	96 188	3 804 (包括西岸)
不丹	46 000	1 476	巴勒斯坦 (附以色列) ②	27 090	约 4 500
孟加拉国	143 998	106 651	塞浦路斯	9 251	684
印度	2 974 700	760 000	土耳其	780 576	51 390
欧 洲			洲		
冰岛	103 106	248	卢森堡	2 586	363
法罗群岛①	1 399	46	英国	244 100	56 160
丹麦	43 080	5 121	爱尔兰	70 282	3 700
挪威①	386 974	4 158	法国	551 602	55 506
瑞典	449 954	8 340	摩纳哥	1.9	29
芬兰	337 032	4 926	安道尔	465	48
苏联	22 402 200	283 993	西班牙	504 750	39 004
波兰	312 683	37 753	葡萄牙	92 072	10 341
捷克斯洛伐克	127 896	15 673	意大利	301 263	57 373
匈牙利	93 033	10 679	梵蒂冈	0.44	约 1
德意志民主共和国	108 333	16 810	圣马力诺	61	23
德意志联邦共和国	248 212	60 628	马耳他	316	388
奥地利	83 853	7 503	南斯拉夫	255 804	23 461
列支敦士登	160	27	罗马尼亚	237 500	23 331
瑞士	41 293	6 504	保加利亚	110 912	9 147
荷兰	41 548	14 610	阿尔巴尼亚	28 748	3 181
比利时	30 519	9 924	希腊	131 990	9 959
非 洲			洲		
埃及	1 002 000	50 460	塞拉利昂	72 326	3 741
利比亚	1 759 540	3 883	利比里亚	111 370	2 336
突尼斯	164 150	7 395	科特迪瓦	322 463	10 529
阿尔及利亚	2 381 741	23 157	加纳	239 000	14 523
摩洛哥	458 730	23 014	多哥	56 600	3 146
西撒哈拉①	266 000	155	贝宁	112 822	4 307
毛里塔尼亚	1 185 000	2 007	尼日尔	1 267 000	6 489
塞内加尔	196 182	6 793	尼日利亚	923 768	101 992
冈比亚	10 367	670	喀麦隆	475 000	10 438
马里	1 240 192	8 569	赤道几内亚	28 051	410
布隆迪	274 200	7 310	乍得	1 284 000	5 265
博茨瓦纳	4 033	341	中非	622 984	2 701
几内亚比绍	36 125	925	苏丹	2 505 813	22 828
几内亚	245 857	6 380	埃塞俄比亚	1 223 600	45 997

世界上面积最大的三角洲是亚洲南部的恒河—布拉马普特拉河三角洲，面积约八万平方公里。世界上落差最大的瀑布是南美洲委内瑞拉东南部的安赫尔瀑布，落差九百七十九米。世界上最大的淡水湖是北美洲的苏必利尔湖，面积八万二千四百平方公里。世界上最大的咸水湖是苏联与伊朗之间的里海，面积三十七万一千平方公里。世界上最深的湖泊是苏联的贝加尔湖，最深达一千六百二十米。世界上面积最大的沙漠是亚洲北部的撒哈拉沙漠，面积七百万七千七百万平方公里。


海洋 地球上广阔连续的水域称为海洋。海洋的总面积为三亿六千一百零五万九千平方公里，占地球表面总面积的百分之七十一。海洋平均深度为三千七百九十五米。(1)洋：海洋的中心部分叫洋，具有深阔而浩瀚的水域，有比较稳定的盐度(千分之三十五左右)，有独自の潮汐和洋流系统。世界上有四大洋，最大和最深的太平洋面积达一亿七千九百六十七万九千平方公里，平均深度四千零二十八米；大西洋面积九千三百三十六万三千平方公里；印度洋面积七千四百九十一万七千平方公里；北冰洋面积一千三百一十万平方公里。(2)海：海洋的边缘部分叫海，海没有独自の潮汐和洋流系统。世界上最大的海是澳大利亚东北面的珊瑚海，面积达四百七十九万一千平方公里。(3)海峡：两端连接海洋的狭窄水道称为海峡。如马六甲海峡连接太平洋与印度洋，直布罗陀海峡连接地中海与大西洋。


海底地形 海底底部可分为大陆架、大陆坡和洋底。各洲大陆在海水以下的延续部分，一般坡度较缓，称大陆架；以后逐渐陡斜，这一部分海底叫大陆坡；最后深到几千米的洋底。洋底约占海洋总面积百分之八十，地形起伏不平，形成海岭、海盆、海沟和海渊等。世界上最深的海沟是太平洋西部的马里亚纳海沟，其最深的海渊达一万一千零三十四米。海洋底部矿物资源丰富，到目前为止，人类能在海底勘探和开发的矿产有天然气、石油、煤、铜、铁、硫、锰等二十多种。

世界气候

在分洲、分国文字说明中，介绍了各洲各国的气候，但因篇幅限制，只能采用专门气候类型术语简略叙述，这里再概略介绍一下各气候类型的特征。地球上赤道两侧，南北回归线之间，阳光直射或近于直射，得到的光热最多，终年高温，为热带；在南、北回归线内，太阳光斜射，得到的光热最少，为寒带；北回归线内称北寒带，南回归线内称南寒带；在热带和寒带之间的地带得到的光热介于二者之间，为温带，北回归线和北回归线之间叫北温带，南回归线和南回归线之间叫南温带。然而自然界是复杂的，常因大气环流、地形起伏、海陆位置、陆地大小、洋流等因素，而打破上述气候带分布规律的界线。为了区别世界各地的气候，通常按气候特征和自然地理条件分为以下几种基本类型。(1)寒带苔原气候：冬长而冷，夏短而凉。最热月平均气温不超过摄氏十至十二度，但高于零度。(2)温带针叶林气候：夏季温和，冬季积雪。最热月平均气温摄氏十二至十八度，年平均降水量三百至六百毫米，大部集中在夏季。(3)温带阔叶林气候：夏季较暖，冬季温和。最热月平均气温摄氏二十二度以下，最冷月平均气温摄氏零下十度以上，年平均降水量五百至一千毫米，终年受西风影响，四季降水量分配较均匀。(4)温带季风气候：夏季盛行风从海洋吹向大陆，暖热多雨；冬季盛行风从内陆吹向海洋，寒冷干燥。最冷月平均气温可低至摄氏零下二十度，最热月平均气温摄氏二十至二十五度，年平均降水量五百至一千毫米。(5)温带草原气候：春暖冬寒。年平均降水量不超过二百五十毫米，集中在夏季。蒸发强烈。(6)温带沙漠气候：夏季炎热干燥，一日内气温变化剧烈。冬季寒冷。年平均降水量不到二百毫米。蒸发强烈。(7)亚热带森林气候：出现在大陆东岸，受季风影响，冬季温和少雨，夏季多雨。最冷月平均气温摄氏二度以上，年平均降水量一千毫米以上。(8)亚热带地中海式气候：出现在大陆西岸，冬季温和多雨，夏季干燥。最冷月平均气温摄氏零度以上，最热月平均气温摄氏二十二至二十八度。年平均降水量三百至一千毫米。(9)热带沙漠气候：高温少雨。最热月平均气温摄氏三十二至三十六度，最冷月平均气温摄氏十度以上。年平均降水量一百五十毫米以下，有的地区甚至连续数年无雨。(10)热带草原气候：暖季多雨，凉季干燥。最热月平均气温摄氏二十五至三十度以上，最冷月平均气温摄氏十五至十八度，年平均降水量二百至一千毫米，干湿季节分明。(11)热带雨林气候：全年高温闷热，多雨潮湿，风力微弱，季季不旱。最冷月平均气温摄氏十八度以上，年平均气温摄氏二十四至三十度，年平均降水量一千五百至三千毫米以上。(12)山地气候：因高度和地形影响而形成的山区特殊气候。由地理位置、海拔高度、坡向方位、山峰分布及地域性气候条件等因素所决定。山地垂直起伏达数千米时，气候垂直差异特别明显，气温及其日较差、年较差均随高度递减。在对流圈内每升高一百米气温平均降低摄氏零点六度。在不同纬度地带的山地及其向、背风坡的各高度上，具有不同的气候种类。

亚洲





亚 洲

概况 亚洲是亚细亚洲的简称，位于东半球的东北部。东濒太平洋，南临印度洋，北滨北冰洋，西达大西洋的属海地中海和黑海。大陆东至迭日涅夫角（西经一百六十九度四十分，北纬六十六度零五分），南至皮艾角（东经一百零三度三十分，北纬一度十七分），西至巴巴角（东经二十六度零三分，北纬三十九度二十七分），北至切柳斯金角（东经一百零四度十八分，北纬七十七度四十三分）。西北部以乌拉尔山脉、乌拉尔河、里海、大高加索山脉、博斯普鲁斯海峡、达达尼尔海峡同欧洲分界；西南隔苏伊士运河、红海与非洲相邻；东南面临海与大洋洲相望；东北隔宽仅八十六公里的白令海峡与北美洲相对。亚洲面积四千四百多万平方公里（包括岛屿），约占世界陆地总面积的百分之二十九点四，是世界上最大的一洲。亚洲大陆与欧洲大陆毗连，合称亚欧大陆，总面积约五千零七十一万平方公里，其中亚洲大陆约占五分之四。

居民 二十八亿六千二百万人（一九八七年七月），约占世界总人口的百分之五十七点二，以我国人口最多，人口一亿以上的有印度、印度尼西亚、日本和孟加拉国。城市人口约占全洲人口的百分之十八。人口分布以我国东部、日本太平洋沿岸、爪哇岛、恒河流域、印度半岛南部等地最密集，每平方公里达三百人以上。新加坡平均每平方公里可达四千多人，是亚洲人口密度最大的国家。人口密度最小的国家是蒙古，平均每平方公里仅一人多；沙特阿拉伯、阿曼平均每平方公里均不到六人和五人。居民分属黄种人（又称蒙古利亚人种）、白种人（欧罗巴人种）和黑种人（尼格罗—澳大利亚人种）。根据语言近似的程度，亚洲的居民分属汉藏语系、南亚语系、阿尔泰语系、朝鲜语族和日本语族（有人认为这两个语族属阿尔泰语系）、马来—波利尼西亚语系、达罗毗荼语系、印米特—含米特语系、印欧语系等。亚洲是佛教、伊斯兰教和基督教三大宗教的发源地。

自然环境 亚洲的大陆海岸线绵长而曲折，海岸线长六万九千九百公里，是世界上海岸线最长的一洲。多半岛和岛屿，是半岛面积最大的一洲。阿拉伯半岛为世界上最大的半岛。加里曼丹岛为世界第三大岛。亚洲地形形体的特点是地表起伏很大，崇山峻岭的汇集中部，山地、高原和丘陵约占全洲面积的四分之三。全洲平均海拔九百五十米，是世界上除南极洲外地势最高的一洲。全洲大致以帕米尔高原为中心，向四方伸出一系列高大的山脉，最高大的是喜马拉雅山脉。在各高大山脉之间有许多面积广大的高原和盆地。在山地、高原的外侧还分布着广阔的平原。亚洲有许多著名的高峰，世界上十四座海拔八千米以上的高峰，全分布在喀喇昆仑山脉和喜马拉雅山脉地带，其中有世界上最高的珠穆朗玛峰，海拔八千八百四十八米。亚洲有世界陆地上最低的洼地和湖泊——死海（湖面低于地中海海面三百九十二米），还有全球最高、被称为世界屋脊的青藏高原。亚洲是世界上火山最多的洲。东部边缘海外的岛群是世界上火山最多的地区。东部沿海岛屿、中亚和西亚北部，地震频繁。亚洲的许多大河多发源于中部山地，分别注入太平洋、印度洋和北冰洋。内流区主要分布在亚洲中部和西部。亚洲最长的河流是长江，长六千三百公里；其次是黄河，长五千四百六十四公里；湄公河长四千五百公里。最长的内流河是锡尔河，其次是阿姆河和塔里木河。贝加尔湖是亚洲最大的淡水湖和世界最深的湖泊。

亚洲地跨寒、温、热三带，气候复杂多样。北部沿海地区属寒带苔原气候。西伯利亚大部分地区属温带针叶林气候。东部靠太平洋的中纬度地区属季风气候，向南过渡到亚热带森林气候。东南亚和南亚属热带草原气候，赤道附近多属热带雨林气候。中亚和西亚大部分地区属沙漠和草原气候。西亚地中海沿岸属亚热带地中海式气候，西伯利亚东部的奥伊米亚康绝对最低气温曾达摄氏零下七十一度，是北半球气温最低的地方。

自然资源 亚洲矿物种类多，储量大，主要有煤、铁、石油、锡、钨、锑、铜、铝、锌、锰、菱镁矿、金、石墨、铀等。石油、锡、菱镁矿、铁等的储量均居各洲首位，锡矿储量约占世界锡矿总储量百分之六十以上。亚洲的森林面积约占世界森林总面积的百分之十三，可利用的水力资源也很丰富。亚洲沿海渔场面积约占世界沿海渔场总面积的百分之四十，著名的渔场主要分布在大陆东部沿海，有我国的舟山群岛、台湾岛和西沙群岛渔场，以及鄂霍次克海、北海道、九州等渔场。

经济概况 在古代，亚洲人民就创造了灿烂的文化。有素称发达的农业和手工业，有许多科学发明创造，对世界经济的发展作出了伟大的贡献。十六世纪以后，西方资本主义和帝国主义相继侵入，许多国家和地区先后沦为殖民地和半殖民地，经济遭到了严重摧残，民族经济发展缓慢。目前，不少

国家在发展民族经济的道路上，正在逐步改变过去殖民统治所造成的“单一经济”状态。亚洲的工业、农业和交通运输业在世界经济中占重要地位。稻谷、天然橡胶、金鸡纳霜、马尼拉麻、柚木、胡椒、黄麻、椰子、茶叶等的产量分别占世界总产量的百分之八十至九十五以上，原油、鱼、大豆、棉花产量均占世界总产量的百分之三十至四十，锡、铜产量约占世界总产量百分之四十五左右，钨、钼、花生、芝麻、烟草、油菜籽的产量均占世界总产量的百分之四十五左右，木棉、蚕丝、椰枣等的产量和牲畜总头数也居各洲首位。目前，亚洲大多数国家主要经济部门是农业和采矿业，并大量的出口农产品和矿产品。

地理区域 在地理上习惯分为东亚、东南亚、南亚、西亚、中亚和北亚。

东亚：指亚洲东部地区。包括中国、朝鲜、蒙古和日本。面积约一千一百七十万平方公里。人口十二亿多。地势西高东低，分四个阶梯。我国西南部称为“世界屋脊”的青藏高原，平均海拔在四千米以上。东南半部为季风区，属温带阔叶林气候和亚热带森林气候；西北部属大陆性温带草原、沙漠气候；西南部属山地高原气候。五至十月东部沿海受台风影响。矿物资源以煤、铁、石油、铜、锡、钨、钼、金、菱镁矿、石墨等最丰富。东亚是稻、薯蓣、粟子、荞麦、大豆、苕麻、茶、油桐、漆树、柑桔、桂圆、荔枝、人参等栽培植物的原产地。所产稻谷占世界稻谷总产量百分之四十以上，茶叶占世界总产量百分之二十五以上，大豆占百分之二十。棉花、花生、玉米、甘蔗、芝麻、油菜籽、蚕丝等的产量在世界上占重要地位。

东南亚：指亚洲东南部地区。包括越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、菲律宾、文莱、东帝汶等国家和地区。面积约四百四十八万平方公里。人口四亿一千多万。地理上包括中南半岛和南洋群岛两大部分。是世界上火山最多的地区之一。群岛区和半岛的南部属热带雨林气候，半岛北部山地属亚热带森林气候。矿物以锡、石油、天然气、煤、天然铝土矿、铜、铬、金等为主要。东南亚是柠檬、黄麻、丁香、豆蔻、胡椒、香蕉、椰子、木菠萝、马尼拉麻等热带栽培植物的原产地，盛产稻米、橡胶、香料、柚木、木棉、金鸡纳霜及热带水果。

南亚：指亚洲南部地区。包括斯里兰卡、马尔代夫、巴基斯坦、印度、孟加拉国、尼泊尔、不丹和锡金。面积约四百三十七万平方公里。人口已达十亿以上。本区北部为喜马拉雅山脉南麓的山地，南部印度半岛为德干高原，北部山地与德干高原之间为印度河—恒河平原。北部和中部平原基本上属亚热带森林气候，德干高原及斯里兰卡北部属热带草原气候，印度半岛的西南部、斯里兰卡南部和马尔代夫属热带雨林气候，印度河平原属亚热带草原、沙漠气候。矿物资源以铁、锰、煤最丰富。南亚是芒果、蕉麻、茄子、香蕉、印度甘蔗、莲藕等栽培植物的原产地。所产黄麻、茶叶约占世界总产量二分之一左右。稻米、花生、芝麻、油菜籽、甘蔗、棉花、橡胶、小麦和椰子等的产量在世界上也占重要地位。

西亚：也叫西南亚，指亚洲西部。包括阿富汗、伊朗、土耳其、塞浦路斯、叙利亚、黎巴嫩、巴勒斯坦、约旦、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯、阿拉伯也门共和国、也门民主人民共和国、阿曼、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔和巴林。面积约七百万平方公里。人口一亿八千万。高原广布，北部多山脉。北部山地高原与南部阿拉伯半岛之间为幼发拉底河和底格里斯河所冲积而成的美索不达米亚平原。气候干燥。南部沙漠面积广大。本区地中海、黑海沿岸地区和西部山地属地中海式气候，东部和内陆高原属亚热带草原、沙漠气候，阿拉伯半岛的大部分地区属热带沙漠气候。石油的储量和产量在世界上占重要的地位。西亚是胡萝卜、甜瓜、洋葱、菠菜、苜蓿、椰枣等栽培植物和阿拉伯骆驼、阿拉伯马、安哥拉山羊、安哥拉兔等著名畜种的原产地。

中亚：指苏联亚洲部分的中亚细亚地区。包括土库曼、乌兹别克、吉尔吉斯、塔吉克四个加盟共和国的全部和哈萨克加盟共和国的南部。本区东南部为山地，地震频繁，属山地气候；其余地区为平原和丘陵，沙漠广布，气候干旱，属温带和亚热带沙漠、草原气候。矿物以天然气、石油、煤、铜、铅、锌、汞、硫磺和芒硝较重要。中亚是豌豆、蚕豆、苹果等栽培植物以及卡拉库尔绵羊的原产地。出产棉花、烟草、稻米、蚕丝、羊毛和葡萄、苹果等。

北亚：指苏联亚洲部分的西伯利亚地区。西部为西西伯利亚平原，中部为中西伯利亚高原和山地，东部为远东山地。极圈以北属寒带苔原气候，其余地区属温带针叶林气候。河流结冰期六个月以上。矿物以石油、煤、铜、金、金刚石较重要。出产麦类、马铃薯、亚麻和木材等。