



贵州民间方药集

楊濟秋 楊濟中 編著

贵州人民出版社

貴州民間方藥集

楊濟秋 楊濟中 編著

\*

貴州人民出版社出版

(贵阳市延安中路3号)

(贵州省书刊出版业营业登记证出字第001号)

贵州省新华书店发行 貴州人民印刷厂印刷

\*

开本：787×1092毫米 印张：9 1/2 字数：174,000

1958年4月第1版

1958年4月第1次印刷

1962年5月第3次印刷

印数：8,115 —— 145册

## 內容提要

本書汇集了我省部分民間方藥，共計三部分：第一篇包括民間草藥單方秘方六百余个，可治內、外、五官、婦產、小儿各科諸病；第二篇包括民間外治法二十七種，計分膏藥、拔罐、推擦、針、灸火、熏洗、藥物間接療法及其他療法八类；第三篇包括我省所產的民間習用藥草約四百种。其中治療部分均系民間流傳，具有療效。藥草部分十之七八均經著者親自采集鑒定。書后并附錄有“貴陽民間部分药材品种混用對照表”“主要病名症候索引”，便于讀者查閱參考。這些民間方藥是祖國寶貴醫學遺產的一部分，對於醫務工作者和研究工作者，均有學習及参考的价值。

## 前　　言

一、編者自幼喜愛草藥，探詢秘方。日積月累，亦有所得，按方治病，常湊奇效。近年来，在业余時間与草藥界同人，交流經驗，互相切磋，搜集得部分貴州民間草藥方、民間外治法，及与此有关的藥草，編成“貴州民間方藥集”。不敢自秘，提供同好。

二、本书內容，共分三篇：

第一篇：包括藥方六百余，分內科、外科、五官科、妇产科、小儿科五章叙述之。

第二篇：包括民間外治法二十七种，分膏藥类、拔筒类、推拿类、針类、灸火类、熏洗类、药物間接療法及其他治療法八章叙述之。

第三篇：包括民間部分习用而貴州境內有生長之藥草約四百种，按藥性分十九类叙述之。

三、本书各方，在民間流行时，多系灵活应用，常无定量。方中用量，悉依傳授者平日使用經驗考定之。所用病名，因系傳自民間，多与症狀相混淆。为保持原有面貌，仍从实录，仅于病名症候索引中酌加解釋而已。

四、为結合民間慣用方式，对藥之調制与服用，仍采家庭用器为容量标准。茲將其与米制容量对列于下：

一小碗約为350毫米；

一茶杯約为100毫米；

一湯匙約為20毫米；

一酒杯約為15毫米。

五、藥草部分，系采用表格式舉列，着重考証土俗名与学名之对照，并簡述民間习用药性。至于原植物形态，有关植物圖誌文献已有詳細記載，本书因不贅述。

六、为了整理草藥，三年來在貴陽附近山区，采得本书所列藥草品种十之七八，均已制成蜡叶标本。惟水平所限，未能全部鉴定。其未定名者，留待考証明确后，再陸續补充。

七、在整理过程中，发现貴陽地区某些药材，有同名異物或同物異名之紊乱。例如中藥之地榆，实系攀參，草药称为淵头鸡或地蜂子；草药医生使用之棗儿紅，方是真正地榆，但中藥并未应用。特將如此部分紊乱之药物，列表对照，附于书后。

八、本书整理，暫告結束。几年來，授方人在党和政府提倡发扬祖国医药遗产的政策感召下，將珍藏方药公开，使本书得早与社会見面，特此致謝。

九、本书目的，仅希望对发掘民間方药，起到抛磚引玉的作用，錯誤当屬不免，尤以草药鉴定部分，更有所缺漏。尚希讀者批評和指正。

編著者

1957年7月

## 目 錄

第一篇 民間草藥單方秘方	.....	( 1 )
第一章 內科病	.....	( 1 )
第一節 傳染病	.....	( 1 )
一 肺結核	.....	( 1 )
二 伤風感冒	.....	( 3 )
三 痢疾	.....	( 6 )
四 痘瘍	.....	( 8 )
五 狂犬病	.....	( 9 )
第二節 呼吸系統病	.....	( 9 )
一 咳嗽喘息	.....	( 9 )
二 咯血、咯血、吐血	.....	( 12 )
三 哮氣	.....	( 13 )
第三節 消化系統病	.....	( 14 )
一 气滯類	.....	( 14 )
二 積食	.....	( 16 )
三 痞塊	.....	( 18 )
四 腹瀉	.....	( 19 )
五 黃疸	.....	( 19 )
六 大腸下血	.....	( 20 )
七 腹脹	.....	( 21 )
八 主癥	.....	( 22 )
第四節 泌尿器及生殖器病	.....	( 23 )
一 遺尿	.....	( 23 )
二 厥結	.....	( 23 )
三 水腫利尿	.....	( 24 )
四 血尿	.....	( 25 )
五 遺精、陽萎、早泄	.....	( 26 )
六 淋濁	.....	( 27 )
七 花柳	.....	( 28 )
第五節 運動系統病	.....	( 29 )
一 風痲痙攣	.....	( 29 )

二	風濕疼痛.....	( 31 )
<b>第六節</b>	<b>神經系統病.....</b>	<b>( 35 )</b>
一	癲癇.....	( 35 )
二	眩暈.....	( 37 )
<b>第七節</b>	<b>其他(滋補強壯).....</b>	<b>( 37 )</b>
<b>第二章</b>	<b>外科病 .....</b>	<b>( 42 )</b>
<b>第一節</b>	<b>跌打損傷.....</b>	<b>( 42 )</b>
一	清傷腫、止疼痛、舒筋活血.....	( 42 )
二	刀傷止血.....	( 43 )
三	正骨.....	( 50 )
四	續筋.....	( 53 )
五	外科麻藥.....	( 53 )
六	鼻痛頸傷.....	( 54 )
<b>第二節</b>	<b>疔瘡.....</b>	<b>( 55 )</b>
<b>第三節</b>	<b>風丹.....</b>	<b>( 57 )</b>
<b>第四節</b>	<b>癰、癧、腫毒及皮肤病.....</b>	<b>( 57 )</b>
<b>第五節</b>	<b>九子癟.....</b>	<b>( 62 )</b>
<b>第六節</b>	<b>乳癰.....</b>	<b>( 64 )</b>
<b>第七節</b>	<b>凍瘡、漆瘡.....</b>	<b>( 65 )</b>
<b>第八節</b>	<b>蛇咬傷、湯火傷.....</b>	<b>( 66 )</b>
<b>第九節</b>	<b>癬、癩、麻瘋.....</b>	<b>( 67 )</b>
<b>第十節</b>	<b>痔瘡.....</b>	<b>( 70 )</b>
<b>第十一節</b>	<b>小腸氣及陰囊睾丸腫.....</b>	<b>( 72 )</b>
<b>第三章</b>	<b>五官科病 .....</b>	<b>( 74 )</b>
<b>第一節</b>	<b>眼病.....</b>	<b>( 74 )</b>
<b>第二節</b>	<b>耳病.....</b>	<b>( 75 )</b>
<b>第三節</b>	<b>鼻病.....</b>	<b>( 76 )</b>
<b>第四節</b>	<b>喉病.....</b>	<b>( 77 )</b>
<b>第五節</b>	<b>牙病.....</b>	<b>( 78 )</b>
<b>第四章</b>	<b>婦產科病 .....</b>	<b>( 80 )</b>
<b>第一節</b>	<b>月經不調.....</b>	<b>( 80 )</b>
<b>第二節</b>	<b>妊娠諸病.....</b>	<b>( 82 )</b>
<b>第三節</b>	<b>催乳.....</b>	<b>( 84 )</b>
<b>第四節</b>	<b>紅崩白帶.....</b>	<b>( 84 )</b>

第五節 月家病（子宮內膜炎、子宮炎）	( 86 )
第六節 避孕	( 88 )
第七節 妇女不孕症	( 88 )
<b>第五章 小儿科病</b>	( 90 )
第一節 驚風	( 90 )
第二節 小儿疳癥	( 91 )
<b>第二篇 民間外治法</b>	( 93 )
<b>第一章 膜藥類</b>	( 93 )
第一節 大膏藥	( 93 )
第二節 黑膏藥	( 95 )
第三節 軟膏藥	( 97 )
<b>第二章 拔筒類</b>	( 100 )
第一節 火拔筒	( 100 )
第二節 冷拔筒	( 101 )
第三節 水拔筒	( 102 )
第四節 酒精拔筒	( 102 )
<b>第三章 推擦類</b>	( 103 )
第一節 滻蛋療法	( 103 )
第二節 藥物浸擦法	( 104 )
第三節 刮法	( 105 )
<b>第四章 針類</b>	( 107 )
第一節 銀針	( 107 )
第二節 指針	( 108 )
第三節 砭石（瓦針）	( 109 )
第四節 糖薑針	( 109 )
第五節 油火針	( 110 )
第六節 硫礦針	( 111 )
<b>第五章 炙火類</b>	( 112 )
第一節 艾灸法	( 112 )
第二節 火酒灸法	( 113 )
第三節 辣角灸法	( 114 )
第四節 蓖麻子灸法	( 114 )
第五節 燒灯火	( 114 )

第六章 烹洗类	(116)
第一節 汽熏法	(116)
第二節 烟熏法	(116)
第三節 浴湯法	(117)
第七章 藥物間接療法	(118)
第八章 其他治療法	(120)
第一節 割瘦疳	(120)
第二節 打通杆	(121)
第三篇 民間藥草	(123)
第一类 鎮痛药	(123)
第二类 鎮痉药	(124)
第三类 鎮靜药	(128)
第四类 鎮咳药	(131)
第五类 催吐药	(139)
第六类 健胃药	(140)
第七类 滌下药	(145)
第八类 驅虫药	(147)
第九类 解熱药	(149)
第十类 驅风发汗药	(160)
第十一类 利尿药	(164)
第十二类 兴奮药	(172)
第十三类 強壯药	(176)
第十四类 調經 及 活血药	(184)
第十五类 收斂药	(190)
第十六类 止血药	(195)
第十七类 制菌消炎药	(198)
第十八类 外用药	(201)
第十九类 动物药	(206)
附錄一：貴陽民間部分药材品种混用对照表	(211)
附錄二：本書主要病名症候索引	(219)

# 第一篇 民間草藥單方秘方

## 第一章 內科病

### 第一節 傳染病

#### 一 肺結核

(一)

主 治：治肺痨咳。

處 方：果上叶五錢 白折耳  
五錢

調制法：燉豬肉半斤。

服用法：湯肉一次或兩次吃完，  
連服三劑。

(黃童鑑)

(二)

主 治：治肺痨、喉發痒。

處 方：八爪金龍葉一兩

調制法：燉豬肉半斤。

服用法：湯肉服用，連服兩三  
劑。

(黃蓮珍)

(三)

主 治：治肺痨、干血痨、身體  
虛弱、腰痛、四肢无力。

處 方：淫羊藿四兩 蜂蜜四兩  
冰糖四兩

調制法：將淫羊藿切細與糖共  
蒸，取汁，去渣。

服用法：日服三次，每次一湯匙。

(彭桂珍)

(四)

主 治：治肺痨、盜汗、身體虛  
弱。

處 方：烏骨鷄 草玉梅 五錢  
阳荷根五錢

調制法：蒸豬肉四兩。

服用法：空腹一次吃完，連用三  
劑。

(張登云)

## (五)

**主 治：**治肺癆。

**處 方：**紅浮漂根五錢。

**調制法：**蒸鷄肝二付。

**服用法：**一次吃完，連用五劑。

(蔣朝順)

## (六)

**主 治：**治兒童肺結核病癆咳  
(一般指十六歲以下兒童所患童子  
癆)。

**處 方：**生桐油樹根二兩(干的  
用一兩)。

**調制法：**炖豬肉半斤。

**服用法：**去渣，服湯肉，每隔兩  
天一劑，連用三至五劑。

(王少洲)

## (七)

**主 治：**治肺熱、盜汗、咳嗽、  
陰虛。

**處 方：**對葉草(徐長卿)二錢  
鹿含草三錢。

**調制法：**各藥研成細末，混合制  
成散劑。

**服用法：**兌汽汗水一次服用，連  
用三劑。

(黃明全)

## (八)

**主 治：**治肺病咯血。

**處 方：**鮮大薑根四兩 鮮小薑  
根四兩。

**調制法：**上兩藥加冷開水一飯  
碗，共同搗爛，再用紗布一方，包  
好，壓濾取汁。

**服用法：**液汁和甜酒釀內服，每  
日三次，每次兩湯匙。

(興仁陳姓秘方)

## (九)

**主 治：**治肺咯血、喘咳、痰  
涌。

**處 方：**韭菜根一兩

**調制法：**加水一飯碗煎湯。

**服用法：**內服，連用三劑。

(楊濟中)

## (十)

**主 治：**治肺咯血。

**處 方：**白芨五錢。

**調制法：**加水一飯碗煎湯。

**服用法：**每日服用一次。

(民間流行)

## (十一)

**主 治：**治肺病咳嗽、盜汗。

**處 方：**折耳根葉二兩 猪肚子  
一個。

**調制法：**將折耳根葉置猪肚子內  
炖湯。

**服用法：**湯肉一齊服下，連用三  
劑，每三日使用一劑。

(陳繼福)

## (十二)

**主 治：**治肺結核咳嗽。

**處 方：**折耳根一兩 雞蛋二個

**調制法：**加水一飯碗煮折耳根，去渣留汁，再將鷄蛋打入，煮成蛋花。

**服用法：**湯蛋一次服用，一日一次，連用五日。

(陳仲寅)

### (十三)

**主 治：**治陰虛、肺熱咳嗽。

**處 方：**姜叶淫羊藿四錢 千姜四錢 核桃仁四錢

**調制法：**各藥研細混合，蒸蜂蜜一兩。

**服用法：**日服三次，每次服用一湯匙。

(胡玉森)

### (十四)

**主 治：**治肺結核咳嗽。

**處 方：**牛角花五錢 諸總管四錢 果上叶四錢 兔耳風五錢 臭臍梅四錢 紅糖一兩

**調制法：**加水三飯碗，煎湯一碗。

**服用法：**內服，一日三次。

(陳仲寅)

### (十五)

**主 治：**治婦女干血癆症。

**處 方：**鋸鋸藤六錢

**調制法：**研成細末。

**服用法：**燒酒吞服，一日三次，

每次二錢，連用三劑。

(陳仲寅)

### (十六)

**主 治：**治肺病喘咳、全身虛汗不收或兩腋常汗。

**處 方：**狗屎花(倒提壺)五錢

**調制法：**焙干為末。

**服用法：**用鷄湯或肉湯吞服，每日一次，每次一錢。

(民間流行)

## 二 伤風感冒

### (一)

**主 治：**散寒，止咳。治全身酸痛。

**處 方：**搜山虎(万年青)五錢 冰糖一兩

**調制法：**共蒸汁。

**服用法：**一次服用。

(王金安)

### (二)

**主 治：**治傷風咳嗽。

**處 方：**搜山虎半斤

**調制法：**取水一飯碗，加石灰二兩，調成乳狀。然后浸泡搜山虎半斤，七天后取出，用清水洗淨。干燥后研成細末。

**服用法：**开水吞服，每次一錢。

(古少清)

## (三)

**主 治：**散寒，治头暈、腹脹、尿沉。

**處 方：**藍布正三錢 老姜三錢  
菜油一錢

**調制法：**加水一飯碗半，煎湯半碗。

**服用法：**內服，一次服用。

(王金安)

## (四)

**主 治：**治風癧發熱、汗出過多。

**處 方：**地梔子根一兩

**調制法：**細切，加酒四兩浸泡。

**服用法：**內服酒浸液，每次一酒杯。

(李華秀)

## (五)

**主 治：**散寒，發汗，止咳，治一般感冒、頭眩、全身酸痛。

**處 方：**閻王刺根三錢 五匹風三錢(體虛時，加藍布正一錢)

**調制法：**加水兩飯碗，煎汁一飯碗。

**服用法：**內服，一次服用。

(楊濟中)

## (六)

**主 治：**解風寒，追風濕。

**處 方：**黑風藤二兩

**調制法：**研成細末。

**服用法：**內服，每次一錢。开水冲服，可解风寒；燒酒吞服，可追风湿。

(蒙素華)

## (七)

**主 治：**表風，散熱。

**處 方：**大鵝兒腸三錢

**調制法：**加水煎湯。

**服用法：**一次服用。

(張素珍)

## (八)

**主 治：**止咳，散寒，治傷風感冒，止虛熱，收汗。

**處 方：**鹿含草五錢

**調制法：**研成細末。

**服用法：**溫酒吞服，每次一錢。  
炖肉吃可止熱、收汗。

(王少洲)

## (九)

**主 治：**發汗，利尿，解熱，驅風，治頭痛，體軟。

**處 方：**金腰帶干花一錢

**調制法：**研成細末。

**服用法：**用酒吞服。

(胡玉森)

## (十)

**主 治：**治風寒感冒，清熱，驅風，止咳。

**處 方：**五匹風五錢

**調制法：**研成細末。

**服用法：**开水吞服，每次一錢。

(易文軒)

### (十一)

**主治：**表风寒，治头痛、鼻塞、身体酸痛。

**处方：**鵝不食草一兩

**調制法：**加燒酒四兩浸泡。

**服用法：**每次服用酒浸液一酒杯。

(胡玉森)

### (十二)

**主治：**散风热，治汗多、身体酸痛。

**处方：**夏枯草三錢 銀花三錢 白菊花二錢

**調制法：**加水兩飯碗，煎湯一碗。

**服用法：**內服。

(陳芳國)

### (十三)

**主治：**驅风，表寒。

**处方：**阳雀花根二錢 雀不踏三錢 生姜一錢

**調制法：**加水一小碗半，煎湯大半碗。

**服用法：**內服。

(陳錫彬)

### (十四)

**主治：**表风瘟，治大便結、小便澀。

**处方：**苦參一錢

**調制法：**研成細末。

**服用法：**开水吞服。

(馬樹清)

### (十五)

**主治：**治感冒、风寒。

**处方：**紅升麻三錢 嫩媽菜三錢 木通一錢 桔梗一錢 紫蘇三錢 閻王刺五錢 車前叶二錢 姜

为引子

**調制法：**加水三小碗，煎湯一小碗。

**服用法：**內服，一日兩次服完。

(潘樹恒)

### (十六)

**主治：**治涼寒久咳、头痛、鼻塞。

**处方：**苦葉細辛一錢 蜂蜜一兩

**調制法：**共蒸汁。

**服用法：**內服，連用兩劑。

(錢少周)

### (十七)

**主治：**治感冒、腰酸、背疼、头眩昏、怕冷、汗不出。

**处方：**閻玉刺五錢 牛膝三錢 石南藤三錢 木通二錢 苗香根三錢 大風藤三錢

**調制法：**加水三小碗，煎湯一碗半。

**服用法：**內服，一日兩次服用。

**附注：**寒重加閻王刺一錢。風重加大風藤一錢。氣重加茴香根一錢。食重加石菖蒲一錢。熱重加蛇蓮、大山羊各一錢。

(顏正卿)

### (十八)

**主 治：**治中寒縮阴腹痛。

**處 方：**驥羊古根三錢 藍布正三錢

**調制法：**各藥研成細末，混合，制成散劑。

**服用法：**酒水各半吞服，服後復被取汗。

(楊濟中)

### (十九)

**主 治：**治受涼鼻塞，表寒清熱。

**處 方：**伸筋草五錢 狗尾草三錢 酸湯草三錢

**調制法：**加水兩小碗，煎湯一碗。

**服用法：**內服，一次服完。

(王金安)

## 三 瘡 疾

### (一)

**主 治：**治擺子、寒熱往來、全身痠痛。

**處 方：**新鮮夾指甲花頭七个

**調制法：**搗烂。

**服用法：**用酒吞服。

(宋文民)

### (二)

**主 治：**治瘟瘧、發高燒、咳嗽。

**處 方：**五匹風五錢 白蘇三錢 紫蘇三錢

**調制法：**加水煎湯。

**服用法：**于發瘧前兩小時服用，每日一劑，連服三劑。

(田明德)

### (三)

**✓主 治：**治打擺子、發冷發熱、頭暈痛。

**處 方：**野葉子煙(天明精)頭十個

**調制法：**搗爛。

**服用法：**开水沖服。

(張登云)

### (四)

**主 治：**治隔日發作的擺子、發冷發熱、不思飲食。

**處 方：**常山一錢五分 草果一錢五分 貝母一錢五分 知母一錢五分

**調制法：**加水煎湯。

**服用法：**發瘧前一天服一劑，當天發瘧前二小時服一劑，次日再服

一剂。

(陈耀焜)

(五)

主 治：治悶头擺，或隔日发作的擺子。

处 方：鵝巴掌二錢 野叶子烟根三錢

調制法：加水一小碗半，煎湯半碗。

服用法：于发瘡前兩小时一次服用。

(王名珍)

(六)

主 治：治癰瘡、腹脹、小便赤。

处 方：水黃花根三錢 老 姜三錢

調制法：加水一小碗煎湯。

服用法：于发瘡前兩小时一次服用，連服三剂即愈。

(黃明全)

(七)

主 治：治每日发作的擺子、寒熱往来、体酸头痛。

处 方：野叶子烟根三个 野棉花根二个

調制法：搗烂。

服用法：于发瘡前兩小时，外包于患者头額。

(王少洲)

(八)

主 治：治每日发作的擺子。

处 方：巴岩姜二錢

調制法：搗烂。

使用法：外包于患者寸口上，可止瘡；并用巴岩姜五錢、蒸牛肉四兩內服。

(楊濟中)

(九)

主 治：治多年老瘡。

处 方：巴壁虎一个

調制法：干燥后研成細末，包于烟叶內。

使用法：当烟吸。

(張登云)

(十)

主 治：治每日发作的擺子、胸膈飽脹。

处 方：仙鶴草三錢

調制法：研成細末。

服用法：于发瘡前用燒酒吞服，連用三剂。

(胡玉森)

(十一)

主 治：治擺子年久不愈、身體虛弱、面黃肌瘦。

处 方：陀僧七分 龜板五分

紅糖五錢

調制法：各药共研成細末；紅糖另化糖水。

**服用法：**用紅糖水一次吞服。

(陳仲寅)

**附注：**此系陳氏歷年使用單方，會治愈多人。

## 四 痢 疾

(一)

**主 治：**治痢疾、泻黑水、里急后重、头昏眼花。

**處 方：**水菖蒲根一錢

**調制法：**細切。

**服用法：**冷开水吞服，一次服用，連用二劑。

(楊濟中)

(二)

**主 治：**治赤痢腹痛。

**處 方：**天青地白根一錢

**調制法：**取干品一錢，研成細末。

**服用法：**燒酒吞服，分兩次于飯前服用，每次五分。

(王治平)

(三)

**主 治：**治痢疾帶膿血。

**處 方：**反背紅三錢 藜 儿 紅  
三錢 紅糖一兩

**調制法：**加水兩小碗，煎湯一碗。

**服用法：**飯前服用。

(李興全)

(四)

**主 治：**治赤痢腹痛。

**處 方：**硃砂蓮三錢 大黃三錢  
走馬胎三錢

**調制法：**各藥研成細末，混合成散劑。

**服用法：**开水吞服，每四小時服用一次，每次服用二錢。

**附注：**如系白痢，則減大黃。

(田明德)

(五)

**主 治：**治白痢、头昏眼花、消化不良。

**處 方：**茨藜根三錢 何首烏三錢

**調制法：**加水煎湯。

**服用法：**內服，一次服完，連用二劑。

(陳芳國)

(六)

**主 治：**治白痢、腹脹痛。

**處 方：**穿心蓮三錢

**調制法：**研成細末。

**服用法：**燒酒吞服，每隔四小時服用一次，每次服一錢。

(王少洲)

(七)

**主 治：**治痢疾，消腹脹，治阴寒、四肢冷逆。

**處 方：**辰砂草一錢 驚羊古一錢