

国家执业药师资格考试考题纵览与全真模拟系列丛书

中药学专业知识（一）

ZHONGYAOXUE ZHUANYE ZHISHI

（第二版）

毛晓健 马云淑 李 芳 主编



军事医学科学出版社

国家卫生健康委员会 国家中医药管理局 全国中医药行业高等教育中医学专业教学指导委员会 编

中药学专业知识（一）

2020年12月第1版第1次印刷 2020年12月第1版第1次印刷

（第二版）

主编：马文强 副主编：马文强 马文强 马文强



中国中医药出版社

国家执业药师资格考试考题纵览与全真模拟系列丛书

中药学专业知识(一)

· 第二版 ·

主 编 毛晓健 马云淑 李 芳

编 委 李昊蓉 李静平 陈凌云 侯安国

军事医学科学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

中药学专业知识(一)/毛晓健,马云淑,李芳主编.—2版

—北京:军事医学科学出版社,2009.9

(国家执业药师资格考试考题纵览与全真模拟系列丛书)

ISBN 978-7-80245-191-9

I. 中… II. ①毛… ②马… ③李… III. 中药学—药剂人员—资格考核—自学参考资料 IV. R28

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第018865号

出版:军事医学科学出版社

地址:北京市海淀区太平路27号

邮编:100850

联系电话:发行部:(010)66931051,66931049,81858195

编辑部:(010)66931127,66931039,66931038

86702759,86703183

传真:(010)63801284

网址:<http://www.mmisp.cn>

印装:北京冶金大业印刷有限公司

发行:新华书店

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:23.625

字数:725千字

版次:2009年3月第2版

印次:2009年3月第1次

定价:45.00元

本社图书凡缺、损、倒、脱页者,本社发行部负责调换

前 言

《国家执业药师资格考试考题纵览与全真模拟系列丛书》是根据新版考试大纲要求,在深入领会考试大纲、详细分析教材内容、掌握历年命题规律、认真推敲考题类型的基础上由有数年执业药师资格考试辅导教学经验的教师合力编写而成。

《国家执业药师资格考试考题纵览与全真模拟系列丛书》包括《药事管理与法规》、《药学综合知识与技能》、《药专业知识(一)》、《药专业知识(二)》、《中药学综合知识与技能》、《中药专业知识(一)》、《中药专业知识(二)》等七个分册,每分册习题前附该科目的考试大纲、相应的考前练习题及答案。

如何获得执业药师资格证书,顺利通过考试,其中一个重要的因素是要有一本有效的参考书。本教材的编写目的正是为了帮助广大考生在全面复习教材和反复阅读考试大纲的基础上,通过做大量的习题来加深理解和掌握教材中的内容及重点、难点问题,达到快速、高效的复习效果。本书编写的主要特点如下:

1. 紧扣大纲:本书是在编者对“考试大纲”和“考试教材”进行反复研究,精心整理后编辑的。

2. 难度适中:编者根据多年的对执业药师考前辅导的经验和对历年考试的分析,保证试题的难度与当年的考题基本一致,以免难题过多,将考生引入钻难题、偏题的死胡同。

3. 重点突出:本书对大纲要求了解掌握、熟悉的知识点进行了不同层次的强化训练,有利于考生在有限的时间内有的放矢、迅速掌握考点。

4. 力求完美:本书全面覆盖大纲规定的知识点,力求完善。题解详略得当,具总结性。

由于编写时间仓促,书中疏漏或不当之处,敬请广大应试人员和读者批评指正。

预祝广大考生顺利通过考试。

编者

2009年1月

目 录

上篇 中药学部分

第一部分 总论	(1)
第二部分 各论	(14)
第一章 解表药	(14)
第二章 清热药	(26)
第三章 泻下药	(41)
第四章 祛风湿药	(47)
第五章 芳香化湿药	(54)
第六章 利水渗湿药	(59)
第七章 温里药	(66)
第八章 理气药	(73)
第九章 消食药	(79)
第十章 驱虫药	(83)
第十一章 止血药	(87)
第十二章 活血祛瘀药	(95)
第十三章 化痰止咳平喘药	(104)
第十四章 安神药	(113)
第十五章 平肝息风药	(117)
第十六章 开窍药	(124)
第十七章 补益药	(126)
第十八章 收涩药	(143)
第十九章 涌吐药	(149)
第二十章 外用药	(150)
中药学部分模拟试题(一)	(155)
中药学部分模拟试题(二)	(160)
中药学部分模拟试题(三)	(165)
中药学部分模拟试题(四)	(170)
中药学部分模拟试题(五)	(175)

下篇 中药药剂学部分

第一章 绪论	(180)
第二章 药剂卫生	(185)
第三章 粉碎、筛析与混合	(192)
第四章 浸提、分离与精制、浓缩与干燥	(199)
第五章 散剂	(209)
第六章 浸出药剂	(212)
第七章 液体药剂	(219)
第八章 注射剂(附:眼用溶液剂)	(229)
第九章 外用膏剂	(243)
第十章 栓剂	(252)
第十一章 胶囊剂	(256)
第十二章 丸剂	(260)
第十三章 颗粒剂	(270)
第十四章 片剂	(275)
第十五章 气雾剂	(290)
第十六章 其他剂型	(294)
第十七章 药物新型给药系统与制剂新技术	(299)
第十八章 中药制剂的稳定性	(305)
第十九章 生物药剂学与药物动力学概论	(311)
第二十章 药物制剂的配伍变化	(317)
第二十一章 中药炮制学绪论	(319)
第二十二章 净选与切制	(324)
第二十三章 炒法	(327)
第二十四章 炙法	(334)
第二十五章 煅法	(342)
第二十六章 蒸煮煨法	(344)
第二十七章 其他制法	(348)
中药药剂学部分模拟题(一)	(353)
中药药剂学部分模拟题(二)	(357)
中药药剂学部分模拟题(三)	(361)
中药药剂学部分模拟题(四)	(365)
中药药剂学部分模拟题(五)	(369)

上篇 中药学部分

《中药学》主要包括中药基本理论和常用中药的性能、功效、主治病证及其他应用知识和技能等。是执业药师必备的中药专业知识的重要组成部分。根据执业药师的职责与执业活动的需要,《中药学》部分的考试内容包括:

历代本草代表作的作者、成书年代、载药数、编写特点及学术价值。

中药的四气、五味、升降浮沉、归经、有毒无毒等内容及应用。

中药配伍理论的内容。

常用中药的分类及各类的基本要求(包括性能特点、功效、适用范围、配伍应用及使用注意)。

180种常用中药的药性(包括有毒无毒)、性能特点、功效、应用(主治病证及重要配伍意义)、特殊用量用法、使用注意,与功效相似药物的异同点,以及个别同名异物药物的来源。

120种常用中药的药性(包括有毒无毒)、功效、主治病证、特殊用量用法、使用注意,与功效相似药物的异同点。

60种常用中药的药性(包括有毒无毒)、功效、特殊用量用法及使用注意。

72种常用中药的主要药理作用。

第一部分 总 论

【考点精要】

1. 《神农本草经》、《本草经集注》、《新修本草》、《经史证类备急本草》、《本草纲目》、《本草纲目拾遗》、《中华本草》的作者、成书年代和学术价值。

2. 中药药性的含义、药性理论的内容及中药防治疾病的机制。

3. 四气的含义、确定依据、与所治疗疾病的关系、表示的效用及其对临床用药的指导意义。

4. 五味的含义、确定依据、表示的效用与临床应用、气味配合的原则及综合效用。

5. 升降浮沉的含义、确定依据、与所治疗疾病的关系、表示的效用、临床应用及影响升降浮沉的因素。

6. 归经的含义、理论基础、确定依据、表述方法及其对临床用药的指导意义。

7. 有毒与无毒的特性、确定依据、影响因素、引起不良反应的主要原因及使用有毒药物的注意事项。

8. 中药配伍的含义、内容及目的,“七情配伍”的含义、内容及应用原则,君臣佐使的含义及内容。

【历年真题纵览】

A型题

1. 清代的本草代表作是

- A. 《本草纲目》
- B. 《证类本草》
- C. 《新修本草》
- D. 《本草纲目拾遗》
- E. 《本草经集注》

答案:D

题解:本题考查历代本草代表作及简介。

2. 不属于沉降性所示的功效是

- A. 清热泻火
- B. 利水渗湿
- C. 平肝潜阳
- D. 涌吐开窍
- E. 收敛固涩

答案:D

题解:沉降类药能向下行向内,分别具有泻下、清热、利水渗湿、重镇安神、潜阳息风、消积导滞、降逆止呕、收敛固涩、止咳平喘等作用,宜用于病位在

下在里或病势上逆类疾病的防治。

3. 与草乌不相反的药是

- A. 赤芍
- B. 川贝母
- C. 天花粉
- D. 全瓜蒌
- E. 半夏

答案:A

题解:草乌反半夏、瓜蒌(全瓜蒌、瓜蒌皮、瓜蒌仁、天花粉)、贝母(川贝、浙贝)、白薇、白及。

4. 古代载药最多的本草著作是

- A. 《证类本草》
- B. 《新修本草》
- C. 《神农本草经》
- D. 《本草纲目》
- E. 《本草纲目拾遗》

答案:D

题解:《证类本草》1746种,《新修本草》851种,《神农本草经》365种,《本草纲目》1892种,《本草纲目拾遗》921种。

5. 药性理论中,为药物作用定位的是

- A. 四气
- B. 五味
- C. 归经
- D. 升降浮沉
- E. 有毒与无毒

答案:C

6. 首创药物自然属性分类法的本草著作是

- A. 《神农本草经》
- B. 《本草纲目拾遗》
- C. 《本草经集注》
- D. 《新修本草》
- E. 《证类本草》

答案:C

7. 指导医生根据脏腑经络的病变部位而选用药物的理论是

- A. 五味
- B. 归经
- C. 四气
- D. 升降浮沉
- E. 有毒与无毒

答案:B

题解:归经是把药物的作用与人体的脏腑经络密切联系起来,以说明药物作用对机体某部分的选择性,从而为临床辨证用药提供依据。

8. 体现处方主攻方向的药是

- A. 臣药
- B. 君药
- C. 佐药
- D. 引经药
- E. 调和药

答案:B

9. 由苏敬等人编著的药典性本草是

- A. 《本草纲目》
- B. 《新修本草》
- C. 《证类本草》
- D. 《神农本草经》
- E. 《本草纲目拾遗》

答案:B

题解:①《本草纲目》是明朝医学家的李时珍所著。②《新修本草》是隋唐时期唐朝的代表作,有苏敬等人编著,是我国历史上第一部官修药典性本草,并被今人誉为世界上第一部药典。③《经史证类备急本草》简称《证类本草》,北宋时期四川名医唐慎微著。④《神农本草经》是先秦至秦汉时期药物学专著,是中国药理学的第一部专著。⑤《本草纲目拾遗》(公元1765年,清乾隆30年)是赵学敏编著。

10. 寒凉药性对人体的不良作用是

- A. 伤阴
- B. 耗气
- C. 伤阳
- D. 敛邪
- E. 生热

答案:C

题解:寒凉性有伤阳助寒之弊,而温热性则有伤阴助火之害。

11. 臣药的含义是

- A. 治疗主证的药
- B. 治疗兼证的药
- C. 治疗次兼证的药
- D. 引药直达病所的药
- E. 消除君药毒烈之性的药

答案:B

题解:臣药一是辅助君药加强治疗主病和主证,二是针对兼病或兼证起治疗作用。

B型题

[1~2]

- A. 辛味
- B. 淡味
- C. 酸味

D. 涩味

E. 甘味

1. 表示药物能渗湿利水的味是

2. 表示药物能补虚和中的味是

答案: B、E

题解: ①辛: 能散、能行, 有发散、行气、活血作用。②甘: 能补、能缓、能和、有补虚、和中、缓急、调和药性。③酸: 能收、能涩, 有收敛固涩作用。④苦: 能泄、能燥、能坚。咸: 能软、能下, 有软坚散结、泻下通便作用。⑤涩: 能收、能敛、收敛固涩。⑥淡: 能渗、能利, 有渗湿利水作用。

[3~4]

A. 单行

B. 相须

C. 相畏

D. 相恶

E. 相反

3. 表示增毒的配伍关系是

4. 表示减毒的配伍关系是

答案: E、C

题解: ①相反: 即两种药物合用, 能产生或增强毒副反应。②相畏: 即一种药物的毒烈之性, 能被另一种药物减轻或消除。

[5~6]

A. 凉血

B. 利湿

C. 理气

D. 温里

E. 安蛔

5. 寒凉性表示药物具有的作用是

6. 温热性表示药物具有的作用是

答案: A、D

题解: 寒凉性药物具清热、泻火、凉血、解热毒等作用; 温热性药物具有温里散寒、补火助阳、温经通络、回阳救逆等作用。

[7~8]

A. 川乌

B. 人参

C. 甘遂

D. 半夏

E. 海藻

7. 不能与藜芦同用的药是

8. 不能与五灵脂同用的药是

答案: B、B

题解: 诸参辛芍叛藜芦; 人参最怕五灵脂。

[9~12]

A. 能散

B. 能涩

C. 能坚

D. 能软

E. 能和

9. 酸味的作用是

10. 辛味的作用是

11. 咸味的作用是

12. 苦味的作用是

答案: B、A、D、C

题解: ①酸: 能收、能涩, 有收敛固涩作用。②辛: 能散、能行, 有发散、行气、活血作用。③咸: 能软、能下, 有软坚散结泻下通便作用。④苦: 能泄、能燥、能坚。

[13~16]

A. 淡味

B. 苦味

C. 酸味

D. 咸味

E. 辛味

13. 能行气活血的味是

14. 能利水渗湿的味是

15. 能降火坚阴的味是

16. 能软坚散结的味是

答案: E、A、B、D

题解: 酸味能收, 能涩, 收敛固涩; 苦味能泄, 能燥, 能坚; 辛味能散, 能行, 具发散, 行气, 活血功能; 淡味能渗湿, 利水。

X 型题

1. 寒凉性表示药物具有的作用包括

A. 清热

B. 泻火

C. 凉血

D. 散风

E. 解热毒

答案: ABCE

题解: 凡寒凉性药物, 即表示其具有清热、泻火、凉血、解热毒等作用。此外, 寒凉性有伤阳助寒之弊。

2. 温热性对人体的不良作用有

A. 伤阳

B. 助火

C. 伤阴

D. 耗气

E. 助寒

答案:BC

题解:温热性药物温里散寒、补火助阳、温经通络、回阳救逆等作用。此外,温热性有伤阴助火之害。

3. 确定中药有毒无毒的依据有

- A. 归经的多少
- B. 药味的多少
- C. 含不含有毒成分
- D. 整体是否有毒
- E. 用量是否适当

答案:CDE

题解:中药有毒无毒的依据有含不含有毒成分;整体是否有毒;用量是否适当。

4. 属沉降性的功效有

- A. 泻下通便
- B. 利水渗湿
- C. 止咳平喘
- D. 镇惊安神
- E. 散寒开窍

答案:ABCD

题解:沉降类药品能下行向内,分别具有泻下、清热、利水渗湿、重镇安神、潜阳息风、消积导滞、降逆止呕、收敛固涩、止咳平喘等作用,宜用于病位在下在里或病势上逆类疾病的防治。

【考点精练】

A型题

1. 为我国现存最早的药学专著的是

- A. 《本草纲目》
- B. 《新修本草》
- C. 《神农本草经》
- D. 《证类本草》
- E. 《本草纲目拾遗》

答案:C

2. 我国第一部药典性著作是

- A. 《本草纲目》
- B. 《新修本草》
- C. 《神农本草经》
- D. 《证类本草》
- E. 《本草纲目拾遗》

答案:B

3. 《本草经集注》新增的药物不可能见于

- A. 《神农本草经》
- B. 《新修本草》
- C. 《证类本草》

D. 《本草纲目》

E. 《本草纲目拾遗》

答案:A

4. 宋代的本草代表著作是

- A. 《新修本草》
- B. 《本草纲目》
- C. 《嘉祐本草》
- D. 《证类本草》
- E. 《本草拾遗》

答案:D

5. 集我国十六世纪以前药学大成的本草著作是

- A. 《本经》
- B. 《新修本草》
- C. 《图经本草》
- D. 《本草纲目》
- E. 《本草纲目拾遗》

答案:D

6. 《中华本草》中药部分的收药总数为

- A. 8 980 味
- B. 8 000 味
- C. 4 892 味
- D. 3 458 味
- E. 2 650 味

答案:A

7. 下列哪项不是寒凉性所表示的作用

- A. 清热
- B. 凉血
- C. 泻火
- D. 化湿
- E. 解热毒

答案:D

8. 辛味药的使用注意

- A. 多耗气伤阴
- B. 多收敛邪气
- C. 多腻膈碍胃
- D. 耗散元气
- E. 湿阻者慎用

答案:A

9. 中药的性能是指

- A. 中药的功效
- B. 中药的性状
- C. 中药的基本作用
- D. 中药作用的基本性质和特征的高度概括
- E. 中药的四气五味

答案:D

题解:中药的性能是指根据实际疗效反复验证后归纳起来的,是从性质上对药物多种医疗作用的高度概括。

10. 中药的作用是指

- A. 中药的治疗作用
- B. 中药的功效
- C. 中药的不良反应
- D. 中药的治疗效用和不良反应
- E. 中药的药性理论

答案:D

11. 中药的药性理论不包括

- A. 中药的四气
- B. 中药的五味
- C. 中药的炮制
- D. 中药的升降浮沉
- E. 中药的归经

答案:C

题解:中药的药性理论包括中药的四气、五味、升降浮沉、归经、有毒无毒等。

12. 中药的不良反应是指

- A. 中药的偏性
- B. 中药的药性
- C. 中药的毒副作用
- D. 中药的不良反应
- E. 中药的毒副作用和不良反应

答案:C

13. 甘味药具有的作用是

- A. 泻下通便
- B. 收敛固涩
- C. 补虚缓急
- D. 发散解表
- E. 行气活血

答案:C

题解:甘味药具有的作用是补益、和中、缓急等作用。

14. 酸味药具有的作用是

- A. 解表散寒
- B. 活血行气
- C. 清热利湿
- D. 平肝息风
- E. 收敛固涩

答案:E

题解:酸味药具有的作用是收敛固涩作用。

15. 苦泄的含义包括

- A. 泄气

B. 降泄

C. 泄泻

D. 渗泄

E. 行气

答案:B

题解:苦泄的含义包括以下三种:①指通泄的,如大黄适用于热结便秘;②指降泄的,如杏仁,适用于肺气上逆的喘咳;③指清泄的,如栀子,适用于热生心烦等证。

16. 咸味药的功效是

- A. 坚厚肠胃
- B. 化痰散结
- C. 消痰行水
- D. 活血祛瘀
- E. 软坚散结

答案:E

题解:咸味药的功效是软坚散结、泻下作用。

17. 影响药物升降浮沉转化的因素

- A. 炮制和配伍
- B. 药物的效用
- C. 药物的性味
- D. 药物的质地轻重
- E. 药物的气味厚薄

答案:A

18. 下列哪个不属于中药配伍七情的内容

- A. 单行
- B. 相乘
- C. 相杀
- D. 相须
- E. 相畏

答案:B

题解:中药配伍七情的内容有:单行、相须、相使、相畏、相杀、相恶、相反。

19. 下列哪个不是引起中毒的原因

- A. 炮制不当
- B. 配伍不当
- C. 剂型不当
- D. 病人家属的情绪
- E. 管理不当

答案:D

题解:引起中毒的原因有:炮制不当、配伍不当、剂型不当、管理不当等。

20. 指出下列错误的是

- A. 主药用量稍大,辅药用量稍小
- B. 药材质优力强的,用量宜大

- C. 花叶类质轻之品、干品用量宜轻
- D. 无毒,可适当增量
- E. 有毒,严格控制剂量

答案:B

21. 表示减效用时应加以注意的配伍关系是

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相畏
- D. 相杀
- E. 相恶

答案:E

题解:相须是指性能功效相类似的药物配合应用,可以增强其原有的疗效。相使是指在性能功效方面有某种共性的药物配合应用,而以一种药物为主,另一种药物为辅,能提高主药物的疗效。相畏是指一种药物的毒性反应或副作用,能被另一种药物减轻或消除。相杀是指一种药物能减轻或消除另一种药物的毒性或副作用。相恶是指两种药物合用,一种药物与另一药物相作用而致原有功效降低,甚至丧失药效。故选 E。

22. 相须这种配伍关系是指

- A. 性能相类似的药物合用
- B. 性能完全不同的药物合用
- C. 性能功效有某些共性的药物合用
- D. 性能完全相同的药物合用
- E. 两药合用,一种药物能使另一种药物原有功效降低

答案:A

23. 相恶这种配伍关系是指

- A. 性能相类似的药物合用
- B. 性能完全不同的药物合用
- C. 性能功效有某些共性的药物合用
- D. 性能完全相同的药物合用
- E. 两药合用,一种药物能使另一种药物原有功效降低

答案:E

24. 相使这种配伍关系是指

- A. 性能相类似的药物合用
- B. 性能完全不同的药物合用
- C. 性能功效有某些共性的药物合用
- D. 性能完全相同的药物合用
- E. 两药合用,一种药物能使另一种药物原有功效降低

答案:C

25. 确定归经学说的依据是

- A. 阴阳学说
- B. 五行学说
- C. 药性理论
- D. 脏腑经络理论
- E. 所治病证

答案:D

26. 味甘,具有能补、能缓作用的药物是

- A. 黄芪
- B. 甘草
- C. 龙眼
- D. 党参
- E. 以上均不是

答案:B

题解:黄芪性味甘微温,归脾肺经,功效补气升阳,益卫固表,托毒生肌,利水消肿;龙眼性味甘温,归心脾经,功效补心脾益气血;党参性味甘平,归脾肺经,补中益气,生津养血。上述三味药均有补益作用,不具有能缓的作用,甘草性味甘平,归心肺脾胃经,功效补脾益气,润肺止咳,缓急止痛,缓和药性。

27. 下列哪项不属沉降性范畴

- A. 利水
- B. 潜阳
- C. 开窍
- D. 收敛
- E. 清火

答案:C

题解:一般具有泻下、清热、利尿渗湿、重镇安神、潜阳息风、消导积滞、降逆、收敛及止咳平喘等功效的药物,则能下行向内,药性都是沉降的。

28. 临床上见恶寒发热,咳嗽咽痛等证,一般应选用

- A. 归心经的药物
- B. 归肺经的药物
- C. 归肝经的药物
- D. 归肾经的药物
- E. 归脾经的药物

答案:B

题解:上述的症状是属于肺经病变的症状,当用归肺经的药物,这就是利用药物的归经而治疗疾病的。

29. 能沉降的药物性味多为

- A. 辛、酸、温
- B. 苦、咸、温
- C. 辛、甘、凉
- D. 甘、辛、温

E. 酸、苦、寒

答案:E

题解:能沉降的药物性味多为酸、苦、咸、涩味和寒、凉性。

30. 按升、降、浮、沉的药性理论,下列哪项是错误的

- A. 辛甘温热药主升、浮,如桂枝
- B. 矿物药质重主沉、降,如磁石
- C. 性味苦寒药主降,如黄柏
- D. 花类药质轻主升,如旋覆花
- E. 药物经酒炮制后主升,如酒大黄

答案:D

题解:诸花主升,唯有旋覆花独降。旋覆花性味归经苦辛咸,微温,归肺脾胃大肠经。功效消痰行水,降气止咳。故主降。

31. 生姜解生半夏毒的配伍关系是

- A. 相使
- B. 相畏
- C. 相杀
- D. 相恶
- E. 相反

答案:C

题解:相杀是指一种药物能减轻或消除另一种药物的毒性或副作用。

32. 茯苓能增加黄芪补气利水功效,这种配伍关系属于

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相畏
- D. 相恶
- E. 相反

答案:B

题解:相使是指在性能功效方面有某种共性的药物配合应用,而以一种药物为主,另一种药物为辅,能提高主药物的疗效。

33. 大黄与芒硝配伍,当属七情配伍中的

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相恶
- D. 相反
- E. 相杀

答案:A

题解:大黄与芒硝配伍,可以增强原有的疗效。故选A。相须是指性能功效相类似的药物配合应用,可以增强其原有的疗效。

34. 下面为相反配伍的药物是

- A. 大戟与乌头
- B. 芫花与海藻
- C. 乌头与半夏
- D. 贝母与瓜蒌
- E. 丹参与芍药

答案:C

题解:相反是指两种药物合用,能产生毒性反应或副作用。十八反:甘草反甘遂、大戟、海藻、芫花;乌头反贝母、瓜蒌、半夏、白蔹、白及;藜芦反人参、沙参、丹参、玄参、细辛、芍药。

35. 涩味的作用是

- A. 生津、安蛔
- B. 收敛、固涩
- C. 缓急、解毒
- D. 化湿、辟秽
- E. 软坚、泻下

答案:B

题解:涩味的作用是收敛固涩作用,和酸味相似。

36. 妊娠禁用药多为

- A. 峻猛剧毒之品
- B. 破气行滞之品
- C. 活血祛瘀之品
- D. 攻下通肠之品
- E. 辛热滑利之品

答案:A

题解:妊娠禁用药大多是毒性较强,或药性猛烈的药物,如巴豆、牵牛、大戟、斑蝥、商陆、麝香、三棱、莪术、水蛭、虻虫等。

37. 在“十八反”中,下列药物除哪种外均与甘草相反

- A. 大戟
- B. 海藻
- C. 党参
- D. 芫花
- E. 甘遂

答案:C

题解:十八反中甘草反甘遂、大戟、海藻、芫花。

38. 药物“七情”的含义是

- A. 喜、怒、忧、思、悲、恐、惊
- B. 辛、甘、酸、苦、咸、淡、涩
- C. 相须、相使、相畏、相杀、相恶、相反、单行
- D. 寒、热、温、凉、平、无毒、有毒
- E. 以上均不是

答案:C

39. 以下哪类药物不属于妊娠禁忌药

- A. 剧毒药,如砒霜
- B. 破血逐瘀药,如三棱
- C. 辛香走窜力强药,如麝香
- D. 峻下逐水药,如牵牛子
- E. 行气消积药,如枳实

答案:E

40. 下列哪项不属于中药配伍的目的

- A. 增强疗效
- B. 减轻毒副作用
- C. 扩大治疗范围
- D. 增加药物的反应性
- E. 适应复杂病情

答案:D

题解:中药配伍的目的:①有些药物因产生协同作用而增进疗效,是临床用药时要充分利用的;②有些药物可能相互拮抗而抵消,削弱原有功效,用药时应加以注意;③有些药物则由于相互作用,而能减轻或消除原有的毒性或副作用,在应用毒性药或剧烈药时必须考虑选用;④另一些本来单用无害的药物,却因相互作用而产生毒性反应或强烈的副作用,则属于配伍禁忌,原则上应避免配用。

41. “十九畏”中畏的意义相当于“七情”中的

- A. 相畏
- B. 相须或相使
- C. 相畏或相杀
- D. 相恶或相反
- E. 相使

答案:D

42. 以下关于剂量确定依据的说法不妥的是

- A. 入汤剂用药剂量较大,入丸散剂量较小
- B. 质轻之品用量宜少,质重之品用量宜大
- C. 祛邪为主时,用量宜重;补虚为主时,用量宜轻
- D. 单味药成方用量宜大,复方中药物用量宜小
- E. 贵重药用量宜轻,价格低廉的药用量宜重

答案:E

43. 剂量,通常是指

- A. 每味药入汤剂的成人一日量
- B. 一剂汤药的成人一次量
- C. 重病患者的成人一日量
- D. 轻病患者的成人一次量
- E. 以上均不对

答案:A

题解:剂量首先是指每一味药的成人一日量(都是指干燥后的生药在汤剂中的成人一日内服量)。其次是指在方剂中药与药之间的比较分量。通常指的是前者,故选 A。

44. 中药驱虫药宜

- A. 睡前服
- B. 小剂量频服
- C. 空腹顿服
- D. 饭后服
- E. 随时服

答案:C

B 型题

(1~3 题共用备选答案)

- A. 唐慎微
- B. 赵学敏
- C. 李时珍
- D. 陶弘景
- E. 苏敬

1. 《证类本草》的作者是
2. 《本草纲目拾遗》的作者是
3. 《本草经集注》的作者是

答案:1. A 2. B 3. D

(4~6 题共用备选答案)

- A. 1500 种
- B. 365
- C. 730 种
- D. 1892 种
- E. 844 种

4. 《新修本草》载药
5. 《本草纲目》载药
6. 《神农本草经》载药

答案:4. E 5. D 6. B

(7~10 题共用备选答案)

- A. 《本草经集注》
- B. 《新修本草》
- C. 《本草纲目》
- D. 《本草纲目拾遗》
- E. 《神农本草经》

7. 被誉为世界上第一部药典的是
8. 我国历史上第一部官修药典性本草是
9. 首创按药物自然属性分类法,初步确立了综合性本草著作的编写模式的是
10. 系统总结了汉代以前我国药学发展的成就,为本草学发展奠定基础的是

答案:7. B 8. B 9. A 10. E

(11~13 题共用备选答案)

- A. 四气
- B. 五味
- C. 升降沉浮
- D. 归经
- E. 有毒无毒

11. 反映药物对机体脏腑选择性作用的性能是

12. 反映药物作用趋向性的性能是

13. 反映药物安全性的性能是

答案:11. D 12. C 13. E

题解:归经是指反映药物对机体脏腑选择性作用的性能;升降沉浮是反映药物作用趋向性的性能;有毒无毒是反映药物安全性的性能。

(14~17 题共用备选答案)

- A. 四气
- B. 升降浮沉
- C. 归经
- D. 有毒无毒
- E. 五味

14. 指药物作用的归属

15. 指药物作用于人体后能不产生不良反应

16. 指药物所具有的五类基本作用

17. 指药物的作用趋向

答案:14. C 15. D 16. E 17. B

(18~21 题共用备选答案)

- A. 多辛味
- B. 多甘味
- C. 多酸味
- D. 多苦味
- E. 多咸味

18. 敛肺涩肠的药

19. 软坚散结的药

20. 降泄燥湿的药

21. 发表行散的药

答案:18. C 19. E 20. D 21. A

(22~25 题共用备选答案)

- A. 辛味
- B. 甘味
- C. 酸味
- D. 苦味
- E. 咸味

22. 多耗气伤阴

23. 多收敛邪气

24. 多伤津败胃

25. 多膩隔碍胃

答案:22. A 23. C 24. D 25. B

(26~29 题共用备选答案)

- A. 辛味药
- B. 甘味药
- C. 酸味药
- D. 苦味药
- E. 淡味药

26. 邪气未尽者慎用

27. 津伤、脾胃虚弱者不宜大量用

28. 气虚阴亏者慎用

29. 阴虚津亏者慎用

答案:26. C 27. D 28. A 29. E

题解:邪气未尽者慎用酸味药是因为酸味具有收敛固涩的作用,不易驱邪外出,疾病难愈;津伤、脾胃虚弱者不宜大量用苦味药是因为苦味具有泄和燥的作用,如果用之会加重;气虚阴亏者慎用辛味药因为辛味具有发散、行气、行血作用,若用之更会加重气虚的症状阴虚津亏者慎用淡味药,因为淡味具有渗湿利尿的作用,用之会加重阴虚津亏的症状。

(30~33 题共用备选答案)

- A. 姜汁炙
- B. 蜜炙
- C. 醋炙
- D. 酒炙
- E. 盐水炙

30. 收敛

31. 发散

32. 下行

33. 上行

答案:30. C 31. A 32. E 33. D

(34~36 题共用备选答案)

- A. 武火急煎
- B. 另煎兑服
- C. 武火久煎
- D. 文火略煎
- E. 文火久煎

34. 气味芳香药物的煎法是

35. 名贵药材的煎法是

36. 滋补药材的煎法是

答案:34. A 35. B 36. E

题解:通常发散药及其他芳香性药物都应避免久煎,应当用武火急煎,以避免久煎而致香气挥发,药性损失;滋补药材应久煎,使有效成分溶出,药力完全;名贵药材通常多制成散剂或者另煎与其他药

物同时服用。

(37~40 题共用备选答案)

- A. 饭前服
- B. 饭后服
- C. 睡前服
- D. 以上均不是
- E. 空腹服

37. 安神药宜

38. 消食药宜

39. 截疟药宜

40. 驱虫药宜

答案:37. C 38. B 39. D 40. E

(41~43 题共用备选答案)

- A. 温服
- B. 热服
- C. 小量频服
- D. 饭后服
- E. 空腹服

41. 一般汤剂宜

42. 泻下药宜

43. 辛温解表药宜

答案:41. A 42. E 43. B

(44~47 题共用备选答案)

- A. 中药的性能是
- B. 中药的作用包括
- C. 中药的性状是
- D. 中药的不良反应是
- E. 中药的质地是

44. 副作用和毒性反应

45. 中药作用的基本性质和特征

46. 中药的轻重、疏密、软坚等

47. 中药的治疗效用和不良反应

答案:44. D 45. A 46. E 47. B

(48~50 题共用备选答案)

- A. 多辛味
- B. 多甘味
- C. 多酸味
- D. 多苦味
- E. 多咸味

48. 行气活血的药

49. 降泄燥湿的药

50. 补益缓急的药

答案:48. A 49. D 50. B

(51~55 题共用备选答案)

- A. 先煎

B. 后下

C. 烔化

D. 包煎

E. 煎汤代水

51. 磁石、牡蛎入汤剂宜

52. 薄荷、白豆蔻入汤剂宜

53. 蒲黄、葶苈子入汤剂宜

54. 阿胶、鹿角胶入汤剂宜

55. 灶心土入汤剂宜

答案:51. A 52. B 53. D 54. C 55. E

X 型题

1. 《中药学》研究的对象有

- A. 中药的基本理论
- B. 中药的采制
- C. 中药的性能功效
- D. 中药的来源
- E. 中药的应用方法

答案:A、B、C、D、E

2. 《本草经集注》

- A. 首创按药物自然属性分类法
- B. 为现存最早的药学专著
- C. 载药数 730 种
- D. 成书于魏晋南北朝时代
- E. 全面系统地整理补充了《本经》

答案:A、C、D、E

3. 《证类本草》

- A. 载药数 1588 种
- B. 宋金元时期的本草代表著作
- C. 作者赵学敏
- D. 作者唐慎微
- E. 载药 844 种

答案:A、B、D

4. 《本草纲目拾遗》

- A. 广泛收集民间草药和注重研究外来药
- B. 载药 921 种
- C. 作者赵学敏
- D. 明代的本草代表著作
- E. 清代的本草代表著作

答案:A、B、C、E

5. 关于四气,下面哪些是正确的

- A. 药物所具有的寒热温凉四种药性
- B. 说明药物作用性质的重要概念之一
- C. 是从药物作用于人体所发生的反应总结和概括出来的
- D. 与所治疾病的寒热性质相反