



傅文录 编著

典法 人之附 圣姜施 宗派 金匱一 寒神 伤寒 奉创

火神派

当代医家

验案集

扶阳助正，回阳返本
以三阴之方，治三阴之病，虽失不远

學苑出版社



火神派
当代医家

验案集

學苑出版社

前 言

说到医案，自己曾经有过一种误解，认为只要把中医理论学习透彻，治好疾病就根本不成问题，并按照这种思路走了多年。虽然书本上的知其然且知其所以然，可一到临床上仍然是一头雾水，那时才开始重视了历代医案验案的阅读，并真正地认识到中医博大精深的灵活性，就体现在一个又一个的验案之中。因此，在学习与临床上才上了一个较高的层次。

自从涉猎火神派扶阳理念以来，积累了不少的学习体会与想法，把这些观点与认识，以及所学习过的文献，进行系统的归纳与整理，方有《火神派学习与临证实践》、《火神派方药临证指要》两部著作的问世。虽然在《火神派学习与临证实践》中，笔者收集到了当代火神派名家，如吴佩衡、祝味菊、李可、范中林、唐步祺、卢崇汉等医家，以及全国各地（特别是四川）名家应用附子的验案，但是这些医案在学习与实践上仍然有一定的局限性，加之时代的变迁，真正要做到把火神派学术思想学习与临床应用得心应手，并上升到一定的高度还有很大的难度。因此，笔者萌发了搜集具有同样学

习经历的学者之心得，看看他们在不同的地域、不同环境下对扶阳理论的理解以及临床上姜桂附的应用特色，这样对于自己学习或是后学者，都具有重要的理论价值与临床意义。因此，有了《火神派当代医家验案集》的问世。

本书是笔者继《火神派学习与临证实践》、《火神派方药临证指要》两部著作之后的又一部著作，也是笔者火神派学习的系列著作之一。本书精选笔者近期医案56例，以及全国各地医家（特别是云贵医家，主要是吴佩衡教授的弟子及其追随者们）的医案130例。这些火神派学习者，既有国内知名的专家学者，也有默默无闻长年工作在一线的师长，但更多的是工作在基层年轻有为的后起之秀。本书所精选医案概括了当代火神派医家对扶阳理念的学习与临床实践。这些案例，格式规范，选案精严，内容翔实，层次分明，按语确切，并能启迪思路，拓宽视野。特别是按语部分，感悟精深，画龙点睛，突出独具慧眼之处。这些各地火神派学习者们的验案，不仅传承和发扬了火神派扶阳理念与精髓，更是处处体现了“扶阳助正，回阳返本”（笔者心悟）之学术观点，这些不仅有助于临床医家作为诊治三阴病证的重要参考，同时也有益于提高临床辨证论治水平，故而具有较高的学术价值与实用价值。

本书在编写体例上，病名基本上都是采用现代医学

通用的疾病名称，这样便于进行交流与学习，现代医学无法概括的个别病名仍然采用中医传统的称谓。为了使学习者能够对于病证一体化的理解，更有利于临床选方用药参考，在每一个病名医案之后都注明选用方药的名称。

在姜桂附的应用剂量上，附子一般选用规范炮制品，用量一般在30g以上，突出火神派的附子应用特色与风格。附子应用剂量上，依据国内众多医家的经验来看，一般附子30g以上时均注明先煎，均应煮沸在2个小时以上，或是煎后尝药液无麻味后，方可下其余药物再煎；一般附子用量在15g以下时，众多经验证明不需要先煎药，是和群药同时相煎而成的。个别的医家特殊用法，为了规范化的要求，一律进行了删除，防止对学习者产生误解或是误导。

既然是火神派医家验案集，所选医案均是笔者或他人应用姜桂附的医案，是为了学习方便而把这些医案进行了集中整理与展现。其实笔者平素积累的医案中，约有三分之一的医案是用其他类方药治病的，并未选入其中，而这些所选医案只是代表了笔者临床学习火神派的情况，并非是临床上的全部。笔者平素学习有一句口头谚语，那就是“学其偏，用其全，方为上工”。一个真正的医林圣手，一定是一个会用多家特色经验的高手。

在本书的编撰过程中，参考了云南省中医药学会举

办的纪念吴佩衡诞辰 100 周年及 120 周年两次会议的论文集，特向这些原作者与整理者表示感谢。在本书的整理过程中，还得到了来自江西省徐汝奇老中医发过来的电子文稿，同时还得到陈守义老师、刘天骥老师，以及擅长应用经方的毛进军医师，还有来自笔者家乡庞学思医师的亲赠医案，真诚地表示深深谢意，感谢他们的大力支持。

作者

2009 年 8 月于驿城

目 录

上篇 作者验案	(1)
1. 重度肾盂积水案 (真武汤五苓散加减)	(1)
2. 风湿性关节炎案 (麻黄附子细辛汤加味)	(2)
3. 低热案 (大小回阳饮加味)	(3)
4. 乙肝大三阳案 (桂附理中汤加味)	(4)
5. 肠炎伴发热案 (大小回阳饮加味)	(6)
6. 阑尾肿块案 (薏苡附子败酱散加味)	(7)
7. 溃疡性结肠炎案 (附子理中汤加味)	(9)
8. 慢性肾炎案 (桂枝芍药知母汤加味)	(10)
9. 复发性肾病案 (桂枝芍药知母汤加味)	(11)
10. 大气下陷案 (大小回阳饮加味)	(12)
11. 习惯性外感案 (大小回阳饮加味)	(13)
12. 肺癌发热案 (大小回阳饮加味)	(14)
13. 慢性胃炎案 (附子泻心汤加味)	(15)
14. 产后剧烈身痛案 (大小回阳饮加味)	(17)
15. 心源性哮喘案 (破格救心汤化裁)	(19)
16. 面神经炎案 (再造散加味)	(20)
17. 夜晚发作性哮喘案 (破格救心汤化裁)	(21)
18. 产后头晕汗多案 (十四味建中汤加味)	(23)
19. 膝关节积液案 (阳和汤加附子加味)	(24)
20. 肠梗阻案 (大小回阳饮加味)	(25)
21. 咽炎案 (白通汤)	(26)

22. 左下肢静脉血栓案 (补中益气汤加附子等) (27)
23. 风心心衰案 (大小回阳饮加味) (28)
24. 复发性口疮并腹泻案 (补脾胃泻阴火升阳汤合四逆汤加味) (30)
25. 手术后怕冷案 (桂附理中汤加味) (31)
26. 前列腺肥大案 (真武汤合五苓散加味) (33)
27. 胃痛案 (桂附理中汤加味) (35)
28. 长期失眠案 (潜阳封髓丹加味) (36)
29. 贫血并发热案 (回阳建中汤〈经验方〉加火麻仁) ... (37)
30. 胃肠炎案 (附子理中汤加味) (38)
31. 亚健康状态案 (回阳建中汤〈经验方〉加味) (39)
32. 过敏性鼻炎案 (麻黄附子细辛汤合封髓丹加味) (40)
33. 喉源性咳嗽案 (破格救心汤化裁) (41)
34. 低热发热案 (回阳建中汤〈经验〉) (42)
35. 乳糜尿案 (补中益气汤合大回阳饮加味) (43)
36. 血小板减少症案 (补中益气汤合四逆汤加味) (45)
37. 外感发热案 (再造散加味) (46)
38. 慢支肺气肿合并股癣案 (破格救心汤化裁) (48)
39. 舌疮案 (大回阳饮合封髓丹) (49)
40. 重症肠炎案 (蕙苴附子败酱散加味) (50)
41. 胃胀便秘案 (强中汤加味) (51)
42. 口唇溃烂案 (潜阳封髓丹加味) (52)
43. 肠粘连案 (强中汤加味) (53)
44. 流感发热案 (麻黄附子细辛汤加味) (54)
45. 胃肠炎案 (强中汤加味) (55)
46. 慢支肺气肿心衰案 (破格救心汤化裁) (56)
47. 尿潴留案 (强中汤加味) (57)

48. 儿童久病菌痢案 (少腹逐瘀汤合大黄附子汤加味) … (59)
49. 下口唇溃疡案 (潜阳封髓丹加味) …… (60)
50. 头痛案 (大回阳饮合清震汤加味) …… (61)
51. 尿失禁案 (补中益气汤加附子等) …… (62)
52. 小儿肺炎腹泻案 (麻黄附子细辛合理中汤加味) …… (63)
53. 心房纤颤案 (补坎益离丹加味) …… (64)
54. 术后肠粘连案 (少腹逐瘀汤合大黄附子汤加味) …… (65)
55. 眩晕案 (潜阳封髓丹加味) …… (67)
56. 心动过缓案 (回阳建中汤 (经验方) 加味) …… (68)

下篇 各家验案 …… (70)

1. 咳喘案 (麻黄附子细辛汤合二陈汤) …… (70)
2. 胃及十二指肠溃疡案 (桂附理中汤加减) …… (71)
3. 慢性肝炎早期肝硬化案 (桂附理中汤加减) …… (72)
4. 习惯性流产案 (黄芪建中汤加附子等) …… (73)
5. 不孕症案 (四逆汤加味) …… (74)
6. 寒湿胃痛案 (四逆汤加味) …… (75)
7. 喘咳案 (四逆小青龙汤加减) …… (76)
8. 痹证案 (四逆汤加味) …… (77)
9. 胆囊炎案 (温脾汤加味) …… (78)
10. 高血压案 (白术附子汤加味) …… (79)
11. 肾病综合征案 (真武汤加味) …… (80)
12. 外感误治 (少阴误下) 案 (四逆汤加味) …… (82)
13. 室性早搏案 (补坎益离丹加味) …… (83)
14. 风寒牙痛案 (麻黄附子细辛汤加味) …… (84)
15. 巨幼细胞贫血案 (四逆汤加味) …… (85)
16. 不孕症案 (当归四逆合吴茱萸生姜汤加味) …… (86)

17. 胃寒痛案（附子理中汤加减） (87)
18. 糖尿病肾病案（金匱肾气丸加减） (88)
19. 蛔虫胃痛案（乌梅丸加味） (89)
20. 肺心病案（真武汤加减） (90)
21. 阳虚苦寒误治案（白通汤加味） (91)
22. 胆系感染高热案（四逆汤加味） (92)
23. 肠梗阻案（乌梅丸加味） (93)
24. 外感鼻衄误治案（麻黄附子细辛汤加味） (94)
25. 性神经官能症（睾丸内缩）案（麻黄附子细辛汤
加味） (95)
26. 心肌病并心衰案（附子理中汤加味） (96)
27. 高血压案（半夏白术天麻汤加附子等） (97)
28. 牙痛案（麻黄附子细辛汤加味） (98)
29. 乳腺炎案（麻黄附子细辛汤加味） (99)
30. 腹痛案（麻黄附子细辛汤加味） (100)
31. 腰痛案（麻黄附子细辛汤加味） (100)
32. 失音案（麻黄附子细辛汤加味） (101)
33. 痹证案（麻黄附子细辛汤加味） (102)
34. 风寒咳嗽案（麻黄附子细辛汤加味） (103)
35. 急性肾炎案（麻黄附子细辛汤加味） (103)
36. 白带不孕症案（吴萸四逆汤加味） (104)
37. 带下症案（吴萸四逆汤加味） (106)
38. 月经过多（漏证）案（四逆汤加味） (107)
39. 小儿发热案（麻黄附子细辛汤加味） (108)
40. 肺炎后呼吸困难（四逆汤加味） (109)
41. 放射性肠炎案（四逆汤加味） (110)
42. 术后心力衰竭案（大回阳饮加味） (111)

43. 肺心病（剧烈咳嗽）案（四逆二陈汤加味）……（112）
44. 糖尿病高渗昏迷（阴阳俱脱）案（四逆汤加味）…（114）
45. 重度心力衰竭案（四逆汤加味）……………（115）
46. 风寒咳嗽案（麻黄附子细辛汤合二陈汤加味）……（117）
47. 咽痛案（麻黄附子细辛汤加味）……………（118）
48. 慢性鼻窦炎（鼻渊）案（麻黄附子细辛汤加味）…（119）
49. 失音（音瘖）案（麻黄附子细辛汤加味）……（120）
50. 胃出血案（大回阳饮加味）……………（121）
51. 顽固性泄泻案（大回阳饮加味）……………（122）
52. 心肌炎危症案（白通汤）……………（123）
53. 重症痢疾案（白通加猪胆汁汤）……………（124）
54. 顽固性哮喘案（四逆汤加味）……………（124）
55. 老年精神分裂症案（桂枝甘草龙骨牡蛎汤加附子等）……（125）
56. 慢性萎缩性胃炎案（桂附理中汤加味）……………（127）
57. 痛风性关节炎案（四逆汤加味）……………（128）
58. 胰腺囊肿案（桂附理中汤加味）……………（130）
59. 夜间盗汗案（四逆汤加味）……………（131）
60. 慢性咽炎案（潜阳封髓丹加味）……………（132）
61. 冠心病心绞痛案（四逆汤加味）……………（133）
62. 急性胆囊炎案（附子理中汤合桂枝汤加减）……………（134）
63. 神经根炎案（四逆汤合补阳还五汤加味）……………（135）
64. 气胸术后胸腔积液案（四逆汤合五苓散）……………（136）
65. 视物不清案（麻黄附子细辛汤合苓桂术甘汤加减）…（137）
66. 混合性结缔组织病案（四逆汤加味）……………（138）
67. 硬皮病案（大回阳饮）……………（140）
68. 虚劳病案（四逆汤合真武汤加减）……………（142）

69. 眩晕症案（真武汤加丹参饮） (143)
70. 腰痛病案（麻黄附子细辛汤加减） (144)
71. 慢性支气管炎案（附子合苓甘五味姜辛汤加味） ... (145)
72. 肾病综合征案（真武汤加味） (146)
73. 类风湿性关节炎案（桂枝附子汤加味） (148)
74. 细菌性痢疾并休克案（回阳饮加味） (149)
75. 高血压病案（麻黄附子细辛汤加味） (150)
76. 血栓闭塞性脉管炎案（乌附桃红芍芍汤（经验方）
加味） (151)
77. 肾结石案（四逆汤加味） (152)
78. 虚火咽炎案（潜阳封髓丹加味） (153)
79. 月经病案（吴萸当归四逆汤合潜阳封髓丹加味） (154)
80. 痹证案（吴萸当归四逆汤加附子加味） (155)
81. 痤疮案（吴萸四逆汤加味） (156)
82. 痤疮案（吴萸当归四逆汤加附子） (157)
83. 痤疮案（潜阳封髓丹加味） (158)
84. 坐骨神经痛案（甘草附子汤合补阳还五汤） (159)
85. 膜性肾炎案（真武汤加减） (160)
86. 复发性口疮案（附子泻心汤加味） (161)
87. 胃痞案（附子理中汤加味） (162)
88. 肺炎发热案（四逆汤加味） (163)
89. 阳虚感冒案（扶阳温元汤（经验方）加减） (164)
90. 产后感冒案（扶阳温元汤（经验方）加减） (165)
91. 痹证案（麻黄附子细辛汤加味） (166)
92. 精神分裂症案（温潜益肾汤（经验方）） (167)
93. 抑郁症案（大小回阳饮加味） (168)
94. 抑郁症案（潜阳封髓丹加味） (169)

95. 顽固性失眠案 (潜阳封髓丹加味) (170)
96. 遗精案 (潜阳封髓丹加味) (171)
97. 失音案 (真武汤加味) (172)
98. 慢性结膜炎案 (麻黄附子细辛汤加味) (173)
99. 头汗案 (真武汤加味) (174)
100. 周围性面瘫案 (麻黄附子细辛汤加味) (175)
101. 三叉神经痛案 (麻黄附子细辛汤加味) (176)
102. 鼻出血案 (再造散加减) (176)
103. 糖尿病案 (肾气丸加味) (178)
104. 类风湿性关节炎案 (乌附麻辛桂姜汤加减) (179)
105. 心脏神经官能症案 (附子理中汤加味) (181)
106. 复发性口腔溃疡案 (回阳饮合封髓丹加味) (182)
107. 冠心病合并多脏器衰竭案 (温氏奔豚汤加味) ... (183)
108. 头痛案 (潜阳封髓丹加味) (184)
109. 哮喘案 (小青龙汤合四逆汤加减) (185)
110. 冠心病并心衰案 (破格救心汤加减) (187)
111. 冠心病并心衰案 (真武汤加味) (189)
112. 高血压并冠心病案 (破格救心汤加减) (191)
113. 冠心病并心律失常案 (桂枝去芍药加麻黄细辛附子
汤加味) (193)
114. 血管神经性头痛案 (麻黄附子细辛汤加味) (194)
115. 腰椎间盘突出症案 (麻黄附子细辛汤加味) (195)
116. 术后身痛案 (附子汤加味) (196)
117. 顽固性湿疹案 (真武汤加味) (198)
118. 脂溢性皮炎案 (潜阳封髓丹加味) (199)
119. 脑血栓并心动过缓案 (四逆汤加味) (200)
120. 痛经案 (四逆汤加味) (201)

121. 高血压并高血脂症案（四逆汤合补中益气汤加味）
..... (203)
122. 顽固性尿路感染案（四逆汤加味） (204)
123. 肺纤维化间质性肺病案（破格救心汤化裁） (205)
124. 恐惧响声案（补坎益离丹加味） (206)
125. 胃下垂案（大回阳饮加味） (208)
126. 慢性咽炎案（麻黄附子细辛汤合封髓丹加味） (209)
127. 冠心病并便秘案（温脾汤加味） (210)
128. 老年少阴病案（大小回阳饮加味） (211)
129. 冠心病案（大小回阳饮加味） (213)
130. 虚阳上越案（潜阳丹加味） (214)
- 跋——火神派学习三点体会** (216)
- 主要参考文献** (226)

上篇 作者验案

1. 重度肾盂积水案

(真武汤五苓散加减)

李某某，男，37岁，农民。2007年11月19日就诊。

患者有腰痛病史8年余，发现“重度肾盂积水”已数年，腰痛阵发性加剧，进行性加重。彩超报告：右肾积水，右肾12.8cm×8.1cm，左肾9.9cm×4.7cm，右肾集合分离约5.5cm，肾皮质变薄，左肾结石。现症见：腰痛，反复加剧，不耐劳作，每过半月左右发作加剧，间断性发作，舌淡胖边尖红，脉沉弱无力。证属阳虚水泛，治宜温阳利水，方用真武汤合五苓散化裁，药用：

附子45g（先煎），苍术30g，白术30g，茯苓60g，泽兰30g，泽泻30g，三七10g，莪术10g，三棱10g，猪苓30g，桂枝30g，肉桂10g，干姜30g。6剂。

二诊：服药后，开始小便特别多，3天之后正常，腰痛消失，自觉病痛消除。再进6剂，以加强治疗。

三诊（12月14日）：复查B超：右肾9.6cm×5.5cm，右肾集合分离约4.5cm，肾皮质厚约0.5cm，肾脏回缩显著，腰痛未再发生过。嘱再服6剂以资巩固疗效。

【按语】肾盂积水是现代通过超声确诊的一种特别性疾病，

中医对这种疾病的认识缺乏诊治经验。肾盂积水在内，通过仪器我们可以看到内部积水，而排泄有困难。正如《金匱要略》中所说：“病痰饮者，当以温药和之”。这就给我们指明了治疗思路与方法，特别是火神派学术思想，重用姜桂附温热一炉火，正可治疗此种病证。而临床上虽然症状不多，但足以证明阳虚证俱备，内外结合，则采用温阳利水之法，方药选用真武汤温肾利水，合用五苓散通阳化气，加用活血化瘀理气之品，临床疗效显著，足以证明应用温阳利水之法，用好并重用附子是关键。

2. 风湿性关节炎案

(麻黄附子细辛汤加味)

李某，女，38岁，农民。2007年11月18日就诊。

患者去年因“风湿性关节炎”病而求治，服中药以后病情缓解，后来病情再次加重，在外就诊后病情没有缓解而返家求治。现症见：全身性关节疼痛，畏寒肢冷，气短懒言，阴天下雨时疼痛加剧，伴关节肿胀，舌淡胖大边有齿痕，脉沉细无力。证属寒湿痹阻，肾阳亏虚，治宜温阳散寒，通络止痛，方用麻黄附子细辛汤加味，药用：

附子60g（先煎），细辛10g，麻黄10g，干姜50g，炮姜50g，高良姜50g，全蝎10g，蜈蚣3条，桂枝30g，苍术30g，白术30g，淫羊藿30g，炙甘草10g，羌活10g，独活10g。10剂。

二诊（11月29日）：服药后，病情有显著好转，关节疼痛、肿胀、全身性症状明显改善，上方改附子75g（先煎），再进12剂。

三诊（12月16日）：服上药后，感到口唇麻木，停药后半天消失，附子量偏大，附子减为60g，再进6剂。

四诊（12月22日）：服药后全身症状进一步的减轻，其他情况变化不大。调整处方用药，加强活血化瘀药的应用，药用：

附子60g（先煎），干姜50g，桂枝30g，苍术10g，白术10g，细辛10g，炙甘草10g，全蝎10g，蜈蚣3条，羌活10g，独活10g，三七10g，穿山甲6g（另冲），威灵仙30g，白芷10g，当归10g，桃仁10g，红花10g，川芎10g，枳壳10g，桔梗10g，白芍10g，牛膝10g，山萸肉30g。6剂。

五诊（12月28日）：全身性疼痛基本消失，仅自觉右上肢肘关节以下轻微疼痛，关节活动自如，功能良好。上方药加生黄芪30g，柴胡10g，山甲与三七共为细末，分次冲服。上方药每月服药10~20天，进行巩固治疗。

【按语】痹证非一时所得，治疗也非朝夕之功。特别是疼痛一症，非附子重用莫能消除，但风寒湿邪常常是相兼为患，故而祛风除湿通络之法，自始至终则需兼顾。特别是久病入络，瘀血阻络现象显著，应用通阳之法治疗后疼痛加剧，表明瘀血阻络明显。故而加强行气活血之品的应用，特别是山甲一味，辛窜之性，效果明显，张锡纯先生曾说过：“百药无效之时，加穿山甲立效”。用后果如其言。

3. 低热案

（大小回阳饮加味）

冯某，女，18岁，学生。2007年12月10日就诊。

患者低热月余，曾输液、口服中西药物无效，近阶段加剧，