

广东省

肇庆专区地面逐候气候资料

ZHAOQING ZHUANQU DIMAN ZHUHOU QIHOU ZILIAO

1953.6—1960

广东省气象局

1963.9

前 言

为了更加細致地揭露本省主要气候要素在各个时期所反映的不同的气候特征与变化情况及其規律性，以便进一步进行气候分析，便于农业部門充分的利用我省有利的气候資源，防止和克服不利的气候因素，以及为逐步实现农业技术改造提供依据和开展各种科学研究工作，故出版了“广东省地面逐候气候資料”。

“广东省地面逐候气候資料”的内容有全省36个气象台（站）自1951—1960年十年間的有关气温、降水、湿度、日照、蒸发、风等气候要素的逐候資料。它可供省、专、县各級农业领导机构和农业生产部門在安排和指导生产及有关的科学研究单位作为工作中的参考。为了减少浪費，我們將“广东省地面逐候气候資料”以行（专）区为单位分別出版，但各区台（站）名的編号及頁碼均按全省合訂本的次序編排。

由于時間仓促，又缺乏工作經驗，虽資料已經过一系列的合理性检查，但仍恐有錯漏或不够完善之处，希在使用过程中及时指正，以便今后改进。

广东省气象局

1963年9月

广东省
肇庆专区地面逐候气候资料

目 录

页次

一、統計說明

二、台（站）一覽表

1. 气温

（1）历年逐候平均气温（摄氏）	217
（2）历年逐候极端最高气温（摄氏）	220
（3）历年逐候极端最低气温（摄氏）	226

2. 降水

（1）历年逐候降水量（毫米）	232
（2）历年逐候一口最大降水量（毫米）	236
（3）历年逐候暴雨（ ≥ 50.0 毫米）日数	242

3. 日照

（1）历年逐候日照时数	245
-------------	-----

4. 湿度

（1）历年逐候平均相对湿度（%）	248
（2）历年逐候最小相对湿度（%）	252

5. 蒸发

（1）历年逐候蒸发量（毫米）	258
----------------	-----

6. 风

（1）历年逐候平均风速（米/秒）	261
------------------	-----

一、統計說明

1. 本資料來源均根據全省36个气象台(站)之气象观测記錄整理統計而成。

2. 本資料中各气象台(站)所刊載的資料系1951年1月1日起至1960年12月31日止的記錄。

3. 本資料中各气象台(站)所採用的观测時間是：1951年至1953年有採用120°E或105°E的地区標準時；1954年至1960年7月則均採用地方平均太陽時；1960年8月開始則均採用北京時。

4. 本資料中各气象台(站)所採用的平均次數是：1951年至1953年有採用24(1—24)、8(3、6、9、12、14、18、21、24)、3(6、14、21)次等不同的平均次數；1954年至1960年7月則均採用4(1、7、13、19)次；1960年8月開始則均採用4(2、8、14、20)或4(8、8、14、20)次的平均次數。

5. 某台(站)拔海高度未經實測者則在該數值右上角加記“*”號，以資識別。

6. 每候為五日，自每年1月1日起每隔五日算一候，第12候(2月25日至3月1日)閏年為六日，全年共73候。

7. 記錄不完整的年代，作平均的項目該年各候的記錄不參加各該候的累年統計。各統計項目平均欄中的年數，系該統計項目參加累年平均的年數。

8. 各項記錄不滿三整年則不作累年統計，僅將歷年資料列出。

9. 記錄不完整的年代，作極值的項目該年各候的記錄仍參加各該候的累年統計。

10. 同一極值出現二天，則日期并記；若出現三天或以上，則只記天數；若連續出現三天或以上，則記起訖日期。出現年份與出現日期的記法相同，但將“19××”年的“19”兩字省略。

11. 沒有符號與有符號的年極值若同時被挑為累年極值時，則累年極值不再加記任何符號。

12. 某候無記錄則該欄空白。

13. 某候記錄缺測僅一天，影響該候平均值(或總計值)不大的，則在該數值外加“()”號。

14. 某候記錄缺測超過一天，影響該候平均值(或總計值)較大的，一般按缺測處理，在該候欄內記“-”號。降水量的缺測量按具體情況適當處理；日照時數若估計某候缺測時數超過該候實測總時數的十分之一；蒸發量夏半年(4—9月)若估計某候缺測量超過該候蒸發总量的二十分之一，冬半年(10—3月)若估計某候缺測量超過該候蒸發总量的十分之一，則按缺記錄處理。

15. 某候記錄有疑問，僅可供參考，則在該數值右上角加記“?”號。

16. 全候無降水(或無日照時數)，則在該欄內記“0.0”。

17. 全候降水量為微量(<0.05毫米)，則在該欄內記“0”。

18. 若純為霧、露、霜量或在某些情況下霧、露、霜量中包括有微量降水量，則該日降水量不參加一日最大降水量的挑選。

19. 历年逐候最小相对湿度（定时最小相对湿度）系挑自自記記錄（定时观测記錄），若其中某候記錄挑自定时观测記錄（自記記錄），則在該数值右上角加記“*”号；若全年各候均挑自定时观测記錄（自記記錄），則仅在該年年份的右上角加記“*”号。

20. 蒸发量系指箱外口径为20厘米的蒸发皿記錄。

21. 某候平均风速若系风力經換算成米/秒的記錄，則在該数值右上角加記“*”号；若全年各候平均风速系风力經換算成米/秒的記錄，則仅在該年年份的右上角加記“*”号。

22. 历年各月逐候平均风速項目，若因測站前后迁移，使两时段的記錄存在着明显的非均一性，則該項目不予合并統計，其間用“***”号隔开，以資識別。例如琼山、榆林等站。

二、台(站)一覽表

区 別	編号	台(站)名	北 緯	东 經	拔海高度 (米)	記 录 年 代	整 年 数
韶 关 专 区	1	南 雄	25°08'	114°18'	124.8	1954.9 ————— 1960	6
	2	韶 关	24°48'	113°36'	68.7	1951 ————— 1960	10
	3	連 州	24°44'	112°14'	97.6	1952.7 ————— 1960	8
	4	英 德	24°18'	113°23'	39.9	1956.11 ————— 1960	4
惠 陽 专 区	5	元 善	24°22'	114°30'	214.7	1952.7 ————— 1960	8
	6	河 源	23°45'	114°42'	41.1	1952.7 ————— 1960	8
	7	惠 阳	23°22'	114°11'	13.6	1952.7 ————— 1960	8
	8	空 安	22°32'	114°07'	18.2	1952.7 ————— 1960	8
汕 头 专 区	9	梅 县	24°18'	116°07'	77.5	1952.7 ————— 1960	8
	10	五 华	23°57'	115°46'	120.9	1956.9 ————— 1960	4
	11	揭 阳	23°34'	116°22'		1954.7 ————— 1960	6
	12	汕 头	23°21'	116°40'	4.3	1951 ————— 1960	10
	13	惠 来	23°04'	116°18'	12.9	1955.8 ————— 1960	5
	14	汕 尾	22°47'	115°21'	5.8	1952.8 ————— 1960	8
肇 慶 专 区	15	怀 集	23°55'	112°11'	55.4	1956.12 ————— 1960	4
	16	德 封	23°10'	111°46'	26.2*	1957 ————— 1960	3
	17	高 要	23°03'	112°27'	6.7	1953.6 ————— 1960	7
廣 州 地 区	18	广 州	23°08'	113°19'	6.3	1951 ————— 1960	10
	19	中 山	22°35'	113°21'		1954.7 ————— 1960	6
	20	台 山	22°16'	112°46'	39.3	1953 ————— 1960	8
湛 江 专 区	21	灵 山	22°25'	109°17'	65.6	1956.10 ————— 1960	4
	22	东 镇	22°22'	110°56'	84.6	1954 ————— 1960	7
	23	欽 县	21°57'	108°36'	5.0	1952.10 ————— 1960	8
	24	南 阳	21°54'	111°57'	4.2	1952.9 ————— 1960	8
	25	东 兴	21°32'	107°58'	21.0	1952.9 ————— 1960	7
	26	北 海	21°29'	109°06'	14.6	1952.9 ————— 1960	8
	27	湛 江	21°02'	110°28'	26.4	1951 ————— 1960	10
	28	雷 南	20°24'	110°08'	67.9	1956.10 ————— 1960	4
海 南 行 政 区	29	琼 山	20°01'	110°21'	17.6	1951 ————— 1960	10
	30	儋 县	19°30'	109°32'	168.7	1952.9 ————— 1960	8
	31	琼 海	19°25'	110°28'	23.5	1952.12 ————— 1960	8
	32	新 街	19°08'	108°38'	11.1*	1952.10 ————— 1960	8
	33	琼 中	19°02'	109°48'	250.9	1955.11 ————— 1960	5
	34	陵 水	18°32'	110°02'	8.2	1955.12 ————— 1960	5
	35	儋 州	18°30'	108°43'	4.2	1956 ————— 1960	5
	36	榆 林	18°14'	109°32'	6.8	1951 ————— 1960	10

1. 气 温

15. 怀 集

(1) 历年逐候平均气温(摄氏)

月	候		1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	合 计	4 年 平 均
	序	起迄日期												
1	1	1 — 5							13.3	11.0	10.9	8.6	43.8	11.0
	2	6 — 10							13.7	14.1	7.2	14.2	49.2	12.3
	3	11 — 15							15.2	15.2	8.1	17.2	55.7	13.9
	4	16 — 20							8.4	6.6	8.1	14.2	37.3	9.3
	5	21 — 25							10.8	9.9	10.6	8.3	39.4	9.9
	6	26 — 30							15.7	11.9	17.0	7.3	51.9	13.0
2	7	31/1 — 4							12.5	7.2	17.2	11.9	48.8	12.2
	8	5 — 9							5.7	10.4	17.0	11.9	45.0	11.3
	9	10 — 14							4.1	10.2	15.0	17.3	46.6	11.7
	10	15 — 19							9.9	10.4	15.1	15.2	50.6	12.7
	11	20 — 24							9.7	14.5	8.8	14.8	47.8	12.0
	12	25 — 1/3							11.4	14.8	8.6	19.4	54.1	13.5
3	13	2 — 6							15.0	12.7	17.0	22.1	66.8	16.7
	14	7 — 11							14.4	15.8	15.2	24.1	69.5	17.4
	15	12 — 16							11.2	23.0	13.6	16.5	64.3	16.1
	16	17 — 21							18.0	19.8	17.8	15.7	71.3	17.8
	17	22 — 26							17.0	22.9	22.4	16.7	81.0	20.3
	18	27 — 31							19.5	16.8	20.7	19.5	76.5	19.1
4	19	1 — 5							18.3	21.3	22.5	14.8	76.7	19.2
	20	6 — 10							22.6	22.7	23.4	22.0	90.7	22.7
	21	11 — 15							16.3	17.2	20.0	23.2	76.7	19.2
	22	16 — 20							22.3	23.1	20.0	15.2	80.6	20.2
	23	21 — 25							27.2	26.5	21.7	20.8	96.2	24.1
	24	26 — 30							26.3	24.7	23.5	23.0	97.5	24.4
5	25	1 — 5							26.5	26.2	25.4	26.7	104.8	26.2
	26	6 — 10							22.8	26.8	24.6	22.3	96.5	24.1
	27	11 — 15							24.7	22.6	25.9	24.1	97.3	24.3
	28	16 — 20							23.9	24.5	24.6	22.6	95.6	23.9
	29	21 — 25							25.4	26.0	22.7	21.3	95.4	23.9
	30	26 — 30							24.3	25.9	24.3	25.0	99.5	24.9
6	31	31/5 — 4							24.5	27.2	25.6	25.8	103.3	25.8
	32	5 — 9							24.7	26.9	26.6	28.5	106.9	26.7
	33	10 — 14							24.8	23.3	25.7	28.1	106.9	26.7
	34	15 — 19							25.9	25.4	26.3	26.6	104.2	26.1
	35	20 — 24							27.6	26.9	26.7	29.1	110.3	27.6
	36	25 — 29							27.0	27.8	27.0	27.9	109.7	27.4
7	37	30/6 — 4							27.6	28.1	26.7	26.8	109.2	27.3
	38	5 — 9							28.3	28.6	26.4	28.6	111.9	28.0
	39	10 — 14							28.1	28.8	28.5	26.1	111.5	27.9
	40	15 — 19							27.3	27.9	27.2	29.1	111.5	27.9
	41	20 — 24							28.9	28.9	28.7	27.8	114.3	28.6
	42	25 — 29							29.0	28.7	27.5	28.1	111.3	27.8
8	43	30/7 — 3							29.2	27.3	26.5	28.9	111.9	28.0
	44	4 — 8							27.1	27.2	27.8	27.5	109.6	27.4
	45	9 — 13							29.0	26.0	27.5	27.3	109.8	27.5
	46	14 — 18							29.5	27.4	28.2	28.2	113.3	28.3
	47	19 — 23							26.4	28.4	27.4	29.6	111.8	28.0
	48	24 — 28							27.1	27.7	26.6	27.5	108.9	27.2
9	49	29/8 — 2							27.2	27.9	27.7	27.1	109.9	27.5
	50	3 — 7							28.3	28.0	27.6	27.7	111.6	27.9
	51	8 — 12							27.2	27.6	26.8	27.0	108.6	27.2
	52	13 — 17							26.8	27.6	26.4	24.5	105.2	26.3
	53	18 — 22							27.1	25.6	26.0	26.9	105.6	26.4
	54	23 — 27							22.7	24.0	23.7	27.4	97.8	24.5
10	55	28/9 — 2							22.8	23.3	22.5	26.6	95.2	23.8
	56	3 — 7							23.7	22.1	21.3	23.1	90.2	22.6
	57	8 — 12							21.6	25.4	22.2	23.3	92.5	23.1
	58	13 — 17							21.9	22.7	22.9	24.2	91.7	22.9
	59	18 — 22							21.1	21.2	19.6	19.5	81.4	20.4
	60	23 — 27							21.5	16.7	20.2	20.6	79.0	19.8
11	61	28/10 — 1							16.6	14.5	21.9	21.0	74.0	18.5
	62	2 — 6							20.3	15.3	22.4	18.1	76.1	19.0
	63	7 — 11							20.7	20.5	17.1	21.4	79.7	19.9
	64	12 — 16							16.1	20.0	15.2	18.2	69.5	17.4
	65	17 — 21							16.1	16.1	20.1	19.5	71.8	18.0
	66	22 — 26							17.3	11.0	16.1	18.9	63.3	15.8
12	67	27/11 — 1							14.8	12.5	14.1	11.0	52.4	13.1
	68	2 — 6							13.6	10.5	11.2	15.7	49.4	12.4
	69	7 — 11							11.6	16.8	11.9	18.0	58.4	14.9
	70	12 — 16							10.3	15.4	10.7	18.8	60.7	15.2
	71	17 — 21							11.2	14.3	12.7	11.6	49.6	12.4
	72	22 — 26							9.2	16.2	16.0	8.2	43.8	11.6
	73	27 — 31							11.6	14.9	16.0	11.7	54.1	13.5

月	候		1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	合 计	3 年 平 均
	序	起迄日期												
1	1	1 — 5							14.3	12.9	12.5	10.0	36.8	12.3
	2	6 — 10							15.0	16.7	8.4	15.1	38.5	12.8
	3	11 — 15							18.9	16.4	9.5	19.0	47.4	15.9
	4	16 — 20							10.2	7.6	9.9	16.3	36.4	12.1
	5	21 — 25							12.6	11.3	12.8	9.7	35.1	11.7
	6	26 — 30							17.0	13.3	18.3	7.6	42.9	14.3
2	7	31/1 — 4							15.6	8.2	19.4	12.4	47.4	15.6
	8	5 — 9							7.7	11.9	19.0	13.4	40.1	13.4
	9	10 — 14							5.6	11.3	16.9	18.0	40.5	13.5
	10	15 — 19							11.0	11.5	17.0	16.3	44.3	14.8
	11	20 — 24							11.2	15.7	9.8	16.2	37.2	12.4
	12	25 — 1/3							12.7	17.0	9.2	20.2	42.1	14.0
3	13	2 — 6							16.7	14.9	17.6	22.6	56.9	19.0
	14	7 — 11							15.9	18.5	16.8	25.3	57.8	19.3
	15	12 — 16							13.1	24.2	15.1	18.2	46.4	15.5
	16	17 — 21							18.7	20.6	18.7	16.8	54.2	18.1
	17	22 — 26							18.3	23.9	23.1	20.0	61.4	20.5
	18	27 — 31							20.5	18.2	22.1	20.7	63.3	21.1
4	19	1 — 5							20.1	23.3	23.9	15.1	59.1	19.7
	20	6 — 10							23.3	24.2	24.3	22.8	70.4	23.5
	21	11 — 15							17.7	18.0	21.6	24.2	63.5	21.2
	22	16 — 20							23.5	23.8	21.7	16.1	51.3	20.4
	23	21 — 25							28.2	27.8	22.7	21.5	72.4	24.1
	24	26 — 30							27.2	26.1	23.8	23.8	74.8	24.9
5	25	1 — 5							27.2	27.7	25.6	26.6	79.4	26.5
	26	6 — 10							24.8	28.6	25.4	23.9	74.1	24.7
	27	11 — 15							26.6	24.7	26.5	25.5	78.6	26.2
	28	16 — 20							24.4	26.5	25.5	23.3	73.2	24.4
	29	21 — 25							26.7	26.6	23.9	21.7	72.3	24.1
	30	26 — 30							24.6	26.5	25.4	25.1	75.1	25.0
6	31	31/5 — 4							25.5	26.6	26.3	26.5	78.3	26.1
	32	5 — 9							28.0	28.2	27.3	27.6	81.1	27.0
	33	10 — 14							25.3	28.6	26.7	29.0	81.0	27.0
	34	15 — 19							26.5	25.5	27.5	27.0	81.0	27.0
	35	20 — 24							28.1	27.4	27.0	30.0	85.1	28.4
	36	25 — 29							27.6	28.3	28.2	28.3	84.1	28.0
7	37	30/6 — 4							27.9	29.0	28.0	26.5	82.4	27.5
	38	5 — 9							28.8	28.3	26.9	29.5	85.2	28.4
	39	10 — 14							28.0	28.9	28.2	26.3	82.5	27.5
	40	15 — 19							27.9	28.0	27.5	28.9	84.3	28.1
	41	20 — 24							29.2	29.1	28.9	27.7	85.6	28.6
	42	25 — 29							30.1	27.3	26.7	27.5	84.3	28.1
8	43	30/7 — 3							29.8	28.0	26.7	28.8	85.3	28.4
	44	4 — 8							26.8	27.2	28.2	27.9	84.9	28.3
	45	9 — 13							29.6	26.4	28.1	27.1	84.6	28.3
	46	14 — 18							28.9	27.5	29.5	27.7	86.1	28.7
	47	19 — 23							27.0	26.2	28.1	29.2	84.3	28.1
	48	24 — 28							27.3	28.0	27.1	28.7	83.1	27.7
9	49	29/8 — 2							27.9	27.4	27.6	27.2	82.9	27.6
	50	3 — 7							28.3	27.4	27.7	27.5	83.5	27.8
	51	8 — 12							27.7	27.0	27.2	27.0	81.9	27.3
	52	13 — 17							27.6	28.5	26.4	25.0	79.0	26.3
	53	18 — 22							27.6	25.9	26.3	26.6	80.5	26.8
	54	23 — 27							22.8	—	24.7	27.4	74.9	25.0
10	55	28/9 — 2							23.0	—	22.9	26.7	72.6	24.2
	56	3 — 7							24.4	22.8	21.5	23.7	69.6	23.2
	57	8 — 12							22.4	26.1	22.3	23.7	68.4	22.8
	58	13 — 17							22.4	23.9	22.9	24.7	70.0	23.3
	59	18 — 22							20.9	21.8	19.6	19.9	60.4	20.1
	60	23 — 27							22.4	17.6	20.9	19.8	63.1	21.0
11	61	28/10 — 1							17.7	15.1	23.6	21.8	63.1	21.0
	62	2 — 6							22.0	15.2	24.1	16.9	65.0	21.7
	63	7 — 11							21.3	20.7	18.2	22.0	61.5	20.5
	64	12 — 16							17.0	20.9	16.0	19.8	52.8	17.6
	65	17 — 21							16.3	16.5	20.7	19.9	58.9	19.0
	66	22 — 26							17.6	11.3	17.9	19.4	55.1	18.4
12	67	27/11 — 1							16.6	12.9	15.5	11.9	44.0	14.7
	68	2 — 6							12.6	11.9	18.0	13.0	43.6	14.5
	69	7 — 11							17.6	13.1	18.5	13.1	50.2	16.7
	70	12 — 16							16.8	11.5	19.6	16.5	52.9	17.6
	71	17 — 21							18.6	14.6	13.0	11.7	41.3	13.8
	72	22 — 26							16.8	17.3	8.7	14.4	39.9	13.3
	73	27 — 31							16.8	18.1	12.3	12.4	41.5	13.8

月	候		1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	合 计	7 年 平均
	序	起訖日期												
1	1	1 — 5				17.8	8.0	14.3	15.4	13.4	13.5	11.5	93.9	13.4
	2	6 — 10				18.7	8.5	7.9	15.3	16.8	9.6	15.8	92.6	13.2
	3	11 — 15				18.2	10.2	10.4	17.8	16.6	10.6	16.9	102.7	14.7
	4	16 — 20				19.3	11.9	14.6	11.5	7.7	11.0	16.5	92.5	13.2
	5	21 — 25				12.5	15.4	9.6	12.6	11.5	13.0	11.6	86.2	12.3
	6	26 — 30				10.2	14.6	11.6	16.7	13.5	19.1	8.7	94.4	13.5
2	7	31/1 — 4				13.6	18.0	17.0	14.7	9.0	19.1	13.8	105.2	15.0
	8	5 — 9				11.0	16.9	17.7	8.1	12.3	19.2	14.8	100.0	14.3
	9	10 — 14				17.4	13.3	13.8	5.9	11.5	16.2	18.5	96.6	13.8
	10	15 — 19				14.7	17.8	11.7	11.1	11.6	18.1	16.9	101.9	14.6
	11	20 — 24				10.9	12.4	10.8	11.0	18.5	10.7	17.1	89.4	12.8
	12	25 — 1/3				20.0	20.0	13.4	12.7	17.3	9.3	20.4	113.1	16.2
3	13	2 — 6				11.9	20.7	12.6	16.2	14.7	17.1	23.1	116.3	16.6
	14	7 — 11				12.7	18.9	12.9	16.1	18.3	17.5	24.7	121.1	17.3
	15	12 — 16				12.1	19.9	18.4	12.6	23.8	15.2	18.5	120.5	17.2
	16	17 — 21				18.0	22.8	16.5	18.7	20.7	18.3	17.4	134.4	19.2
	17	22 — 26				17.3	16.0	22.5	17.4	23.4	22.9	19.3	136.8	19.8
	18	27 — 31				17.8	17.4	21.1	20.0	18.0	21.5	20.3	136.1	19.4
4	19	1 — 5				21.4	16.8	19.9	19.6	22.7	23.5	15.3	139.2	19.9
	20	6 — 10				22.0	21.0	21.2	23.8	23.9	21.7	21.7	156.7	22.4
	21	11 — 15				23.2	25.6	23.9	18.1	18.0	21.4	24.5	154.7	22.1
	22	16 — 20				22.9	22.3	26.2	23.0	23.6	21.6	16.8	156.4	22.3
	23	21 — 25				18.8	21.9	25.9	26.9	27.1	22.5	20.8	163.9	23.4
	24	26 — 30				20.7	24.6	23.9	26.8	25.5	24.2	23.8	169.3	24.2
5	25	1 — 5				23.6	26.0	23.6	26.6	27.2	26.1	26.5	179.8	25.7
	26	6 — 10				26.0	23.9	26.2	25.4	28.4	25.6	24.7	180.2	25.7
	27	11 — 15				26.2	24.7	23.4	26.3	24.5	26.8	24.7	176.6	25.2
	28	16 — 20				27.3	26.4	25.0	24.4	26.1	26.6	24.1	178.9	25.6
	29	21 — 25				26.8	26.3	27.7	28.2	27.0	23.7	21.7	181.4	25.9
	30	26 — 30				28.5	27.1	26.8	24.5	26.9	25.7	26.1	184.6	26.4
6	31	31/5 — 4			(27.4)	25.8	25.5	25.1	25.5	27.0	27.2	26.2	182.3	26.0
	32	5 — 9				26.7	26.7	26.3	27.5	26.9	28.0	26.0	191.2	27.3
	33	10 — 14				27.2	28.2	27.2	28.1	25.9	28.2	27.2	193.8	27.7
	34	15 — 19				27.3	29.4	28.0	25.5	26.8	25.7	28.1	190.8	27.3
	35	20 — 24				29.2	27.7	27.9	28.4	28.0	27.0	27.7	195.6	28.0
	36	25 — 29				30.2	28.3	26.3	28.8	27.8	27.4	28.2	194.9	27.8
7	37	30/6 — 4				28.5	27.8	26.6	28.5	27.9	28.0	28.4	195.1	27.9
	38	5 — 9				28.7	28.0	28.0	29.2	28.1	28.9	27.3	196.2	28.3
	39	10 — 14				30.0	29.3	26.4	29.6	28.4	29.3	29.5	196.5	28.4
	40	15 — 19				30.2	29.2	27.2	27.7	28.4	28.6	28.4	198.4	28.3
	41	20 — 24				29.7	29.4	25.8	27.2	29.3	29.5	28.9	196.6	28.4
	42	25 — 29				28.4	29.6	28.4	29.0	29.9	27.4	28.2	201.1	28.7
8	43	30/7 — 3				29.4	28.5	27.5	29.6	29.7	28.9	29.4	200.5	28.6
	44	4 — 8				30.4	26.7	27.9	26.4	28.5	27.0	28.9	193.4	27.6
	45	9 — 13				30.5	29.0	28.9	27.6	29.9	26.6	28.3	198.1	28.3
	46	14 — 18				29.6	30.5	28.0	26.3	29.2	27.2	29.6	200.9	28.7
	47	19 — 23				27.4	27.7	27.8	27.7	27.5	28.8	28.2	196.7	28.4
	48	24 — 28				29.3	27.8	28.4	28.7	27.8	28.8	26.9	196.5	28.1
9	49	29/8 — 2				28.5	28.0	25.8	26.8	28.4	28.4	28.3	195.0	27.9
	50	3 — 7				26.7	26.1	28.2	29.2	29.2	28.1	28.5	199.2	28.5
	51	8 — 12				27.7	27.6	29.6	27.9	28.6	27.5	28.0	196.4	28.1
	52	13 — 17				25.8	28.2	28.3	28.3	28.1	28.3	27.2	194.4	27.8
	53	18 — 22				26.5	27.5	29.2	28.1	27.8	26.6	27.0	193.6	27.7
	54	23 — 27				25.1	26.8	27.6	26.5	23.1	26.0	26.2	183.8	26.3
10	55	28/9 — 2				24.8	25.2	27.6	25.1	23.4	23.9	24.9	177.4	25.3
	56	3 — 7				26.4	27.0	25.8	25.2	24.9	23.6	24.9	175.2	25.0
	57	8 — 12				25.1	22.2	21.8	25.8	23.7	25.8	24.7	168.8	24.1
	58	13 — 17				25.9	22.4	24.2	23.4	23.0	24.4	24.7	167.9	24.0
	59	18 — 22				24.7	22.7	21.2	22.3	21.2	23.2	22.3	153.7	22.0
	60	23 — 27				23.8	21.7	21.3	23.3	22.5	19.6	23.0	152.8	21.8
11	61	28/10 — 1				23.9	23.1	22.8	22.4	18.7	18.1	23.9	151.2	21.6
	62	2 — 6				21.3	21.2	20.0	20.3	21.9	18.1	24.6	146.3	20.9
	63	7 — 11				23.0	22.7	16.9	20.2	21.9	22.2	19.9	146.1	20.9
	64	12 — 16				18.9	22.3	19.4	18.4	18.6	21.8	18.0	138.8	19.8
	65	17 — 21				16.1	15.7	16.4	17.9	18.3	16.3	22.0	129.6	16.5
	66	22 — 26				19.4	19.8	14.3	14.6	19.0	14.6	19.3	122.9	17.6
12	67	27/11 — 1				18.4	19.8	15.6	15.4	17.6	16.5	18.9	114.6	16.4
	68	2 — 6				14.0	13.6	12.9	17.0	13.8	14.9	18.2	104.5	14.9
	69	7 — 11				11.6	10.9	15.5	14.5	17.9	16.0	20.2	109.6	15.7
	70	12 — 16				15.5	10.7	18.0	12.1	17.1	14.2	20.2	109.7	15.7
	71	17 — 21				17.4	12.5	14.4	13.2	16.4	18.3	13.9	100.3	14.3
	72	22 — 26				14.7	15.2	15.2	11.8	16.9	17.5	9.9	102.0	14.6
	73	27 — 31				17.8	13.5	16.1	13.8	16.3	17.7	14.6	105.5	15.1

月	候			1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	极值	年份
	序	起迄日期	项目												
1	1	1—5	值期 候日 极日							23.2 3 25.3	22.0 1 21.6	21.3 1 10.1	21.8 4 25.9	23.2 3 25.9	1957
	2	6—10	值期 候日 极日							10 9 21.3	10.1 9 26.8	10.1 10 17.7	25.9 9 26.2	25.9 9 26.8	1960
	3	11—15	值期 候日 极日							11 13 19.3	13 13 18.7	13 15 18.0	26.2 15 25.1	26.8 13 25.1	1958
	4	16—20	值期 候日 极日							19 20 20.8	18.7 20 22.6	18.0 16 23.3	25.1 19 17.1	25.1 19 23.3	1960
	5	21—25	值期 候日 极日							25 21 25.0	21 24 20.1	24 21 27.6	21 24 13.9	24 24 27.6	1959
	6	26—30	值期 候日 极日							27 28 17.7	28 3 18.2	27 3 26.2	30 3 19.1	27 3 26.2	1959
	7	31/1—4	值期 候日 极日							2 3 13.9	3 3 17.7	3 3 28.4	3 3 27.0	3 3 28.4	1959
2	8	5—9	值期 候日 极日							7 5 16.5	5 6 18.8	6 6 29.3	9 9 27.4	6 6 29.3	1959
	9	10—14	值期 候日 极日							14 11 14.0	11 14 19.4	14 14 27.7	14 14 27.6	14 14 27.7	1959
	10	15—19	值期 候日 极日							15 19 11.7	16 16 22.9	16 15 14.9	15 15 26.5	16 16 26.5	1960
	11	20—24	值期 候日 极日							22 24 15.0	21 21 24.4	21 21 13.3	24 24 28.4	24 24 28.4	1960
	12	25—1/3	值期 候日 极日							27 25 23.1	25 6 18.2	25 6 27.7	25 6 28.7	25 6 28.7	1960
	13	2—6	值期 候日 极日							2 5 24.2	5 6 22.7	6 6 27.7	6 6 32.8	6 6 32.8	1960
	14	7—11	值期 候日 极日							11 11 22.6	11 7 27.7	7 9 19.9	9 9 29.8	9 9 29.8	1960
3	15	12—16	值期 候日 极日							12 15 25.8	15 16 26.3	16 16 28.0	12 12 20.8	12 12 28.0	1959
	16	17—21	值期 候日 极日							21 21 23.3	21 21 27.3	21 25 29.5	21 24 25.4	21 25 29.5	1959
	17	22—26	值期 候日 极日							22 25 26.3	22 25 23.9	25 25 25.9	24 24 27.1	25 29 27.1	1960
	18	27—31	值期 候日 极日							31 27 25.2	27 5 26.6	30 4 31.4	29 5 24.8	29 4 31.4	1959
	19	1—5	值期 候日 极日							1 5 28.6	5 9 29.6	4 9 31.5	5 9 28.8	4 9 31.5	1959
	20	6—10	值期 候日 极日							7 9 21.6	9 9 28.1	9 9 27.0	9 9 28.5	9 9 28.5	1960
	21	11—15	值期 候日 极日							15 15 28.7	15 15 29.8	11 11 25.3	12 12 24.4	12 18 29.8	1958
4	22	16—20	值期 候日 极日							20 18 33.3	18 17 31.3	17 17 29.3	20 20 27.8	18 18 33.3	1957
	23	21—25	值期 候日 极日							23 24 31.7	24 22 32.7	22 25 32.8	25 25 29.5	23 23 32.8	1959
	24	26—30	值期 候日 极日							30 30 31.9	30 30 32.9	30 32.3	27 35.5	30 33.5	1960
	25	1—5	值期 候日 极日							5 1 31.2	1 8 35.6	1 10 32.2	5 7 29.8	5 8 35.6	1958
	26	6—10	值期 候日 极日							10 8 32.9	8 8 33.5	10 10 32.3	7 13 32.2	8 11 33.5	1958
	27	11—15	值期 候日 极日							11 11 30.7	11 11 30.7	11 11 30.1	13 13 31.4	11 18 31.4	1960
	28	16—20	值期 候日 极日							19 19 32.7	19 20 34.7	20 20 30.8	18 18 31.5	18 22 34.7	1958
5	29	21—25	值期 候日 极日							24 22 29.2	22 21 34.0	21 21 32.1	24 24 33.1	22 27 34.0	1958
	30	26—30	值期 候日 极日							26 27 30.7	27 2 34.5	26 3 31.9	28 3 34.1	27 2 34.5	1958
	31	31/5—4	值期 候日 极日							4 2 31.7	2 3 33.7	3 3 34.3	3 3 34.5	2 3 34.5	1960
	32	5—9	值期 候日 极日							6 8 31.0	8 8 34.6	9 9 32.8	5 5 35.4	5 5 35.4	1960
	33	10—14	值期 候日 极日							13 14 31.0	14 10 32.7	10 10 34.0	11 11 32.5	11 17 34.0	1959
	34	15—19	值期 候日 极日							15 19 33.7	19 17 33.5	17 18 33.8	18 18 35.4	17 23 35.4	1960
	35	20—24	值期 候日 极日							22 22 34.5	22 20 34.1	20 20 34.4	23 23 34.5	23 28 34.5	57,60
6	36	25—29	值期 候日 极日							25 29 25.2	29 28 22.0	28 27 21.3	28 30 21.8	28 28 23.2	

极端最高气温(摄氏)

月	候			1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	极值	年份
	序	起迄日期	项目												
7	37	30/6—4	前期值期							34.3	34.4	33.7	32.6	34.4	1958
	38	5—9	极日值期							3	4	1	2	4	
	39	10—14	前期值期							33.8	35.4	32.9	34.5	35.4	1958
	40	15—19	极日值期							9	9	5	8	9	
	41	20—24	前期值期							33.8	35.3	35.4	33.0	35.4	1959
	42	25—29	极日值期							14	10	14	14	14	
8	43	30/7—3	前期值期							36.6	36.3	35.8	34.8	36.6	1957
	44	4—8	极日值期							16	16	15	19	16	
	45	9—13	前期值期							35.2	37.0	35.4	35.1	37.0	1958
	46	14—18	极日值期							23	22	24	21	22	
	47	19—23	前期值期							35.2	34.4	34.8	35.9	35.9	1960
	48	24—28	极日值期							29	28	25	26	26	
9	49	29/8—2	前期值期							35.7	34.3	32.6	36.6	36.6	1960
	50	3—7	极日值期							2	3	31	1	1	
	51	8—12	前期值期							35.3	34.0	35.9	35.2	35.9	1959
	52	13—17	极日值期							8	4	6	8	6	
	53	18—22	前期值期							37.5	33.6	34.5	34.5	37.5	1957
	54	23—27	极日值期							13	12	13	9	13	
10	55	28/9—2	前期值期							38.3	33.7	35.2	35.1	38.3	1957
	56	3—7	极日值期							14	17, 18	17	18	14	
	57	8—12	前期值期							31.4	35.0	35.1	36.4	36.4	1960
	58	13—17	极日值期							19, 23	19, 21	23	21	21	
	59	18—22	前期值期							33.7	35.5	35.7	35.2	35.7	1959
	60	23—27	极日值期							26	26	28	24	28	
11	61	28/9—2	前期值期							35.1	34.5	37.0	33.5	37.0	1959
	62	3—7	极日值期							1	31	29	1	29	
	63	8—12	前期值期							34.7	36.3	35.6	34.9	36.3	1958
	64	13—17	极日值期							5	4, 5	6	3	4, 5	
	65	18—22	前期值期							34.0	35.3	34.6	35.2	35.3	1958
	66	23—27	极日值期							11	8	9	9	8	
12	67	28/10—1	前期值期							34.3	34.0	32.4	33.0	34.3	1957
	68	2—6	极日值期							17	17	13	13	17	
	69	7—11	前期值期							35.0	33.1	33.6	35.4	35.4	1960
	70	12—16	极日值期							21	19	22	22	22	
	71	17—21	前期值期							29.3	32.5	31.7	35.9	35.9	1960
	72	22—26	极日值期							23	27	23	23	23	
11	73	27/11—1	前期值期							28.1	31.3	31.7	34.9	34.9	1960
	74	2—6	极日值期							29	28	1	30	30	
	75	7—11	前期值期							32.9	29.8	32.5	30.0	32.9	1957
	76	12—16	极日值期							4	7	7	4	4	
	77	17—21	前期值期							31.8	32.2	34.6	31.5	34.6	1959
	78	22—26	极日值期							10	11	10	12	10	
12	79	27/12—1	前期值期							32.0	31.2	31.6	32.5	32.5	1960
	80	2—6	极日值期							14	14	13	15	15	
	81	7—11	前期值期							28.6	33.4	31.3	29.3	33.4	1958
	82	12—16	极日值期							20	21	19	22	21	
	83	17—21	前期值期							28.3	28.4	31.3	29.9	31.3	1959
	84	22—26	极日值期							24	25	24	23, 24	24	
12	85	27/12—1	前期值期							25.3	27.7	28.0	27.6	28.0	1959
	86	2—6	极日值期							1	1	28, 1	29	28, 1	
	87	7—11	前期值期							25.7	29.9	29.9	28.5	29.9	58, 59
	88	12—16	极日值期							2	6	2	2	6, 2	
	89	17—21	前期值期							27.9	32.1	28.6	29.5	32.1	1958
	90	22—26	极日值期							10	11	8	9	11	
12	91	27/12—1	前期值期							27.7	31.5	26.5	24.7	31.5	1958
	92	2—6	极日值期							16	12	16	14	12	
	93	7—11	前期值期							27.6	23.6	30.8	29.0	30.8	1959
	94	12—16	极日值期							19	17	18	21	18	
	95	17—21	前期值期							26.2	26.0	29.0	28.9	29.0	1959
	96	22—26	极日值期							24	26	24	24	24	
12	97	27/12—1	前期值期							25.8	25.1	25.0	19.0	25.8	1957
	98	2—6	极日值期							27	27	30	28	27	
	99	7—11	前期值期							27.2	20.1	24.7	24.3	27.2	1956
	100	12—16	极日值期							3	6	3	5	3	
	101	17—21	前期值期							24.4	25.8	23.3	27.5	27.5	1959
	102	22—26	极日值期							7	8	9	11	11	
12	103	27/12—1	前期值期							21.3	26.3	24.3	26.2	26.3	1957
	104	2—6	极日值期							12	13	15	12	13	
	105	7—11	前期值期							19.0	20.8	26.7	18.3	26.7	1958
	106	12—16	极日值期							20	17	18	19	18	
	107	17—21	前期值期							18.7	25.2	25.9	12.9	25.9	1958
	108	22—26	极日值期							26	25	22	26	22	
12	109	27—31	前期值期							24.9	24.8	25.4	18.8	25.4	1958
	110		极日值期							27	27, 28	31	30	31	

月	候			1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	极值	年份
	序	起訖日期	項目												
1	1	1——5	候期 极日 极日							23.6 3	22.2 1	22.8 1	23.3 5	23.6 3	1957
	2	6——10	候期 极日 极日							25.7 10	24.7 8	24.3 6	26.2 9	26.2 9	1960
	3	11——15	候期 极日 极日							25.9 15	26.4 13	27.5 14	28.3 15	28.3 15	1960
	4	16——20	候期 极日 极日							21.0 16	18.5 20	18.5 16	26.7 19	26.7 19	1960
	5	21——25	候期 极日 极日							19.8 25	21.6 21	24.4 25	19.8 21	24.4 25	1959
	6	26——30	候期 极日 极日							25.7 27	20.4 28	28.9 27	12.7 30	28.9 27	1959
2	7	31/1——4	候期 极日 极日							20.2 2	16.4 3	28.2 4	18.6 3	28.2 4	1959
	8	5——9	候期 极日 极日							13.9 7	16.8 5, 6	28.6 6	27.9 9	28.6 6	1959
	9	10——14	候期 极日 极日							15.7 14	18.2 11	31.4 14	26.8 10	31.4 14	1959
	10	15——19	候期 极日 极日							13.3 15	18.7 19	28.6 15	27.1 15	28.6 15	1959
	11	20——24	候期 极日 极日							13.8 21	23.7 24	14.9 21	27.7 24	27.7 24	1960
	12	25——1/3	候期 极日 极日							18.1 1	26.5 25	11.6 25	28.1 25	28.1 25	1960
3	13	2——6	候期 极日 极日							24.8 3	21.1 6	28.9 6	29.7 4	29.7 4	1960
	14	7——11	候期 极日 极日							24.5 11	24.6 11	28.7 7	33.3 9	33.3 9	1960
	15	12——16	候期 极日 极日							22.5 12	30.6 15	20.2 15	31.1 12	31.1 12	1960
	16	17——21	候期 极日 极日							26.9 21	26.8 17	29.4 21	22.4 21	29.4 21	1959
	17	22——26	候期 极日 极日							24.7 22	26.8 24, 25	30.5 25	30.8 24	30.8 24	1960
	18	27——31	候期 极日 极日							26.1 29, 30	24.9 27	32.9 30	28.6 30	32.9 30	1959
4	19	1——5	候期 极日 极日							26.4 1	31.4 5	32.6 4	25.0 5	32.6 4	1959
	20	6——10	候期 极日 极日							29.5 9	31.3 9	31.3 9	29.5 9	31.3 9	58, 59
	21	11——15	候期 极日 极日							24.7 11	27.0 15	29.0 11	31.2 14	31.2 14	1960
	22	16——20	候期 极日 极日							28.2 20	29.9 16	26.7 20	23.1 20	29.9 18	1958
	23	21——25	候期 极日 极日							34.3 22	33.8 24	28.3 21	28.1 25	34.3 22	1957
	24	26——30	候期 极日 极日							32.6 30	33.7 30	31.7 30	31.2 27	33.7 30	1958
5	25	1——5	候期 极日 极日							33.6 5	33.8 1	31.9 2	33.3 4	33.6 1	1958
	26	6——10	候期 极日 极日							33.1 6	35.1 8	31.3 7, 10	31.7 8	35.1 8	1958
	27	11——15	候期 极日 极日							33.1 11	35.1 11	32.5 15	33.3 13	35.1 11	1958
	28	16——20	候期 极日 极日							31.0 19	33.5 19	31.0 20	34.3 18	34.3 18	1960
	29	21——25	候期 极日 极日							32.6 22	34.9 22	32.1 21	33.0 24	34.9 22	1958
	30	26——30	候期 极日 极日							29.9 26	33.0 28	33.2 26	33.4 27	33.4 27	1960
6	31	31/5——4	候期 极日 极日							30.6 4	32.0 2	33.0 2	32.0 2, 3	33.0 2	1959
	32	5——9	候期 极日 极日							31.2 7	33.9 7	34.6 9	34.3 9	34.6 9	1959
	33	10——14	候期 极日 极日							31.4 14	34.5 14	34.6 10	35.8 11	35.8 11	1960
	34	15——19	候期 极日 极日							32.1 16	35.4 15	34.3 17	33.2 16	35.4 15	1958
	35	20——24	候期 极日 极日							34.5 21	33.8 21	34.3 21	36.2 23	36.2 23	1960
	36	25——29	候期 极日 极日							33.3 25	34.4 29	34.3 27	33.9 25	34.4 29	1958

极端最高气温(摄氏)

月	候			1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	极值	年份
	序	起迄日期	项目												
7	37	30/6—4	极日 值期							33.4	34.9	34.7	31.3	34.9	1958
			极日 值期							3	4	2	4	4	
	38	5—9	极日 值期							33.7	35.2	33.1	35.4	35.4	1960
			极日 值期							7—9	9	6	7	7	
	39	10—14	极日 值期							33.7	35.6	35.3	33.4	35.6	1958
			极日 值期							14	12	12	14	12	
	40	15—19	极日 值期							34.7	35.6	36.2	34.7	36.2	1959
8			极日 值期							16	16	15	18	15	
	41	20—24	极日 值期							35.5	36.5	35.1	35.7	36.5	1958
			极日 值期							24	22	23, 24	20	22	
	42	25—29	极日 值期							36.0	34.4	34.6	34.6	36.0	1957
			极日 值期							26	27	25	27	26	
	43	30/7—3	极日 值期							37.0	34.2	33.1	36.3	37.0	1957
			极日 值期							2	2	31	1	2	
9	44	4—8	极日 值期							36.4	34.6	35.4	34.2	36.4	1957
			极日 值期							8	4	7	8	8	
	45	9—13	极日 值期							37.2	33.5	35.2	34.4	37.2	1957
			极日 值期							13	13	13	9	13	
	46	14—18	极日 值期							37.9	33.2	35.6	33.0	37.9	1957
			极日 值期							14	17	14, 15	18	14	
	47	19—23	极日 值期							32.0	34.2	34.6	36.0	36.0	1960
10			极日 值期							23	19	23	21	21	
	48	24—28	极日 值期							32.3	35.0	34.7	34.9	35.0	1958
			极日 值期							24	25	28	24	25	
	49	29/8—2	极日 值期							34.1	34.3	36.2	33.3	36.2	1959
			极日 值期							1	31	29	1	29	
	50	3—7	极日 值期							34.4	35.5	35.1	33.7	35.5	1958
			极日 值期							5	4	5, 6	3	4	
11	51	8—12	极日 值期							34.0	33.3	34.0	33.7	34.0	57, 59
			极日 值期							11	10	11	9	11	
	52	13—17	极日 值期							33.7	33.9	32.5	33.5	33.9	1958
			极日 值期							17	15-17	15	13	15-17	
	53	18—22	极日 值期							34.1	33.4	33.4	33.9	34.1	1957
			极日 值期							21	19	22	22	21	
	54	23—27	极日 值期							26.1	—	33.6	35.3	35.3	1960
12			极日 值期							27	23	23	23	23	
	55	28/9—2	极日 值期							27.9	—	31.7	33.5	33.5	1960
			极日 值期							2	2	2	30	30	
	56	3—7	极日 值期							33.3	30.2	31.9	30.1	33.3	1957
			极日 值期							5	5	3	5	5	
	57	8—12	极日 值期							30.5	32.0	34.2	28.9	34.2	1959
			极日 值期							11	8	10	10	10	
11	58	13—17	极日 值期							31.1	34.1	31.1	32.2	34.1	1958
			极日 值期							14	15	13	14	15	
	59	18—22	极日 值期							28.6	32.7	30.2	28.0	32.7	1958
			极日 值期							20	21	19, 21	22	21	
	60	23—27	极日 值期							28.4	26.2	30.8	30.5	30.8	1959
			极日 值期							27	24	27	24	27	
	61	28/10—1	极日 值期							25.4	26.9	30.6	29.0	30.6	1959
12			极日 值期							1	1	1	29	1	
	62	2—6	极日 值期							29.3	29.4	31.1	29.0	31.1	1959
			极日 值期							5	6	2	2	2	
	63	7—11	极日 值期							28.4	31.2	29.4	30.5	31.2	1958
			极日 值期							9	11	8	9	11	
	64	12—16	极日 值期							28.8	30.4	26.4	25.4	30.4	1958
			极日 值期							12	12, 14	16	15	12, 14	
12	65	17—21	极日 值期							27.1	24.1	31.7	28.8	31.7	1959
			极日 值期							19	19	19	21	19	
	66	22—26	极日 值期							25.9	25.4	30.0	29.5	30.0	1959
			极日 值期							26	26	24	23	24	
	67	27/11—1	极日 值期							26.4	25.2	24.4	20.0	26.4	1957
			极日 值期							27	29	30	28	27	
	68	2—6	极日 值期							21.1	24.6	28.2	20.6	28.2	1959
12			极日 值期							6	3	5	5	5	
	69	7—11	极日 值期							25.5	23.8	28.8	24.4	28.8	1959
			极日 值期							8	9	10	11	10	
	70	12—16	极日 值期							26.0	24.2	26.9	24.7	26.9	1959
			极日 值期							12	15	14	14	14	
	71	17—21	极日 值期							21.9	26.2	21.2	23.5	26.2	1958
			极日 值期							17	18	19	17	18	
12	72	22—26	极日 值期							26.2	26.6	12.4	20.6	26.6	1958
			极日 值期							26	22	22	26	22	
	73	27—31	极日 值期							26.5	26.1	20.4	20.9	26.5	1957
			极日 值期							27	31	30	27	27	

月	候			项目	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	极值	年份
	序	起	訖日期													
1	1	1	5	候日 值期				21.8	11.3	26.6	23.1	21.0	21.1	23.1	26.6	1956
	2	6	10	候日 值期				25.2	18.6	13.9	22.7	23.2	12.4	26.6	26.6	1960
	3	11	15	候日 值期				24.2	20.9	20.9	25.0	26.3	16.7	27.3	27.3	1960
	4	16	20	候日 值期				27.6	20.2	23.5	21.0	17.5	17.3	25.2	27.6	1954
	5	21	25	候日 值期				23.9	26.3	18.4	19.2	21.4	24.6	21.6	26.3	1955
	6	26	30	候日 值期				36.4	22.2	22.9	25.4	21.7	27.6	13.3	27.6	1959
2	7	31/1	4	候日 值期				22.5	25.1	25.9	18.7	15.9	25.6	18.8	25.9	1956
	8	5	9	候日 值期				20.3	22.2	27.0	12.9	17.4	26.6	28.0	28.0	1960
	9	10	14	候日 值期				25.1	21.7	25.8	13.9	17.7	28.8	26.7	28.8	1959
	10	15	19	候日 值期				22.8	26.7	20.0	13.5	18.3	28.1	26.8	28.1	1959
	11	20	24	候日 值期				14.7	25.0	16.3	13.9	23.3	15.1	26.6	26.6	1960
	12	25	1/3	候日 值期				24.6	28.2	17.8	18.7	25.6	12.1	27.4	28.2	1955
3	13	2	6	候日 值期				19.3	25.0	18.3	24.1	21.8	26.8	29.7	29.7	1960
	14	7	11	候日 值期				19.2	28.7	19.7	24.3	24.8	28.3	32.2	32.2	1960
	15	12	16	候日 值期				19.1	28.9	29.3	22.6	29.3	19.8	30.1	30.1	1960
	16	17	21	候日 值期				25.7	30.7	30.6	26.3	26.3	28.6	21.7	30.7	1955
	17	22	26	候日 值期				27.2	26.9	30.5	23.9	26.2	29.4	28.3	30.5	1956
	18	27	31	候日 值期				26.1	24.9	28.0	25.4	24.1	28.4	28.2	28.4	1959
4	19	1	5	候日 值期				25.5	24.4	27.2	24.1	29.1	31.3	23.2	31.3	1959
	20	6	10	候日 值期				28.2	32.4	27.7	29.9	29.8	30.4	29.2	32.4	1955
	21	11	15	候日 值期				30.3	33.6	33.6	23.3	25.8	28.0	32.3	33.6	55,56
	22	16	20	候日 值期				32.3	31.0	34.8	27.3	29.7	25.5	23.3	34.8	1956
	23	21	25	候日 值期				23.7	29.8	34.6	32.1	32.1	27.7	27.4	34.6	1956
	24	26	30	候日 值期				28.1	32.4	34.0	31.4	32.6	30.5	30.3	34.0	1956
5	25	1	5	候日 值期				29.9	34.5	30.6	32.3	32.2	30.9	32.3	34.5	1955
	26	6	10	候日 值期				32.5	31.9	32.7	32.5	33.5	30.8	31.9	33.6	1958
	27	11	15	候日 值期				32.0	29.6	28.4	33.0	34.2	32.3	32.3	34.2	1958
	28	16	20	候日 值期				33.0	32.3	32.1	31.0	32.3	29.9	32.6	33.0	1954
	29	21	25	候日 值期				33.0	34.0	33.5	31.1	34.5	30.1	31.9	34.5	1958
	30	26	30	候日 值期				34.2	33.6	31.4	27.9	32.5	31.7	34.0	34.2	1954
6	31	31/5	4	候日 值期		32.9		31.0	31.1	31.2	30.7	31.8	33.0	32.0	33.0	1959
	32	5	9	候日 值期		32.8		32.0	31.5	33.1	31.6	33.2	34.3	33.3	34.3	1959
	33	10	14	候日 值期		32.8		33.8	31.7	33.8	30.7	34.0	33.5	35.5	35.5	1960
	34	15	19	候日 值期		32.5		34.4	32.9	31.0	32.2	32.7	33.6	33.0	34.4	1954
	35	20	24	候日 值期		34.4		33.0	32.7	33.2	33.5	32.4	33.6	34.3	34.4	1953
	36	25	29	候日 值期		35.2		34.1	32.0	33.8	34.3	33.4	32.9	33.3	35.2	1953

极端最高气温(摄氏)

月	候			1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	极 值	年 份
	序	起迄日期	项 目												
7	37	30/6—4	候 值 日 极 期 日 极 期 日 极 期			35.1 4 34.2	32.6 20 33.4	31.5 30 32.9	33.2 1, 3 34.8	32.5 3 33.1	33.7 4 34.6	33.5 3 32.4	31.8 4 34.7	35.1 4 34.8	1953
	38	5—9	候 值 日 极 期 日 极 期			8 34.2	6 33.9	6 34.0	6 35.7	7 32.9	9 34.6	5 35.0	7 33.4	6 35.8	1953
	39	10—14	候 值 日 极 期 日 极 期			14 36.2	14 34.6	14 32.0	12 34.7	14 35.1	10 36.3	12 35.2	14 34.4	14 36.3	1958
	40	15—19	候 值 日 极 期 日 极 期			19 36.3	19 34.9	15 31.9	15 35.2	15 35.0	16 36.2	15 33.6	19 35.1	16 36.3	1953
	41	20—24	候 值 日 极 期 日 极 期			20 34.6	22-24 35.7	23 33.1	24 35.6	24 34.6	22 34.3	23 33.5	20 35.1	20 35.7	1954
	42	25—29	候 值 日 极 期 日 极 期			28, 29 36.0	28 34.1	29 32.7	25, 26 36.5	25 36.7	26 34.1	25 32.5	26 35.2	28 36.7	1957
	43	30/7—3	候 值 日 极 期 日 极 期			1 36.2	30 33.1	1 33.7	2 32.9	2 34.7	3 33.4	3 35.2	1 34.7	2 36.2	1953
8	44	4—8	候 值 日 极 期 日 极 期			6 37.9	8 34.7	5 34.7	4 34.3	9 35.3	4 32.8	7 34.6	8 35.0	6 37.9	1953
	45	9—13	候 值 日 极 期 日 极 期			12 36.4	10 36.4	12 34.4	10 34.4	10 36.2	13 33.3	13 34.4	9 34.6	12 36.4	53, 54
	46	14—18	候 值 日 极 期 日 极 期			17 34.1	15 34.2	14 23.6	15 33.4	14 33.7	14 33.3	14 33.0	18 35.5	17, 15 36.5	1960
	47	19—23	候 值 日 极 期 日 极 期			21 35.6	19 35.2	23 35.4	23 34.2	23 33.3	21, 23 34.2	23 34.9	21 34.3	21 35.6	1953
	48	24—28	候 值 日 极 期 日 极 期			28 34.2	28 32.9	25 31.4	28 36.3	25 33.3	25 33.9	28 36.6	24 32.0	28 36.6	1959
	49	29/8—2	候 值 日 极 期 日 极 期			31 32.3	31 34.7	1 34.1	29 36.6	1 33.7	30 34.8	29 34.6	2 33.2	29 36.6	1956
	50	3—7	候 值 日 极 期 日 极 期			7 34.2	6 33.1	5 35.0	4 33.2	4 32.9	5 32.6	5 33.1	3 32.4	4 35.0	1955
9	51	8—12	候 值 日 极 期 日 极 期			11 31.3	8 33.2	9 34.8	12 34.8	8 33.5	10 33.0	9 32.5	8 32.9	9 34.8	55, 56
	52	13—17	候 值 日 极 期 日 极 期			16 31.4	17 32.1	13 34.7	13 33.7	14 34.3	16 31.9	17 32.3	13 33.1	13 34.7	1956
	53	18—22	候 值 日 极 期 日 极 期			18 31.6	22 33.7	21 34.9	18 34.0	21 36.9	19 31.9	22 32.6	22 34.3	21 36.9	1957
	54	23—27	候 值 日 极 期 日 极 期			25 30.6	24 31.2	25 33.7	23 32.2	23 27.3	25 29.2	23 31.5	23 32.3	23 33.7	1955
	55	28/9—2	候 值 日 极 期 日 极 期			29 33.0	1, 2 33.2	30 32.0	2 31.9	2 32.1	23 29.6	1 31.6	30 29.4	30 33.2	1954
	56	3—7	候 值 日 极 期 日 极 期			7 30.8	3 28.1	7 27.9	5 33.1	7 30.2	7 31.4	7 33.5	5 28.7	3 33.5	1959
	57	8—12	候 值 日 极 期 日 极 期			12 31.8	8 29.8	12 31.7	9 29.3	9 30.6	12 31.6	9 30.4	9 31.1	9 31.8	1953
10	58	13—17	候 值 日 极 期 日 极 期			17 31.6	17 28.8	17 28.6	14 30.9	14 28.1	15 31.2	14 29.8	14 28.1	17 31.6	1953
	59	18—22	候 值 日 极 期 日 极 期			18, 19 31.3	19, 20 29.6	16 28.3	22 28.7	21 26.9	21 25.8	20 29.7	22 30.2	18, 19 31.3	1953
	60	23—27	候 值 日 极 期 日 极 期			27 31.8	27 29.5	27 30.3	27 30.8	25 24.6	24 26.1	24, 27 29.5	24 27.7	27 31.8	1953
	61	28/10—1	候 值 日 极 期 日 极 期			30 29.8	28 28.8	28 27.8	29 27.9	1 28.4	29 28.4	1 30.9	1 26.9	30 30.9	1959
	62	2—6	候 值 日 极 期 日 极 期			4, 5 30.0	2 28.0	2 25.1	2 28.2	5 27.5	6 30.7	2 28.3	2 28.9	2 30.7	1958
	63	7—11	候 值 日 极 期 日 极 期			8 28.6	10 28.8	8 26.6	9 26.8	10 26.1	10 30.4	8 27.2	9 24.1	10 30.4	1958
	64	12—16	候 值 日 极 期 日 极 期			16 28.1	13 22.5	15 25.2	15 23.8	16 27.0	14 25.1	16 31.6	15 29.3	14 31.6	1959
11	65	17—21	候 值 日 极 期 日 极 期			17 29.4	17-19 26.8	19 24.1	19 21.8	18 25.6	18 24.6	18 28.4	18 28.7	18 29.4	1953
	66	22—26	候 值 日 极 期 日 极 期			25 27.8	24 28.1	26 25.2	22 22.5	26 25.4	26 24.9	24 23.9	23 19.0	25 28.1	1954
	67	27/11—1	候 值 日 极 期 日 极 期			1 23.8	29 20.1	27 24.7	28 26.7	27 19.8	29 24.0	30 25.9	28 20.6	29 26.7	1956
	68	2—6	候 值 日 极 期 日 极 期			2 18.0	2 —	6 25.6	2 24.7	6 24.5	4 22.8	5 28.1	4 23.6	2 28.1	1959
	69	7—11	候 值 日 极 期 日 极 期			11 —	11 17.9	8 27.6	8 18.8	8 25.1	8 24.2	11 26.8	11 24.4	11 27.6	1955
	70	12—16	候 值 日 极 期 日 极 期			16 24.2	15 22.1	12 20.0	13 19.2	13 21.2	14 25.6	12 22.2	14, 15 24.3	15 25.6	1958
	71	17—21	候 值 日 极 期 日 极 期			21 21.6	21 22.9	17 24.0	20 17.5	17 25.5	19 26.2	19 13.6	17 20.4	19 26.2	1958
12	72	22—26	候 值 日 极 期 日 极 期			22 23.6	22 21.7	26 25.2	26 22.9	26 24.8	22 24.7	22 22.1	24 18.8	22 25.2	1956
	73	27—31	候 值 日 极 期 日 极 期			28, 29 27	27 —	31 —	31 —	27 —	31 —	30 —	27 —	31 —	1956

月	候			1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	极值	年份
	序	起迄日期	项目												
1	1	1—5	候日 值期							4.7	0.8	6.2	-1.7	-1.7	1960
	2	6—10	候日 值期							2	5	4	3	3	
	3	11—15	候日 值期							7.5	3.9	4.7	3.9	3.9	58,60
	4	16—20	候日 值期							7	6	10	7	6.7	
	5	21—25	候日 值期							8.9	4.3	-1.2	8.0	-1.2	1959
	6	26—30	候日 值期							13	15	13	11	13	
2	7	31/1—4	候日 值期							-1.9	2.3	-1.0	8.1	-1.9	1957
	8	5—9	候日 值期							19	17	17	17	19	
	9	10—14	候日 值期							3.1	3.9	1.2	1.6	1.2	1959
	10	15—19	候日 值期							25	24	24	25	24	
	11	20—24	候日 值期							7.6	7.1	4.5	3.3	3.3	1960
	12	25—1/3	候日 值期							30	30	30	26	26	
3	13	2—6	候日 值期							8.4	2.3	13.5	3.6	2.3	1958
	14	7—11	候日 值期							4	2	31	2	2	
	15	12—16	候日 值期							-2.1	6.7	9.0	0.2	-2.1	1957
	16	17—21	候日 值期							7	8	8	8	7	
	17	22—26	候日 值期							-2.9	3.2	8.3	10.3	-2.9	1957
	18	27—31	候日 值期							12	12	10	14	12	
4	19	1—5	候日 值期							7.4	4.3	7.6	9.7	4.3	1958
	20	6—10	候日 值期							17	19	19	17	19	
	21	11—15	候日 值期							6.2	7.1	4.3	5.3	4.3	1959
	22	16—20	候日 值期							20	20	21	22	21	
	23	21—25	候日 值期							9.0	9.4	6.6	14.2	6.6	1959
	24	26—30	候日 值期							25	28	1	27	1	
5	25	1—5	候日 值期							9.3	6.7	6.7	18.4	6.7	1959
	26	6—10	候日 值期							6	2	2	5.6	2	
	27	11—15	候日 值期							9.2	7.6	10.5	19.1	7.6	1958
	28	16—20	候日 值期							8	8	10	11	8	
	29	21—25	候日 值期							5.1	18.3	9.3	10.6	5.1	1957
	30	26—30	候日 值期							15	12	16	15	15	
6	31	31/5—4	候日 值期							13.1	13.3	6.3	11.6	6.3	1959
	32	5—9	候日 值期							17	18	17	17	17	
	33	10—14	候日 值期							11.2	19.8	17.0	12.7	11.2	1957
	34	15—19	候日 值期							25	24	25	26	25	
	35	20—24	候日 值期							14.6	11.0	16.9	11.1	11.0	1958
	36	25—29	候日 值期							29	29	31	31	29	
7	1	1—5	候日 值期							12.0	18.6	17.0	9.2	9.2	1960
	2	6—10	候日 值期							3	1	1	1	1	
	3	11—15	候日 值期							16.5	10.0	19.5	11.7	11.7	1960
	4	16—20	候日 值期							7	8	6	6	6	
	5	21—25	候日 值期							13.5	11.9	15.7	13.7	11.9	1958
	6	26—30	候日 值期							14	15	14	15	15	
8	7	31/5—4	候日 值期							17.9	14.2	14.4	11.8	11.8	1960
	8	5—9	候日 值期							16	17	20	20	20	
	9	10—14	候日 值期							22.8	20.2	17.9	12.8	12.8	1960
	10	15—19	候日 值期							21	25	23	21	21	
	11	20—24	候日 值期							21.7	18.0	16.9	17.9	16.9	1959
	12	25—29	候日 值期							26	27	28	29	28	
9	13	1—5	候日 值期							21.8	21.9	18.9	20.8	18.9	1959
	14	6—10	候日 值期							2	1	1	5	1	
	15	11—15	候日 值期							17.2	22.9	20.9	16.0	16.0	1960
	16	16—20	候日 值期							8	7	6	10	10	
	17	21—25	候日 值期							19.7	15.7	21.8	18.4	15.7	1958
	18	26—30	候日 值期							15	12	12.13	11	12	
10	19	1—5	候日 值期							20.2	21.2	22.0	16.8	16.8	1960
	20	6—10	候日 值期							17	16	17	20	20	
	21	11—15	候日 值期							21.6	20.2	16.9	14.6	14.6	1960
	22	16—20	候日 值期							23	23	22	22	22	
	23	21—25	候日 值期							21.0	18.2	20.4	21.3	18.2	1958
	24	26—30	候日 值期							30	27	29	29	27	
11	25	1—5	候日 值期							21.7	23.7	22.2	20.3	20.3	1960
	26	6—10	候日 值期							31.2	2	4	2	2	
	27	11—15	候日 值期							21.3	24.2	22.6	23.0	21.3	1957
	28	16—20	候日 值期							6.8	7	5	5	6.8	
	29	21—25	候日 值期							20.4	25.0	23.1	22.8	20.4	1957
	30	26—30	候日 值期							10	3天	14	11	10	
12	31	31/5—4	候日 值期							23.0	19.5	23.4	24.1	19.5	1958
	32	5—9	候日 值期							18	18	15	16	18	
	33	10—14	候日 值期							24.4	23.4	22.3	24.4	22.3	1959
	34	15—19	候日 值期							23	24	24	21	24	
	35	20—24	候日 值期							23.1	24.4	22.1	24.2	22.1	1959
	36	25—29	候日 值期							25	25	25	25	25	