

Dreamweaver CS3

网页制作 教程与实训

王大永 刘媛妹 主 编
谭营军 马会杰 副主编

DREAMWEAVER
CS3

21 世纪高职高专计算机技能与应用系列规划教材

Dreamweaver CS3 网页制作 教程与实训

王大永 刘媛妹 主 编
谭营军 马会杰 副主编

中国人民大学出版社

北京科海电子出版社

• 北京 • www.khp.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

Dreamweaver CS3 网页制作教程与实训/王大永, 刘媛妹主编.

北京: 中国人民大学出版社, 2009

21 世纪高职高专计算机技能与应用系列规划教材

ISBN 978-7-300-10672-4

I. D...

II. ①王... ②刘...

III. 主页制作—图形软件, Dreamweaver CS3—高等学校: 技术学校—教材

IV. TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 071897 号

21 世纪高职高专计算机技能与应用系列规划教材

Dreamweaver CS3 网页制作教程与实训

王大永 刘媛妹 主编

出版发行 中国人民大学出版社 北京科海电子出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

北京市海淀区上地七街国际创业园 2 号楼 14 层

邮政编码 100085

电 话 (010) 82896442 62630320

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.khp.com.cn> (科海图书服务网站)

经 销 新华书店

印 刷 北京市艺辉印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

版 次 2009 年 10 月第 1 版

印 张 18

印 次 2009 年 10 月第 1 次印刷

字 数 438 000

定 价 29.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

内容提要

本书从实用的角度出发，系统地介绍了站点设计、文本与超链接、图像与多媒体、CSS 样式、表格和框架、行为的使用、模板和库、表单的使用、数据库等 Dreamweaver CS3 网页设计基础知识，最后还综合讲述了一个网站设计实例。此外，为方便读者巩固所学知识，每章均配有适量的习题和相应的实验（实训项目）。

本书深入浅出，图文并茂，既有基础知识介绍和操作步骤详解，又有应用实例分析和操作技法总结，难易适度，突出了应用性。本书尤其适合作为各高职高专院校、计算机培训学校等相关专业的教材，也可作为网页制作爱好者的参考用书。

主编

2009年8月

前言

随着 Internet 时代的到来, 人们的沟通交流越来越依赖互联网, 网站成为一个企业乃至个人进行信息发布的重要平台。

Dreamweaver 是一款优秀的用于网页制作和网站管理的软件, 它与 Flash、Fireworks 有网页梦幻组合之称, 是网页制作的三大利器。因此, 它越来越受到网页制作的专业人员及业余爱好者的宠爱。作为功能齐全的专业 Web 创作工具, Dreamweaver 提供了功能强大的可视化工具和高度智能化的代码编辑环境, 实现了页面设计艺术与编程技术近于完美的结合。

本书是根据教育部对高职高专教育, 人才培养工作的指导思想编写而成的。全书注重实用性, 明确职业岗位对职业核心能力的要求, 重点培养学生的技术运用能力和岗位工作能力。全书共分为 12 章, 内容难易适度, 编排合理。其中, 第 1 章主要介绍了 Dreamweaver CS3 的工作窗口和常用工具的基本操作; 第 2 章介绍如何进行站点的设计; 第 3 章介绍了如何插入文本与超链接的使用; 第 4 章介绍在网页设计过程中图像的使用以及如何在网页中插入多媒体元素; 第 5 章介绍 CSS 的简单使用; 第 6 章介绍表格和框架的使用, 还简单介绍了层的使用; 第 7 章介绍行为的使用; 第 8 章介绍模板和库的使用; 第 9 章介绍表单的使用; 第 10 章介绍数据库在网页开发中的应用; 第 11 章是一个网站设计综合实例, 强化学生对所学知识的掌握; 第 12 章安排了与前面章节相对应的实验 (实训项目), 用以提高学生的动手操作能力, 为学生在日后能更好地适应工作岗位打下基础。

本书深入浅出, 图文并茂, 既有背景知识介绍和操作步骤详解, 又有应用实例分析和技术总结, 尤其注重实用性。本书适合作为各高职高专院校、计算机培训学校等相关专业的教材, 也可作为网页制作爱好者的参考用书。

由于时间仓促, 加之编者水平有限, 书中难免有不足之处, 敬请广大读者批评指正。

编者

2009 年 8 月

目

录

第1章 Dreamweaver CS3 简介..... 1

1.1 Dreamweaver CS3 概述..... 1

1.2 Dreamweaver CS3 的新增功能..... 2

1.3 Dreamweaver CS3 的安装、删除和启动..... 4

1.3.1 系统要求..... 4

1.3.2 安装 Dreamweaver CS3..... 5

1.3.3 删除 Dreamweaver CS3..... 7

1.3.4 启动与退出 Dreamweaver CS3..... 7

1.4 Dreamweaver CS3 的工作窗口..... 8

1.4.1 功能菜单..... 9

1.4.2 “插入”栏..... 10

1.4.3 文档工具栏..... 11

1.4.4 文档窗口..... 12

1.4.5 状态栏..... 13

1.4.6 功能面板..... 13

1.5 Dreamweaver CS3 的参数设置..... 15

1.5.1 预览设置..... 15

1.5.2 设置外部编辑器..... 16

1.5.3 编辑快捷键..... 17

1.5.4 设置页面属性..... 18

1.6 Dreamweaver CS3 的文件操作..... 19

1.6.1 新建文档..... 19

1.6.2 保存文档..... 19

1.6.3 打开现有文档..... 19

1.7 习题..... 20

第2章 站点的设计..... 21

2.1 站点的规划..... 21

2.1.1 确定站点目标..... 21

2.1.2 规划站点结构..... 21

2.1.3 规划站点内容..... 22

2.1.4 规划站点的导航机制..... 22

2.1.5 规划站点的风格..... 23

2.2 创建站点..... 23

2.2.1 使用站点定义向导..... 23

2.2.2 定义本地站点..... 24

2.2.3 定义远程站点..... 25

2.3 测试服务器的设置..... 31

2.4 其他属性的设置..... 31

2.4.1 启用遮盖功能..... 32

2.4.2 设计备注..... 32

2.4.3 设置站点地图布局..... 33

2.4.4 设置文件视图列..... 33

2.5 站点的编辑..... 36

2.6 习题..... 37

第3章 文本与超链接..... 39

3.1 文本的插入..... 39

3.1.1 插入普通文本..... 39

3.1.2 插入特殊字符..... 40

3.1.3 插入水平线..... 41

3.1.4 插入时间..... 42

3.1.5 插入注释..... 43

3.2 设置文本属性..... 43

3.2.1 文字样式..... 43

3.2.2 文字字体..... 44

3.2.3 文字大小..... 44

3.2.4 文字颜色..... 44

3.2.5 CSS 样式..... 45

3.2.6 文字对齐..... 45

3.2.7 文本段落编辑..... 45

3.3 拼写检查..... 46

3.4 查找和替换文本..... 48

3.5 编号与项目列表..... 49

3.5.1 添加编号与项目列表..... 49

3.5.2 更改编号与项目列表..... 50

3.5.3 创建多级列表..... 50

3.6 认识超链接..... 51

3.7 创建超链接	52	4.6.1 插入 Java Applet 对象	82
3.7.1 创建文本链接	52	4.6.2 设置 Java Applet 属性	82
3.7.2 创建图像链接	53	4.7 习题	83
3.7.3 创建邮件链接	53	第 5 章 CSS 样式	85
3.7.4 创建锚点链接	54	5.1 CSS 样式概述	85
3.7.5 创建其他链接	56	5.2 使用 CSS 样式	86
3.8 管理超链接	57	5.2.1 “CSS 样式”面板	86
3.8.1 添加链接	57	5.2.2 创建 CSS 样式	87
3.8.2 删除链接	57	5.2.3 附加外部 CSS 样式表	88
3.8.3 修改链接	58	5.3 设置 CSS 样式参数	89
3.8.4 更新链接	58	5.3.1 设置类型参数	89
3.9 测试超链接	58	5.3.2 设置背景参数	90
3.10 修改链接样式	59	5.3.3 设置区块参数	91
3.11 习题	61	5.3.4 设置方框参数	92
第 4 章 图像与多媒体	63	5.3.5 设置边框参数	93
4.1 插入图像	63	5.3.6 设置列表参数	95
4.1.1 主要的图像格式	63	5.3.7 设置定位参数	96
4.1.2 在页面中插入图像	64	5.3.8 设置扩展参数	97
4.2 设置图像属性	65	5.4 滤镜应用	99
4.2.1 改变图像大小	66	5.5 导入 Word 文件	103
4.2.2 改变图像位置关系	66	5.6 习题	104
4.2.3 设置其他属性	67	第 6 章 表格和框架	107
4.3 图像效果	69	6.1 表格操作	107
4.3.1 翻转图像	69	6.1.1 插入表格	108
4.3.2 Web 相册	70	6.1.2 添加内容	109
4.3.3 图像映射	71	6.1.3 选择表格	109
4.3.4 图像滤镜效果	73	6.1.4 编辑表格	111
4.4 插入 Flash 对象	75	6.1.5 数据排序	115
4.4.1 插入 Flash 影片	75	6.1.6 导入/导出数据	116
4.4.2 设置 Flash 影片属性	76	6.1.7 表格使用	118
4.4.3 编辑 Flash 影片	77	6.2 布局表格和布局单元格	122
4.4.4 插入 Flash 按钮	77	6.2.1 使用布局视图和网格辅助线	122
4.4.5 设置 Flash 按钮属性	79	6.2.2 绘制布局表格和布局单元格	124
4.4.6 插入 Flash 文本	79	6.2.3 绘制嵌套布局表格	126
4.4.7 设置 Flash 文本属性	80	6.2.4 在布局单元格中添加内容	127
4.5 插入 Shockwave 对象	80	6.2.5 设置列宽	128
4.5.1 插入 Shockwave 对象	81	6.2.6 设置布局表格和布局单元格的属性	129
4.5.2 设置 Shockwave 属性	81		
4.6 插入 Java Applet 对象	82		

6.3 框架的使用	132	7.4 下载和安装扩展行为	163
6.3.1 创建框架和框架集	132	7.5 习题	163
6.3.2 选择框架和框架集	134	第 8 章 模板和库	165
6.3.3 设置框架和框架集属性	134	8.1 创建模板	165
6.3.4 保存框架和框架集文件	136	8.2 编辑模板	167
6.3.5 框架中的链接	136	8.2.1 创建可编辑区域	168
6.3.6 编辑无框架内容	137	8.2.2 创建可选区域	169
6.3.7 框架应用	138	8.2.3 创建重复区域	170
6.4 层	139	8.3 定义模板参数	171
6.4.1 层的创建	139	8.4 应用模板	171
6.4.2 层的基本操作	143	8.5 更新模板	173
6.4.3 层与表格的相互转换	145	8.6 库	174
6.5 习题	147	8.7 习题	177
第 7 章 行为的使用	149	第 9 章 表单的使用	179
7.1 行为的基础	149	9.1 表单概述	179
7.1.1 动作	149	9.2 创建表单	180
7.1.2 事件	150	9.3 表单对象的设计	182
7.2 使用“行为”面板	150	9.3.1 创建文本域	182
7.2.1 “行为”面板简介	150	9.3.2 创建隐藏域	184
7.2.2 附加行为	151	9.3.3 创建复选框	184
7.2.3 为附加行为选择触发事件	151	9.3.4 创建单选按钮	185
7.2.4 设置浏览器版本	151	9.3.5 创建列表和菜单	187
7.3 使用内置的行为	151	9.3.6 创建跳转菜单	188
7.3.1 播放声音	152	9.3.7 创建图像域	190
7.3.2 打开浏览器窗口	152	9.3.8 创建文件域	191
7.3.3 弹出信息	153	9.3.9 创建按钮	192
7.3.4 调用 JavaScript	154	9.4 表单设计实例	193
7.3.5 改变属性	154	9.5 习题	197
7.3.6 检查表单	155	第 10 章 数据库	199
7.3.7 检查插件	156	10.1 架设 Web 服务器	199
7.3.8 检查浏览器	156	10.1.1 安装 IIS	199
7.3.9 预先载入图像	157	10.1.2 配置 IIS	201
7.3.10 交换图像	158	10.1.3 测试安装	203
7.3.11 恢复交换图像	159	10.2 数据库配置与 ODBC 连接	204
7.3.12 控制 Shockwave 或 Flash	159	10.2.1 创建数据库	205
7.3.13 设置导航栏图像	160	10.2.2 创建数据源	206
7.3.14 设置文本	161	10.2.3 连接数据库	208
7.3.15 转到 URL	162		

10.3 创建动态网页	209	11.5.1 创建“时尚话题”模板页 ...	226
10.3.1 创建记录集	210	11.5.2 使用“时尚话题”模板	
10.3.2 添加记录集	211	创建文档	228
10.3.3 显示记录	213	11.6 制作“心情文章”页面	229
10.3.4 分页显示多条记录	214	11.6.1 网页横幅的制作	230
10.4 习题	216	11.6.2 主体部分的制作	230
第 11 章 网站设计实例	218	11.7 制作“热点讨论”页面	231
11.1 设计站点	218	11.7.1 网页横幅的制作	231
11.1.1 网站的总体结构	218	11.7.2 主体部分的制作	231
11.1.2 建立站点	219	11.8 测试和上传站点	232
11.1.3 生成网页	219	11.8.1 测试站点	232
11.2 制作进站页面	220	11.8.2 上传站点	233
11.3 制作主页	221	第 12 章 实验	234
11.3.1 整体效果设计	221	实验 1 认识 Dreamweaver CS3	234
11.3.2 用表格进行整体布局		实验 2 站点的设计	235
并设置	221	实验 3 超链接的使用	240
11.3.3 网页横幅及标志部分		实验 4 图像与多媒体	241
的设计	222	实验 5 CSS 样式	244
11.3.4 导航区的设计	222	实验 6 表格和框架	247
11.3.5 主体部分的设计	223	实验 7 行为的使用	257
11.3.6 添加页面动态效果	224	实验 8 模板和库	261
11.4 制作“时尚话题”页面	225	实验 9 表单的使用	265
11.4.1 网页横幅的制作	225	实验 10 数据库	268
11.4.2 主体部分的制作	225	部分习题参考答案	277
11.5 制作“时尚话题”相关页面	226		

第 1 章

Dreamweaver CS3 简介

Dreamweaver CS3 是一款功能强大的可视化的网页编辑与管理软件。利用它，不仅可以轻松地创建跨平台和跨浏览器的页面，也可以直接创建具有动态效果的网页而不用自己编写源代码。Dreamweaver CS3 最主要的优势在于它能够进行多任务工作，并且在操作方法、界面风格方面更加人性化。用户可以根据自己的喜好和工作方式，重新排列面板和面板组，自定义工作区。

本章主要内容：

- Dreamweaver CS3 的新增功能
- Dreamweaver CS3 的安装、删除和启动
- Dreamweaver CS3 的工作界面
- Dreamweaver CS3 的一般操作

本章重点：

- 掌握 Dreamweaver CS3 常用面板的使用方法
- 掌握 Dreamweaver CS3 文件操作

1.1 Dreamweaver CS3 概述

Dreamweaver CS3 是由 Adobe 公司在并购 Macromedia 公司之后推出的最新版本，它是一款专业的 Web 站点开发软件，可用于 Web 站点、Web 页和 Web 应用程序的设计、编码和开发工作。在业界通常将 Dreamweaver、Flash、Fireworks 称为网页制作三剑客。

将各种网页制作的相关工具紧密联系起来是 Dreamweaver 系列的一大亮点，同时，良好的插件体系，使 Dreamweaver CS3 可通过第三方插件进行补充。另外，Dreamweaver CS3 还为开发人员提供了动态语言支持与丰富的模板。

另外值得称道的是，Dreamweaver CS3 不仅提供了强大的网页编辑功能，而且提供了完善的站点管理机制，可以说，它是一个集网页创作和站点管理两大利器于一身的超重量级的创作工具。

Dreamweaver CS3 在功能强大与易用性之间具有很好的平衡，使用 Dreamweaver CS3 可以有效地提高 Web 开发的工作效率。

1.2 Dreamweaver CS3 的新增功能

相对于以前的版本, Dreamweaver CS3 的新增功能主要体现在以下方面。

1. Ajax 的 Spry 框架

通过 Adobe Dreamweaver CS3, 可以使用 Ajax 的 Spry 框架进行动态用户界面的可视化设计、开发和部署。Ajax 的 Spry 框架是一个面向 Web 设计人员的 JavaScript 库, 可用于构建向用户提供更丰富体验的网页。Spry 与其他 Ajax 框架不同, 可以同时为设计人员和开发人员所用。

2. Spry 构件

Spry 构件是预置的常用用户界面组件, 可以使用 CSS 自定义这些组件, 然后将其添加到网页中。Spry 构件包括 XML 驱动的和列表和表格、折叠构件、选项卡式界面和具有验证功能的表单元素, 使用 Dreamweaver, 用户可以将多个 Spry 构件添加到自己的页面中。

3. Spry 效果

Spry 效果是一种提高网站外观吸引力的简洁方式, 它可应用于 HTML 页面上几乎所有的元素。可以通过添加 Spry 效果来放大、收缩、渐隐和高亮显示元素, 在一段时间内以可视方式更改页面元素, 以及执行更多操作。

4. 高级 Photoshop CS3 集成

Dreamweaver CS3 包括了与 Photoshop CS3 的增强的集成功能。设计人员可以在 Photoshop 中选择设计的任一部分 (甚至可以跨多个层), 然后将其直接粘贴到 Dreamweaver 页面中。Dreamweaver 会显示一个对话框, 可在其中为图像指定优化选项。如果需要编辑图像, 只需双击图像即可在 Photoshop 中打开原始的带图层 PSD 文件进行编辑。

5. 浏览器兼容性检查

Dreamweaver 中新的浏览器兼容性检查功能可生成报告, 如图 1.1 所示, 指出各种浏览器中与 CSS 相关的呈现问题。在代码视图中, 这些问题以绿色下划线来标记, 如图 1.2 所示。因此可以准确地知道产生问题的代码位置。确定问题之后, 如果知道解决方案, 则可以快速地解决问题; 如果需要了解详细信息, 则可以访问 Adobe CSS Advisor。

6. Adobe CSS Advisor

Adobe CSS Advisor 网站包含有关最新 CSS 问题的信息, 在浏览器兼容性检查过程中可通过 Dreamweaver 用户界面直接访问该网站。CSS Advisor 不止是一个论坛、一个 Wiki 页面或一个讨论组, 它使用户可以方便地为现有内容提供建议和改进意见, 或者方便地添加新的问题以使整个社区都能够从中受益。




图 1.1 浏览器兼容性检查报告

```

874 .btn_orange_input, .btn_blue_input {
875     padding: 0px 5px 0px 0px;
876     display: -moz-inline-box; /* for ff */
877     display: inline-block; /* for Opera */
878     > display: inline; /* for ie bug */
879     background: right center no-repeat;
880 }
881 .btn_orange_input {
882     background-image:
883     url(../images/button/btn_orange_right.gif);
884 }
885 .btn_blue_input {

```

图 1.2 绿色下划线标记

7. CSS 布局

Dreamweaver 提供一组预先设计的 CSS 布局，它们可以帮助用户快速地设计好页面并开始运行，并且在代码中提供了丰富的内联注释以帮助用户了解 CSS 页面布局，如图 1.3 所示。Web 上的大多数站点设计都可以被归类为一列、两列或三列式布局，而且每种布局都包含许多附加元素（如标题和脚注）。Dreamweaver 提供了一个包含基本布局设计的综合性列表，用户可以自定义这些设计以满足自己的需要。




图 1.3 CSS 布局

8. 管理 CSS

借助管理 CSS 功能，可以轻松地在文档之间、文档标题与外部表之间、外部 CSS 文件之间以及更多位置之间移动 CSS 规则。此外，还可以将内联 CSS 转换为 CSS 规则，并且只需通过拖放操作即可将它们放置在所需位置。

9. Adobe Device Central

Adobe Device Central 与 Dreamweaver 相集成并且存在于整个 Creative Suite 3 软件产品系列中，使用它可以快速访问每个设备的基本技术规范，还可以收缩 HTML 页面的文本和图像，以便显示效果与设备上出现的完全一致，从而简化了移动内容的创建过程。

10. Adobe Bridge CS3

将 Adobe Bridge CS3 与 Dreamweaver 一起使用可以轻松、一致地管理图像和资源。通过 Adobe Bridge 能够集中访问项目文件、应用程序、设置以及 XMP 元数据标记和搜索功能。Adobe Bridge 凭借其文件组织和文件共享功能以及对 Adobe Stock Photos 的访问功能，提供了一种更有效的创新工作流程，使用户可以驾驭印刷、Web、视频和移动等诸多项目。

11. CSS 增强功能

与 Dreamweaver 8 相比，Dreamweaver CS3 新增了 CSS 的格式化功能。如图 1.4 所示。




图 1.4 CSS 的格式化功能

1.3 Dreamweaver CS3 的安装、删除和启动

本节将介绍如何安装、卸载以及运行 Dreamweaver CS3 的方法。

1.3.1 系统要求

以下硬件和软件是运行 Dreamweaver CS3 所必需的。

Microsoft Windows 的系统要求如下。

- 处理器: Intel Pentium 4 或 Centrino (或兼容处理器)。
- 操作系统: Windows XP SP2 或更高版本, Windows Vista Home Premium、Business、Enterprise 或 Ultimate 版本 (仅提供对 32 位版本的认证支持)。
- RAM: 512 MB。
- 硬盘: 1.3 GB 可用空间。
- 媒体: DVD-ROM 驱动器。
- Internet 连接或电话连接 (用于激活)。

Macintosh 的系统要求如下。

- 处理器: G4、G5 或基于 Intel 的 Mac。
- 操作系统: Mac OS 10.4.8。
- RAM: 512 MB。
- 硬盘: 1.7 GB 可用空间。
- 媒体: DVD-ROM 驱动器。
- Internet 连接或电话连接 (用于激活)。

1.3.2 安装 Dreamweaver CS3

首先关闭系统中当前正在运行的所有应用程序, 包括其他 Adobe 应用程序, 然后执行下列操作之一:

- 将 CD 或 DVD 插入驱动器中, 然后按照屏幕说明操作。(如果安装程序没有自动启动, 请双击光盘根目录中的 Setup.exe (Windows) 或 Setup (Mac OS) 以开始进行安装。)
- 如果是从 Web 上下载的软件, 请打开文件夹并双击 Setup.exe (Windows) 或 Setup (Mac OS), 然后按屏幕说明操作。

安装 Dreamweaver CS3 的步骤如下。

(1) 打开 Dreamweaver CS3 安装程序, 在打开的安装向导的“许可协议”窗口中单击“接受”按钮进入下一步, 如图 1.5 所示。




图 1.5 许可协议

(2) 出现如图 1.6 所示的“安装位置”窗口, 单击“下一步”按钮进入下一步。




图 1.6 安装位置

(3) 在如图 1.7 所示的“安装程序：摘要”窗口中单击“安装”按钮，即可开始安装。




图 1.7 摘要

(4) 在“安装”窗口将会显示安装进度，如图 1.8 所示。




图 1.8 安装进度

(5) 安装完毕, 界面如图 1.9 所示。单击“完成”按钮, 退出安装。




图 1.9 完成

1.3.3 删除 Dreamweaver CS3

首先关闭系统中当前正在运行的所有应用程序, 包括其他 Adobe 应用程序, 然后执行下列操作之一:

- 在 Windows XP 中, 打开 Windows “控制面板”, 然后双击“添加或删除程序”。选择要卸载的 Dreamweaver CS3, 单击“更改/删除”, 然后按屏幕说明操作。
- 在 Windows Vista 中, 打开 Windows “控制面板”, 然后双击“程序和功能”。选择要卸载的 Dreamweaver CS3, 单击“更改/删除”, 然后按屏幕说明操作。
- 在 Mac 系统中, 请勿通过将应用程序拖入废纸篓的方式将其卸载。要安全卸载软件, 请执行“应用程序”→“实用程序”→“Adobe 安装程序”命令, 在打开的窗口中选择 Dreamweaver CS3 安装程序。然后, 以管理员身份通过身份验证, 选择“删除组件”, 然后按屏幕说明操作。

1.3.4 启动与退出 Dreamweaver CS3

Dreamweaver CS3 的启动与退出方式有多种。

1. Dreamweaver CS3 的启动

Dreamweaver CS3 启动方式有很多种, 但一般用得最多的是以下两种。

(1) 从“开始”菜单中启动。

单击 Windows 桌面左下角的“开始”按钮, 在“程序”子菜单中单击“Adobe Dreamweaver CS3”选项即可启动 Dreamweaver CS3。

(2) 用快捷方式启动。

在桌面上单击 Dreamweaver CS3 的快捷启动图标, Dreamweaver CS3 即被启动。

Dreamweaver CS3 的启动界面如图 1.10 所示。

首次启动 Dreamweaver CS3 主窗口界面如图 1.11 所示。

如果不想在每次启动时都显示该界面,选中 ☐ 不再显示 按钮即可。




图 1.10 启动界面




图 1.11 首次启动 Dreamweaver CS3 主窗口界面

2. Dreamweaver CS3 的退出

退出 Dreamweaver CS3 的方式有很多种,但平时用得最多的有如下几种。

- (1) 单击 Dreamweaver CS3 主窗口中的“文件”菜单,在下拉菜单中单击“退出”选项。
- (2) 在 Dreamweaver CS3 被激活状态下,直接按 Alt+F4 组合键。
- (3) 单击 Dreamweaver CS3 主窗口左上角的控制菜单图标,从弹出的菜单中选择“关闭”,或者直接双击控制菜单图标。
- (4) 单击 Dreamweaver CS3 主窗口右上角的“关闭”按钮。

1.4 Dreamweaver CS3 的工作窗口

本节将介绍 Dreamweaver CS3 的设计环境。Dreamweaver CS3 的设计环境主要包括功能菜单、工具栏、状态栏、功能面板等。配合使用这几个板块的相关功能,在 Dreamweaver CS3