

袖珍药物手册

XIUZHEN YAOWU SHOUCHE

(第2版)

主编 芮耀诚



人民军医出版社
PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

袖珍药物手册

XIAOZHEN YAOWU SHIJI

(第2版)

主编 陈耀坤



袖珍药物手册

XIUZHEN YAOWU SHOUCE

(第2版)



人民軍醫出版社
PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北京

图书在版编目(CIP)数据

袖珍药物手册/芮耀诚主编. -2 版. -北京:人民军医出版社, 2010. 1

ISBN 978-7-5091-3131-2

I. ①袖… II. ①芮… III. ①药物一手册 IV. ①R97-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 220912 号

策划编辑:郝文娜 文字编辑:吴倩 责任审读:黄栩兵
姚磊 黄维佳
出版人:齐学进

出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店
通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927290;(010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927300—8724

网址:www.pmmp.com.cn

印刷:北京京海印刷厂 装订:京兰装订有限公司

开本:787mm×1092mm 1/32

印张:29 字数:794 千字

版、印次:2010 年 1 月第 2 版第 1 次印刷

印数:0001~5000

定价:58.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

内 容 提 要

编者收载了常用药及新药数千种，分别介绍了各种药物的通用名及别名、作用与临床应用、不良反应与注意事项、用法与用量、制剂等。本书编写简洁明晰，实用性强，查阅方便，适于广大临床医师、药师、医药院校师生参考阅读。

前　言

前一版《袖珍药物手册》以药物品种较齐全、内容丰富、形式精练、篇幅较小、实用性强为特点，受到广大读者的欢迎。自 2005 年 8 月出版以来，已 3 次印刷。4 年来随着医药科技的高速发展，国内外新药层出不穷，临床中作用不确切或不良反应严重的药物被淘汰，为适应我国医药事业发展的需要，我们在第 1 版的基础上，对相关药物加以补充与更新，以便更好地为医药工作者提供最新信息。

本版《袖珍药物手册》仍以药理作用及其临床应用分类编排，包括临床常用品种及新上市和进口的新药。每一药物均按中英文正名、别名、作用与临床应用、不良反应与注意事项、用法与用量、制剂等分项叙述。为便于查阅，本书在目录部分列有详细的药品名称，书末附有中英文药名索引。限于篇幅，本书取材多限于贴近临床实际应用的概要内容，如若读者在某些方面需进一步了解，请参阅大型药物学或有关专著。本书中介绍的药物用法与用量为一般推荐的参考用法和用量范围，在临床实际应用时请查对该药品的说明书，以其中记载为准。

本书不仅可供广大医、药、护及医药管理、经销人员参考，
对一般家庭用药的查询亦有所帮助。限于编者水平，书中疏
漏错误之处恳请读者批评指正。

编 者

于第二军医大学药学院

目 录

| | | |
|-------------------|-----------|------------|
| 第1章 全身麻醉药 | | (1) |
| 第一节 吸入麻醉药 | | (1) |
| 乙醚(1) | 地氟烷(2) | 氯烷(2) |
| 恩氟烷(1) | 七氟烷(2) | 氧化亚氮(3) |
| 异氟烷(1) | 甲氧氟烷(2) | |
| 第二节 静脉麻醉药 | | (3) |
| 硫喷妥钠(3) | 丙泊酚(5) | 依托咪酯(6) |
| 羟丁酸钠(4) | 丙泮尼地(5) | 美索比妥(6) |
| 氯胺酮(4) | | |
| 第2章 局部麻醉药 | | (7) |
| 普鲁卡因(7) | 利多卡因(9) | 依替卡因(11) |
| 丁卡因(7) | 布比卡因(9) | 丙胺卡因(11) |
| 苯佐卡因(8) | 左布比卡因(10) | 丙美卡因(11) |
| 可卡因(8) | 甲哌卡因(10) | 罗哌卡因(11) |
| 氯普鲁卡因(8) | 辛可卡因(10) | 达克罗宁(12) |
| 第3章 骨骼肌松弛药 | | (13) |
| 第一节 神经肌肉阻断药 | | (13) |
| 氯筒箭毒碱(13) | 泮库溴铵(15) | 粉肌松(17) |
| 氯二甲箭毒(13) | 哌库溴铵(15) | 傣肌松(17) |
| 苯磺阿曲库铵(13) | 维库溴铵(15) | 氯琥珀胆碱(17) |
| 苯磺顺阿曲库 铵(14) | 罗库溴铵(16) | 氨基酰胆碱(18) |
| 多库氯铵(14) | 戈拉碘铵(16) | 肌安松(18) |
| 米库氯铵(14) | 法扎溴铵(16) | 八角枫碱(18) |
| 第二节 中枢性骨骼肌松弛药 | | (19) |
| 美芬新(19) | 美索巴莫(19) | 氯苯甘油氯酯(19) |

| | | |
|----------|----------|------------|
| 氯哇沙宗(20) | 卡立普多(21) | 利鲁唑(22) |
| 美他沙酮(20) | 环苯扎林(21) | 奥芬那君(23) |
| 氯喹酮(20) | 巴氯芬(21) | A型肉毒毒素(23) |
| 乙哌立松(21) | 替扎尼定(22) | 丹曲林(23) |

第4章 镇静催眠药 (25)

第一节 苯二氮草类 (25)

| | | |
|----------|----------|----------|
| 硝西洋(25) | 咪达唑仑(26) | 度氟西洋(27) |
| 氟西洋(25) | 替马西洋(26) | 夸西洋(27) |
| 三唑仑(25) | 溴替唑仑(27) | 氯甲西洋(28) |
| 艾司唑仑(26) | 氯普唑仑(27) | |

第二节 巴比妥类 (28)

| | | |
|-----------|----------|-----------|
| 苯巴比妥(28) | 丁巴比妥(29) | 布他比妥(29) |
| 异戊巴比妥(28) | 仲丁比妥(29) | 司可巴比妥(30) |
| 戊巴比妥(29) | | |

第三节 其他镇静催眠药 (30)

| | | |
|-----------|-----------|-------------|
| 水合氯醛(30) | 甲丙氯酯(32) | 扎来普隆(34) |
| 三氯福司(30) | 唑吡坦(32) | 库齐帕姆(34) |
| 氯醛甜菜碱(31) | 佐匹克隆(33) | 琥珀酸丁辛酰胺(35) |
| 氯醛己醇(31) | 乙氯维诺(33) | 雷美替胺(35) |
| 格鲁米特(31) | 炔己蚁胺(33) | 天麻素(35) |
| 甲乙哌酮(31) | 溴化物(33) | 密环菌片(35) |
| 氯美噻唑(32) | 埃佐匹克隆(34) | |

第5章 抗癫痫药及抗惊厥药 (36)

| | | |
|-----------|----------|----------|
| 苯妥英钠(36) | 苯琥胺(38) | 甲乙双酮(41) |
| 乙苯妥英(36) | 甲琥胺(39) | 依沙双酮(41) |
| 美芬妥英(36) | 氯硝西洋(39) | 丙戌酸钠(41) |
| 磷苯妥英钠(37) | 地西洋(39) | 丙戌酰胺(42) |
| 苯巴比妥(37) | 硝西洋(40) | 丙戌酸镁(42) |
| 扑米酮(37) | 卡马西平(40) | 苯丁酰脲(42) |
| 异戊巴比妥(38) | 奥卡西平(40) | 贝克拉胺(42) |
| 乙琥胺(38) | 三甲双酮(40) | 舒噻美(42) |



| | | |
|-------------------------|----------|-------------|
| 乙酰唑胺(43) | 拉莫三嗪(44) | 托吡酯(妥泰)(45) |
| 唑尼沙胺(43) | 奥己烯酸(45) | 噻加宾(46) |
| 香草醛(43) | 伊来西胺(45) | 左乙拉西坦(46) |
| 卤加比(44) | 司替戊醇(45) | 普瑞巴林(46) |
| 加巴喷丁(44) | 巴比沙隆(45) | 硫酸镁(46) |
| 非尔氯酯(44) | | |
| 第6章 抗精神失常药 | | (48) |
| 第一节 抗精神病药 | | (48) |
| 氯丙嗪(48) | 珠氯噻醇(53) | 氯氮平(58) |
| 乙酰丙嗪(49) | 氯哌啶醇(54) | 奥氮平(59) |
| 三氟丙嗪(49) | 溴派利多(55) | 洛沙平(59) |
| 奋乃静(49) | 三氟哌多(55) | 奎硫平(59) |
| 醋奋乃静(50) | 氯哌利多(55) | 齐拉西酮(60) |
| 氯奋乃静(50) | 苯哌利多(56) | 氯噻平(60) |
| 三氟拉嗪(50) | 匹泮哌隆(56) | 氯卡帕明(61) |
| 丙氟拉嗪(51) | 五氟利多(56) | 奥昔哌汀(61) |
| 硫利达嗪(51) | 匹莫齐特(56) | 吗茚酮(61) |
| 美索达嗪(52) | 氯司必林(57) | 利培酮(61) |
| 哌泊塞嗪(52) | 舒必利(57) | 佐替平(62) |
| 氯普噻吨(52) | 奈莫必利(57) | 阿立哌唑(62) |
| 替沃塞吨(53) | 舒托必利(57) | 哌罗匹隆(62) |
| 氯哌噻吨(53) | 硫必利(58) | |
| 第二节 抗抑郁药 | | (63) |
| 阿米替林(63) | 曲米帕明(65) | 文拉法辛(68) |
| 丙米嗪(63) | 普罗替林(66) | 度洛西汀(68) |
| 马普替林(64) | 阿莫沙平(66) | 西酞普兰(68) |
| 去甲替林(64) | 氯西汀(66) | 氟扶沙明(69) |
| 地昔帕明(64) | 氟伏沙明(67) | 曲唑酮(70) |
| 氯米帕明(65) | 帕罗西汀(67) | 维洛沙泰(70) |
| 米那普林(65) | 瑞波西汀(67) | 米安色林(70) |
| 多塞平(65) | 舍曲林(67) | 苯乙肼(71) |

| | | |
|------------|-----------|------------|
| 异卡波肼(71) | 吗氯贝胺(72) | 诺米芬新(72) |
| 反苯环丙胺(71) | 托洛沙酮(72) | 帕潘立酮(72) |
| 第三节 抗躁狂药 | | (73) |
| 碳酸锂(73) | | |
| 第四节 抗焦虑药 | | (74) |
| 氯氮草(74) | 溴西洋(76) | 氯马西尼(78) |
| 地西洋(74) | 托非索泮(76) | 丁螺环酮(78) |
| 去甲西洋(75) | 阿普唑仑(77) | 阿吡坦(78) |
| 氯地西洋(75) | 依替唑仑(77) | 氯美扎酮(79) |
| 氯氟草乙酯(75) | 氯噻唑仑(77) | 依替福辛(79) |
| 奥沙西洋(75) | 奥沙唑仑(77) | 苯佐他明(79) |
| 劳拉西洋(76) | 美沙唑仑(77) | 羟嗪(79) |
| 氯托西洋(76) | 氯他唑仑(78) | |
| 第7章 抗帕金森病药 | | (80) |
| 左旋多巴(80) | 司来吉兰(81) | 苯海索(83) |
| 美多巴(80) | 雷沙吉兰(82) | 苯扎托品(83) |
| 复方卡比多巴(81) | 金刚烷胺(82) | 普罗吩胺(83) |
| 溴隐亭(81) | 美金刚(82) | 丙环定(83) |
| 米拉帕(81) | | |
| 第8章 抗老年痴呆药 | | (84) |
| 多奈齐尔(84) | 茴拉西坦(86) | γ-氨基丁酸(87) |
| 石杉碱甲(84) | 奥拉西坦(86) | 胞磷胆碱(88) |
| 吡硫醇(84) | 艾地苯醌(86) | 醋谷胺(88) |
| 卡巴拉汀(85) | 双氢麦角碱(86) | 都可喜(88) |
| 甲氯芬酯(85) | 脑活素(87) | 加兰他敏(88) |
| 吡拉西坦(85) | 二苯美伦(87) | |
| 第9章 镇痛药 | | (90) |
| 第一节 成瘾性镇痛药 | | (90) |
| 吗啡(90) | 曲马朵(92) | 芬太尼(94) |
| 哌替啶(91) | 丁丙诺啡(93) | 瑞米芬太尼(94) |
| 二氢埃托啡(92) | 美沙酮(93) | 舒芬太尼(95) |



| | | |
|-------------------------------|------------|------------------|
| 阿芬太尼(95) | 布桂嗪(97) | 阿法罗定(98) |
| 右丙氧芬(95) | 可待因(97) | 右吗拉胺(99) |
| 喷他佐星(96) | 羟吗啡酮(98) | 氢可酮(99) |
| 布托啡诺(96) | 氢吗啡酮(98) | 阿片(99) |
| 纳布啡(97) | | |
| 第二节 阿片受体拮抗药 (100) | | |
| 纳洛酮(100) | 纳美芬(101) | 烯丙吗啡(102) |
| 纳曲酮(101) | | |
| 第三节 非成瘾性镇痛药 (102) | | |
| 罗通定(102) | 四氢帕马汀(103) | |
| 第10章 解热镇痛抗炎药及抗痛风药 (104) | | |
| 第一节 水杨酸类 (104) | | |
| 阿司匹林(104) | 水杨酸镁(105) | 贝诺酯(106) |
| 精氨酸乙酰水杨 酸(104) | 三柳胆镁(105) | 卡巴匹林钙(107) |
| 赖氨酸乙酰水杨 酸(105) | 水杨酸钠(106) | 5-氨基水杨 酸(107) |
| | 双水杨酯(106) | |
| | 二氯尼柳(106) | |
| 第二节 乙酰苯胺类 (107) | | |
| 对乙酰氨基酚(107) | | 丙帕他莫(108) |
| 第三节 吡唑酮类 (108) | | |
| 安乃近(108) | 非普拉宗(109) | 阿尼利定(110) |
| 保泰松(109) | 阿扎丙宗(109) | 地夫美多(110) |
| 羟布宗(109) | | |
| 第四节 邻氨基苯甲酸类 (110) | | |
| 甲芬那酸(110) | 钠(111) | 尼氟酸(111) |
| 氯芬那酸(111) | 氯芬那酸(111) | 格拉非宁(112) |
| 甲氯芬那酸 | | |
| 第五节 芳基乙酸类 (112) | | |
| 吲哚美辛(112) | 吲哚美辛法呢 | 舒林酸(114) |
| 桂美辛(113) | 酯(113) | 依托度酸(114) |
| 阿西美辛(113) | 苄达明(113) | 环氯茚酸(114) |

| | | |
|----------------------|------------|------------------|
| 托美丁(114) | 醋氯芬酸(115) | 醇(116) |
| 丁苯羟酸(115) | 氨基芬酸钠(116) | 氯那唑酸钙(116) |
| 双氯芬酸钠(115) | 酮咯酸氨丁三 | 安妥米汀(116) |
| 第六节 芳基丙酸类 | | (117) |
| 布洛芬(117) | 氟比洛芬乙酰胺 | 普拉洛芬(120) |
| 萘普生(117) | 美乙酯(118) | 阿明洛芬(120) |
| 非诺洛芬钙(117) | 卡洛芬(118) | 洛索洛芬钠(120) |
| 酮洛芬(118) | 吡洛芬(119) | 扎托洛芬(120) |
| 吡酮洛芬(118) | 噻洛芬酸(119) | 芬布芬(121) |
| 氟比洛芬(118) | 舒洛芬(119) | 氟诺洛芬(121) |
| 第七节 苯康类 | | (121) |
| 吡罗昔康(121) | 替诺昔康(122) | 美洛昔康(122) |
| 第八节 其他解热镇痛抗炎药 | | (122) |
| 萘丁美酮(122) | 依莫法宗(124) | 草乌甲素(126) |
| 联苯乙酸(123) | 金制剂(124) | 牛磺酸(126) |
| 联苯乙酸乙 酯(123) | 来氟米特(125) | 甲苯磺酸二硫酸 腺苷蛋氨酸 |
| 咪唑酯(123) | 罗非可希(125) | (127) |
| 奥古蛋白(124) | 塞来可希(125) | 沙雷肽酶(127) |
| 舍雷肽酶(124) | 尼美舒利(126) | |
| | 达布非龙(126) | |
| 第九节 抗痛风药 | | (127) |
| 秋水仙碱(127) | 丙磺舒(128) | 苯溴马隆(129) |
| 别嘌醇(128) | 磺吡酮(128) | |
| 第十节 抗偏头痛药 | | (129) |
| 洛美利嗪(129) | 佐米曲普坦(130) | 阿莫曲坦(131) |
| 那拉替坦(130) | 利扎曲普坦(130) | 依来曲普坦(131) |
| 夫罗曲坦(130) | | |
| 第 11 章 中枢兴奋药 | | (132) |
| 第一节 主要兴奋大脑的药物 | | (132) |
| 咖啡因(132) | 哌甲酯(133) | 阿托西汀(134) |
| 安钠咖(132) | 匹莫林(133) | 右苯丙胺(134) |



| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 阿屈非尼(135) | 乙胺硫脲(136) | 马吲哚(136) |
| 哌苯甲醇(135) | 普罗林坦(136) | 芬坎法明(137) |
| 第二节 呼吸兴奋药 (137) | | |
| 多沙普伦(137) | 贝美格(138) | 香草二乙胺(139) |
| 尼可刹米(137) | 洛贝林(139) | 樟脑磺酸钠(139) |
| 二甲弗林(138) | | |
| 第三节 脊髓兴奋药 (140) | | |
| 士的宁(140) | 一叶秋碱(140) | |
| 第 12 章 拟胆碱药 (141) | | |
| 毛果芸香碱(141) | 敏(144) | 地美溴铵(147) |
| 卡巴胆碱(141) | 溴吡斯的明(144) | 伊托必利(147) |
| 槟榔碱(142) | 依酚氯铵(144) | 卡巴拉汀(147) |
| 氯醋甲胆碱(142) | 安贝氯铵(145) | 多奈哌齐(148) |
| 氯贝胆碱(142) | 己芴溴铵(145) | 美曲膦酯(148) |
| 呋索碘铵(142) | 溴地斯的明(145) | 盐酸胍(148) |
| 毒扁豆碱(143) | 石杉碱甲(145) | 4-氨基吡啶(148) |
| 溴新斯的明(143) | 他克林(146) | 3,4-二氨基吡啶(149) |
| 加兰他敏(143) | 异氟磷(146) | |
| 二氢加兰他 | 依可碘酯(146) | |
| 第 13 章 抗胆碱药 (150) | | |
| 阿托品(150) | 贝那利秦(153) | 碱(154) |
| 东莨菪碱(151) | 氯苯沙明(153) | 溴哌喷酯(155) |
| 山莨菪碱(151) | 阿托美品(153) | 喷噻溴铵(155) |
| 后马托品(151) | 氯阿托品(154) | 尤卡托品(155) |
| 樟柳碱(152) | 溴化甲基阿托品(154) | 托吡卡胺(155) |
| 红古豆碱(152) | 双环维林(154) | 特罗地林(156) |
| 甲硫二苯马尼(152) | 异丙碘铵(154) | 地布托林(156) |
| 依美溴铵(152) | 戊沙溴铵(154) | 异丙阿托品(156) |
| 甲卡拉芬(153) | 甲溴东莨菪环喷托酯(153) | 戊乙奎醚(156) |
| | | 托特罗定(157) |

第14章 拟肾上腺素药 (158)

| | | |
|-----------------|------------|-----------------|
| 肾上腺素(158) | 多巴胺(162) | 依替福林(165) |
| 异丙肾上腺 素(158) | 多巴酚丁胺(163) | 多培沙明(165) |
| 去甲肾上腺 素(159) | 异波帕胺(163) | 地诺帕明(165) |
| 间羟胺(160) | 苯丙醇胺(163) | 地匹福林(165) |
| 去氧肾上腺 素(160) | 羟苯丙胺(164) | 甲苯丙胺(166) |
| 美芬丁胺(161) | 伪麻黄碱(164) | 福来君(166) |
| 甲氧明(161) | 去甲苯福林(164) | 蔡甲唑林(166) |
| 麻黄碱(162) | 昔奈福林(164) | 羟甲唑林(166) |
| | 二甲福林(164) | 血管紧张素 胺(167) |
| | 米多君(164) | |

第15章 抗肾上腺素药 (168)

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 酚妥拉明(168) | 哌唑嗪(169) | 吲哚拉明(170) |
| 妥拉唑啉(168) | 多沙唑嗪(170) | 布那唑嗪(171) |
| 酚苄明(169) | 特拉唑嗪(170) | 阿夫唑嗪(171) |
| 莫西赛利(169) | 曲马唑嗪(170) | 乌拉地尔(171) |
| 异克舒令(169) | | |

第16章 抗高血压药 (173)

第一节 影响肾素-血管紧张素系统的降压药 (173)

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| 一、血管紧张素Ⅰ转化酶抑制药 (173) | | |
| 卡托普利(173) | 福辛普利(174) | 西拉普利(175) |
| 依那普利(173) | 喹那普利(174) | 地拉普利(175) |
| 赖诺普利(174) | 雷米普利(174) | 佐芬普利(175) |
| 贝那普利(174) | 培哚普利(175) | |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| 二、血管紧张素Ⅱ受体拮抗药 (175)】 | | |
|----------------------------|--|--|

| | | |
|-----------|------------|-----------|
| 氯沙坦(175) | 依普沙坦(176) | 替米沙坦(177) |
| 缬沙坦(176) | 坎地沙坦(177) | 他索沙坦(177) |
| 伊贝沙坦(176) | 奥美沙坦酯(177) | |

第二节 肾上腺素能神经阻断药 (178)

| | | |
|----------------------|--|--|
| 一、中枢性降压药 (178) | | |
|----------------------|--|--|



| | | |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| 可乐定(178) | 莫索尼定(178) | 雷美尼定(178) |
| 二、β受体阻断药 | | (179) |
| 普蔡洛尔(179) | 塞利洛尔(180) | 纳多洛尔(180) |
| 阿替洛尔(179) | 吲哚洛尔(180) | 比索洛尔(180) |
| 美托洛尔(179) | 卡维地洛(180) | 拉贝洛尔(180) |
| 醋丁洛尔(179) | | |
| 三、α受体阻断药 | | (181) |
| 哌唑嗪(181) | 乌拉地尔(181) | 马来酸多沙唑 |
| 特拉唑嗪(181) | 蔡哌地尔(182) | 嗪(182) |
| 四、去甲肾上腺素能神经末梢阻滞药 | | (182) |
| 利血平(182) | 胍乙啶(183) | |
| 五、神经节阻断药 | | (183) |
| 樟磺咪芬(183) | | |
| 第三节 钙通道阻滞药 | | (183) |
| 硝苯地平(183) | 伊拉地平(185) | 乐卡地平(186) |
| 尼卡地平(184) | 拉西地平(185) | 阿折地平(186) |
| 尼群地平(184) | 氯氯地平(185) | 阿雷地平(186) |
| 尼索地平(184) | 左氯氯地平(185) | 维拉帕米(186) |
| 尼莫地平(184) | 马尼地平(185) | 地尔硫革(187) |
| 非洛地平(185) | | |
| 第四节 利尿降压药 | | (187) |
| 氢氯噻嗪(187) | 布美他尼(188) | 阿米洛利(189) |
| 氯噻酮(187) | 托拉塞米(188) | 螺内酯(189) |
| 吲哒帕胺(187) | 美托拉宗(189) | 依普利酮(189) |
| 呋塞米(188) | 氨苯蝶啶(189) | |
| 第五节 其他降压药 | | (190) |
| 一、血管平滑肌松弛药 | | (190) |
| 肼屈嗪(190) | 硝普钠(190) | 地巴唑(191) |
| 二、钾通道开放药 | | (191) |
| 二氮嗪(191) | 米诺地尔(191) | 吡那地尔(192) |
| 三、5-HT₂受体阻断药 | | (192) |

| | | |
|-----------------------|------------|------------|
| 酮色林(192) | | |
| 四、前列环素合成促进药 | | (192) |
| 西氯他宁(192) | | |
| 五、多巴胺受体激动药 | | (193) |
| 非诺多泮(193) | | |
| 第17章 抗心绞痛药 | | (194) |
| 第一节 有机硝酸酯类 | | (194) |
| 硝酸甘油(194) | 单硝酸异山梨 | 亚硝酸辛酯(197) |
| 亚硝酸异戊 | 酯(196) | 氯硝甘油(197) |
| 酯(195) | 戊四硝酯(196) | 硝乙醇胺(197) |
| 硝酸异山梨 | 丁四硝酯(196) | 林西多明(197) |
| 酯(195) | 甘露六硝酯(196) | 丙帕硝酯(197) |
| 第二节 β 肾上腺素受体阻断药 | | (198) |
| 第三节 钙通道阻滞药 | | (198) |
| 硝苯地平(198) | 氨氯地平(200) | 依福地平(202) |
| 尼卡地平(198) | 尼伐地平(201) | 地尔硫草(202) |
| 尼群地平(199) | 拉西地平(201) | 苄普地尔(202) |
| 尼索地平(199) | 贝尼地平(201) | 哌克昔林(203) |
| 尼鲁地平(200) | 巴尼地平(201) | 戈洛帕米(203) |
| 非洛地平(200) | 西尼地平(202) | 利多氟嗪(204) |
| 伊拉地平(200) | | |
| 第四节 其他抗心绞痛药 | | (204) |
| 尼可地尔(204) | 维司那定(207) | 伊伐布雷定(209) |
| 乙氧黄酮(204) | 奥昔非君(207) | 雷诺嗪(209) |
| 卡波罗孟(204) | 海索苯定(207) | 丹参酮ⅡA磷酸 |
| 吗多明(205) | 伊莫拉明(208) | 钠(210) |
| 双嘧达莫(205) | 依他苯酮(208) | 银杏叶(210) |
| 曲匹地尔(205) | 加匹可明(208) | 麝香酮(210) |
| 曲美他嗪(206) | 更利芬(208) | 青心酮(211) |
| 地拉革(206) | 布他拉胺(208) | 冠心舒(211) |
| 苯碘达隆(206) | 前列地尔(209) | |