



畜禽疾病快速诊治书系

# 犬、猫病 快速诊治 指南

李德印 杨自军 主编

- 按图索骥
- 准确诊断
- 合理用药

河南科学技术出版社

最新最全最实用



畜禽疾病快速诊治书系

# 犬、猫病 快速诊治 指南

李德印 杨自军 主编

河南科学技术出版社  
· 郑州 ·

## 《犬、猫病快速诊治指南》编写人员

主 编 李德印 杨自军  
编 者 汪纪仓 冉林武 石冬梅 王 婷

### 图书在版编目 (CIP) 数据

犬、猫病快速诊治指南/李德印，杨自军主编. —郑州：  
河南科学技术出版社，2009. 4  
(畜禽疾病快速诊治书系)  
ISBN 978 - 7 - 5349 - 3951 - 8

I. 犬… II. ①李…②杨… III. ①犬病 - 诊疗 - 指南②猫  
病 - 诊疗 - 指南 IV. S858. 2 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 024825 号

---

出版发行：河南科学技术出版社

地址：郑州市经五路 66 号 邮编：450002

电话：(0371) 65737028 65788613

网址：www. hnstp. cn

责任编辑：杨秀芳

责任校对：崔春娟 王晓红 丁秀荣

封面设计：张 伟

印 刷：河南新华印刷集团有限公司

经 销：全国新华书店

幅面尺寸：185 mm × 240 mm 印张：20.5 字数：404 千字

版 次：2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷

定 价：29.80 元

---

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与出版社联系。

# 前　　言

犬、猫疾病相比于畜禽疾病要复杂得多，它不仅仅局限于流行病，而且普通病也占有较大比例，如心血管疾病、肝脏疾病、肾脏疾病、内分泌疾病、运动障碍性疾病、肿瘤疾病、皮肤病和老年性疾病等。人类可以发生的普通病几乎在犬、猫身上都可以发生，这就预示着犬、猫疾病诊疗的复杂性。为了给从事犬、猫疾病诊疗的临床工作者和饲养者提供快速、有效的诊断思路和合理的治疗方案，我们编写了《犬、猫病快速诊治指南》一书。

在编写过程中，我们力求内容科学、先进和实用。全书内容分为犬、猫病类症诊断，类症鉴别诊断，实验室诊断和犬、猫病几部分。类症诊断采取按图找病的形式，旨在从某一主要症状出发，快速得出初步诊断结论；类症鉴别诊断先叙述某一主要症状的有关疾病及特点，通过比较、分析验证初步得出诊断结论；实验室诊断介绍了各种疾病的实验室检查方法，目的是为疾病的诊断提供重要依据；犬、猫病部分除阐述了常见疾病的发生原因、临床特点、诊断要点及治疗方法外，还提出建议性的预防方法，使读者易于获得防治疾病的知识和方法。

本书由郑州牧业工程高等专科学校和河南科技大学有丰富临床经验的专业技术人员编写，注入了国内外先进的诊疗方法和自己的临床经验。文字简练、通俗易懂，适于宠物医生、犬猫养殖场的技术人员、犬或猫的主人、畜牧兽医大专院校学生和科研人员参考。

本书在编写过程中，得到了参编单位的大力支持，在此表示深切

的谢意。本书在编写过程中虽多次修改，但由于编者水平和能力有限，还可能存在缺点和不足，敬请读者批评、指正。书中的某些观点或方法是编者自己的临床治疗体会，若有异议，恳请您与编者商榷，以便今后修改提高。

编 者  
2009年4月

# 目 录

上篇 犬、猫病的诊断 .....	(1)
第一章 类症诊断 .....	(2)
一、腹泻 .....	(2)
二、流涎 .....	(4)
三、呕吐 .....	(6)
四、发热 .....	(9)
五、贫血 .....	(11)
六、黄疸 .....	(13)
七、腹痛及腹部压痛 .....	(14)
八、便血 .....	(17)
九、流鼻液 .....	(18)
十、咳嗽 .....	(20)
十一、呼吸困难 .....	(23)
十二、排尿异常 .....	(26)
十三、神经异常 .....	(29)
十四、运动异常 .....	(30)
十五、皮肤异常 .....	(32)
十六、瘙痒 .....	(34)
十七、异常消瘦 .....	(36)
十八、皮肤及皮下组织肿胀 .....	(38)
十九、便秘 .....	(39)
二十、脱毛 .....	(41)
二十一、眼睛异常 .....	(43)
二十二、红尿 .....	(46)
二十三、瘫痪 .....	(48)

二十四、腹围异常	(50)
<b>第二章 类症鉴别诊断</b>	<b>(53)</b>
一、腹泻	(53)
二、流涎	(58)
三、呕吐	(60)
四、发热	(63)
五、贫血	(68)
六、黄疸	(73)
七、腹痛及腹部压痛	(74)
八、心音异常	(77)
九、流鼻液	(81)
十、咳嗽	(84)
十一、呼吸困难	(89)
十二、排尿异常	(94)
十三、神经症状	(95)
十四、运动功能障碍	(102)
十五、皮肤异常	(103)
十六、眼睛异常	(109)
十七、异常消瘦	(111)
<b>第三章 实验室检验诊断</b>	<b>(115)</b>
一、传染病的实验室检验诊断	(115)
二、寄生虫病的实验室诊断	(123)
三、中毒病的实验室诊断	(127)
<b>中篇 犬病</b>	<b>(130)</b>
<b>第一章 犬的传染病</b>	<b>(131)</b>
一、病毒性疾病	(131)
犬瘟热(131)犬细小病毒病(133)犬传染性肝炎(135)犬冠状病毒性肠炎(137)犬疱疹病毒感染(138)狂犬病(139)犬轮状病毒病(140)	
二、细菌性疾病	(141)
沙门菌病(141)犬布氏杆菌病(142)肉毒梭菌毒素中毒(144)犬钩端螺旋体病(145)破伤风(146)犬结核病(148)犬放线菌病(149)犬诺卡菌病(150)犬埃里希体病(150)犬丹毒(151)	
三、真菌性疾病	(152)

皮肤癣菌病(152)	组织胞浆菌病(154)	芽生菌病(155)	球孢子菌病(156)
隐球菌病(156)	念珠菌病(157)	曲霉菌病(158)	
第二章 犬的寄生虫病			(160)
一、 蠕虫病			(160)
犬蛔虫病(160)	犬绦虫病(161)	犬旋毛虫病(162)	犬心丝虫病(164)
犬钩虫病(165)	犬眼线虫病(166)	犬鞭虫病(167)	犬华枝睾吸虫病(168)
犬日本血吸虫病(169)			
二、 原虫病			(170)
犬巴贝斯虫病(170)	犬球虫病(172)	犬弓形虫病(172)	
三、 蜘蛛昆虫病			(174)
犬疥螨病(174)	犬蠕形螨病(176)	犬耳痒螨病(177)	犬虱病(177)
犬蚤病(178)			
第三章 内科病			(180)
一、 消化系统疾病			(180)
口炎(180)	唾液腺炎(181)	咽炎(181)	食管梗阻(182)
食管憩室(184)	食管套叠症(184)	呕吐(185)	食管炎(183)
胃扩张(187)	肠炎(188)	胃内异物(186)	胃炎(187)
小肠内异物(190)	肠套叠(191)	直肠脱出(193)	肝炎(188)
肠梗阻(192)		肛门腺炎(194)	肝炎(195)
直肠脱出(193)		胰腺炎(196)	
二、 呼吸系统疾病			(196)
感冒(196)	鼻炎(197)	喉炎(198)	支气管肺炎(199)
大叶性肺炎(201)			
异物性肺炎(202)	肺水肿(203)	肺气肿(204)	胸膜炎(205)
三、 循环及造血系统疾病			(206)
心力衰竭(206)	心包炎(207)	心肌炎(208)	心内膜炎(209)
心律不齐(210)	贫血(211)		
四、 泌尿系统疾病			(213)
肾炎(213)	肾病综合征(214)	间质性肾炎(215)	尿道炎(216)
尿道阻塞(216)	尿石症(217)	膀胱炎(218)	膀胱破裂(219)
尿毒症(220)			
五、 神经系统疾病			(220)
脑膜脑炎(220)	日射病及热射病(222)	脊髓炎(223)	癫痫(224)
肝性脑病(225)			
六、 营养代谢病			(226)
哺乳母犬低血钙症(226)	维生素A缺乏症(227)	B族维生素缺乏症	

(227) 维生素 E 缺乏症(228) 佝偻病(229) 骨软症(230) 烟酸缺乏症	
(230) 维生素 C 缺乏症(231) 异嗜癖(232) 铁缺乏症(233) 铜缺乏症	
(233) 锌缺乏症(234) 硒缺乏症(234)	
七、 中毒性疾病 .....	(235)
敌鼠钠盐中毒(235) 磷化锌中毒(236) 安妥中毒(237) 氟乙酰胺中毒	
(238) 有机磷农药中毒(239) 砷制剂中毒(240) 铅中毒(241) 食盐中毒	
(242) 食物中毒(243)	
第四章 犬外、产科疾病及常用外科技术 .....	(245)
一、 常见外科疾病 .....	(245)
脓肿(245) 风湿病(246) 骨折(247) 关节扭伤(248) 关节挫伤(248) 脐疝(249) 腹股沟阴囊疝(250) 蜂窝织炎(251) 耳血肿(252) 中耳炎及内耳炎(253) 眼睑内翻(253) 结膜炎(254) 角膜炎(255) 瞬膜脱出症(255)	
二、 常用外科技术 .....	(256)
保定方法(256) 给药方法(256) 眼球摘除术(257) 卵巢摘除术(258) 剖宫产术(258) 子宫切除术(259) 断耳及竖耳术(259) 垂耳整形术(260) 截肢术(260) 狼爪切除术(260) 去势术(261) 断尾术(261) 声带切除术(262)	
三、 母犬的产科疾病 .....	(262)
流产(262) 阴道脱(263) 难产(264) 子宫脱出(265) 子宫内膜炎(266) 乳房炎(267)	
下篇 猫病 .....	(269)
第一章 猫的传染病 .....	(270)
猫瘟热(270) 狂犬病(271) 猫流感(272) 猫传染性鼻气管炎(273) 猫冠状病毒感染(274) 巴氏杆菌病(275) 沙门杆菌病(276) 李氏杆菌病(277) 破伤风(278) 皮肤真菌病(279)	
第二章 猫的寄生虫病 .....	(281)
华枝睾吸虫病(281) 肺吸虫病(282) 猫钩虫病(283) 猫弓首蛔虫病(283) 猫眼线虫病(284) 猫旋毛虫病(285) 球虫病(286) 猫弓形体病(287) 猫螨病(288)	
第三章 内科病 .....	(290)
口炎(290) 咽炎(291) 胃肠卡他(291) 胃肠炎(292) 肠阻塞(293) 支气管炎(294) 肺炎(295) 膀胱炎(296) 佝偻病(297) 骨软病(298) 食仔癖	

(299) 磷化锌中毒(300) 安妥中毒(300) 敌鼠钠盐、杀鼠灵和大隆中毒  
(301) 有机磷鼠药中毒(302) 氟乙酸盐中毒(303) 毒鱼中毒(304) 溴甲烷中毒(304)

第四章 猫外、产科疾病及外科技术 ..... (306)

乳房炎(306) 子宫内膜炎(307) 子宫脱出(307) 子宫摘除术(308) 难产  
(309) 剖宫产术(309) 创伤(311) 骨折(312) 脓肿(314) 肛门脱出及直肠脱出(314) 结膜炎(315) 角膜炎(316) 猫的阉割术(317)

## 上 篇


# 犬、猫病的诊断

# 第一章 类症诊断

## 一、腹泻

腹泻为一种消化和吸收不良综合征，是指肠蠕动亢进，大肠内的水分吸收不全或吸收困难，使肠内容物和水一起排出的状态。排

便次数多于平时，粪便稀薄，含水量增加，有时脂肪增多，带有不消化物，或含有脓血。



接上页 1

犬是否伴有消瘦、贫血症状，并且粪便中有米粒状虫节？

是

可能原因：犬胃肠道可能有蛔虫或绦虫等寄生虫。  
措施：到兽医院进行确诊，医生会给犬服用驱虫药物。

否

犬是否在服用某些药物？

是

可能原因：某些药物会引起腹泻的副作用。  
措施：请咨询医生，同时不要停止服用药物。

否

犬是否腹泻、便恶臭、脂肪便、腹痛、食欲亢进、消瘦？

是

可能原因：慢性胰腺炎。  
措施：阿托品加异丙嗪肌内注射制止疼痛，青霉素、链霉素抗菌消炎，肌内注射阿托品抑制胰腺分泌。

接上页 2

是否具有下列现象：

- (1) 呕吐；
- (2) 腹泻甚至排血样粪便；
- (3) 吃过腐败或被污染的食物。

是

可能原因：可能是食物中毒（吃了细菌污染的食物）或者感染病毒引起的胃肠炎。

措施：到兽医院进行确诊，如果是细菌感染引起的，医生会给犬服用抗菌药物，如果是病毒（如犬瘟热病毒或细小病毒等）感染可用高免血清、抗生素等治疗。


**专家建议** 犬腹泻是一类发病原因较多且不易预防的疾病，其主要危害是使幼犬生长发育停顿，同时并发营养不良，而营养不良又使腹泻迁延不愈，二者互为恶性循环。因此为了预防犬腹泻的发生，禁止饲喂腐败

的饲料，以免犬感染菌痢或中毒性肠炎，禁止犬乱拣食物吃，管理好粪便、污物，及时消毒，给犬喝干净清洁的自来水，不要让犬喝脏雨水或雪水，制定严格的防疫制度，控制传染病。

## 二、流涎

流涎是由于唾液分泌过多和（或）吞咽障碍引起的一种现象，表现为动物口腔内蓄积

大量唾液或唾液从口内流出。而在高热天气，犬分泌大量稀薄唾液，属生理现象。



接上页 1

犬是否曾经食入腐烂的肉、鱼或其他腐败饲料，或被毒素污染饲料，并有下列症状：  
(1) 对称性肢体麻痹；  
(2) 伴发呕吐、腹泻；  
(3) 呼吸困难。

否

伴发神经症状如阵发性咬牙、空嚼、抽搐，并有双相热、呕吐、腹泻、咳嗽、脓性鼻液、鼻干燥，双侧眼屎病史。

否

是否接触过有机磷、砷等制剂，并至少有下列症状之一：  
(1) 发病迅速；  
(2) 呼吸严重困难；  
(3) 体温正常或稍低。

否

是否食入大量干燥饲料，而后饮入大量水，并伴有剧烈腹痛、腹胀、不安、呻吟或嚎叫？

是

可能原因：细菌性食物中毒（如大肠杆菌、肉毒梭菌等）。

措施：应用青霉素、链霉素等抗生素，保肝、护肝，增加肝脏解毒能力，对症治疗。

是

可能原因：犬瘟热等症状。

措施：到兽医院看医生，医生化验确诊后，可能视病情采用特殊的治疗方法，也可能建议安乐死。

是

可能原因：有机磷等毒物中毒。

措施：到兽医院确诊并进行对症治疗。

是

可能原因：急性胃扩张或胃扭转。

措施：用胃导管排出胃内气体及液体，或穿刺放气。上述方法不行时立即手术。

接上页 3

年龄较大，并有下唇弛缓现象。

是

可能原因：面神经麻痹。

措施：针灸治疗或配合其他物理疗法。

接上页 2

是

头颈伸展或歪斜，唾液腺体局部有红、肿、热、痛。

是

可能原因：唾液腺炎。  
措施：局部采用物理疗法或采用抗生素治疗。

伴有呕吐，流出混有食糜、唾液的污秽鼻液，咽部肿胀、发热、敏感。

是

可能原因：咽炎。  
措施：用青霉素、链霉素等抗生素消炎。

头颈不断伸屈，精神紧张，前肢抓挠颈部，表现疼痛。

是

可能原因：食管炎。  
措施：抗菌消炎，饲喂流质食物。

否

饮食后，发生间歇性呕吐，呕吐物含未消化的食物。

是


可能原因：食管憩室。  
措施：幼犬无须治疗，随增长自愈，成年犬一般需手术切除。

**专家建议** 流涎不仅是口腔、唾液腺、咽及食管疾病的共同症状，还常见于其他许多疾病的经过中，因此一旦有流涎现象，应

立即去兽医院就诊，并且在日常生活中注意饮食问题。

### 三、呕吐

动物不自主地将胃内容物从口腔排出体外的行为称为呕吐。



接上页

是否由于疼痛、兴奋、恐惧等导致精神紧张，或者经过车、船的运输？

是

可能原因：精神紧张症或晕车(船)症。

措施：无须特殊治疗，多加休息。

头部是否受过外伤？或者曾处于高热高温的环境下？

是

可能原因：脑震荡或脑出血以及中暑引起呕吐。

措施：到兽医院治疗。

患病食欲不振、消瘦、贫血、偶尔咳嗽、异食癖、呕吐、喜吃呕吐物，呕吐有时可见虫体。是

否

可能原因：蛔虫病。

措施：到兽医院确诊，并驱虫。

顽固性呕吐、高度口渴，改变躺卧地点和位置，痛苦呻吟，逐渐消瘦。

是

可能原因：胃内异物。

措施：手术除去异物。

呕吐、废食、喜饮水。患犬喝足水便立即呕吐。

是

可能原因：急性肾炎或肾衰竭。

措施：到兽医院确诊并接受相应的治疗。

患犬呈双相热型，咳嗽、喷嚏、鼻流浆液性或脓性鼻液、鼻干裂、眼睑肿胀，大便先便秘后下痢、呕吐，呕吐物呈鲜臭味，后期肌肉阵发性痉挛，共济失调、转圈。

是

可能原因：犬瘟热。

措施：无特效疗法，到兽医院对症治疗。

先呕吐，后发生出血性肠炎、发热、厌食，大便呈喷射状血便，气味腥臭。

是

可能原因：犬细小病毒病。

措施：无特效疗法，到兽医院对症治疗。

患犬厌食、发热、呕吐、腹泻，严重时出现败血症。

是

可能原因：沙门菌病。

措施：四环素类或磺胺类药物等对症治疗。

转下页