

深圳市龙岗区农业局
中国科学院华南植物研究所

深圳野生植物

Wild Plants of Shenzhen, China

邢福武 余明恩 主编

中国林业出版社

深 圳 市 龙 岗 区 农 业 局
中 国 科 学 院 华 南 植 物 研 究 所

深圳野生植物

Wild Plants of Shenzhen, China

邢福武 余明思 主编



中国林业出版社
China Forestry Publishing House

2000年9月

《深圳野生植物》编辑委员会

主任委员: 曹建良

副主任委员: 史大鹏 褚志敏

主 编: 邢福武 余明恩

副 主 编: 刘志军 黄 维 张永夏

编 委: (按姓氏笔画为序)

王瑞江 韦 强 刘志军 邢福武 李泽贤 李 琦 陈炳辉

余明恩 张永夏 肖国伟 姚春辉 黄 维 谢建光

摄 影: 邢福武

内 封 题 字: 吴德邻

Editorial Board

Chief Editor: Xing Fuwu Yu Ming'en

Associate Editor: Liu Zhijun Huang Wei Zhang Yongxia

Members: Wang Ruijiang Wei Qiang Liu Zhijun Xing Fuwu Li Zexian Li Qi

Chen Binghui Yu Ming'en Zhang Yongxia Xiao Guowei Yao Chunhui

Huang Wei Xie Jianguang

图书在版编目(CIP)数据

深圳野生植物 / 邢福武主编; 深圳市龙岗区农业局.

中国科学院华南植物研究所编. - 北京: 中国林业出版社, 2000.10

ISBN 7-5038-2677-0

I. 深… II. ①邢… ②深… ③中… III. 野生植物 - 植物志 - 深圳市 IV. Q948.526.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 49918 号

中国林业出版社出版

(100009 北京西城区刘海胡同 7 号)

No.7, Liuhaihutong, Deneidajie, Xicheng District

Beijing, 100009, P.R. of China

Tel: +86-10-66115988

Fax: +86-10-66180373

Email: cfphz@public.bta.net.cn

Website: <http://www.naturalbook.com>

深圳美光彩色印刷股份有限公司印制

新华书店北京发行所发行

2000 年 10 月第 1 次印刷

开本: 210X285mm

印张: 20

定价: 328 元

序

植物是人类赖以生存的物质基础，它不单为人类提供了衣、食、住、行、健康等最根本的需求，它还人们的生活、生产提供了一个可持续发展的稳定环境。因此对生物多样性的保护越来越引起人们的重视，它已从科学家的关心扩展到国际社会和各国政府的广泛关注。这是因为人类活动引发的环境污染和破坏生态平衡，导致了物种灭绝的加重，如大量工业污水的排放，大气中 SO_2 等有害气体的增加，使用难降解的农药等，使物种的生存受到威胁。又如城市建设和种植单一作物代替原始天然植被，从而使许多生物失去了生存的空间。

保护生物多样性就是保护人类自身。随着自然灾害频繁的发生，如洪涝、沙漠化、自然资源枯竭等，使人们加深了对自然规律的认识。要保护好生物多样性和持续利用生物资源必须首先对自然界的生物及其相互关系有深入的了解。深圳市各级政府和机构对此非常重视，如深圳市龙岗区绿化委员会办公室组织的龙岗区植物本底调查，南山区城市管理办公室组织的由中国科学院华南植物研究所和华南农业大学科研人员组成的专业调查和仙湖植物园组织的深圳市野生重点保护植物调查便是很好的例证。这些调查为深圳的生物多样性研究提供了良好的基础。野生植物是当地的宝贵财富。它对维持一地的生态平衡起着不可替代的作用。野生植物中还蕴藏着许多植物资源可供开发。但是要使生物多样性保护和自然资源持续利用深入人心，必须加强科研和科普宣传，使广大人民群众有科学的共识。由中国科学院华南植物研究所邢福武教授主编的《深圳野生植物》一书，是他们经过多年实地调查的辛勤劳动的成果。该书收录了724种野生维管束植物和1113幅彩照，图片清晰、文字简练、鉴定准确，是一本图文并茂的读物。它的出版对地区性的自然保护、生物多样性研究、国土整治和植物资源开发利用等均有重要的科学意义和实用价值，可供科研、教育、环保、医药、政府决策、管理部门和植物爱好者参考使用。希望它的出版能为深圳市的城市建设和经济持续发展做出应有的贡献。

《广东植物志》主编

吴德邻

2000年8月10日于广州

前言

深圳市地处热带、亚热带的过渡地带，自然条件复杂多样。全区地势东南高西北低，地貌大致呈东西向带状展开。粤东莲花山脉自东向西穿过本区南部，故南部及东南部多丘陵山地。梧桐山、七娘山、梅沙尖、大燕顶、排牙山、笔架山、田头山海拔均超过 600 米。梧桐山主峰海拔 943 米，是深圳市最高峰。这里终年云雾缭绕，河流纵横交错。优越的地理位置和复杂的地貌类型给热带、亚热带植物的生长提供了有利的条件和生存空间。深圳虽然面积不大，但海岸线长达二百多公里，绵长曲折的海岸为各种海滨植物的生长提供了优越的自然条件。据我们调查所作的估计，深圳拥有维管束植物 2200 种以上。这些丰富的植物资源对于维持深圳及周边地区的生态平衡、植物资源的保护和持续利用均具有十分重要的意义。

龙岗新区成立以来，历届区委、区政府都十分重视城市和荒山的绿化建设。近年来在绿化达标方面取得了显著成绩，目前龙岗区的森林覆盖率已达 53.8%。然而，龙岗的林分结构尚欠合理。人工林多，天然阔叶林少，纯林多，混交林少等问题尤为突出，一直制约着龙岗林业的发展。因此，切实改造、提高现有的林分质量和森林景观已经势在必行。有鉴于此，区绿化委员会办公室提出林业“二次创业”，以培育森林资源为主，全面推进生态风景林工程建设，逐步改造当前林分结构。为了摸清龙岗区现有天然林的基本情况，在区农业局领导的重视和支持下，龙岗区绿化委员会办公室组织了以中国科学院华南植物研究所的科研人员为主的考察队对龙岗区的植物区系、植被和资源植物进行了为期 2 年多的野外调查。参加野外考察的人员有：邢福武、张永夏、韦强、谢建光、黄维及各镇林业站的领导及护林员。在调查期间，我们重点调查了南澳镇的七娘山、大鹏镇求水岭和排牙山、葵涌镇的笔架山、坪山镇田头山、布吉镇的鸡公山、横岗镇的梧桐山的森林资源。在调查过程中，我们采用突出重点、兼顾全面的方法，所到之处均采有凭证标本及拍摄有花、果的照片，选择有代表性的植被类型进行样方调查，记录各类植被类型的种类组成及群落结构特征。经过 2 年多的野外工作，已采集植物标本 3500 号。经初步鉴定，计有维管束植物 198 科，720 属，1450 种。同时拍摄有花果的照片 1 千多幅。为本书的编写奠定了基础。

1998 年，有关专家在塘朗山发现了国家一级保护植物——刺桫欏，引起了南山区城市管理办公室领导的重视，于是组织了由华南植物研究所邢福武教授和华南农业大学暨淑仪副教授等 10 人组成的调查队，对南山区及邻近的福田区、宝安区的植物多样性进行了系统的调查研究，使我们对深圳的植物有了进一步的认识。最近，由仙湖植物园组织的深圳市野生重点保护植物调查，作者有幸参加了其中的部分工作，有机会赴盐田区进行野外考察，使我们对深圳的植物有了较为全面的了解。因此决定编写《深圳野生植物》一书，供有关单位和个人参考使用。

调查结果表明，在深圳植物区系中，含有 20 种以上的主要科有樟科、山茶科、大戟科、蝶形花科、壳斗科、桑科、茜草科、菊科、兰科、莎草科、禾本科。其中前 7 个科大多数为木本植物，在深圳的森林群落中起十分重要的作用。深圳的植物区系主要以热带、亚热带分布成分为主，而且含有一些典型的热带科，如第伦桃科、金虎尾科、田葱科和山柑科，同时也有一些温带的科，如越橘科、小檗科、杜鹃花科、桔梗科、胡颓子科、槭树科等，说明温带成分对本区仍有一定的影响。

深圳的植被类型多样,从红树林到滨海沙生植被,沟谷雨林,山地常绿阔叶林,灌丛和草地等均有代表。红树林主要由木榄、秋茄树、蜡烛果、银叶树等组成。滨海沙生植被主要以厚藤、露兜树、鬘刺、盐地鼠尾粟、蔓茎栓果菊等为主。海岸林主要由香蒲桃、乌饭树、密花树等组成。风水林在深圳的分布相当普遍,主要由黄桐、红车、鸭脚木等组成。沟谷雨林主要由水同木、水东哥、山杜英等为主。山地常绿阔叶林主要由浙江楠、假苹婆、厚壳桂等组成。灌丛主要以桃金娘、岗松、毛稔、大头茶为主。草地主要由刺芒野古草、青香茅等组成。

属于国家保护的植物有仙湖苏铁、桫欏、苏铁蕨、大黑桫欏、蚌壳蕨、水蕨、黑桫欏、樟树、大苞白山茶、普洱茶、粘木、毛茶、野龙眼、吊皮锥、舌柱麻、土沉香、白桂木、珊瑚菜、穗花杉、乌檀。稀有的种类有中华双扇蕨、福建观音座莲、罗汉松、韧荚红豆、广东木瓜红、香港杜鹃、香蒲桃、细花冬青、香港桤木、臭椿、心檐天南星、南岭山矾、华南条蕨、滨海月见草、香港双蝴蝶、滨海豇豆、佳氏苣苔、香港凤仙等。另外,有血叶兰、云叶兰、香港兜兰、广东石仙桃等约60多种珍贵兰花。

深圳各类资源植物相当丰富。适宜作绿化的树种有阴香、黄樟、厚壳桂、潺槁树、短序润楠、浙江润楠、网脉山龙眼、大头茶、厚皮香、石笔木、红车、香蒲桃、岭南山竹子、华杜英、山杜英、两广梭罗、假苹婆、石栗、重阳木、血桐、白楸、覃树、鹧鸪、柯、多穗柯、朴树、榕树、小果冬青、降真香、常绿臭椿、橄榄、幌伞枫、苦枋木、珊瑚树等。优良的观赏和盆景植物有野牡丹、毛稔、大苞白山茶、黄杨、吊钟花、映山红、毛锦杜鹃、桢桐、艳山姜、草豆蔻、狮子尾、麒麟尾等。此外,重要的药用植物有七叶一枝花、土沉香、丁公藤、牛大力、黄花倒水莲、香附子等。

本书的主要内容包括:

(1) 重点收录有发展前景的野生花卉和珍稀濒危植物(包括国家保护的种类)。全书共载有深圳的野生维管植物共724种(包括变种),隶属于174个科。科的排列,蕨类植物按秦仁昌(1978年)的系统,裸子植物按郑万钧(1978年)的系统,被子植物按哈钦松的系统排列;属、种则按拉丁字母顺序排列。

(2) 介绍每种植物所隶属的科名、中文名、拉丁学名、主要的形态特征、花果期、产地、生境及用途等。

(3) 全书有彩色照片1113幅,均系邢福武研究员野外考察时所拍摄。

(4) 为便于读者查对,本书附有中文名和拉丁学名索引。

本书在编写过程中得到龙岗区农业局有关领导的支持和鼓励,并资助出版经费。在野外工作期间得到龙岗区绿化委员会办公室黄业祥,南澳镇政府戴像荣,农业办公室钟战修、钟水全、李振能、郭斌、田应波、戴剑光;南山区城市管理办公室吴北如、陈国华、曾如星;宝安区绿化委员会办公室赖日石和仙湖植物园李勇、张寿洲、王勇进、陈景芳等同志及各镇林业站的领导和护林员的帮助;中国科学院华南植物研究所常务副所长赵南先研究员及科研财务处副处长郑祥慈同志为本书的出版及科研管理做了大量工作;《广东植物志》及《热带亚热带植物学报》主编吴德邻教授为本书题写书名并作序,在此向他们致以衷心的感谢。此外,我们对香港嘉道理农场暨植物园公司资助研究生张永夏在深圳进行生物多样性研究,深表谢意。

本书作者不辞劳苦,力求资料完整、文字简练无误,但因水平所限,加之所载的种类多,时间仓促,书中难免出现错漏和不妥之处,敬请读者批评指正。

编者
2000年7月



深圳市仍保存着较大面积的天然次生林。图为坪山镇田头山的常绿阔叶林



常绿阔叶林的沟谷中终年流水潺潺，生长着十分丰富的阴生植物和溪涧动物



红树林湿地为各种河口泥滩生物提供了优越的生存条件，图为退潮时红树林的景观



绵长曲折的海岸为各种海滨生物提供了优越的生存环境，图为南澳沙岗的海滨沙滩



考察队员在七娘山的沟谷雨林中进行野外观察



“风水林”是当地受村民笃信传统风水而得以保存下来的植被类型。图为南澳杨梅坑的风水林




考察队员登上七娘山顶峰



常绿阔叶林的层次结构



南澳沙岗海边的香蒲桃群落是广东省十分稀有的植被类型



七娘山各地终年云雾缭绕，苔藓植物十分丰富



森林中的大型真菌



七娘山森林中的爬行类动物



沟谷雨林中的青竹蛇




淡水湿地是许多水生植物和水禽的栖身地。

深圳国家级和省级保护植物



国家一级保护植物——仙湖苏铁



国家一级保护植物——桫欏




国家二级保护植物——苏铁蕨



国家二级保护植物——大黑桫欏



国家二级保护植物——蚌壳蕨



国家二级保护植物——水蕨



国家二级保护植物——黑桫欏



国家二级保护植物——樟树



国家二级保护植物——大苞白山茶



国家二级保护植物——普洱茶



国家二级保护植物——粘木



广东省及全国重点保护野生植物调查种类——毛茶



国家三级保护植物——土沉香



国家三级保护植物——白桂木



国家三级保护植物——珊瑚菜



国家三级保护植物——穗花杉



广东省省级保护植物——乌檀

目 录

松叶蕨科 Psilotaceae		新月蕨 <i>Pronephrium aspera</i>	13
松叶蕨 <i>Psilotum nudum</i>	2	单叶新月蕨 <i>Pronephrium simplex</i>	13
石杉科 Huperziaceae		溪边假毛蕨 <i>Pseudocyclosorus ciliatus</i>	13
华南马尾杉 <i>Phlegmariurus fordii</i>	2	铁角蕨科 Aspleniaceae	
石松科 Lycopodiaceae		毛轴铁角蕨 <i>Asplenium crinicaule</i>	14
铺地蜈蚣 <i>Palhinhaca cernua</i>	2	大羽铁角蕨 <i>Asplenium neolaserpitiifolium</i>	14
卷柏科 Selaginellaceae		长叶铁角蕨 <i>Asplenium prolongatum</i>	14
深绿卷柏 <i>Selaginella doederleinii</i>	3	巢蕨 <i>Neottopteris nidus</i>	15
石柏 <i>Selaginella moellendorffii</i>	3	乌毛蕨科 Blechnaceae	
卷柏 <i>Selaginella tamariscina</i>	3	乌毛蕨 <i>Blechnum orientale</i>	15
翠云草 <i>Selaginella uncinata</i>	4	苏铁蕨 <i>Brainea insignis</i>	16
莲座蕨科 Angiopteridaceae		狗脊蕨 <i>Woodwardia japonica</i>	16
福建莲座蕨 <i>Angiopteris fokiensis</i>	4	东方狗脊蕨 <i>Woodwardia orientalis</i>	16
紫萁科 Osmundaceae		胎生狗脊蕨 <i>Woodwardia prolifera</i>	17
狭叶紫萁 <i>Osmunda angustifolia</i>	4	鳞毛蕨科 Dryopteridaceae	
紫萁 <i>Osmunda japonica</i>	5	中华复叶耳蕨 <i>Arachnoides chinensis</i>	17
华南紫萁 <i>Osmunda vachellii</i>	5	镰羽贯众 <i>Cyrtomium balansae</i>	17
里白科 Gleicheniaceae		柄叶鳞毛蕨 <i>Dryopteris podophylla</i>	18
粤里白 <i>Diplopterygium cantonensis</i>	5	灰绿耳蕨 <i>Polystichum eximium</i>	18
光里白 <i>Diplopterygium laevis</i>	6	三叉蕨科 Aspidiaceae	
海金沙科 Lygodiaceae		三叉蕨 <i>Tectaria subtriphylla</i>	18
小叶海金沙 <i>Lygodium scandens</i>	6	实蕨科 Bolbitidaceae	
蚌壳蕨科 Dicksoniaceae		刺蕨 <i>Egenolfia appendiculata</i>	19
金毛狗 <i>Cibotium barometz</i>	6	舌蕨科 Elaphoglossaceae	
桫欏科 Cyatheaceae		华南舌蕨 <i>Elaphoglossum yoshinagae</i>	19
刺桫欏 <i>Alsophila spinulosa</i>	7	肾蕨科 Nephrolepidaceae	
大黑桫欏 <i>Gymnosphaera gigantea</i>	7	肾蕨 <i>Nephrolepis auriculata</i>	19
黑桫欏 <i>Gymnosphaera podophylla</i>	7	毛叶肾蕨 <i>Nephrolepis hirsutula</i>	20
碗蕨科 Dennstaedtiaceae		条蕨科 Oleandraceae	
华南鳞盖蕨 <i>Microlepia hancei</i>	8	华南条蕨 <i>Oleandra cumingii</i>	20
鳞始蕨科 Lindsaeaceae		骨碎补科 Davalliaceae	
阔片乌蕨 <i>Stenoloma biflorum</i>	8	大叶骨碎补 <i>Davallia formosana</i>	20
凤尾蕨科 Pteridaceae		裸子蕨科 Gymnogrammaceae	
金钗凤尾蕨 <i>Pteris fauriei</i>	8	粉叶蕨 <i>Pityrogramma calomelanos</i>	21
半边旗 <i>Pteris semipinnata</i>	9	双扇蕨科 Dipteridaceae	
水蕨科 Parkeriaceae		中华双扇蕨 <i>Dipteris chinensis</i>	21
水蕨 <i>Ceratopteris thalictroides</i>	9	水龙骨科 Polypodiaceae	
蹄盖蕨科 Athyriaceae		线蕨 <i>Colysis elliptica</i>	21
阔片短肠蕨 <i>Allantodia matthewii</i>	9	断线蕨 <i>Colysis hemionitidea</i>	22
淡绿短肠蕨 <i>Allantodia virescens</i>	9	伏石蕨 <i>Lemmaphyllum microphyllum</i>	22
假蹄盖蕨 <i>Athyriopsis japonica</i>	10	骨牌蕨 <i>Lepidogrammitis rostrata</i>	22
菜蕨 <i>Callipteris esculenta</i>	10	瓦韦 <i>Lepisorus thunbergianus</i>	23
双盖蕨 <i>Diplazium donianum</i>	10	攀援星蕨 <i>Microsorium buergerianum</i>	23
单叶双盖蕨 <i>Triblemma lancea</i>	11	弗蕨 <i>Phymatodes scolopendria</i>	23
金星蕨科 Thelypteridaceae		贴生石韦 <i>Pyrrosia adnascens</i>	24
渐尖毛蕨 <i>Cyclosorus acuminatus</i>	11	石韦 <i>Pyrrosia lingua</i>	24
毛蕨 <i>Cyclosorus interruptus</i>	11	槲蕨科 Drynariaceae	
华南毛蕨 <i>Cyclosorus parasiticus</i>	12	崖姜 <i>Pseudodrynaria coronans</i>	24
普通针毛蕨 <i>Macrothelypteris torresiana</i>	12	苏铁科 Cycadaceae	

仙湖苏铁 <i>Cycas fairylakea</i>	25	木防己 <i>Cocculus orbiculatus</i>	42
红豆杉科 Taxaceae		苍白秤钩风 <i>Diploclisia glaucescens</i>	42
穗花杉 <i>Amentotaxus argotaenia</i>	25	夜花藤 <i>Hypserpa nitida</i>	43
松科 Pinaceae		糞箕笃 <i>Stephania longa</i>	43
马尾松 <i>Pinus massoniana</i>	26	青牛胆 <i>Tinospora sagittata</i>	43
买麻藤科 Gnetaceae		胡椒科 Piperaceae	
罗浮买麻藤 <i>Gnetum lofuense</i>	26	华南胡椒 <i>Piper austrosinensis</i>	44
小叶买麻藤 <i>Gnetum parvifolium</i>	26	金粟兰科 Chloranthaceae	
木兰科 Magnoliaceae		草珊瑚 <i>Sarcandra glabra</i>	44
香港木兰 <i>Magnolia championii</i>	27	白花菜科 Capparidaceae	
木莲 <i>Manglietia fordiana</i>	27	广州椴果藤 <i>Capparis cantoniensis</i>	45
深山含笑 <i>Michelia maudiae</i>	27	赤果鱼木 <i>Crateva adansonii</i> subsp. <i>trifoliata</i>	45
八角科 Illiciaceae		十字花科 Cruciferae	
狭萼八角 <i>Illicium angustisepalum</i>	28	芥 <i>Capsella bursa-pastoris</i>	45
北五味子科 Schizandraceae		堇菜科 Violaceae	
黑老虎 <i>Kadsura coccinea</i>	28	蔓茎堇菜 <i>Viola diffusa</i>	45
南五味子 <i>Kadsura longipedunculata</i>	28	远志科 Polygalaceae	
番荔枝科 Annonaceae		黄花倒水莲 <i>Polygala fallax</i>	46
香港鹰爪花 <i>Artabotrys hongkongensis</i>	29	金不换 <i>Polygala glomerata</i>	46
假鹰爪 <i>Desmos chinensis</i>	29	莎萝莽 <i>Salomonina cantoniensis</i>	46
嘉陵花 <i>Popowia pisocarpa</i>	30	景天科 Crassulaceae	
光叶紫玉盘 <i>Uvaria boniana</i>	30	落地生根 <i>Bryophyllum pinnatum</i>	46
山椒子 <i>Uvaria grandiflora</i>	30	茅膏菜科 Droseraceae	
紫玉盘 <i>Uvaria microcarpa</i>	31	锦地罗 <i>Drosera burmannii</i>	47
樟科 Lauraceae		宽苞茅膏菜 <i>Drosera spatulata</i> var. <i>lourcarii</i>	47
无根藤 <i>Cassytha filiformis</i>	31	石竹科 Caryophyllaceae	
阴香 <i>Cinnamomum burmanni</i>	32	白鼓丁 <i>Polycarpaea corymbosa</i>	47
樟树 <i>Cinnamomum camphora</i>	32	繁缕 <i>Stellaria media</i>	47
黄樟 <i>Cinnamomum porrectum</i>	33	马齿苋科 Portulacaceae	
粗脉樟 <i>Cinnamomum validinerve</i>	33	马齿苋 <i>Portulaca oleracea</i>	48
厚壳桂 <i>Cryptocarya chinensis</i>	33	蓼科 Polygonaceae	
小叶乌药 <i>Lindera aggregata</i> var. <i>playfairii</i>	34	火炭母 <i>Polygonum chinense</i>	48
香叶树 <i>Lindera communis</i>	34	腋花蓼 <i>Polygonum plebeium</i>	48
华南山胡椒 <i>Lindera nacusua</i>	34	酢浆草科 Oxalidaceae	
山苍子 <i>Litsea cubeba</i>	35	酢浆草 <i>Oxalis corniculata</i>	49
潺槁树 <i>Litsea glutinosa</i>	35	红花酢浆草 <i>Oxalis corymbosa</i>	49
豺皮樟 <i>Litsea rotundifolia</i> var. <i>oblongifolia</i>	36	凤仙花科 Balsaminaceae	
轮叶木姜子 <i>Litsea verticillata</i>	35	华凤仙花 <i>Impatiens chinensis</i>	49
短序润楠 <i>Machilus breviflora</i>	36	香港凤仙花 <i>Impatiens hongkongensis</i>	50
浙江润楠 <i>Machilus chekiangensis</i>	37	千屈菜科 Lythraceae	
薄叶润楠 <i>Machilus leptophylla</i>	37	耳基水苋 <i>Ammannia auriculata</i>	50
红楠 <i>Machilus thunbergii</i>	38	圆叶节节草 <i>Rotala rotundifolia</i>	51
绒毛润楠 <i>Machilus velutina</i>	38	柳叶菜科 Onagraceae	
香港新木姜 <i>Neolitsea cambodiana</i> var. <i>glabra</i>	39	水龙 <i>Ludwigia adscendens</i>	51
显脉新木姜 <i>Neolitsea phanerophlebia</i>	39	草龙 <i>Ludwigia hyssopifolia</i>	52
青藤科 Illigeraceae		毛草龙 <i>Ludwigia octovalvis</i> subsp. <i>sessiliflora</i>	52
青藤 <i>Illigera celebica</i>	39	滨海月见草 <i>Oenothera drummondii</i>	52
毛茛科 Ranunculaceae		小二仙草科 Haloragidaceae	
甘木通 <i>Clematis filamentosa</i>	40	黄花小二仙草 <i>Haloragis chinensis</i>	53
毛柱铁线莲 <i>Clematis meyeniana</i>	40	瑞香科 Thymelaeaceae	
柱果铁线莲 <i>Clematis uncinata</i>	41	土沉香 <i>Aquilaria sinensis</i>	53
小檗科 Berberidaceae		白瑞香 <i>Daphne papyracea</i>	54
十大功劳 <i>Mahonia oiwakensis</i>	41	了哥王 <i>Wikstroemia indica</i>	54
木通科 Lardizabalaceae		北江堇花 <i>Wikstroemia monnula</i>	55
野木瓜 <i>Stauntonia chinensis</i>	41	细轴堇花 <i>Wikstroemia nutans</i>	55
大血藤科 Sargentodoxaceae		山龙眼科 Proteaceae	
大血藤 <i>Sargentodoxa cuneata</i>	41	越南山龙眼 <i>Helicia cochinchinensis</i>	56
防己科 Menispermaceae		广东山龙眼 <i>Helicia kwangtungensis</i>	56

网脉山龙眼 <i>Helicia reticulata</i>	56	地稔 <i>Melastoma dodecandrum</i>	76
第伦桃科 Dilleniaceae		展毛野牡丹 <i>Melastoma normale</i>	77
锡叶藤 <i>Tetracera asiatica</i>	57	毛稔 <i>Melastoma sanguineum</i>	77
海桐花科 Pittosporaceae		谷木 <i>Memecylon ligustrifolium</i>	78
光叶海桐 <i>Pittosporum glabratum</i>	57	金锦香 <i>Osbeckia chinensis</i>	78
海桐 <i>Pittosporum tobira</i>	58	使君子科 Combretaceae	
大风子科 Flacoutiaceae		风车子 <i>Combretum alfredii</i>	78
刺柊 <i>Scolopia chinensis</i>	58	红树科 Rhizophoraceae	
广东刺柊 <i>Scolopia saeva</i>	58	木榄 <i>Bruguiera gymnorhiza</i>	79
天料木科 Samydaceae		竹节树 <i>Carallia brachiata</i>	79
嘉赐树 <i>Casuarina glomerata</i>	59	秋茄 <i>Kandelia candel</i>	80
天料木 <i>Homalium cochinchinense</i>	59	金丝桃科 Hypericaceae	
西番莲科 Passifloraceae		黄牛木 <i>Cratoxylum cochinchinense</i>	80
龙珠果 <i>Passiflora foetida</i>	60	地耳草 <i>Hypericum japonicum</i>	81
葫芦科 Cucurbitaceae		藤黄科 Guttiferae	
绞股蓝 <i>Gynostemma pentaphyllum</i>	60	横经席 <i>Calophyllum membranaceum</i>	81
茅瓜 <i>Solena amplexicaulis</i>	60	多花山竹子 <i>Garcinia multiflora</i>	81
秋海棠科 Begoniaceae		黄牙果 <i>Garcinia oblongifolia</i>	82
粗喙秋海棠 <i>Begonia crassirostris</i>	61	椴树科 Tiliaceae	
紫背天葵 <i>Begonia fimbristipula</i>	61	甜麻 <i>Corchorus aestuans</i>	82
裂叶秋海棠 <i>Begonia palmata</i>	61	破布叶 <i>Microcos paniculata</i>	82
仙人掌科 Cactaceae		刺蒴麻 <i>Triumfetta rhomboidea</i>	83
仙人掌 <i>Opuntia dillenii</i>	62	杜英科 Elaeocarpaceae	
山茶科 Theaceae		中华杜英 <i>Elaeocarpus chinensis</i>	83
杨桐 <i>Adinandra millettii</i>	62	日本杜英 <i>Elaeocarpus japonicus</i>	83
普洱茶 <i>Camellia assamica</i>	62	山杜英 <i>Elaeocarpus sylvestris</i>	84
香港毛蕊茶 <i>Camellia assimilis</i>	63	猴欢喜 <i>Sloanea sinensis</i>	84
柃叶茶 <i>Camellia euryoides</i>	63	梧桐科 Sterculiaceae	
大苞白山茶 <i>Camellia granthamiana</i>	64	刺果藤 <i>Byttneria aspera</i>	85
落瓣油茶 <i>Camellia kissi</i>	64	山芝麻 <i>Helicteres angustifolia</i>	85
油茶 <i>Camellia oleifera</i>	65	银叶树 <i>Heritiera littoralis</i>	86
柳叶山茶 <i>Camellia salicifolia</i>	65	两广梭罗 <i>Reevesia thyrsoidea</i>	87
米碎花 <i>Eurya chinensis</i>	66	假苹婆 <i>Sterculia lanceolata</i>	87
岗柃 <i>Eurya groffii</i>	66	锦葵科 Malvaceae	
黑柃 <i>Eurya macartneyi</i>	66	黄葵 <i>Abelmoschus moschatus</i>	88
亮叶柃 <i>Eurya nitida</i>	67	磨盘草 <i>Abutilon indicum</i>	88
大头茶 <i>Gordonia axillaris</i>	67	黄槿 <i>Hibiscus tiliaceus</i>	88
木荷 <i>Schima superba</i>	68	杨叶肖槿 <i>Thespesia populnea</i>	89
厚皮香 <i>Ternstroemia gymnanthera</i>	68	地桃花 <i>Urena lobata</i>	89
石笔木 <i>Tutcheria championii</i>	69	金虎尾科 Malpighiaceae	
小果石笔木 <i>Tutcheria microcarpa</i>	69	风车藤 <i>Hiptage bengalensis</i>	90
五列木科 Pentaphylacaceae		粘木科 Ixonanthaceae	
五列木 <i>Pentaphylax euryoides</i>	70	粘木 <i>Ixonanthes chinensis</i>	90
猕猴桃科 Actinidiaceae		大戟科 Euphorbiaceae	
阔叶猕猴桃 <i>Actinidia latifolia</i>	70	红背山麻杆 <i>Alchornea trewioides</i>	90
水东哥科 Saurauaceae		五月茶 <i>Antidesma bunius</i>	91
水东哥 <i>Saurauia tristyla</i>	71	黄毛五月茶 <i>Antidesma fordii</i>	91
桃金娘科 Myrtaceae		方叶五月茶 <i>Antidesma paniculatum</i>	91
岗松 <i>Baeckea frutescens</i>	71	银柴 <i>Aporosa dioica</i>	92
水翁 <i>Cleistocalyx operculatus</i>	72	秋枫 <i>Bischofia javanica</i>	93
桃金娘 <i>Rhodomyrtus tomentosa</i>	72	黑面神 <i>Breynia fruticosa</i>	94
假黄杨 <i>Syzygium buxifolium</i>	73	禾串树 <i>Bridelia insulana</i>	94
灶地乌骨木 <i>Syzygium championii</i>	73	土蜜树 <i>Bridelia tomentosa</i>	95
香蒲桃 <i>Syzygium odoratum</i>	74	白桐树 <i>Claoxylon indicum</i>	95
野牡丹科 Melastomataceae		棒柄花 <i>Cleidion brevipetiolatum</i>	96
梭果木 <i>Barthea barthei</i>	75	毛果巴豆 <i>Croton lachnocarpus</i>	96
柏拉木 <i>Blastus cochinchinensis</i>	75	巴豆 <i>Croton tiglium</i>	97
野牡丹 <i>Melastoma candidum</i>	76	黄桐 <i>Endospermum chinense</i>	97

海漆 <i>Excoecaria agallocha</i>	98	相思子 <i>Abrus precatorius</i>	119
毛果算盘子 <i>Glochidion eriocarpum</i>	98	链荚豆 <i>Alysicarpus vaginalis</i>	120
厚叶算盘子 <i>Glochidion hirsutum</i>	98	藤槐 <i>Bowringia callicarpa</i>	120
大叶算盘子 <i>Glochidion lanceolarium</i>	99	蔓草虫豆 <i>Cajanus scarabaeoides</i>	120
白背算盘子 <i>Glochidion wrightii</i>	99	海刀豆 <i>Canavalia maritima</i>	121
香港算盘子 <i>Glochidion zeylanicum</i>	99	猪屎豆 <i>Crotalaria pallida</i>	121
刺果血桐 <i>Macaranga auriculata</i>	100	凹叶野百合 <i>Crotalaria retusa</i>	121
鼎湖血桐 <i>Macaranga sampsonii</i>	100	藤黄檀 <i>Dalbergia hancei</i>	122
血桐 <i>Macaranga tanarius</i>	100	白花鱼藤 <i>Derris alborubra</i>	122
白背叶 <i>Mallotus apelta</i>	101	假地豆 <i>Desmodium heterocarpon</i>	122
粗毛野桐 <i>Mallotus hookerianus</i>	101	显脉山绿豆 <i>Desmodium reticulatum</i>	123
白楸 <i>Mallotus paniculatus</i>	101	猪仔笠 <i>Eriosema chinensis</i>	123
粗糠柴 <i>Mallotus philippinensis</i>	102	刺桐 <i>Erythrina variegata</i> var. <i>orientalis</i>	123
石岩枫 <i>Mallotus repandus</i>	102	庭藤 <i>Indigofera decora</i>	124
越南叶下珠 <i>Phyllanthus cochinchinensis</i>	102	中华胡枝子 <i>Lespedeza chinensis</i>	124
余甘子 <i>Phyllanthus emblica</i>	103	绿花崖豆藤 <i>Millettia championii</i>	124
烂头钵 <i>Phyllanthus reticulatus</i>	103	山鸡血藤 <i>Millettia dielsiana</i>	125
蓖麻 <i>Ricinus communis</i>	103	亮叶鸡血藤 <i>Millettia nitida</i>	125
山乌桕 <i>Sapium discolor</i>	104	厚果崖豆藤 <i>Millettia pachycarpa</i>	125
乌桕 <i>Sapium sebiferum</i>	104	美花鸡血藤 <i>Millettia pulchra</i>	126
艾堇 <i>Synostemon bacciformis</i>	105	昆明鸡血藤 <i>Millettia reticulata</i>	126
交让木科 <i>Daphniphyllaceae</i>		牛大力 <i>Millettia speciosa</i>	127
牛耳枫 <i>Daphniphyllum calycinum</i>	105	白花油麻藤 <i>Mucuna birdwoodiana</i>	127
鼠刺科 <i>Escalloniaceae</i>		香港油麻藤 <i>Mucuna championii</i>	128
鼠刺 <i>Itea chinensis</i>	105	凹叶红豆 <i>Ormosia emarginata</i>	128
绣球科 <i>Hydrangeaceae</i>		翅荚红豆 <i>Ormosia indurata</i>	128
常山 <i>Dichroa febrifuga</i>	106	软荚红豆 <i>Ormosia semicastrata</i>	129
蔷薇科 <i>Rosaceae</i>		排钱草 <i>Phyllodium pulchellum</i>	129
香花枇杷 <i>Eriobotrya fragrans</i>	106	葛麻姆 <i>Pueraria lobata</i> var. <i>montana</i>	129
大叶桂樱 <i>Laurocerasus zippeliana</i>	107	三裂叶葛藤 <i>Pueraria phascoloides</i>	130
闽粤石楠 <i>Photinia benthamiana</i>	107	密花豆 <i>Spatholobus suberectus</i>	130
饶平石楠 <i>Photinia raupingensis</i>	108	胡芦茶 <i>Tadehagi triquetrum</i>	131
腺叶野樱 <i>Prunus phaeosticta</i>	108	猫尾草 <i>Uraria crinita</i>	131
臀形果 <i>Pygeum topengii</i>	109	滨豇豆 <i>Vigna marina</i>	131
车轮梅 <i>Rhaphiolepis indica</i>	109	金缕梅科 <i>Hamamelidaceae</i>	
金樱子 <i>Rosa laevigata</i>	110	蕈树 <i>Altingia chinensis</i>	132
白花悬钩子 <i>Rubus leucanthus</i>	110	枫香 <i>Liquidambar formosana</i>	132
梨叶悬钩子 <i>Rubus pirifolius</i>	111	红花荷 <i>Rhodoleia championii</i>	132
锈毛莓 <i>Rubus reflexus</i>	111	杨梅科 <i>Myricaceae</i>	
空心泡 <i>Rubus rosaefolius</i>	111	杨梅 <i>Myrica rubra</i>	133
含羞草科 <i>Mimosaceae</i>		壳斗科 <i>Fagaceae</i>	
海红豆 <i>Adenanthera pavonina</i> var. <i>microsperma</i>	112	甜槠栲 <i>Castanopsis eyrei</i>	133
天香藤 <i>Albizia corniculata</i>	112	罗浮栲 <i>Castanopsis fabri</i>	134
过江龙 <i>Entada phaseoloides</i>	113	川鄂栲 <i>Castanopsis fargesii</i>	134
银合欢 <i>Leucaena leucocephala</i>	113	鰲菊 <i>Castanopsis fissa</i>	134
含羞草 <i>Mimosa pudica</i>	114	鹿角锥 <i>Castanopsis lamontii</i>	134
亮叶猴耳环 <i>Pithecellobium lucidum</i>	114	黄背栲 <i>Cyclobalanopsis championii</i>	135
猴耳环 <i>Pithecellobium clypearia</i>	115	雷公青冈 <i>Cyclobalanopsis hui</i>	135
薄叶猴耳环 <i>Pithecellobium utile</i>	115	小叶青冈 <i>Cyclobalanopsis myrsinaefolia</i>	136
苏木科 <i>Caesalpiniaceae</i>		竹叶青冈 <i>Cyclobalanopsis neglecta</i>	136
龙须藤 <i>Bauhinia championii</i>	116	毛果青冈 <i>Cyclobalanopsis pachyloma</i>	137
粉叶羊蹄甲 <i>Bauhinia glauca</i>	116	烟斗柯 <i>Lithocarpus corneus</i>	137
刺果苏木 <i>Caesalpinia bonduc</i>	117	柯 <i>Lithocarpus glaber</i>	138
华南云实 <i>Caesalpinia crista</i>	117	硬斗柯 <i>Lithocarpus hancei</i>	138
春云实 <i>Caesalpinia vernalis</i>	118	栎叶柯 <i>Lithocarpus quercifolius</i>	139
决明 <i>Cassia tora</i>	118	榆科 <i>Ulmaceae</i>	
蝶形花科 <i>Papilionaceae</i>		紫弹树 <i>Celtis biondii</i>	139
毛相思子 <i>Abrus mollis</i>	119	朴树 <i>Celtis sinensis</i>	139