



中國氣候資料

氣壓密度比容風速及風向編

中國科學院地球物理研究所編

中國科學院出版

一九五一年十月

中國氣候資料

氣壓密度比容風速及風向編說明

本編刊佈氣壓、空氣密度和比容、風速和風力、風向頻率和風力頻數五類紀錄。氣壓類復分平均氣壓、極端最高氣壓、極端最低氣壓、平均最高氣壓和平均最低氣壓五項。空氣密度和比容類僅為各站逐月的平均數值。風速和風力類復分平均風速和風力、極端最大風速和風力諸項。風向頻率類分為十六方位和八方位兩項。風力頻數類一般為六時、十四時和二十一時的紀錄。

本編各類紀錄的開端，均附有較詳盡的說明，為便利查閱起見，說明前一頁改用顏色紙。各類說明中，包括統計方法、所用單位、紀錄來源、測站數目、測站頁碼等等。所用統計材料，一般截至1940年為止；但設立較晚的測站，則選用較近年來的紀錄。各站各項的紀錄年代，除少數因抄自他書，已經無從查考，其餘均分別一一註明。

本編為中國氣候資料的第四編。中國氣候資料，前已出版有雨量編、氣溫編、濕度雲霧及日照編。本編與以往各編的不同點，除上節所述及的特點外，尚有：（一）各站地名的排列，按照中央人民政府現行行政區的劃分辦理；（二）改用道林紙排印，藉便經久使用和保存；（三）取消西文標題，本編僅供應人民新中國各項建設工作的需要；（四）排印的字體較小，改為直排，故可容納較多的資料，使用時也較方便。

本編的統計、整理、和編印工作，因為人手不多，且受印刷等條件的限制，在第三校以後，發現還有不少錯誤，除已在所附的勘誤表中更正，難免還有一些遺漏或錯誤的地方，希各方使用時多所注意，並隨時提供修正意見。

一九五一年十一月

氣 壓

(1) 氣壓的溫度差和緯度差業經訂正，惟尚未施高度訂正。

(2) 各省市所有紀錄的站數和頁碼見第一表。

(3) 本編氣壓統計次數有：二十四次的，觀測時間自一時至二十四時；八次的，觀測時間是三時、六時、九時、十二時、十五時、十八時、二十一時、二十四時；六次的，觀測時間是二時、六時、十時、十四時、十八時、二十二時；三次的，觀測時間是六時、十四時、二十一時；其中新疆三站，觀測時間為七時、十四時、二十一時；遼東一站，遼西二站，觀測時間為六時、十四時、二十二時；又有二十站係採用地方時；另有十七站，因紀錄上沒有註明觀測時間，只得暫缺。各站所用標準時的東經度數，或地方時以及不明觀測次數和時間的，均詳見第二表。

(4) 紀錄來源：採自全國各測候所氣象月報表，氣象月刊，海關測候所氣象紀錄，滿州農業氣象報告，其中未註明觀測次數和時間的各站係採自 OBSERVATIONS METEOROLOGIQUE faites a les stations des chemins de fer Chinois De L' est et D' oussouri.

第 一 表

省 市 名		遼東	遼西	吉林	黑龍江	松江	瀋陽	陝西	甘肅	寧夏	青海	新疆	西安	河北
平 均 氣 壓	站 數	1	2	4	10	4	1	4	4	3	2	3	1	4
	頁 碼	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
極 端 最 高 氣 壓	站 數	1	2		1			1	4	3	1		1	2
	頁 碼	6	6		6			6	6	6	6		6	7
極 端 最 低 氣 壓	站 數	1	2		1			1	4	3	1		1	2
	頁 碼	11	11		11			11	11	11	11		11	12
平 均 最 高 氣 壓	站 數							1	2	2				1
	頁 碼							16	16	16				16
平 均 最 低 氣 壓	站 數							1	2	2				1
	頁 碼							17	17	17				17

省 市 名		山西	綏遠	北京	天津	山東	浙江	福建	安徽	江蘇	上海	南京	河南	湖北
平 均 氣 壓	站 數	1	2	2	1	9	6	13	3	16	3	1	2	1
	頁 碼	2	2	2	2	2	2	2-3	3	3	3	3	3	3
極 端 最 高 氣 壓	站 數	1	1	1		4	3	5		6	2	1	2	
	頁 碼	7	7	7		7	7	7-8		8	8	8	8	
極 端 最 低 氣 壓	站 數	1	1	1		4	3	5		6	2	1	2	
	頁 碼	12	12	12		12	12	12-13		13	13	13	13	
平 均 最 高 氣 壓	站 數			1		3	1	5		1	1	1	2	
	頁 碼			16		16	16	16		16	16	16	16	
平 均 最 低 氣 壓	站 數			1		3	1	5		1	1	1	2	
	頁 碼			19		19	19	19		19	19	19	19	

省 市 名		湖南	江西	廣西	廣東	武漢	廣州	西康	雲南	貴州	四川	重慶	西藏 柳澤江	共計
平 均 氣 壓	站 數	10	2	9	10	2	2	3	3	5	10	1	1	161
	頁 碼	3-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4-5	5	5	1-5
極 端 最 高 氣 壓	站 數	7	1	7	2				1	5	6			71
	頁 碼	8-9	9	9	9				10	10	10			6-10
極 端 最 低 氣 壓	站 數	7	1	7	2				1	5	6			71
	頁 碼	13-14	14	14	14				15	15	15			10-15
平 均 最 高 氣 壓	站 數	3		1						1	6			32
	頁 碼	16		16						16	16			16
平 均 最 低 氣 壓	站 數	3		1						1	6			32
	頁 碼	17		17						17	17			17

自325

第 二 表

地 名	蓋平 熊岳	開原	遼寧	長春	延吉	太平嶺	德惠 密門	龍江 昂昂溪	愛珥	安達	洮南	呼倫	呼倫 免渡河	滿洲里
觀 測 次 數	3	3	3	6	不詳	不詳	不詳	不詳	不詳	不詳	3	不詳	不詳	不詳
標準時，東經	135°	135°	135°	120°	不詳	不詳	不詳	不詳	不詳	不詳	135°	不詳	不詳	不詳

地 名	札蘭屯	庫克圖	海拉爾	齊齊哈爾	依蘭	尚志	瀋陽	通化	吐魯番	庫車	蘭州	岷縣	天水	酒泉	榆林
觀 測 次 數	不詳	不詳	不詳	不詳	不詳	不詳	不詳	3	3	3	24	3	3	24	3
標準時，東經	不詳	不詳	不詳	不詳	不詳	不詳	不詳	90°	90°	90°	120°	地方時	120°	105°	120°

地 名	通遼坊	鄧縣	南鄭	鳳陽	中寧	同心	西寧	都蘭	塘沽	永濟	秦皇島	清苑	太原	歸綏	包頭
觀 測 次 數	不詳	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
標準時，東經	不詳	105°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	地方時	120°	120°

地 名	北京	北京	天津	濟南	青島	徐州	煙台	泰山	瑛琅島	咸山頭	威海衛	猴磯島	杭州	寧波	鎮海
觀 測 次 數	3	24	3	3	24	3	3	24	3	3	3	3	3	3	3
標準時，東經	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	地方時	地方時	120°	地方時	120°	120°	120°

地 名	北魚山	坎門	松陽	福州	福州	廈門	浦城	南平	福安	永安	長汀	東湧	東大	壽山島	島邱嶼
觀 測 次 數	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24	3	3	3	3	3
標準時，經東	地方時	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	地方時	地方時	地方時	地方時

地 名	東碇島	燕湖	寧波	金家	無錫	常熟	崑山	鎮江	鎮江	句容	茅山	南通	東臺	吳淞	吳淞
觀 測 次 數	3	3	3	3	3	3	3	3	24	3	3	3	3	3	3
標準時，東經	地方時	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°

地 名	余山島	大嵗山	花鳥山 北島	嶼山	小龜山	上海	上海 徐家匯	上海 董家渡	南京	開封	鄭縣	宜昌	長沙	長沙	岳陽
觀 測 次 數	3	3	3	3	3	24	24	3	24	3	3	3	3	3	3
標準時，東經	地方時	地方時	地方時	120°	地方時	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°

地 名	衡陽	衡山	郴縣	常德	澧縣 津市	邵陽	芷江	南昌	九江	南寧	桂林	貴縣	梧州	梧州	龍州
觀 測 次 數	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	次數 不一
標準時，東經	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	105°

地 名	龍潭	百色	宜山	汕頭	香港	三水	合浦 北海	瓊山	臨高	東彭島	石硯山	遮浪角	東沙島	武昌	漢口
觀 測 次 數	3	3	24	3	24	3	次數 不一	3	3	3	3	3	3	3	3
標準時，東經	120°	120°	120°	120°	120°	120°	105°	105°	地方時	地方時	地方時	地方時	120°	120°	120°

地 名	廣州	廣州	康定	西昌	雅安	昆明	騰衝	大理	貴陽	獨山	桐梓	涇潭	思南	北碚	成都
觀 測 次 數	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
標準時，東經	120°	地方時	105°	105°	105°	105°	105°	105°	105°	105°	105°	105°	105°	120°	120°

地 名	成都	松潘	內江	樂山	峨嵋山	宜賓	遂寧	廣元	重慶	拉薩					
觀 測 次 數	24	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
標準時，東經	120°	105°	120°	105°	105°	地方時	105°	105°	105°	90°					

平均氣壓(毫米)

地名	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年	整年 年數	紀錄年代
東北區															
遼東省 蓋平縣	69.98	68.43	65.45	60.37	56.00	53.00	53.47	54.47	59.77	63.60	67.78	69.22	61.79	6	1915—1920
遼西省 開遼	62.10	60.45	57.37	52.30	48.93	46.10	45.58	46.93	51.50	56.05	58.87	62.05	54.02	4	1926—1929
遼寧省 遼陽	59.32	57.90	54.76	50.30	46.70	43.92	44.14	45.68	49.84	53.98	56.36	59.06	51.83	5	1925—1929
吉林省 長春	70.68	68.81	63.81	59.25	55.70	53.15	53.04	54.70	59.39	63.54	66.75	69.62	61.54	8	1925—1926 1930—1935
延吉縣	51.71	50.47	47.92	44.61	41.92	39.77	40.39	41.11	45.51	47.91	50.12	50.61	46.02	13	1914—1923
太平縣	13.49	12.45	11.22	09.13	07.51	06.06	07.37	08.62	11.31	12.99	13.17	12.94	10.53	20	1909—1923
德惠縣	52.08	50.10	47.48	43.13	39.80	37.31	38.06	39.56	43.79	46.68	49.41	50.63	44.83	14	1915—1923
黑龍江省 龍江	55.00	53.80	51.20	45.80	43.70	38.70	39.40	41.00	46.70	50.10	51.50	57.20	47.80	1	1929
龍江昂溪	54.64	52.55	50.14	45.26	42.39	39.68	40.44	42.45	46.04	49.31	51.74	53.36	47.33	18	1910—1919 1921—1923
綏安縣	54.38	53.60	50.41	46.46	43.71	41.71	41.37	43.51	46.29	49.24	51.42	53.16	47.94	8	1924—1931
達達河	54.39	52.88	50.25	45.47	42.47	39.84	40.67	42.43	46.27	49.09	52.00	53.32	47.45	14	1915—1923
洮南	56.65	54.45	52.25	47.20	43.10	40.05	39.80	42.35	46.35	51.05	52.80	56.90	48.58	2	1923—1929
拉哈	11.30	09.98	08.33	04.28	02.39	00.23	01.23	03.08	05.80	08.45	08.98	10.57	06.22	19	1909—1916 1918—1923
呼倫貝爾河	02.95	01.87	00.33	96.53*	95.03*	93.19*	94.37*	96.03*	98.50*	00.59	00.93	02.08	98.53*	20	1909—1923
臨濱	07.53	06.60	05.13	01.36	99.38*	97.14*	98.04*	99.63*	02.73	05.39	05.68	07.03	02.98	19	1909—1917 1919—1923
札蘭屯	38.36	36.65	34.75	30.22	27.75	25.44	26.16	28.18	31.25	34.45	35.89	37.07	32.19	17	1909—1917 1921—1923
博克圖	02.53	01.38	00.37	96.97*	95.35*	93.66*	94.88*	96.33*	98.88*	00.39	01.33	01.66	98.66*	12	1915—1917 1919—1920 1922—1923
松江省 濱江	51.39	52.33	49.73	45.26	42.34	39.77	40.88	42.30	46.16	49.39	51.61	53.24	47.25	20	1909—1923
寧安縣	45.56	43.82	41.53	37.93	35.39	33.19	34.05	35.51	39.16	41.88	43.57	44.64	39.69	20	1909—1923
依蘭	58.92	56.77	54.33	49.95	47.10	45.20	45.64	46.92	50.76	53.00	55.65	56.87	51.76	11	1917 1919—1923
一面坡	49.16	47.78	44.74	40.71	37.92	35.51	36.32	37.90	41.75	44.69	46.75	48.14	42.56	20	1909—1923
瀋陽市	66.90	64.99	61.69	56.90	52.91	49.43	49.63	51.35	56.65	60.73	64.26	65.85	58.42	15	1906—1920
西北區															
陝西省 榆林	72.96*	72.11*	70.42*	67.55*	65.16*	63.07*	62.24*	64.75*	68.63*	70.92*	72.26*	72.99*	68.59*	4	1936 1938—1940
通遠坊	37.53	34.08	31.54	28.35	25.12	20.85	20.37	22.36	27.77	32.31	35.23	37.02	29.38	13	1921—1927 1929—1934
鄜縣	09.72	07.11	04.27	03.56	01.03	99.26*	99.05*	00.80	05.89	06.96	09.50	09.13	04.69	3	1935 1937—1938
南鄉	21.96	20.84	19.08	17.89	15.94	13.15	11.94	14.21	18.78	21.87	23.07	22.88	18.47	5	1936—1940
甘肅省 蘭州	36.29*	34.56*	33.27*	33.41*	32.20*	30.26*	29.26*	31.15*	34.72*	37.05*	38.05*	37.80*	34.00*	5	1936—1940
岷縣	77.30*	77.82*	76.84*	78.77*	77.74*	77.19*	76.44*	77.22*	78.86*	80.94*	79.95*	79.25*	78.20*	4	1940—1943
天水	35.19*	32.56*	32.08*	30.32*	29.51*	27.39*	26.27*	28.22*	32.30*	35.07*	36.29*	35.34*	31.71*	3	1936—1938
酒泉	42.65*	41.24*	39.46*	40.18*	38.70*	36.23*	35.00*	37.31*	40.53*	42.80*	44.23*	44.01*	40.20*	5	1935 1937—1940
寧夏省 寧中	71.37*	68.55*	68.53*	65.69*	65.27*	62.49*	61.51*	63.41*	38.03*	71.30*	71.84*	71.52*	67.45*	2	1936—1937
同心	35.11*	34.84*	31.60*	31.87*	29.34*	27.39*	26.34*	28.58*	32.18*	35.16*	36.01*	36.50*	32.08*	4	1940—1943
	52.44*	51.03*	48.58*	49.83*	47.35*	45.09*	44.06*	46.20*	50.38*	51.56*	...	...	...		1939

平均氣壓
東北區

西北區

附註：1. 數字角上有「*」者，均省略百位數字 600 毫米。2. 數字角上有「+」者，均省略百位數字 500 毫米。
3. 其他無記號者，均省略百位數字 700 毫米。

平均氣壓(毫米)

地 名	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全 年	整年 年數	紀錄年代
平均氣壓 西北區															
西北區															
青 海 省	80.83 ⁺	80.21 ⁺	79.28 ⁺	81.23 ⁺	81.17 ⁺	80.03 ⁺	79.71 ⁺	80.93 ⁺	83.18 ⁺	84.07 ⁺	83.35 ⁺	83.06 ⁺	81.42 ⁺	4	1937—1940
西 寧 都	80.53 ⁺	80.72 ⁺	81.60 ⁺	82.23 ⁺	83.38 ⁺	83.40 ⁺	81.98 ⁺	83.11 ⁺	84.82 ⁺	87.28 ⁺	83.61 ⁺	82.68 ⁺	82.95 ⁺	1	1941
新 疆 省	91.50 [*]	86.97 [*]	87.57 [*]	84.90 [*]	84.40 [*]	82.07 [*]	80.03 [*]	81.50 [*]	86.83 [*]	88.40 [*]	91.50 [*]	90.90 [*]	86.38 [*]	1	1930
迪 化 市	77.87	74.03	67.97	64.40	60.67	55.47	52.97	54.50	62.43	68.00	66.07	...	...	1	1931
吐 魯 番 車	76.95 [*]	74.37 [*]	72.08 [*]	69.63 [*]	68.53 [*]	64.98 [*]	63.25 [*]	64.74 [*]	68.95 [*]	71.77 [*]	73.83 [*]	73.45 [*]	70.21 [*]	2	1950—1931
西 安 市	34.92	31.51	28.63	26.11	22.85	19.20	18.18	20.92	26.19	30.43	33.34	34.44	27.23	8	1933—1940
華北區															
河 北 省	71.42	68.64	65.41	61.55	57.65	54.22	53.33	56.38	62.08	64.47	67.33	70.37	62.61	4	1934—1937
塘 沽 市	71.52	71.07	67.68	64.49	60.50	56.85	56.03	58.17	62.46	67.21	67.37	69.90	64.42	4	1931—1934
北 平 市	71.29	68.63	65.49	61.28	57.11	54.14	53.02	56.00	59.81	64.19	67.57	69.92	62.37	4	1934—1937
秦 皇 島 港	69.98	66.72	63.68	58.51	54.42	50.48	50.34	53.48	57.25	62.27	65.96	69.45	60.21	3	1934—1936
山 西 省	98.27 [*]	94.69 [*]	91.60 [*]	85.74 [*]	80.39 [*]	75.94 [*]	75.05 [*]	78.48 [*]	83.07 [*]	89.91 [*]	94.44 [*]	97.37 [*]	87.08 [*]	3	1934—1936
太 原 市	77.09 [*]	73.99 [*]	76.69 [*]	70.08 [*]	69.04 [*]	67.14 [*]	66.78 [*]	69.20 [*]	73.26 [*]	76.38 [*]	76.61 [*]	78.06 [*]	72.86 [*]	1	1936
綏 遠 省	80.46 [*]	77.09 [*]	79.74 [*]	72.98 [*]	71.96 [*]	69.86 [*]	69.30 [*]	71.87 [*]	75.37 [*]	78.64 [*]	78.96 [*]	80.70 [*]	75.58 [*]	1	1936
綏 包 頭	67.93	65.48	62.22	57.17	53.46	49.69	49.60	51.57	56.66	60.47	63.78	66.65	58.72	14	1918—19124 1930—1936
北 京 市	66.72	63.88	60.61	54.91	51.41	48.00	47.46	50.17	54.71	59.47	62.36	65.52	57.10	5	1932—1933
天 津 市	71.38	69.72	66.20	60.16	56.92	53.20	52.80	55.05	60.68	65.05	68.56	70.84	62.63	28	1905—1925 1930—1936
華東區															
山 東 省	67.59	64.54	61.38	56.08	52.82	48.96	48.12	50.78	55.42	60.82	63.39	66.33	58.02	5	1932—1936
濟 南 市	63.88	61.99	58.94	54.58	51.24	47.84	46.81	48.08	53.18	58.28	60.56	62.92	55.69	13	1924—1936
青 島 市	67.00	64.16	63.01	56.58	54.12	49.93	48.70	50.64	55.48	59.27	64.20	67.43	58.38	2	1935—1936
徐 煙 台	70.29	67.63	64.47	60.68	56.51	53.21	52.05	54.49	58.21	62.93	65.90	68.24	61.22	4	1934—1937
泰 山 山	35.00 [*]	33.64 [*]	33.24 [*]	32.82 [*]	32.77 [*]	31.21 [*]	31.63 [*]	32.98 [*]	35.34 [*]	37.24 [*]	36.13 [*]	34.93 [*]	33.92 [*]	5	1933—1937
瓊 瑤 島	70.09	67.04	64.71	60.98	57.83	55.07	53.14	55.59	58.83	64.52	65.92	67.93	61.80	3	1934—1936, 1937
威 海 衛 市	65.99	63.52	60.85	57.69	54.21	51.31	50.12	52.31	55.75	60.34	62.99	65.00	58.34	4	1934—1937
成 山 頭 港	70.97	68.39	65.50	61.99	58.25	55.04	53.95	56.31	59.97	64.75	67.68	69.86	62.72	4	1934—1937
猴 嶼 島	62.92	60.41	57.32	53.79	50.26	47.07	46.16	48.78	52.54	56.91	59.67	61.77	54.80	4	1934—1937
浙 江 省	69.44	66.42	64.49	59.84	57.04	53.30	51.75	53.18	57.16	63.06	66.16	68.70	60.88	3	1934—1936
杭 州 市	69.11	66.95	65.11	61.79	59.29	55.93	54.27	55.28	58.87	63.76	66.45	68.21	62.09	4	1934—1937
永 興 市	70.13	67.64	65.02	61.04	58.40	54.70	53.04	54.28	58.60	63.90	67.01	69.22	61.92	4	1934—1937
鎮 海 市	62.24	60.23	58.34	55.11	52.86	49.51	48.22	49.08	52.49	57.22	59.32	61.37	55.54	4	1934—1937
北 坎 山	70.74	68.52	66.17	62.91	59.93	56.48	55.23	55.62	59.51	64.90	67.25	69.26	63.05	6	1930—1935
松 陽 市	54.70	54.75	50.98	48.88	45.75	42.55	40.77	41.88	46.63	51.38	53.84	56.34	49.04	3	1939—1941
福 建 省	67.83	66.17	64.45	61.52	59.01	56.18	54.57	55.27	58.21	62.60	65.03	66.42	61.44	4	1934—1937
福 州 市	66.12	64.97	62.94	59.95	57.06	53.85	52.40	52.90	57.06	60.79	64.35	66.04	59.87	5	1936—1940
廈 門 市	67.04	65.77	64.12	61.54	58.79	56.33	54.53	55.26	58.11	62.27	64.87	66.11	61.23	4	1934—1937
浦 南 市	47.45	45.71	43.63	40.81	38.23	35.30	34.08	34.75	38.98	42.73	46.14	47.49	41.28	5	1936—1940
城 平 市	57.38	55.81	53.76	50.83	47.75	44.68	43.33	43.99	48.02	51.90	55.37	56.89	50.81	5	1936—1940

附註：1. 數字角上有「*」者，均省略百位數字600毫米。2. 數字角上有「+」者，均省略百位數字500毫米。
3. 其他無記號者，均省略百位數字700毫米。

平均氣壓(毫米)

地名	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年	整年 年數	紀錄年代
華東區															
福建省	61.10	60.14	56.82	54.90	51.87	48.66	47.15	47.66	51.77	55.51	59.51	61.70	54.73	3	1938—1940
福安	48.96	47.95	44.46	43.27	40.30	37.62	36.00	37.49	41.08	45.11	47.49	49.90	43.30	5	1939—1943
永泰	55.76	55.55	52.61	51.16	47.81	44.99	43.82	45.50	48.22	52.96	55.29	56.52	50.85	3	1940—1942
長汀	56.03	54.29	52.51	49.60	46.92	43.91	42.10	42.48	45.39	50.50	53.23	54.75	49.31	4	1934—1937
東大	60.86	59.48	57.71	54.64	51.89	48.80	45.98	47.77	50.39	55.64	58.44	60.11	54.43	4	1934—1937
牛山	61.33	59.99	57.23	54.64	52.16	49.69	48.02	48.55	51.64	55.95	58.38	59.68	54.77	4	1934—1937
島嶼	59.75	58.51	56.84	54.32	51.58	48.95	47.05	48.52	51.09	55.27	57.75	58.89	54.04	4	1934—1937
安海	59.84	58.55	56.79	54.35	51.52	48.97	47.31	47.92	50.52	55.25	57.82	59.22	54.01	4	1934—1937
安徽省	71.35	68.08	65.89	61.09	58.04	54.25	52.81	54.55	58.87	64.65	67.86	70.63	62.34	3	1934—1936
永春	69.43	65.37	63.42	58.78	55.95	52.16	50.47	52.26	56.54	62.21	65.78	68.65	60.08	3	1934—1936
金寨	57.65	57.95	53.38	50.62	46.86	43.33	41.66	44.35	49.11	53.98	56.33	57.84	51.09	3	1940—1942
江蘇省	70.23	66.73	69.37	59.28	58.64	54.02	52.40	52.67	58.01	63.51	67.21	69.27	61.78	1	1936
無錫	70.30	67.57	66.90	60.60	58.80	54.18	53.15	54.00	58.69	63.23	67.55	70.55	62.13	2	1935—1936
常州	64.03	61.61	58.96	54.51	51.41	47.22	45.56	46.54	51.94	57.80	60.78	62.59	55.25	7	1930—1936
鎮江	70.82	68.74	65.86	64.10	62.00	54.00	52.57	57.67	61.24	68.43	72.08	62.46	62.46	1	1935
見鎮	71.45	68.15	65.99	61.09	58.44	54.24	52.95	54.61	58.87	64.60	67.65	70.60	62.39	3	1934—1936
鎮江	67.92	64.66	62.03	56.97	54.09	50.16	48.99	50.23	55.23	61.11	63.75	65.92	58.42	5	1932—1936
句容	62.59	60.86	56.14	54.91	51.75	49.26	46.76	47.64	53.91	58.22	...	...	...	...	1937
南通	60.41	58.32	56.05	51.74	48.46	44.90	44.21	44.70	49.72	55.08	57.61	59.39	52.55	19	1917—1934
東台	69.66	69.11	64.04	61.87	57.38	53.92	52.93	54.12	58.77	63.80	66.93	69.94	61.87	4	1939—1940
新豐	64.44	62.32	61.01	50.21	51.52	44.17	42.44	43.97	53.38	57.81	63.59	67.03	55.16	2	1935—1936
吳淞	70.61	67.62	65.37	60.23	57.00	52.38	50.58	51.84	56.16	62.44	66.20	69.17	60.80	3	1934—1936
余山	65.16	62.86	60.53	56.95	54.48	50.98	49.49	50.56	54.42	59.63	62.29	64.11	57.62	4	1934—1937
大戕	64.03	61.75	59.37	56.01	53.70	50.22	48.77	49.80	53.60	58.74	61.30	63.18	56.71	4	1934—1937
花山	62.55	60.35	58.31	54.95	52.66	49.15	47.33	48.35	52.34	57.46	59.93	61.58	55.50	4	1934—1937
嶼山	70.58	68.33	65.70	63.02	60.72	56.03	55.35	56.06	59.53	65.45	67.88	68.65	63.12	5	1930—1931
小龜山	63.59	61.53	59.49	56.19	53.33	50.31	48.97	49.97	53.52	58.53	61.03	62.71	56.64	4	1934—1937
上海市	69.30	65.88	64.17	59.51	57.00	52.75	51.79	52.65	56.58	62.62	65.48	67.14	60.41	4	1933—1936
上海徐家匯	70.43	68.90	66.25	62.08	58.74	55.13	53.99	54.71	59.56	64.74	68.10	69.91	62.71	68	1873—1940
上海蘇州	70.29	68.16	65.75	61.51	57.96	54.14	53.33	53.37	58.88	64.33	67.48	69.45	62.03	18	1914—1931
南京市	65.36	62.40	59.79	55.10	52.28	48.24	47.12	48.29	53.92	59.32	61.99	63.89	56.48	8	1929—1936
中南區															
河南省	64.52	61.73	59.32	53.80	50.88	47.72	45.72	48.06	53.32	57.32	60.56	61.93	55.45	2	1936—1937
開封	61.91	58.10	50.50	50.47	48.70	33.43	42.85	45.88	50.16	54.70	57.86	60.78	52.11	1	1936
湖北省	66.64	63.82	60.79	57.10	53.66	50.19	48.09	50.07	55.23	60.82	64.02	65.76	58.02	4	1934—1937
宜昌	67.98	64.81	62.52	58.05	54.78	51.65	49.94	51.47	55.56	61.47	64.75	67.24	59.18	3	1934—1936
湖南	63.50	59.96	57.50	53.55	50.75	47.20	45.33	47.16	51.83	57.44	60.28	61.83	54.74	5	1933—1937
長沙	63.01	60.17	57.28	53.29	50.18	46.69	44.93	47.36	52.52	58.09	61.45	63.19	54.85	4	1934—1937
岳陽	64.01	61.34	58.59	55.03	52.07	48.76	47.21	48.81	52.91	58.17	61.21	62.45	55.88	6	1933—1937
衡山	57.79*	57.04*	55.06*	55.19*	53.31*	51.74*	50.71*	52.38*	55.48*	56.00*	58.66*	59.10*	55.37*	6	1938—1943
郴縣	52.54	51.47	47.41	45.82	42.30	39.39	37.58	38.92	43.87	47.50	51.36	52.74	45.91	4	1937—1940
常德	67.45	63.71	61.09	56.93	53.95	50.03	48.45	50.11	55.41	61.28	64.14	65.68	58.19	5	1933—1937

附註 1. 數字角上有「*」者，均省略百位數字600毫米。

2. 無記號者，均省略百位數字700毫米。

平均氣壓
華東區

中南區

平均氣壓(毫米)

地 名	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全 年	終年 年數	紀錄年代
平均氣壓 中南區	中南區														
	湖南省 衡陽市	66.04	62.17	64.28	54.99	53.78	48.85	47.73	49.81	54.08	59.55	63.00	65.27	57.46	1 1936
	衡陽縣	46.16	45.07	40.97	39.37	35.74	32.83	31.14	32.72	37.68	41.81	44.67	46.20	39.53	7 1937—1943
	芷江	45.64	45.04	40.71	39.66	35.45	32.61	30.58	32.80	37.41	42.01	44.30	46.52	39.40	5 1939—1943
	江西省 南昌	70.71	69.68	65.16	62.71	60.12	57.30	55.43	57.45	63.19	64.34	64.80	64.92	62.98	1 1937
	九江	69.18	66.11	63.30	59.17	56.19	52.41	50.98	52.46	57.34	62.72	66.05	68.16	60.34	4 1934—1937
	廣西省 寧林	57.59	54.96	53.43	50.39	48.44	45.70	44.95	44.94	49.15	53.10	56.19	56.28	51.26	3 1936—1938
	貴州 貴州	52.37	50.99	48.29	45.85	42.64	39.90	38.17	39.56	43.82	48.04	50.95	52.25	46.07	7 1936—1942
	貴州 貴州	60.25	57.76	56.36	53.19	51.22	48.44	47.64	47.63	51.60	55.50	58.78	59.00	53.95	3 1936—1938
	貴州 貴州	66.49	63.78	62.19	59.01	56.52	53.98	52.65	53.97	56.60	61.36	64.04	65.54	59.63	4 1934—1937
	貴州 貴州	57.41	56.93	53.85	51.53	47.99	45.52	43.51	45.27	48.71	52.70	55.24	57.39	51.34	4 1937—1942
	龍州 龍州	56.95	54.54	52.81	49.87	47.55	45.45	43.83	44.94	48.48	53.10	55.24	56.30	50.76	4 1934—1937
	龍州 龍州	52.73	50.28	48.81	46.05	44.20	41.43	40.62	40.73	44.98	48.87	51.75	51.71	46.85	3 1936—1938
	龍州 龍州	52.12	50.36	47.54	46.68	43.20	40.95	38.78	41.14	44.94	48.83	51.11	52.82	46.54	4 1939—1942
	龍州 龍州	53.95	52.76	48.12	47.76	44.05	41.75	38.76	40.81	46.29	49.16	52.03	57.28	47.73	1 1939
中南區	廣東省 汕頭	66.46	64.89	63.45	61.00	58.37	56.19	54.53	55.05	57.79	61.85	64.28	65.46	60.78	4 1934—1937
	香港	63.34	62.32	60.53	58.02	55.47	53.06	52.10	52.25	54.93	58.91	61.67	63.21	57.98	55 1884—1937
	三水	64.16	62.27	60.80	58.01	55.22	52.91	51.99	52.34	55.14	59.86	62.25	63.04	53.17	3 1934
	北海	67.34	65.29	63.35	60.96	58.55	56.22	54.69	55.82	58.79	63.22	65.74	66.94	61.41	4 1934—1937
	海山	64.28	62.73	60.75	58.08	56.24	54.33	52.48	53.69	56.00	60.12	62.50	63.85	58.75	4 1934—1937
	高島	64.36	62.67	60.64	58.09	55.94	54.42	52.73	53.72	56.18	60.55	62.91	64.06	58.86	4 1934—1937
	澎島	59.76	58.48	56.91	54.58	51.33	49.10	47.39	48.50	51.94	55.72	58.23	59.31	54.22	4 1934—1937
	澎島	65.18	63.38	62.33	60.25	57.53	55.42	53.74	54.31	56.81	60.81	63.16	64.34	59.31	4 1934—1937
	澎島	63.63	62.31	60.74	58.51	56.02	54.01	52.02	52.74	55.12	59.01	61.47	62.64	58.18	4 1934—1937
	澎島	63.35	62.40	61.09	59.11	56.75	55.11	53.86	54.21	55.98	59.45	61.50	62.63	58.79	9 1927—1935
	武漢市 武昌	66.75	63.39	61.11	56.46	53.50	49.97	48.38	50.29	54.62	60.41	63.59	66.18	57.89	3 1934—1936
	武漢市 漢口	69.35	66.41	62.85	59.58	56.32	52.65	50.89	52.67	57.86	63.16	66.52	68.38	60.55	4 1934—1937
	廣州市 廣州	65.97	64.06	62.33	59.65	57.07	54.93	53.35	54.05	56.90	61.27	63.92	65.20	59.89	4 1934—1937
	廣州市 廣州	66.57	64.44	63.34	60.31	57.50	55.24	54.17	53.98	57.05	61.66	64.18	65.73	60.95	13 1923—1927
	廣州市 廣州														1929—1936
西南區	西南區														
	西康省 康定	62.43 ⁺	61.96 ⁺	61.64 ⁺	63.41 ⁺	62.90 ⁺	63.00 ⁺	62.48 ⁺	62.85 ⁺	65.35 ⁺	67.12 ⁺	66.77 ⁺	64.23 ⁺	63.68 ⁺	4 1940—1943
	西康省 雅安	32.39 ⁺	31.82 ⁺	31.75 ⁺	32.77 ⁺	31.73 ⁺	31.41 ⁺	29.62 ⁺	30.71 ⁺	33.38 ⁺	35.12 ⁺	34.80 ⁺	34.53 ⁺	32.51 ⁺	4 1940—1943
	西康省 雅安	10.69	10.07	07.22	06.80	03.75	03.38	99.48 ⁺	01.53	06.04	10.17	11.18	12.17	06.87	4 1940—1943
	雲南省 昆明	07.05 [*]	06.14 [*]	06.21 [*]	05.56 [*]	05.48 [*]	04.52 [*]	04.09 [*]	05.25 [*]	07.59 [*]	09.28 [*]	08.98 [*]	08.03 [*]	06.52 [*]	9 1929—1937
	雲南省 昆明	27.69 [*]	27.35 [*]	26.80 [*]	26.11 [*]	25.48 [*]	24.32 [*]	23.54 [*]	24.39 [*]	25.94 [*]	29.02 [*]	29.26 [*]	29.24 [*]	26.60 [*]	4 1934—1937
	雲南省 昆明	96.68 ⁺	96.27 ⁺	95.68 ⁺	96.49 ⁺	95.29 ⁺	94.56 ⁺	94.01 ⁺	95.25 ⁺	97.10 ⁺	99.08 ⁺	98.26 ⁺	97.94 ⁺	96.38 ⁺	4 1940—1943
	貴州省 貴陽	73.59 [*]	72.11 [*]	70.55 [*]	69.90 [*]	68.64 [*]	66.59 [*]	65.51 [*]	67.00 [*]	70.59 [*]	73.39 [*]	74.43 [*]	74.68 [*]	70.58 [*]	5 1936—1940
	貴州省 貴陽	80.26 [*]	79.56 [*]	77.00 [*]	77.31 [*]	75.01 [*]	73.05 [*]	71.85 [*]	73.57 [*]	76.80 [*]	79.42 [*]	81.16 [*]	81.71 [*]	77.23 [*]	3 1938—1940
	貴州省 貴陽	84.99 [*]	84.33 [*]	81.46 [*]	82.05 [*]	78.93 [*]	77.02 [*]	75.51 [*]	77.51 [*]	80.86 [*]	83.85 [*]	85.70 [*]	86.38 [*]	81.55 [*]	3 1938—1940
	貴州省 貴陽	98.97 [*]	98.20 [*]	94.92 [*]	94.32 [*]	91.68 [*]	89.87 [*]	88.51 [*]	90.17 [*]	94.23 [*]	98.17 [*]	98.81 [*]	99.95 [*]	94.82 [*]	3 1941—1943
	貴州省 貴陽	30.90	30.74	26.16	25.10	21.82	22.76	17.85	19.72	24.10	28.87	29.89	31.77	25.81	3 1941—1943
	四川省 成都	42.61	40.35	37.78	35.59	32.85	29.74	27.21	28.99	34.54	39.01	42.25	43.20	36.18	6 1935—1940

附註 1.數字角上有「*」者，均省略百位數字600毫米。2.數字角上有「+」者，均省略百位數字500毫米。
3.其他無記號者，均省略百位數字700毫米。

平均氣壓(毫米)

地名	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年	整年 年數	紀錄年代
西南區															
四川省	23.33	21.25	19.02	17.17	14.53	12.27	09.93	11.62	16.31	20.69	22.89	23.72	17.73	7	1934—1940
成都	17.18	14.34	12.76	13.06	07.67	06.09	04.39	06.29	10.80	14.20	16.95	20.71	12.04	3	1938—1940
松潘	38.80 ⁺	37.66 ⁺	39.79 ⁺	40.84 ⁺	41.03 ⁺	41.56 ⁺	39.65 ⁺	41.78 ⁺	43.16 ⁺	44.47 ⁺	42.31 ⁺	40.34 ⁺	40.95 ⁺	2	1941—1942
內江	37.21	35.76	32.17	31.59	27.89	25.55	23.21	24.87	30.35	34.19	37.17	37.89	31.49	4	1937—1940
樂山	42.46	41.17	38.01	37.09	33.53	31.56	29.63	31.06	35.71	39.09	41.99	43.58	37.08	4	1937—1940
峨嵋	24.77 ⁺	24.37 ⁺	25.27 ⁺	27.38 ⁺	27.65 ⁺	27.69 ⁺	27.28 ⁺	28.46 ⁺	29.49 ⁺	30.63 ⁺	28.09 ⁺	26.22 ⁺	27.27 ⁺	3	1940—1942
宜賓	39.23	38.74	35.64	34.49	30.96	28.72	25.68	28.07	33.33	37.31	39.27	40.93	34.36	4	1939—1942
遂寧	41.22	41.21	36.33	35.67	31.77	29.19	26.87	28.64	34.14	38.18	41.26	42.13	35.55	4	1937—1940
廣元	23.85	22.83	20.00	18.50	14.57	13.33	10.55	13.64	18.19	21.29	23.87	25.21	18.82	1	1942
重慶市	51.07	48.21	45.98	42.25	40.69	37.43	34.81	36.47	41.69	47.90	49.98	50.89	43.95	4	1934—1937
西藏地方															
拉薩	37.07 [*]	37.99 [*]	36.67 [*]	36.32 [*]	36.44 [*]	34.93 [*]	34.92 [*]	36.25 [*]	37.69 [*]	38.58 [*]	37.53 [*]	37.25 [*]	36.80 [*]	2	1936—1937

平均氣壓

西南區

西藏地方

附註：1. 數字角上有「⁺」者，均省略百位數字500毫米。2. 數字角上有「^{*}」者，均省略百位數字400毫米。

3. 其他無記號者，均省略百位數字700毫米。

極端最高氣壓(毫米)

地 名	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	全 年	紀錄年代		
極端最高氣壓 東北區	東北區															
	遼東省 遼寧省 遼陽市	毫米 日期 年份	87.60 4 1916	80.30 11 1920	79.40 17 1924	74.20 1 1929	65.50 1 1923	65.30 1 1923	62.80 27 1917	62.90 29 1921	72.80 29 1922	77.80 25 1916	84.70 4 1916	80.20 28 1923	87.60 4 I 1916	1915—1929
	遼西省 開原市	毫米 日期 年份	73.30 22 1929	72.50 19 1928	70.30 3 1929	68.70 1 1929	59.50 1 1927	55.00 5 1926	52.80 18 1929	56.30 31 1926	64.30 28 1926	63.90 31 1926	74.50 28 1927	74.10 2 1929	74.50 28 XI 1927	1926—1929
	遼源市	毫米 日期 年份	70.70 30 1926	69.30 19 1928	69.20 4 1926	74.40 5 1923	59.00 13 1929	55.10 1 1925	57.70 23 1920	59.10 31 1921	62.00 28 1926	63.40 28 1928	72.70 28 1927	75.00 2 1929	75.00 2 XII 1929	1918—1929
	黑龍江省 洮南縣	毫米 日期 年份	70.00 6 1928	66.00 19 1928	64.30 31 1929	65.70 1 1929	52.00 31 1928	51.00 1 1928	47.20 18 1929	48.60 28 1928	55.40 21 1928	59.10 28 1928	65.80 30 1928	77.90 2 1929	77.90 2 XII 1929	1928—1929
	西北區															
	陝西省 通遠坊	毫米 日期 年份	54.10 ... 1933	52.10 ... 1932	49.00 ... 1929	47.00 ... 1920	40.00 ... 1933	36.90 ... 1924	35.00 ... 1928	36.00 ... 1921	41.00 ... 1921	45.50 ... 1933	53.00 ... 1922	55.70 ... 1931	55.70 ... XII 1931	1920—1934
	甘肅省 蘭州	毫米 日期 年份	46.05* 25 1938	45.21* 10 1935	42.82* 7 1936	44.60* 2 1940	42.79* 3 1940	41.53* 2 1935	36.20* 19 1935	40.04* 28 1935	47.32* 12 1935	44.81* 23 1940	46.78* 28 1939	46.06* 12 1939	47.32* 12 IX 1935	1935—1940
	岷縣	毫米 日期 年份	84.85* 11 1943	85.50* 1 1941	85.85* 15 1941	89.55* 7 1943	85.10* 1 1941	84.45* 8 1942	81.15* 7 1943	85.85* 25 1942	86.05* 30 1941	90.15* 26 1941	87.10* 2 1941	88.90* 3 1943	90.15 26 X 1941	1940—1943
	天水	毫米 日期 年份	82.90* 6 1938	80.00* 23 1938	79.30* 11 1937	78.10* 14 1938	76.00* 2 1937	70.70* 4 1937	70.25* 19 1937	73.00* 26 1937	78.80* 26 1937	82.00* 17 1937	82.00* 23 1937	82.60* 17 1937	82.90* 6 I 1938	1937—1938
	酒泉	毫米 日期 年份	53.45* 6 1938	49.79* 20 1940	50.17* 6,7 1936	52.13* 1 1940	48.90* 24 1936	47.27* 1 1939	42.29* 18 1940	44.48* 31 1937	50.15* 12 1935	50.89* 23 1940	53.64* 28 1939	52.26* 11 1939	53.64* 28 XI 1939	1935—1940
	寧夏省 寧夏	毫米 日期 年份	83.84* 6 1938	79.65* 14 1937	79.00* 24 1937	77.10* 3 1937	74.57* 3 1936	69.38* 24 1936	66.19* 2 1936	71.60* 31 1937	74.60* 26 1937	79.60* 16 1936	79.85* 26 1936	82.01* 12 1935	83.84* 6 I 1938	1935—1938
	中寧	毫米 日期 年份	74.97* 22 1940	75.89* 12 1941	71.94* 13 1942	79.58* 7 1943	71.08* 3 1940	66.25* 7 1942	63.72* 7 1943	68.93* 26 1942	70.85* 28 1943	78.49* 26 1941	77.98* 17 1943	80.52* 3 1943	80.52* 3 XII 1943	1939—1943
同心城	毫米 日期 年份	60.08* 11 1939	58.06* 19 1939	56.49* 16 1939	59.26* 23 1938	56.70* 8 1938	55.04* 1 1939	47.32* 25 1939	51.56* 13 1939	56.20* 26 1939	59.42* 15 1938	62.42* 25 1939	62.06* 28 1938	62.42* 25 XI 1939	1938—1939	
青海省 寧夏	毫米 日期 年份	88.34* 6 1938	88.32* 24 1938	88.36* 15 1937	89.00* 5 1939	88.90* 4 1940	86.90* 1 1939	84.94* 3 1937	85.95* 12 1937	88.48* 26 1937	89.60* 24 1940	90.60* 17 1936	89.93* 1 1936	90.60* 17 XI 1936	1936—1940	
西安市	毫米 日期 年份	45.76 6 1938	41.63 14 1937	40.33 7 1936	37.51 23 1938	35.67 3 1936	31.46 1 1939	22.95 6 1937	28.37 18 1936	34.28 26 1937	39.84 11 1937	43.14 12 1938	45.04 28 1938	45.76 6 I 1938	1936—1939	

附註：1. 數字角上有「*」者，均省略百位數字600毫米。2. 數字角上有「+」者，均省略百位數字500毫米。
3. 其他無記號者，均省略百位數字700毫米。

極端最高氣壓(毫米)

地名		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年	紀錄年代
華北區 河北省 北方大港	毫米 日期 年份	80.70 13 1933	79.90 7 1931	77.10 1 1931	74.80 8 1931	67.10 10 1931	62.20 16 1931	62.40 30 1933	67.00 27 1932	68.90 15 1932	75.90 10 1931	75.80 18 1931	76.90 31 1932	80.70 13 I 1933	1931—1933
	毫米 日期 年份	85.47 12 1933	85.60 22 1932	78.58 18 1936	70.83 10 1936	65.81 7 1937	58.22 25 1936	55.72 18 1936	57.95 17 1936	64.10 30 1936	73.93 17 1936	82.00 28 1927	79.22 12 1935	85.60 22 II 1932	1927—1928 1935—1937
	毫米 日期 年份	18.50 2 1921	08.03 7 1919	03.41 22 1916	02.08 4 1916	99.83* 1 1916	94.82* 1 1919	96.80* 13 1916	09.50 ... 1924	99.86* 23 1916	03.08 27 1916	07.50 14 1916	60.90 ... 1923	60.90 ... III 1923	1916—1925
山東省 太原 綏遠省 綏包	毫米 日期 年份	88.44* 16 1936	87.79* 14 1937	86.85* 29 1936	84.98* 2 1937	81.38* 7 1937	76.49* 17 1936	74.29* 2 1936	79.25* 26 1937	83.79* 12 1935	86.74* 16 1933	87.70* 21 1936	90.75* 12 1935	90.75* 12 XII 1935	1935—1937
	毫米 日期 年份	82.09 12 1933	75.23 23 1932	74.93 18 1936	71.23 13 1934	62.93 1 1935	54.65 2 1932	57.15 30 1933	60.10 25 1932	67.42 30 1934	71.23 16 1934	75.64 29 1935	75.95 31 1932	82.09 12 I 1933	1932—1936
	毫米 日期 年份	82.84 13 1933	74.51 17 1932	75.59 18 1936	70.85 12 1934	65.18 1 1935	57.65 10 1934	56.68 30 1934	58.60 15 1934	64.83 30 1934	72.83 24 1934	74.14 30 1934	77.52 22 1935	82.84 13 I 1933	1932—1937
華東區 山東省 山濟	毫米 日期 年份	73.73 24 1934	71.60 8 1937	71.88 25 1936	66.34 13 1934	62.44 1 1935	53.81 22 1934	54.94 31 1934	55.85 15 1934	60.51 29 1935	67.67 16 1934	69.93 30 1934	72.58 22 1935	73.73 24 I 1934	1934—1937
	毫米 日期 年份	77.24 17 1936	74.33 8 1937	75.33 25 1936	67.10 2 1937	63.11 8 1937	56.61 30 1936	54.98 2 1935	57.96 29 1937	63.85 12 1935	68.89 17 1936	73.57 22 1936	77.06 22 1935	77.24 17 I 1936	1935—1937
	毫米 日期 年份	43.53* 13 1933	41.48* 8 1937	41.08* 25 1936	39.89* 2 1937	39.33* 21 1933	36.43* 29 1936	37.58* 30 1934	38.93* 23 1932	40.23* 3,4 1932	43.53* 5 1934	42.43* 29 1935	41.34* 10 1934	44.08* 25 III 1936	1932—1937
浙江省 杭州	毫米 日期 年份	83.07 13 1933	75.72 11 1936	77.79 25 1936	71.23 13 1934	67.62 ... 1935	58.92 1 1937	59.75 31 1934	59.14 15 1934	66.40 ... 1935	72.84 25 1934	74.18 30 1934	79.40 22 1935	83.07 13 I 1933	1933—1937
	毫米 日期 年份	80.94 15 1933	76.36 18 1932	76.75 25 1936	72.96 9 1931	68.77 2 1934	63.98 9 1930	63.18 31 1934	62.66 1 1934	68.65 30 1931	73.07 29 1931	74.00 22 1929	78.73 13 1932	80.94 15 I 1933	1929—1936
	毫米 日期 年份	66.92 31 1941	69.54 1 1941	61.20 1 1940	61.52 6 1941	54.43 14 1941	49.36 9 1940	47.89 26 1940	49.25 31 1941	53.89 26 1941	63.13 27 1941	63.07 28 1941	63.96 29 1941	69.54 1 II 1941	1938—1941
福建省 福州	毫米 日期 年份	76.56 8 1938	73.44 15 1939	74.67 25 1936	70.33 1 1938	63.36 29 1937	58.57 6 1938	59.31 25 1940	59.59 26 1937	63.03 29 1937	69.79 26 1940	70.93 22 1938	73.03 30 1938	76.56 8 I 1938	1936—1940
	毫米 日期 年份	57.74 7 1938	55.65 15 1939	53.24 1 1940	50.50 6 1940	45.36 9 1938	43.30 27 1937	41.26 26 1940	42.11 26 1937	44.96 13 1938	51.54 26 1940	55.20 26 1939	55.11 12, 14 1939	57.74 7 I 1938	1936—1940
	毫米 日期 年份	68.31 7 1938	65.60 15 1939	66.65 31 1936	62.20 1 1938	56.51 9 1938	51.48 17 1938	50.39 7 1938	51.81 26 1937	55.23 29 1937	61.90 28 1936	64.00 13 1938	65.10 30 1938	68.31 7 I 1938	1936—1940
南平	毫米 日期 年份	68.31 7 1938	65.60 15 1939	66.65 31 1936	62.20 1 1938	56.51 9 1938	51.48 17 1938	50.39 7 1938	51.81 26 1937	55.23 29 1937	61.90 28 1936	64.00 13 1938	65.10 30 1938	68.31 7 I 1938	1936—1940

極端最高氣壓
華北區

華東區

附註：1.數字角上有「*」者，均省略百位數字600毫米。2.無記號者，均省略百位數字700毫米。

極端最高氣壓(毫米)

地名		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年	紀錄年代	
極端最高氣壓 華東區	華東區															
	福建省															
	永安	毫米 日期 年份	58.78 24 1940	59.90 1 1941	56.31 1 1940	54.41 8 1943	47.62 16 1939	44.96 4 1939	44.32 1 1939	44.79 6 1940	49.09 30 1939	54.30 26 1941	59.81 27 1939	59.91 29 1939	59.91 29 1939	1938—1943
	長汀	毫米 日期 年份	67.70 12 1943	66.00 1 1941	62.10 1 1940	63.90 7 1943	54.40 16 1941	51.10 2 1942	49.10 2.3 1942	51.00 31 1941	54.00 23 1942	63.70 26 1941	64.50 20 1943	64.80 10 1943	67.70 12 1943	1940—1943
	江蘇省															
	吳縣	毫米 日期 年份	77.10 12 1937	76.53 11 1936	78.76 25 1936	69.50 2 1937	66.20 8 1937	60.20 3 1937	59.20 18 1936	60.82 19 1937	65.20 28 1937	71.96 27 1936	74.12 22 1936	75.73 19 1936	78.76 25 1936	1936—1937
	常熟	毫米 日期 年份	72.48 8 1930	69.08 11 1930	71.02 25 1936	64.24 6 1930	58.04 8 1937	55.02 9 1930	52.07 18 1936	53.80 29 1930	59.73 23 1930	63.80 27 1936	69.00 3 1930	68.63 13 1930	72.48 8 1930	1930 1936—1937
	鎮江	毫米 日期 年份	76.16 17 1936	72.60 8 1937	74.85 25 1936	65.76 1 1935	64.75 1 1935	55.88 1 1937	55.01 18 1936	55.03 30 1935	62.71 13 1935	67.68 27 1936	71.23 22 1933	76.75 22 1935	76.75 22 1935	1935—1937
	句容茅山	毫米 日期 年份	70.13 12 1937	69.97 8 1937	68.25 25 1937	62.74 2 1937	59.80 8 1937	53.86 1 1937	51.21 8 1937	55.20 29 1937	59.22 27 1937	64.67 30 1937	...	...	70.13 12 1937	1937
	連雲壩溝	毫米 日期 年份	74.86 12 1937	76.45 8 1937	71.94 24 1937	68.98 2 1937	66.67 7 1937	59.43 3 1937	56.47 8 1937	59.47 29 1937	61.71 3 1937	72.36 30 1937	74.84 25 1937	75.55 19 1936	76.45 8 1937	1933, 1937
	嵯山	毫米 日期 年份	80.64 13 1933	76.33 7 1931	77.09 25 1936	72.14 8 1931	69.75 1 1934	64.85 9 1930	63.70 31 1934	63.28 16 1934	67.01 28 1934	73.28 18 1934	75.89 4 1930	77.58 22 1935	80.64 13 1933	1929—1936
中 南 區	上海市	毫米 日期 年份	81.01 13 1933	74.31 11 1936	76.51 25 1936	70.42 13 1934	66.98 1 1935	57.55 22 1934	59.66 31 1934	59.49 16 1934	64.26 13 1935	71.39 18 1934	73.57 30 1934	78.16 22 1935	81.01 13 1933	1933—1936
	上海徐家匯	毫米 日期 年份	83.43 14 1915	82.37 1 1910	78.41 26 1909	77.09 9 1925	70.07 9 1881	65.76 1 1923	62.61 3 1887	62.70 3 1889	69.26 29 1905	76.48 31 1874	80.52 27 1891	83.54 22 1882	83.54 22 1882	1872—1934
	南京市															
	南京	毫米 日期 年份	79.55 13 1933	72.10 17 1932	73.27 2 1929	67.64 13 1934	62.96 1 1935	55.39 8 1930	55.65 30 1934	55.83 29 1930	62.83 23 1930	68.96 20 1928	72.54 3 1930	75.79 12 1931	79.55 13 1933	1928—1937
	中南區															
	河南省															
	開封	毫米 日期 年份	77.90 17 1936	72.35 4 1936	72.80 4 1936	64.02 2 1937	60.22 8 1937	54.30 18 1936	50.60 18 1936	54.42 16 1936	58.62 30 1936	67.72 17 1936	71.42 22 1936	72.82 19 1936	77.90 17 1936	1936—1937
	鄭州	毫米 日期 年份	74.00 7 1938	69.45 12 1937	70.60 25 1936	62.35 2 1937	58.50 8 1937	51.43 30 1936	50.00 15 1937	52.00 16 1936	58.44 27 1937	66.00 17 1936	70.00 22 1936	72.40 23 1935	74.00 7 1938	1935—1938
	湖南省															
	長沙	毫米 日期 年份	77.02 14 1933	69.55 13 1937	69.40 ... 1933	65.04 ... 1934	62.22 ... 1933	54.68 ... 1934	54.72 ... 1934	54.32 ... 1934	61.82 13 1935	68.46 ... 1934	67.96 24 1937	72.44 22 1935	77.02 14 1933	1933—1938
	衡陽	毫米 日期 年份	77.44 14 1933	70.95 13 1937	70.56 ... 1933	66.69 14 1940	62.28 ... 1933	56.17 ... 1934	56.06 ... 1934	55.52 ... 1934	62.09 ... 1935	69.69 ... 1934	73.71 26 1939	73.55 ... 1934	77.44 14 1933	1933—1940

附註：本頁氣壓值均省略百位數至 700 毫米。

極端最高氣壓(毫米)

地名		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年	紀錄年代
中南區															
湖南省															
衡	毫米 日期 年份	66.11* 11 1943	65.09* 2 1941	61.53* 30 1942	64.80* 7 1943	60.44* 9 1938	56.26* 9 1940	57.02* 26 1940	57.49* 26 1942	61.00* 30 1943	65.23* 26 1941	66.32* 10 1940	66.34* 10 1943	66.34* 10 1943	1937—1943
郴	毫米 日期 年份	63.82 7 1938	62.79 1 1941	58.58 1 1940	56.62 6 1939	52.21 9 1938	45.95 8 1940	44.13 26 1940	45.09 29 1937	49.93 27 1937	57.30 25 1940	61.18 26 1939	62.28 13 1939	63.82 7 1938	1936—1941
常	毫米 日期 年份	82.91 13 1933	74.96 ... 1934	73.81 4 1936	70.51 ... 1934	66.16 ... 1933	57.96 ... 1934	57.04 ... 1934	58.58 ... 1934	66.22 13 1935	73.29 ... 1934	73.17 ... 1934	77.26 22 1935	82.91 13 1933	1933—1938
邵	毫米 日期 年份	59.10 11 1943	56.03 1 1941	52.89 1 1940	55.98 7 1943	46.70 9 1938	40.38 1 1942	38.20 31 1941	39.23 29 1942	47.13 30 1943	55.41 26 1941	56.10 26 1939	56.43 3 1943	59.10 11 1943	1936—1943
芷	毫米 日期 年份	58.66 11 1943	55.04 1 1941	51.39 1 1940	56.14 7 1943	46.45 9 1938	40.55 1 1942	36.62 23 1940	39.45 29 1942	47.18 30 1943	55.95 26 1941	55.59 26 1939	56.21 4 1943	58.66 11 1943	1938—1943
江西省															
南	毫米 日期 年份	78.10 12 1937	78.50 14 1937	76.20 25 1937	68.00 2 1937	65.90 29 1937	61.10 1 1937	60.00 9 1937	63.50 29 1937	68.00 27 1937	69.50 18 1937	71.30 24 1937	72.50 6 1937	78.50 14 1937	1937
廣西省															
南	毫米 日期 年份	68.31 7 1938	64.95 15 1937	63.92 14 1938	60.35 1 1938	57.29 9 1938	51.75 6 1938	50.14 21 1938	51.91 20 1935	55.39 30 1937	59.35 18 1937	64.27 24 1937	66.51 14 1935	68.31 7 1938	1935—1940
桂	毫米 日期 年份	60.40 13 1936	60.00 16 1937	58.90 4 1936	56.00 12 1936	54.00 9 1938	48.50 18 1938	44.44 26 1940	46.00 19 1936	53.00 20 1936	59.70 30 1937	61.50 26 1939	60.80 24 1939	61.50 26 1939	1936—1940
貴	毫米 日期 年份	72.50 18 1936	71.00 11 1936	70.50 5 1936	66.00 6 1939	60.00 9 1938	58.20 5 1940	54.70 26 1940	56.00 19 1936	60.00 21 1936	66.00 18 1936	66.70 30 1940	72.30 14 1935	72.50 18 1936	1935—1940
梧	毫米 日期 年份	67.32 23 1940	67.18 15 1939	64.22 1 1940	64.66 6 1939	55.42 2 1939	53.46 5 1939	51.78 2 1939	50.66 12 1940	56.52 30 1939	62.88 31 1939	66.85 30 1939	67.38 29 1939	67.38 29 1939	1938—1943
龍	毫米 日期 年份	63.10 7 1938	59.98 12 1936	58.75 14 1938	55.80 1 1938	53.15 9 1938	47.58 6 1938	45.98 21 1938	47.06 27 1937	50.85 21 1936	55.97 18 1936	60.29 30 1939	59.23 29 1938	63.10 7 1938	1936—1940
百	毫米 日期 年份	65.90 31 1941	66.00 1 1941	65.80 30 1941	67.55 6 1941	60.40 3 1941	46.80 8 1942	46.00 9 1940	59.80 12 1940	51.92 30 1943	65.30 26 1940	68.30 10 1940	69.90 26 1940	69.90 26 1940	1940—1943
宜	毫米 日期 年份	61.03 13 1939	61.06 15 1939	55.94 17 1939	59.12 6 1939	50.24 2 1939	47.90 5 1939	43.93 2 1939	44.02 31 1939	51.21 30 1939	57.62 31 1939	62.41 30 1939	64.09 13 1939	64.09 13 1939	1939
廣東省															
香	毫米 日期 年份	74.93 6 1903	72.16 2 1910	71.02 7 1906	69.75 9 1925	73.71 1 1934	58.98 10 1911	59.69 30 1934	50.03 30 1921	62.23 26 1902	66.83 23 1888	73.31 26 1922	73.53 31 1903	74.93 6 1903	1884—1939
東沙島	毫米 日期 年份	69.20 25 1934	69.14 29 1932	67.11 1 1932	63.43 17 1934	63.30 2 1934	59.17 7 1934	60.31 30 1934	59.98 1 1934	59.95 22 1934	64.61 29 1934	65.05 21 1934	69.92 6 1934	69.92 6 1934	1932—1935

極端最高氣壓 中南區

附註：1. 數字角上有「*」者均省略百位數字600毫米。2. 無記號者，均省略百位數字700毫米。

極端最高氣壓(毫米)

地 名		一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	全 年	紀錄年代	
		毫米 日期 年份	毫米 日期 年份	毫米 日期 年份	毫米 日期 年份	毫米 日期 年份	毫米 日期 年份	毫米 日期 年份	毫米 日期 年份	毫米 日期 年份	毫米 日期 年份	毫米 日期 年份	毫米 日期 年份	毫米 日期 年份	毫米 日期 年份	毫米 日期 年份
極端最高氣壓 西南區	雲南 省															
	昆明	毫米 12 1932	13.46* 26 1938	14.56* 24 1932	11.36* 1 1933	11.52* 12 1938	13.02* 15 1928	11.42* 27 1928	10.46* 31 1932	13.86* 13 1935	15.86* 18 1936	16.66* 5 1931	15.53* 5 1934	13.66* 5 1931	1928—1938	
	貴州 省															
	貴陽	毫米 11 1943	84.51* 1 1941	83.06* 14 1938	80.65* 7 1943	78.90* 9 1938	74.09* 8 1942	71.61* 26 1940	75.80* 15 1940	78.57* 30 1943	84.60* 26 1941	84.77* 20 1943	84.00* 10 1943	85.82* 7 1943	1938—1943	
	獨山	毫米 ... 1943	90.03* ... 1941	90.51* ... 1942	86.53* ... 1943	89.52* ... 1941	82.22* ... 1942	78.15* ... 1941	76.26* ... 1942	78.82* ... 1943	84.10* ... 1941	89.29* ... 1941	96.63* ... 1943	89.88* ... 1943	96.63* ... 1941	1941—1943
	桐梓	毫米 ... 1941	94.40* ... 1941	93.90* ... 1941	91.20* ... 1941	97.02* ... 1943	87.54* ... 1941	84.77* ... 1942	80.83* ... 1943	83.33* ... 1942	87.84* ... 1943	95.45* ... 1942	96.57* ... 1943	96.48* ... 1943	97.02* ... 1943	1941—1943
	涪潭	毫米 11 1943	10.01 1 1941	08.23 30 1941	05.55 7 1943	10.32 5 1940	01.81 8 1940	97.14* 26 1940	94.02* 29 1942	93.64* 30 1943	02.63 26 1941	09.73 20 1943	09.17 3 1943	09.57 7 1943	10.32 7 1943	1940—1943
	思南	毫米 ... 1943	42.94 ... 1941	40.53 ... 1941	36.48 ... 1941	42.09 ... 1943	30.86 ... 1941	27.25 ... 1942	22.33 ... 1943	27.02 ... 1942	29.87 ... 1941	41.17 ... 1941	41.24 ... 1943	41.84 ... 1943	42.94 ... 1943	1941—1943
	四川 省															
	涪碛	毫米 9 1938	53.46 21 1938	50.44 14 1938	50.79 5 1939	49.57 4.5 1940	45.50 1 1939	40.77 25 1940	34.57 15 1940	36.41 12 1935	49.18 ... 1937	48.20 ... 1940	51.70 17 1939	52.85 13 1939	53.46 9 1938	1935—1940
	成都	毫米 ... 1939	28.23 ... 1939	25.25 ... 1939	23.34 ... 1939	26.59 ... 1939	19.63 ... 1940	14.94 ... 1939	10.40 ... 1938	13.83 ... 1938	19.55 ... 1938	24.26 ... 1938	26.33 ... 1938	32.56 ... 1940	32.56 ... 1940	1938—1940
	內江	毫米 6 1938	50.40 ... 1938	45.60 ... 1938	46.60 ... 1937	43.63 ... 1939	40.95 ... 1938	36.68 ... 1939	30.00 ... 1937	31.36 ... 1940	39.00 ... 1937	43.60 ... 1937	47.40 ... 1937	47.86 ... 1938	50.40 6 1938	1937—1940
	樂山	毫米 ... 1938	52.92 ... 1940	49.72 ... 1940	49.66 ... 1940	49.22 ... 1939	46.65 ... 1940	42.39 ... 1939	36.21 ... 1940	38.45 ... 1940	43.82 ... 1939	48.41 ... 1940	51.67 ... 1940	52.04 ... 1939	52.92 ... 1938	1937—1940
	宜賓	毫米 ... 1941	49.53 ... 1941	48.92 ... 1941	46.74 ... 1941	47.10 ... 1940	48.70 ... 1941	36.96 ... 1940	32.55 ... 1940	35.29 ... 1940	40.96 ... 1941	52.80 26 1941	50.56 ... 1940	49.73 ... 1940	52.80 26 1941	1940—1941
	遂寧	毫米 ... 1938	52.61 ... 1940	49.00 21 1938	48.41 ... 1938	48.40 5 1939	45.20 4 1940	39.80 1 1939	33.24 25 1940	35.53 15 1940	42.70 29 1939	47.50 30 1940	51.30 29 1940	51.90 12 1939	52.61 ... 1938	1937—1940

附註：1. 數字角有上「*」者，均省略百位數字600毫米。2. 無記號者，均省略百位數字700毫米。

極端最低氣壓(毫米)

地 名		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全 年	紀錄年代
東北區 遼東省 蓋平熊岳	毫米	52.90	52.20	41.20	46.60	45.50	41.70	40.90	38.30	48.40	48.50	49.30	48.20	38.30	1915—1929
	日期	26	26	4	19	30	25	29	4	1	2	13	9	4Ⅷ	
	年份	1921	1921	1915	1923	1928	1919	1915	1921	1927	1927	1927	1917	1921	
遼西 省 開原	毫米	46.60	44.20	42.60	36.80	38.50	35.10	35.00	35.20	42.10	39.30	39.50	47.10	35.00	1926—1929
	日期	13	22	23	19	15	28	21	17	4	8	13	20	21Ⅷ	
	年份	1929	1929	1929	1926	1928	1929	1927	1927	1928	1928	1927	1927	1927	
遼 源	毫米	45.80	22.50	39.20	33.20	33.00	32.50	34.20	34.30	39.80	39.00	35.70	44.10	22.50	1918—1929
	日期	20	14	22	7	19	30	31	17	5	2	13	13	14Ⅱ	
	年份	1921	1920	1929	1923	1918	1918	1927	1927	1928	1927	1927	1918	1920	
黑龍江省 洮南	毫米	41.60	40.90	33.70	27.90	30.00	28.90	32.50	31.90	33.60	38.90	38.60	42.90	27.90	1928—1929
	日期	13	22	22	26	14	28	13	30	5	9	23	4	26Ⅳ	
	年份	1929	1928	1929	1929	1928	1929	1929	1929	1928	1929	1928	1928	1929	
西北區 陝西省 通遠坊	毫米	18.00	18.00	15.00	10.00	09.00	09.00	07.20	10.00	17.00	17.00	19.00	24.00	07.20	1920—1934
	日期	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
	年份	1928	1929	1932	1928	1932	1923	1934	1927	1922	1926	1926	1930	1934	
甘肅省 蘭州	毫米	25.96*	20.75*	21.81*	17.26*	20.74*	20.38	20.47*	23.32*	25.56*	28.26*	25.08*	25.07*	17.26*	1935—1940
	日期	3	23	8	25	7	14	6	9	1	3	2	21	25Ⅳ	
	年份	1937	1936	1939	1936	1940	1933	1936	1937	1936	1938	1940	1938	1936	
岷 縣	毫米	67.00*	70.90*	67.00*	70.70*	70.15*	70.90*	71.60*	72.20*	73.25*	70.40*	70.05*	71.15*	67.00*	1940—1943
	日期	30	16	21	4	13	24	14	19	5	7	2	21	30Ⅰ	
	年份	1942	1943	1943	1943	1943	1943	1940	1940	1940	1940	1940	1943	1942	
天 水	毫米	63.00*	61.80*	58.50*	52.50*	51.10*	52.69*	48.50*	55.19*	56.70*	57.84*	61.03*	53.20*	48.50*	1937—1938
	日期	3	21	4	19	4	12	9	6	4	3	1	21	9Ⅶ	
	年份	1937	1937	1937	1938	1938	1938	1938	1938	1938	1938	1938	1938	1938	
酒 泉	毫米	30.15*	27.10*	25.10*	26.99*	25.75*	26.70*	26.70*	26.96*	32.35*	24.23*	33.40*	32.35*	25.10*	1935—1940
	日期	3	25	3	25	1	13	16	8	10	3	15	20	3Ⅲ	
	年份	1937	1936	1937	1933	1936	1936	1937	1937	1939	1938	1937	1940	1937	
寧夏省 寧 夏	毫米	60.00*	55.06*	58.32*	52.38*	53.44*	54.21*	56.30*	57.20*	58.45*	64.90*	60.10*	61.15*	52.38*	1935—1938
	日期	2	21	10	25	17	14	22	8	1	8	29	14	25Ⅴ	
	年份	1937	1936	1933	1936	1933	1933	1937	1937	1936	1937	1936	1936	1936	
中 寧	毫米	43.86*	55.37*	49.10*	52.49*	48.42*	47.30*	50.14*	51.30*	55.76*	55.67*	52.04*	53.60*	47.30*	1939—1943
	日期	31	24	9	3	7	29	8	1	4	17	16	20	29Ⅵ	
	年份	1942	1941	1941	1941	1940	1940	1941	1942	1941	1940	1941	1940	1940	
同 心 縣	毫米	44.60*	42.70*	38.12*	40.65*	38.19*	38.70*	38.99*	41.43*	41.77*	43.81*	43.90*	41.29*	38.70*	1938—1939
	日期	5	10	8	19	4	21	9	6	10	4	19	21	21Ⅵ	
	年份	1939	1939	1939	1938	1938	1939	1938	1939	1939	1938	1939	1938	1939	
青 海 省 西 寧	毫米	73.20*	68.94*	70.44*	67.31*	70.80*	70.65*	71.20*	73.61*	75.00*	77.10*	74.60*	72.15*	67.61*	1936—1940
	日期	3	21	6	12	7	29	9	9	11	18	16	24	12Ⅳ	
	年份	1937	1937	1938	1937	1940	1940	1938	1937	1939	1940	1937	1938	1937	
西 安 市	毫米	27.12	24.88	22.22	16.12	13.44	14.56	12.85	15.93	21.59	24.77	26.00	25.60	27.12	1936—1939
	日期	29	23	10	13	27	29	22	22	24	3	1	14	29Ⅰ	
	年份	1938	1939	1933	1939	1939	1937	1937	1938	1937	1933	1938	1933	1938	

極端最低氣壓

東北區

西北區

附註：1. 數字角上有「*」者，均省略百位數字 600 毫米。2. 數字角上有「+」者，均省略百位數字 500 毫米。
3. 其他無記號者，均省略百位數字 700 毫米。

極端最低氣壓(毫米)

地 名		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全 年	紀錄年代	
極端最低氣壓 華北區	華北區 河北省 北方大港	毫米 日期 年份	60.50 5 1932	63.40 27 1933	58.80 15 1932	53.40 20 1932	47.00 24 1932	51.30 12 1931	49.40 1 1931	52.70 20 1933	57.90 12 1931	58.10 21 1933	58.50 3 1932	62.30 28 1933	47.00 24 V 1932	1931—1933
	清 苑	毫米 日期 年份	56.09 27 1936	51.13 26 1937	53.54 4 1937	39.30 26 1927	36.10 24 1932	40.14 2 1934	41.00 13 1936	45.80 9 1936	47.54 5 1936	53.07 11 1935	55.17 29 1936	57.31 5 1935	36.10 24 V 1932	1927—1928 1935—1937
	山 西 省 太 原	毫米 日期 年份	83.90* ... 1923	80.20* 28 1921	78.50* ... 1923	78.10* ... 1923	76.00* ... 1923	71.40* ... 1922	70.80* 1 1921	70.30* ... 1923	72.35* 24 1920	81.00* ... 1923	80.20* ... 1923	83.90* ... 1923	70.30* ...VIII 1923	1916—1925
	綏 遠 省 包 頭	毫米 日期 年份	70.75* 3 1937	68.38* 25 1937	61.74* 4 1937	61.14* 19 1937	60.60* 17 1936	62.65* 14 1936	64.50* 4 1936	66.20* 9 1935	69.64* 1 1936	71.40* 31 1935	69.60* 29 1936	69.20* 5 1935	60.60* 17 V 1936	1935—1937
	北 京 市 北 京	毫米 日期 年份	51.04 5 1932	52.00 17 1934	40.61 18 1935	36.50 25 1935	33.38 24 1932	34.56 2 1934	37.65 13 1936	42.57 9 1936	45.02 6 1934	48.39 21 1933	49.00 3 1932	53.47 5 1935	33.38 24 V 1932	1932—1936
	華東區 山 東 省 濟 南	毫米 日期 年份	52.28 5 1932	52.77 16 1936	43.46 18 1935	41.99 26 1935	33.88 24 1932	40.90 2 1934	40.90 11 1936	43.74 11 1933	46.18 6 1934	47.49 9 1934	51.75 5 1932	54.27 6 1935	33.88 24 V 1932	1932—1937
	青 島	毫米 日期 年份	52.82 27 1936	51.65 17 1934	44.34 18 1935	41.31 21 1936	39.60 19 1935	36.72 2 1935	38.92 11 1936	41.59 9 1935	43.02 7 1934	41.80 25 1935	49.93 3 1935	50.80 7 1935	36.72 2 VI 1934	1934—1937
	徐 州	毫米 日期 年份	56.48 27 1936	54.79 4 1937	49.13 5 1937	44.28 5 1936	44.76 19 1937	45.51 2 1936	40.52 17 1935	39.07 4 1937	48.01 11 1935	49.71 25 1935	53.34 3 1936	53.76 6 1935	39.07 4 VIII 1937	1935—1937
	泰 山	毫米 日期 年份	26.88* 27 1936	25.80* 26 1937	23.44* 18 1935	18.55* 5 1933	23.04* 11 1935	20.25* 2 1934	24.88* 11 1936	26.93* 5 1937	28.51* 12 1935	28.09* 25 1935	27.30* 30 1937	28.00* 28 1933	18.55* 5 IV 1933	1932—1937
	浙 江 省 杭 州	毫米 日期 年份	60.03 ... 1935	53.82 22 1936	48.96 11 1934	48.33 13 1937	47.53 9 1937	43.52 ... 1935	42.97 21 1934	40.92 8 1935	46.09 2 1933	53.79 ... 1935	56.09 ... 1935	55.30 29 1933	40.92 8 VIII 1935	1933—1937
	坎 門	毫米 日期 年份	59.13 14 1935	53.87 26 1930	54.15 22 1933	51.93 24 1930	49.39 24 1932	47.10 16 1935	44.32 14 1930	36.60 25 1931	40.32 18 1933	55.30 25 1935	58.18 3 1935	57.91 14 1929	36.60 25 VIII 1931	1929—1936
松 陽	毫米 日期 年份	45.69 15 1940	45.48 12 1940	42.40 23 1941	41.23 1 1939	37.91 31 1940	36.44 28 1939	32.80 13 1940	33.42 29 1939	35.06 1 1940	39.11 1 1940	43.29 21 1939	46.79 22 1940	32.80 13 VII 1940	1938—1941	
福 建 省 福 州	毫米 日期 年份	57.41 31 1937	52.00 22 1936	52.20 6 1937	51.14 22 1938	49.33 13 1937	46.45 8 1936	44.50 13 1940	36.53 31 1940	40.14 1 1940	45.50 1 1940	53.77 18 1937	57.11 11 1936	36.53 31 VIII 1940	1936—1940	
浦 城	毫米 日期 年份	39.16 15 1940	34.24 16 1938	32.97 20 1938	32.01 28 1936	31.02 18 1938	28.63 23 1938	25.88 15 1939	18.98 3 1937	27.05 1 1940	32.62 1 1940	37.61 18 1937	39.86 20 1938	18.98 3 VIII 1937	1936—1940	
南 平	毫米 日期 年份	46.93 15 1940	45.19 16 1938	44.42 6 1937	40.40 29 1939	39.26 31 1940	37.40 23 1939	33.20 15 1939	30.23 3 1937	32.10 1 1940	37.80 1 1940	45.73 21 1939	48.70 22 1940	30.23 3 VIII 1937	1936—1940	

附註： 1. 數字角上有「*」者，均省略百位數字 600 毫米。 2. 無記號者，均省略百位數字 700 毫米。