

英 德

YINGDE

气 象 資 料

QIXIANG

ZILIAO

(温度、湿度、降水、日照、风等)

WENDU SHIDU JIANGSHUI RIZHAO FENG DENG

• 广东省气象科学研究所资料室编 •

GUANGDONGSHENG QIXIANG KEXUE YANJIUSUO ZI-
LIAOSHU BIAN

1960.3

平均气温($^{\circ}\text{C}$)

年 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
1956											15.9	11.4	—
1957	12.3	7.9	15.0	21.5	24.0	26.4	28.9	28.5	26.3	20.9	17.5	14.2	20.3
1958	10.4	10.9	17.4	21.9	25.1	27.0	28.3	27.4	26.5	21.3	16.7	13.8	20.5
合 计	22.7	18.8	32.4	43.4	49.1	53.4	57.2	55.9	52.8	42.2	34.2	28.0	40.9
— 年内	11.4	9.4	16.2	21.7	24.6	26.7	28.6	28.0	26.4	21.1	17.1	14.5	20.5

绝对最高气温(°C)

1956											28.0	25.7	—
日期											9	3	
1957	28.4	15.5	26.5	30.9	31.8	33.9	36.5	38.0	34.6	32.4	28.4	24.9	3.8
日期	27	14	21	28 ²⁰ ₂₁	11	26	15	14	1	14	3	13	14/8
1958	25.4	24.9	26.0	33.2	33.9	34.4	37.5	35.1	35.1	32.9	32.2	25.8	37.5
日期	13	25	22	30	11	230	16	19	17	21	11	22	16/7
板值	28.4	24.9	26.5	33.2	33.9	34.4	37.5	38.0	35.1	32.9	32.0	25.8	38.0
日期	27	25	21	30	11	230	16	14	17	21	11	22	14/8
年份	1957	1958	1957	1958	1958	1958	1958	1957	1958	1958	1958	1958	1957

相对最低气温 (°C)

1956			.								2.4	26.	-
日期											28	.6	
1957	a ₁	-10	5.1	11.8	16.9	20.9	23.9	23.0	18.1	23	78	4.5	+0
日期	19	11	15	3	8	2	17	4	26	30	22	16	1½
1958	0.8	29	73	11.5	15.5	19.7	23.1	21.4	17.8	83	23	35	0.8
日期	20	1	3	15	13	17	2	8	26	31	25	21	20%
极值	-0.1	-10	5.1	11.5	15.5	17.7	23.1	21.4	17.8	83	23	26	-10%
日期	19	11	15	15	12	17	2	8	26	31	25	6	1½
年份	1957	1957	1957	1958	1958	1958	1958	1958	1958	1958	1956	1956	1957

英德

降水量 (MM)

月 年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
1956											72.4	54.7	—
1957	16.7	43.3	273.9	108.3	528.2	286.8	116.1	202.4	205.0	132.6	18.6	37.0	2069.9
1958	55.9	161.2	85.4	176.6	308.1	393.8	448.7	118.8	105.3	18.8	0.6	11.7	1784.3
合计	72.6	304.5	359.3	284.9	735.3	680.6	544.8	321.2	312.3	151.4	19.2	48.7	2851.8
年较差	36.3	152.3	170.7	142.5	367.7	340.3	292.4	60.6	156.2	75.7	2.6	24.4	1927.4

降水日数

1956											6	4	—
1957	9	17	23	17	20	22	16	20	10	7	7	10	178
1958	14	14	16	16	21	19	16	10	11	6	1	3	152
合计	23	31	39	33	41	41	32	35	21	13	8	13	330
年较差	11.5	15.5	19.5	16.5	20.5	20.5	16.0	17.5	10.5	6.5	4.0	6.5	165.0

日最大降水量 (MM)

1956											38.7	32.9	—
日期											10	12	
1957	8.3	27.4	79.7	24.1	102.2	44.1	34.5	43.6	51.0	81.2	3.8	3.2	102.2
日期	12	5	28	10	27	2	17	20	25	28	5	20	27/5
1958	28.7	48.7	22.9	49.3	35.5	100.4	235.5	36.6	62.0	8.5	0.6	10.3	235.5
日期	31	17	17	6	23	25	29	27	20	15	10	25	29/7
最大值	28.7	48.7	59.7	49.3	102.2	100.4	235.5	43.6	62.0	81.2	38.7	32.9	235.5
日期	31	17	23	6	27	23	29	20	20	28	10	12	29/7
年份	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968

月 年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
1956											3	4	—
起始日期											3-5	13-16	
量											32.2	34.2	
1957	6	6	12	4	9	8	7(5)	9	5	4(2)	4	3	12
起始日期	11-15	20-25	9-20	18-21	6-14	16-23	27-1	20-23	22-26	28-1	5-8	19-21	2-23
量	14.4	64.9	117.0	51.4	234.7	81.9	27.2	131.2	102.9	60.7	17.2	6.9	117.0
1958	5	7	3	8	10	8	9	11(5)	7(2)	4	1	3	19
起始日期	14-18	14-10	17-24	1-8	5-23	21-28	23-31	27-2	28-2	12-15	90	23-25	5-23
量	10.0	55.6	64.5	116.1	190.1	224.1	288.1	304.5	60.0	16.9	0.6	11.7	190.1
极值	6	7	12	8	19	8	9	11	7	4	4	4	19
起始日期	11-16	4-10	9-20	1-8	5-23	21-28	23-31	27-2	28-2	28-1	3-8	13-16	5-23
量	14.4	55.6	117.0	116.1	190.1	224.4	288.1	304.5	60.0	60.7	17.2	34.7	190.1
年 份	1957	1958	1957	1958	1958	1958	1958	1958	1958	1957	1957	1956	1958

英德

平均相对湿度 (%)

月 年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
1956											58	65	—
1957	74	80	86	82	85	84	78	81	75	76	77	78	80
1958	74	76	85	83	81	84	82	79	78	67	62	62	78
合 计	148	156	171	165	166	168	158	160	153	143	132	140	156
24年	74	78	86	84	82	84	79	80	77	72	70	70	78

蒸发量 (mm)

月 年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
1956											181.0	132.2	—
1957	75.0	74.5	59.6	112.6	(51.6)	(55.5)	(205.5)	217.7	(79.6)	189.4	166.8	134.0	(718.6)
1958	94.7	47.0	64.2	106.8	(38.9)	(33.4)	229.4	(100.1)	193.3	(30.8)	115.5	85.0	(529.0)
合 计	169.7	121.5	123.8	219.4	(290.5)	(288.0)	(435.1)	(404.8)	(372.9)	(320.1)	282.3	219.0	(3045.6)
24年	84.9	60.7	61.9	103.7	(45.3)	(44.4)	(217.6)	(302.4)	(186.5)	(160.1)	141.2	109.0	(1123.8)

英系

日 販 時 数

月 年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
1956											192.9	183.0	—
1957	110.5	41.3	(51.5)	33.9	86.5	102.4	252.2	(202.4)	192.7	124.8	197.2	442.6	(325.8)
1958	81.6	86.4	33.8	96.4	132.0	161.0	239.7	233.8	198.0	199.9	244.4	312.9	1945.9
合 計	192.1	127.7	(85.3)	130.3	218.5	268.1	495.9	(462.2)	390.7	324.7	441.6	333.9	(3544.1)
2年平均	96.1	63.9	(42.5)	65.2	109.3	134.2	248.5	(231.1)	195.4	167.4	220.8	176.7	(1710.9)

日 販 百 分 率 (%)

月 年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
1956													—
1957	33	13	4	9	21	26	62	(50)	52	49	60	43	36
1958	24	127	9	25	32	40	58	63	54	56	75	65	44
合 計	57	40	23	34	53	66	120	(115)	106	105	135	108	80
2年平均	29	20	12	17	28	33	60	(58)	53	53	63	54	40

天德

平均风速 (M/s)


年 \ 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
1956											(4.0)	4.1	—
1957	3.4	4.1	2.5	2.3	2.4	1.4	2.0	1.6	2.8	2.1	1.7	2.6	2.4
1958	3.2	3.9	2.0	1.9	2.2	1.8	1.1	1.6	3.2	3.1	2.5	2.2	2.2
合计	6.6	7.0	4.5	4.2	4.6	3.2	3.1	3.2	6.0	5.2	4.2	4.8	4.6
三年平均	3.2	3.5	2.3	2.1	2.3	1.6	1.6	1.6	2.5	2.6	2.1	2.4	2.3

有霜日数及其初终日期

	10	11	12	1	2	3	总日数	初日	终日	初终间 日数
1956—1957	0	2	2	1	4	0	9	28/11	4/12	80
1957—1958	0	0	0	2	0	0	2	3/1	29/11	16
1958—1959	0	2	0	5	0	0	7	24/11	24/11	62
合 计	0	4	2	8	4	0	18	11/11	89	158
三年平均	0.0	1.3	0.7	2.7	1.3	0.0	6.0	9/12	39/1	52.7
极 值								24/11	14/12	
年 份								1958	1957	



1957-1958年逐月平均降水量、蒸发量分布图



1957-1958年逐月平均气温分布图

1957-1958年逐月平均日照时数分布图

