

修訂實用醫學各科全書之八

藥 物 學

張崇熙原編 連潔羣修訂

新 醫 書 局 發 行

1 9 5 2

修訂實用醫學各科全書

- | | | | |
|-----------|----------|-----------|-----------|
| 1. 解剖學 | 2. 組織學 | 3. 胚胎學 | 4. 生理學 |
| 5. 細菌學 | 6. 藥學 | 7. 病理學 | 8. 診斷學 |
| 9. 臨床檢查法 | 10. 傳染病學 | 11. 內科 | 12. 皮膚病學 |
| 13. 兒科 | 14. 外科 | 15. 產科 | 16. 婦科 |
| 17. 性病學 | 18. 婦科 | 19. 臨牀處方學 | 20. 營養治療學 |
| 21. 眼耳鼻喉科 | 22. 治瘰癧 | 23. 調劑法 | 24. 衛生法 |
| 25. 組織病生學 | 26. 救護學 | 27. 衛生法 | 28. 衛生法 |
| 29. 衛 | 30. 衛 | | |

藥物學

書號：0220

原編者
修訂者
校對者
出版者
代表人
發行所
印刷者

張連連
崇潔葆
熙羣雲
新馬路
醫書局
杭州街
醫書局
韓新
上海漢口路
北京宣內大街
新州醫印
州肅儀巷
號四號
號五號
號八號
號二號
號四號



1-2,000

一九五二年七月初版

定價人民幣九千元

修訂實用醫學各科全書

凡 例

1. 爲了追蹤現代醫學之進展，全書已加以修訂。
2. 全書在“修訂”而不是“重寫”的總原則之下，雖輪廓如故，而內容已改觀。
3. 本全書的對象是有志面向科學化的中醫師，以及診務繁忙的基層醫士，與各級醫療機構的基層幹部，所以內容不求對高深理論多所闡述，但求能配合實際需要。
4. 爲了介紹先進民主國家的醫學發展，提高衛生人員對於蘇聯的熱愛，故由王宗瀛醫師編寫組織療法一冊，增入本全書中。
5. 全書中除組織療法以外，他如衛生法規、營養治療學、救護學等均係新編，不是修訂。此外像法醫學、醫化學、衛生學、臨床檢查法、內科學、組織學、眼科學、花柳病學、產科學、藥物學等，內容均有極大的改進；其他各書所保留的原書部份也很少。
6. 爲了幫助文字說明的不足，使讀者更易瞭解內容，因此全書中配合了1,000個以上的

插圖。

7. 全書中所有醫藥名詞，原則上一律根據英漢新醫辭典所載，其未載的醫藥名詞，根據通用者爲標準。但因爲執筆的有十餘人，難免還有不統一的地方。
8. 全書內除了必要的病名、藥名、人名等仍舊添註原文外，其他儘量避免用外國文。
9. 全書度量衡一律採用略號。爲使讀者易於查考起見，在全書篇末加印略號說明及度量衡換算表。
10. 謬誤或缺陷之處，恐仍難免，敬請讀者指正。

藥物學目錄

總論

第一章	藥物之製劑分類	1
第二章	藥用衡量制	3
第三章	藥物之來源	4
第四章	藥物之作用	5
第五章	可以影響藥物之因素	6
第六章	小兒藥用量	7
第七章	藥物之應用方法	7
第八章	藥物之吸收、分佈及排洩	8
第九章	藥物治療之目標	8
第十章	藥物中毒治療概述	9

各論

第一章	退熱劑	10
(一)	安替正林	10
(二)	沙利匹林或柳酸安替正林	10
(三)	阿司匹林或醋柳酸	11
(四)	正拉米洞	11
(五)	非那昔汀	11
(六)	密格來寧	11
(七)	安替非李林	11
(八)	水楊酸鈉或柳酸鈉	11
(九)	愛爾邦	12
【附】	抗瘧劑	12
(1)	鹽酸奎寧	12
(2)	硫酸奎寧	12
(3)	優奎寧	12
(4)	鹽酸阿的平	12

(5)	鹽酸百司母因	13
(6)	白樂君	13
(7)	雙磷酸氯化喹啉	13
(8)	五烷奎琳	13
第二章	興奮劑	14
(一)	精製樟腦	14
(二)	可拉明	14
(三)	苦味素	15
(四)	卡代柴而	15
(五)	硫酸苯齊特林	15
(六)	番木鱉鹼或士的年	15
(七)	咖啡鹼(咖啡英)	16
(八)	葡萄酒	16
(九)	白蘭地	16
第三章	強心劑	16
(一)	毛地黃	17
(二)	毛地黃粉	17
(三)	毛地黃酐	17
(四)	毛地黃片	17
(五)	狄茄令	17
(六)	狄哥克辛	18
(七)	狄吉賴尼特	18
(八)	毒毛旋花子素	18
(九)	毒毛旋花子酐	18
(十)	哇巴因	18
(十一)	硫酸奎尼寧	18
(十二)	海葱酐	19
(十三)	海葱糖漿	19
第四章	高血壓劑	19
(一)	蘆丁	19
(二)	亞硝酸戊烷	19

(三) 硝酸甘油.....	20	(3) 普羅嘮唑.....	34
(四) 含硫氰酸鹽.....	20	(4) 結核安.....	34
(五) 氨基茶鹼.....	20	(5) 對胺基柳酸.....	34
(六) 維血平.....	20	(6) 大楓子油.....	35
(七) 絡平.....	20	(7) 抗癲普魯.....	35
(八) 安保利心.....	20	第七章 維生素劑	35
(九) 羅丹路泰.....	21	(一) 維生素甲.....	35
(十) 鈣化代猶嘮忒.....	21	(二) 維生素乙1(硫胺)	36
(十一) 血壓可齊.....	21	(三) 維生素乙2(核黃素)	36
(十二) 百絡定.....	21	(四) 菸鹼酸.....	36
第五章 抗生素劑	21	(五) 葉酸.....	36
第一節 青黴素.....	21	(六) 維生素丙(抗壞血酸)	36
第二節 鏈黴素.....	24	(七) 維生素丁.....	37
第三節 氣黴素.....	27	(八) 維生素 B ₁₂	37
第四節 金黴素.....	27	第八章 瀉下劑	38
第六章 磺胺製劑	28	(一) 蓖麻油.....	39
(一) 氯苯磺胺(消發滅定)	30	(二) 大黃.....	39
(二) 磺胺吡啶(大健風)	30	(三) 大黃酞.....	39
(三) 磺胺醋胺(阿布西)	31	(四) 蘆薈.....	39
(四) 磺胺噻唑(消治龍)	31	(五) 旂那葉又名番瀉葉.....	39
(五) 磺胺嘧啶(地亞淨)	31	(六) 硫酸鈉.....	40
(六) 磺胺胍(消困定)	31	(七) 人工加爾斯泉鹽.....	40
(七) 琥珀鹽磺胺噻唑.....	32	(八) 硫酸鎂(瀉鹽)(硫苦)	40
(八) 磺胺美拉淨.....	32	(九) 甘汞又名氯化亞汞.....	40
(九) 磺胺嘔純.....	32	(十) 煅製鎂(氧化鎂)	41
(十) 益解紛.....	32	(十一) 苦土大發散.....	41
(十一) 愛可淨.....	32	(十二) 波希鼠李皮(卡司卡拉)	41
(十二) 馬法尼而.....	32	(十三) 阿路芬丸.....	41
(十三) 甘垂星.....	33	(十四) 液狀石蠟.....	41
(十四) 福美汽巴素.....	33	(十五) 酚酞.....	41
(十五) 三安片.....	33	(十六) 瓊脂.....	42
【附】結核病及麻風治療劑	34	(十七) 鑲乳.....	42
(1) 普羅明.....	34	(十八) 阿加路.....	42
(2) 大艾松.....	34	第九章 利尿劑	42

(一) 醋酸鉀.....	42	(六) 安息香酸.....	51
(二) 硝酸鉀.....	43	(七) 松節油.....	51
(三) 氯化鈉.....	43	(八) 桉油.....	51
(四) 葡萄糖.....	43	(九) 水化松節油精.....	51
(五) 狄午雷汀.....	43	(十) 木蠟油.....	52
(六) 柯阿鹼醋酸鈉.....	44	(十一) 愈創木酚.....	52
(七) 茶鹼.....	44	(十二) 吐根.....	52
(八) 氨基茶鹼.....	44	(十三) 吐根酞.....	52
(九) 茶鹼醋酸鈉.....	44	(十四) 吐根糖漿.....	52
(十) 洒利汞.....	44	(十五) 勃郎氏合劑.....	52
(十一) 茶鹼洒利汞.....	45	【附註】(1) 克嗽.....	52
(十二) 梅苦頗靈.....	45	(2) 癆咳露及安嗽精.....	53
(十三) 梅露特納.....	45	(3) 優宜咳.....	53
(十四) 柳酸鈉咖啡鹼或安息 香酸鈉咖啡鹼.....	45	(4) 咳可寧.....	53
(十五) 優洛托品.....	45	(5) 山大吐辛.....	53
(十六) 杏仁酸.....	45	(6) 信壽咳.....	53
第十章 催吐劑.....	45	第十四章 鎮咳劑.....	53
(一) 鹽酸阿朴嗎啡.....	46	(一) 鹽酸嗎啡.....	53
(二) 吐酒石.....	46	(二) 鹽酸海洛因.....	54
(三) 硫酸銅.....	47	(三) 磷酸科亨(磷酸可待因).....	54
(四) 硫酸鋅.....	47	(四) 佻佛氏散(阿片吐根散).....	55
第十一章 發汗劑.....	47	(五) 杏仁水.....	55
(一) 鹽酸正羅卡品.....	47	(六) 苦扁桃水.....	55
(二) 醋酸銨液.....	48	【附註】(1) 聖諾停糖漿.....	55
第十二章 制汗劑.....	48	(2) 派拉可定.....	55
(一) 硫酸阿托品.....	48	(3) 肺咳露.....	55
(二) 阿加利辛.....	49	(4) 克司大納.....	55
(三) 樟腦酸.....	49	第十五章 鎮痛劑.....	55
第十三章 祛痰劑.....	49	(一) 鹽酸嗎啡.....	56
(一) 遠志根.....	50	(二) 鹽酸海洛因.....	56
(二) 遠志酞及遠志糖漿.....	50	(三) 磷酸科亨(磷酸可待因).....	56
(三) 氯化銨.....	50	(四) 狄俄寧.....	56
(四) 銨茴香精.....	51	(五) 大老地特.....	56
(五) 安息香酸銨.....	51	(六) 狄可地特.....	57

(七) 度冷丁(地美靈).....	57
(八) 蒸托明.....	57
(九) 印度大麻膏.....	57
(十) 阿片末或鴉片末.....	57
(十一) 阿片膏.....	57
(十二) 阿片酊.....	58
(十三) 美沙通.....	58
(十四) 樟腦雅片酊.....	58
(十五) 代嗎那.....	58
(十六) 優科大.....	58
(十七) 巴肥那兒.....	58
(十八) 康普樂.....	58
(十九) 羅瓦而精.....	59
(二十) 阿托仿(辛可芬).....	59
(二十一) 新阿托仿(新辛可芬).....	59
(二十二) 俄耳安封.....	59
(二十三) 阿那雖信.....	59
(二十四) 加當.....	59
(二十五) 凡拉蒙.....	59
(二十六) 散利痛.....	60
(二十七) 汽巴而勁.....	60
(二十八) 愛比西片劑.....	60
(二十九) 安君痛.....	60
(三十) 凡樂平.....	60
(三十一) 凡痛錠.....	60

第十六章 鎮靜劑60

(一) 溴化鉀.....	61
(二) 溴化鈉.....	61
(三) 溴化銨.....	61
(四) 大倫丁鈉.....	62
(五) 三美沙亭.....	62
(六) 硫酸鎂.....	62
(七) 溴素樟腦.....	62
(八) 阿特蒙.....	62

(九) 顛草根.....	63
(十) 顛草酊.....	63
(十一) 力維腦.....	63
(十二) 鈕羅立須.....	63
(十三) 色多波.....	63
(十四) 佛里耳.....	63
(十五) 含水氫醌.....	63
(十六) 酞醌.....	64

第十七章 麻醉劑64

(一) 氯仿.....	65
(二) 醚(伊打).....	65
(三) 圓丙烷.....	65
(四) 氧化亞氮.....	66
(五) 乙烯醚.....	66
(六) 阿佛丁.....	66
(七) 本得所鈉.....	66
(八) 安眠朋鈉.....	66
(九) 氯化乙烷.....	66
(十) 鹽酸可卡音.....	67
(十一) 普魯卡因(諾服卡因).....	67
(十二) 斯妥乏音.....	67
(十三) 志羅怕科卡音.....	68
(十四) 匿耳乏壽.....	68
(十五) 邦托卡因.....	68
(十六) 拉羅卡因.....	68
(十七) 硫酸布丁.....	68
(十八) 苯坐卡因.....	68

第十八章 催眠劑69

(一) 索佛拿.....	69
(二) 巴比特魯(佛羅拿).....	69
(三) 鈉巴比特魯(寐拿底).....	70
(四) 苯基巴比特魯(盧密拿).....	70
(五) 本托巴比特魯鈉.....	70
(六) 志利烏那耳.....	70

(七) 紐羅那耳.....	70	(六) 芳香酊.....	75
(八) 李羅梅拉耳.....	70	(C) 苦味健胃藥.....	75
(九) 地阿耳.....	71	(一) 黃連及黃連膏.....	76
(十) 地地阿耳.....	71	(二) 苦楝木.....	76
(十一) 尼佛拿耳.....	71	(三) 苦楝木膏及酊.....	76
(十二) 阿羅拿兒.....	71	(四) 龍胆根.....	76
(十三) 福眠錠.....	71	(五) 龍胆膏及酊.....	76
(十四) 一宿眠.....	72	(六) 複方龍胆酊(苦味酊).....	76
(十五) 導默諾.....	72	(七) 康杜蘭戈皮.....	76
(十六) 普密拿.....	72	(八) 康杜蘭戈流動膏及酒.....	77
(十七) 阿米他爾及阿米他爾錠.....	72	(九) 番木鱉.....	77
第十九章 健胃劑.....	72	(十) 大黃根及大黃酊.....	77
(A) 芳香健胃劑.....	73	(十一) 苦土大黃散(小兒散).....	77
(一) 橙皮.....	73	(十二) 規那皮(金雞那皮).....	77
(二) 橙皮酊.....	73	(十三) 規那膏及酊.....	77
(三) 橙皮油.....	73	第二十章 消化劑.....	78
(四) 橙皮糖漿.....	73	(一) 胰液素.....	78
(五) 桂皮.....	73	(二) 番瓜蛋白酶.....	78
(六) 桂皮油.....	73	(三) 派克雷共.....	78
(七) 桂皮酊.....	73	(四) 胃蛋白酶又稱百布辛.....	78
(八) 桂皮水.....	74	(五) 含糖百布辛.....	79
(九) 茴香.....	74	(六) 百布辛酒.....	79
(十) 茴香精.....	74	(七) 麥芽膏.....	79
(十一) 丁香及丁香油.....	74	(八) 澱粉酶又稱糖化素.....	79
(十二) 肉荳蔻及肉荳蔻油.....	74	(九) 胆鹽.....	79
(十三) 葛蒲根及葛蒲酊.....	74	(十) 果百雅.....	79
(十四) 薄荷油.....	74	(十一) 寶青春.....	79
(十五) 薄荷水.....	74	(十二) 阿即多耳配符新.....	80
(B) 辛辣性健胃藥.....	75	(十三) 太卡釀酶即高峯澱粉酶.....	80
(一) 生薑根.....	75	(十四) 卡力伯液.....	80
(二) 生薑酊及糖漿.....	75	(十五) 食多賜.....	80
(三) 胡椒.....	75	(十六) 胃舒酶.....	80
(四) 芳香散.....	75	(十七) 稀鹽酸.....	80
(五) 芳香酊.....	75	(十八) 重碳酸鈉(重曹, 小蘇	

打).....81	(八)“派德”彌太通.....87
(十九)蘇打明片.....81	(九)“志衛”康補使.....88
(二十)胃太平.....81	(十)“拜耳”健身素.....88
(二十一)歐力新.....81	(十一)“信誼”力康胖.....88
第二十一章 補血劑81	(十二)甘油磷針.....88
(一)硫酸亞鐵.....82	(十三)賴克屈隆膠囊劑.....88
(二)還元鐵.....82	(十四)酵母片.....88
(三)含糖碳酸鐵.....82	(十五)“志衛”多宜福.....88
(四)乳酸鐵.....82	(十六)阿密朗.....89
(五)枸橼酸鐵.....82	第二十三章 止瀉劑89
(六)枸橼酸鐵銨.....83	(一)醌酸.....89
(七)鐵酒.....83	(二)鞣酸蛋白又稱單那爾並.....90
(八)林瑪鐵酞.....83	(三)次硝酸鉍.....90
(九)膠性鉄複劑.....83	(四)次炭酸鉍.....90
(十)白勞氏丸.....83	(五)次液食子酸鉍(代馬安兒)90
(十一)葡萄糖酸亞鐵.....83	(六)活性炭.....90
(十二)蛋白鐵液.....83	(七)愛而杜方.....90
(十三)過氧化鐵液.....83	(八)亞力山丁.....91
(十四)含糖碘化鐵.....84	(九)厄立通.....91
(十五)碘化鐵液及糖漿.....84	(十)克膠炭.....91
(十六)蘆薈鐵丸.....84	(十一)矽炭銀.....91
(十七)鐵質菲亭.....84	(十二)保爾泰素.....91
(十八)肝膏注射液.....84	第二十四章 驅蟲劑91
(十九)肝浸膏粉.....85	(一)綿馬.....92
(二十)肝溶液.....85	(二)山道年.....92
(二十一)胃製劑.....85	(三)麝香草酚或替莫耳.....92
第二十二章 滋補強壯劑86	(四)乙種萘酚.....92
(一)亞砷酸.....86	(五)石榴皮.....93
(二)亞砷酸鉀液(否雷耳氏液)87	(六)六炭雷瑣辛又稱卡浦柯...93
(三)雙二甲砷酸鈉.....87	(七)布妥倫.....93
(四)磷.....87	(八)土荊芥油.....93
(五)菲亭.....87	(九)四氯化炭.....93
(六)康寧.....87	(十)四氯乙稀.....94
(七)“光明”美健通.....87	(十一)藥用龍胆紫.....94

第二十五章 痢疾劑94

- (一) 鹽酸吐根鹼.....94
- (二) 碘化鉍吐根鹼.....95
- (三) 藥特靈又名碘嘮啞啞.....95
- (四) 慰歐仿又名氯嘮啞啞.....95
- (五) 雙嘮啞啞.....95
- (六) 卡白松.....95
- (七) 醋氮砷.....96
- (八) 鴉胆子.....96

第二十六章 止血劑96

- (一) 白阿膠.....96
- (二) 氯化鈣.....97
- (三) 葡萄糖酸鈣.....97
- (四) 可阿古連.....97
- (五) 克羅甸.....97
- (六) 過氯化鐵液.....98
- (七) 氯化鈉即食鹽.....98
- (八) 麥角.....98
- (九) 攝加可壽.....98
- (十) 維生素K.....98
- (十一) 梅那低翁又稱茶醯.....98
- (十二) 亞硫酸梅那低翁鈉.....99
- (十三) 仙鶴草素.....99
- (十四) 斯鐮普鐮輕(鹽酸可他兒寧).....99

第二十七章 銻製劑99

- (一) 酒石酸銻鉀又稱吐酒石 100
- (二) 酒石酸銻鈉100
- (三) 安替買林100
- (四) 福亭100
- (五) 新斯鐮波霜100
- (六) 聖露斯鐮波霜101
- (七) 尿素斯鐮貝明101

第二十八章 收斂劑101

- (一) 明礬101
- (二) 硫酸鋁101
- (三) 醋酸鋁液(鮑魯氏液·醋酸礬土水)102
- (四) 白陶土102
- (五) 硫酸銅102
- (六) 硫酸鋅102
- (七) 養化鋅·鋅氧粉102
- (八) 硝酸銀103
- (九) 強蛋白銀(普泰戈)103
- (十) 弱蛋白銀(阿久羅)103
- (十一) 醋酸鉛(鉛糖)103
- (十二) 次沒食子酸鉍(代馬安耳)103
- (十三) 次炭酸鉍104
- (十四) 單寧酸(鞣酸)104
- (十五) 次硝酸鉍104

第二十九章 腐蝕劑104

- (一) 硝酸104
- (二) 硝酸銀104
- (三) 鹽酸105
- (四) 冰醋酸105
- (五) 乳酸105
- (六) 鉻酸105
- (七) 石炭酸105
- (八) 苛性鉀即氫氧化鉀105
- (九) 苛性鈉106

第三十章 刺激劑106

- (一) 芥子106
- (二) 芥子紙及芥子精106
- (三) 坎地利斯(斑蝥)106
- (四) 坎地利斯酞又稱斑蝥酞 107
- (五) 松節油107

(六) 番椒酊	107
(七) 迷迭香油	107
(八) 酒精或醇	107
(九) 樟腦酒精	107
(十) 氨水	107

第三十一章 清涼劑

(一) 稀鹽酸	108
(二) 枸橼酸(檸檬酸)	108
(三) 酒石酸	108

第三十二章 緩和劑

(一) 乳糖	108
(二) 蔗糖	108
(三) 單糖漿・純糖漿・糖漿	108
(四) 甘草膏及甘草末	109
(五) 蜂蜜	109
(六) 阿拉伯樹膠	109
(七) 澱粉	109
(八) 滑石	109
(九) 橄欖油	109
(十) 甘油	109
(十一) 流動石蠟(液狀石蠟)	109
(十二) 豚脂	110
(十三) 羊毛脂(拉諾林)	110
(十四) 黃蠟及單軟膏	110
(十五) 黃油脂(黃凡士林)	110
(十六) 白油脂(白凡士林)	110
(十七) 石松子	110

第三十三章 驅梅劑

(一) 新阿斯凡納明	111
(二) 馬法生	111
(三) 硫阿斯凡納明	111
(四) 銀阿斯凡納明	111
(五) 鉍阿斯凡納明	112
(六) 氯苯砷	112

(七) 台盼砷胺	112
(八) 斯砷螺刺脫	112
(九) 斯多凡耳所	112
(十) 酒石酸鉍鈉	112
(十一) 次柳酸鉍油懸液	112
(十二) 磷鉍密妥	113
(十三) 水銀軟膏或稱灰白軟膏	113

(十四) 碘化鉀	113
(十五) 碘化鈉	113

【附註】

(1) 新惜花散	113
(2) 新消梅毒	113
(3) 新克里爾	113
(4) 撲梅星	114
(5) 梅瘡克星	114
(6) 鉍治梅毒	114
(7) 嘉色鉍	114
(8) 鉍梅毒定	114
(9) 恩託同	114
(10) 喬託碘	114

第三十四章 外科劑

(一) 魚肝脂或稱伊克度	114
(二) 安福消腫膏	114
(三) 三福消腫膏	115
(四) 醋酸鉛或稱鉛糖	115
(五) 醋酸鉛水・鮑魯氏液・醋酸礬土水	115
(六) 碘酒	115
(七) 洛各氏水	115
(八) 正克氏硬膏	115
(九) 氯酸鉀	115
(十) 硫酸鎂	116
(十一) 石炭酸	116

(十二) 來蘇	116	(十三) 水楊酸 (柳酸)	121
(十三) 過錳酸鉀	116	(十四) 焦性沒食子酸	121
(十四) 過氧化氫 (雙養水)	116	(十五) 乙那弗妥耳	122
(十五) 硼酸	116	(十六) 鉀肥皂	122
(十六) 硼砂或稱焦性硼酸鈉	117	(十七) 綠肥皂	122
(十七) 昇汞	117	(十八) 鉀肥皂精	122
(十八) 雷佛奴耳	117	(十九) 薄荷腦	122
(十九) 煅製石灰・生石灰・氫 化鈣	117	(二十) 藥用肥皂	122
(二十) 蟻醛溶液	117	(二十一) 拉凡大精	122
(二十一) 酒精	117	(二十二) 祕魯脂	122
(二十二) 碘仿	118	(二十三) 流動蘇合香	122
(二十三) 海鎔仿	118	(二十四) 白降汞軟膏	123
(二十四) 慰歐仿	118	(二十五) 卡密妥	123
(二十五) 火棉膠	118	第三十六章 婦產科劑	123
(二十六) 含氯石灰	118	(一) 麥角	123
(二十七) 氯胺	118	(二) 麥角流浸膏	123
(二十八) 雙氯胺酸	119	(三) 腦垂體後葉素	123
(二十九) 紅汞	119	(四) 癰坤水	124
(三十) 硫柳汞	119	(五) 健美露	124
(三十一) 龍胆紫	119	(六) 富爾命	124
第三十五章 皮膚病劑	119	第三十七章 內分泌劑	124
(一) 硫黃	119	(一) 腦垂體前葉內分泌	124
(二) 硫化鉀 (硫肝)	120	(二) 卵巢內分泌	125
(三) 安息香酸甲苯	120	(1) 濾泡內分泌素又稱女性素	125
(四) 滅疥	120	(2) 黃體內分泌素又稱助孕素	125
(五) 含硫硫酸鈉	120	(三) 睪丸內分泌素又稱男性 素	125
(六) 地地涕	120	(四) 腎上腺皮質內分泌	125
(七) 克滅殺又稱六六六	120	(五) 甲狀腺內分泌	126
(八) 雷瑛平	120	(六) 胰島素	126
(九) 驅蟲豆素	121	(七) 含鋅胰島素結晶及鹽酸 胰島素	126
(十) 必治癒	121	(八) 含鋅魚精蛋白胰島素	126
(十一) 松焦油	121	(九) 含鋅球蛋白胰島素	127
(十二) 麝香草酚	121		

第三十八章 眼科劑127

- (一) 硫酸阿托品127
- (二) 柳酸毒扁豆鹼(依雖林) 127
- (三) 新司的明127
 - (1) 溴化新司的明127
 - (2) 甲基硫酸新司的明127
- (四) 鹽酸匹羅卡品128
- (五) 硫酸鋅128
- (六) 硫酸銅128
- (七) 枸橼酸銅128
- (八) 硝酸銀128
- (九) 強蛋白銀或稱普泰哥128
- (十) 弱蛋白銀又稱阿久羅129
- (十一) 鹽酸腎上腺素129
- (十二) 食鹽或稱氯化鈉129
- (十三) 昇汞129
- (十四) 硼酸129
- (十五) 過錳酸鉀129
- (十六) 狄俄毒129
- (十七) 黃降汞軟膏129
- (十八) 白降汞軟膏129
- (十九) 青黴素溶液130
- (二十) 青黴素眼軟膏130
- (二十一) 磺胺噻唑130

第三十九章 耳鼻喉喉齒科
劑130

- (一) 握搭耳根130
- (二) 石炭酸甘油130
- (三) 鼻通130
- (四) 敵胺鼻淚完130
- (五) 綫綾緋紋片130
- (六) 舒喉荷131
- (七) 愛惜夫拉文131
- (八) 青黴素錠劑131

第四十章 抗組織胺劑131

- (一) 秉納迫131
- (二) 派利本則明132
- (三) 敵胺132
- (四) 新胺敵根132
- (五) 可泰敏132
- (六) 安他敏132

第四十一章 疫苗及血清132

- (一) 牛痘苗133
- (二) 傷寒疫苗133
- (三) 狂犬病疫苗133
- (四) 百日咳疫苗133
- (五) 鼠疫疫苗133
- (六) 卡介苗133
- (七) 白喉類毒素133
- (八) 白喉抗毒素134
- (九) 破傷風抗毒素134
- (十) 人體免疫球蛋白134

藥物學 (附新藥)

總論

凡研究藥物之性狀、作用、用途、劑量、用法及製劑等之科學，稱為藥物學。簡言之，藥物學旨在研究藥物對於生體之作用及醫療上之應用方法。但近代生理學之研究進步，藥物對於生體之作用機轉益加明瞭，使藥物之應用治療更加合理，因而藥物學的內容愈加廣泛，成為今日所稱之藥理學。本書仍循用藥物學，但亦約略述及藥理，以符合實際臨床應用。

本書又酌量編入一部份新藥，以適合多數基層醫務工作者的需要。

第一章 藥物之製劑分類

藥物在供醫療用以前，必須先經過配製，配製之技術即稱為調劑。其所製成各種形式之藥品，稱為製劑。調劑學為一種重要而專門之技術，詳見本全書調劑學。本章不過約略介紹各種製劑如下：

(一) 芳香水劑：係含揮發性藥物之飽和水溶液，例如杏仁水，薄荷水，桂皮水，氯仿水等。

(二) 溶液劑：僅取一種溶質加水溶解即成。例如硼酸水，石炭酸水等。

(三) 煎劑：加適當之冷水於植物之根、皮、葉等中，煮沸約三十分鐘，乘其溫熱濾過而得之濾液也。不宜久藏，須新鮮配製。

(四) 浸劑：植物生藥，例如根、皮、葉等加入冷水或熱水，待其冷後而濾得之液也。如毛地黃葉浸劑。

(五) 散劑：用固形藥物所製成之勻和細末也。但此不限定固形藥，即半流動體或液體，若與粉末狀之藥物混和，亦可為散劑。味難服者，常包入軟膠紙後內服。

(六) 丸劑：此係球形或蛋形之固體，其大小須適於嚥下為原則。普通每丸重約 0.2—0.3g.。除含主藥以外，須加粘性賦形藥，外用糖、阿膠或

巧克力所製成之丸衣，使嚥下時不覺藥味。

(七)錠劑：錠劑者，以白糖或乳糖等中性藥品，加粘性漿液與粉末狀藥物混和，用製錠機壓製而成之圓扁形藥塊也。普通含於口內，任其徐徐溶化，使發生作用於口腔咽頭等粘膜面。

(八)片劑：製法與錠劑相同。但一般習慣片劑都供內服用（亦有皮下注射用片劑）。

(九)膠囊劑：膠囊劑者，係以藥物貯於空心膠囊內，以避免有惡味之藥物難以下咽。膠囊係以阿膠製成之空心圓柱形透明或半透明之小容器，有大中小三種。

(十)乳劑：乳劑者，以阿拉伯樹膠粉、軟肥皂、蛋黃等為媒介，使油脂類混和於水內，形成白色混濁之液。因其外觀甚似乳汁，故有此名。

(十一)擦劑：擦劑者，以各種藥物溶解於流動油脂中，以供塗擦之用。例如樟腦 5.0g.，松節油 45.0c.c.，混和溶解後，為擦劑用。

(十二)粥劑：粥劑者，將粉末狀之藥物，加入液狀或半液狀之藥物於乳鉢內，研和之使其稠度如粥狀或糊泥之謂，故又名糊泥劑。

(十三)軟膏：軟膏以單軟膏或豚脂或凡士林或白蠟等為賦形藥，再以有效成分之藥物配合而成，多供外用。

(十四)硬膏：硬膏者，以樹脂、蠟、樹膠等種種粘着性藥物塗於布片上，遇體溫即粘着於皮膚，例如橡皮膏，如加以其他藥物，可發生治療作用，例如斑蝥硬膏等等。

(十五)氈劑：氈劑者，以各種粉末狀藥物，放於乳鉢內，用蜂蜜或糖漿煉成糊泥狀之稠度，以供內服，獸醫常用之。

(十六)栓劑：本劑一名坐藥。用固形脂肪為賦形藥，而以其他有效藥配合而成，用於尿道、陰（陰戶）或肛門。前者為細長圓錐形，次者為球形，後者為粗圓錐形。插入人體後，藉體溫而融化徐徐，發揮其作用。

(十七)酊劑：係動植物性藥物以酒精浸出過濾者，或溶於酒精者，如

碘酊、阿片酊、橙皮酊等。

(十八) 安瓶劑：係溶液劑，消毒後裝於密封之小玻璃瓶中，臨用時用銼刀鋸開吸入注射器內，供注射用。

(十九) 膠棉劑：以火棉溶解於醚及酒精之混合液中，塗於皮膚，醚及酒精蒸發後留一薄膜於皮面。

(二十) 流動浸膏：此係酒精性抽出液，每 100c.c. 中含生藥 10g. 之可溶性成分。

(二十一) 浸膏：係膠狀、軟塊狀或粉末狀之提出物，由動植物之浸出液蒸發乾涸而得之可溶性成份。

(二十二) 醃劑：係芳香甜味之酒精溶液，用作芳香美味之調味劑。

(二十三) 泥罨劑：為泥狀之藥糊，如亞麻仁泥敷料及安福消腫膏之類，熱敷於局部，可引起表皮充血，深部組織循環良好，以促進炎性產物之吸收。

第二章 藥用衡量制

藥物之衡量現多採用萬國公用制，重量以“g.”為基本單位，容量以“c.c.”為基本單位。茲列重量與衡量之簡表如下：

重 量 表

原 名	中 名	略 號	合 g. 數
Gram	公分；克；瓦	g.; gm.	1g.
Kilogram	公 斤	Kg.; 尅	1,000 g.
Milligram	公 絲	mg.	1/1,000g.

附註：(1) 1 噸 (Oz) = 28.35g.。

(2) 1 磅 (Lb) = 453.59g.。

(3) 1 斤 = $\frac{1}{2}$ 公斤 = 500g. = 1.102Lb.。