

民國史料叢刊

744

張研 孫燕京 主編

社會・社會救濟

河北省南運河下游疏浚委員會報告書<二>

長江三峽水利工程計劃

江北運河工程局彙刊 第一期

漢口市政府防水專刊

 大象出版社



K258.06

3

(744)

民國史料叢刊

744

張研 孫燕京 主編

社會・社會救濟

河北省南運河下游疏浚委員會報告書八二V
長江三峽水利工程計劃
江北運河工程局彙刊第一期
漢口市政府防水專刊



大象出版社

圖書在版編目 (CIP) 數據

民國史料叢刊/張研, 孫燕京主編

鄭州: 大象出版社, 2009.2

ISBN 978-7-5347-5439-5

I. 民… II. ①張… ②孫… III. 中國—近代史—史料—民國
IV. K258.06

中國版本圖書館CIP數據核字 (2009) 第022264號

民國史料叢刊

張研 孫燕京 主編

社會·社會救濟

總策劃 耿相新

責任編輯 楊吉哲 李光潔

封面設計 劉冬王

出版 大象出版社 (鄭州市經七路25號 郵政編碼 450002)

網址 www.daxiang.cn

發行 大象出版社總發行部 電話: 0371-63863551

印刷 北京中獻拓方科技發展有限公司

版次 2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷

開本 890 × 1240 1/32

印張 19.375

總定價 180.000.00元

若發現印、裝質量問題, 影響閱讀, 請與承印廠聯繫調換。

印廠地址 北京經濟技術開發區運成街甲6號

郵政編碼 100176 電話 (010) 67889166

此致

河北省南運河下游疏濬委員會。

中華民國二十五年五月二十日

河北省政府函

爲准函囑飭屬通知各船繞行或停駛已分別飭遵函復查照由

案准

貴會文字第五號公函，以辦理南運河下游疏濬工程，施工之時，兩端各築擋水壩一座，阻斷河流，以便挑挖；在施工期內，所有南運河下游一帶行駛之船隻，自應全部退出，繞行他河，或暫爲停駛，以便工作，請飭屬通知各船戶。等由：准此；除分電五河水上公安局及天津靜海兩縣政府遵照通飭各船戶遵辦，並電飭內河航運局及南運河河務局遵照外，相應函復，即希查照爲荷。

此致

河北省南運河下游疏濬委員會。

中華民國二十五年五月二十二日

河北省政府函

爲黃河河務局逕送各項測量儀器請查明數目牌號開具借據送府備案由

案據黃河河務局局長杜玉六文代電稱：

「案奉建設廳四月艷電內開：頃准南運河下游疏濬委員會，函請借用經緯儀一架，水平儀五架，俾資工用。等因：查該局前於二十二年十一月因辦理堵口，曾由本廳借用二二零一三號經緯儀一架，又於二十三年四月因興修善後禦水工程，由廳發交二九五八八號、三零二

零七號、三一零四三號、三七四二八號、三八五五一號水平儀五架，應由局速將前項儀器六架，遴派妥人運送天津該會核收；應需旅費，並已商定由會支付；除函復外，合亟電仰遵照辦理具報備查。等因：奉此；查本局現在奉令勘測金堤，及興修復堤工程，均有需要水平儀之處，擬請准予暫時留借二九五八號水平儀一架俾資工用，一俟工竣即行呈還。奉電前因；除將二二零一三號，即一八四五號經緯儀一架，三零二零七、三一零四三、三七四二八、三八五五一各號水平儀四架，遵電委派辛雲海王得魁運送外。所有擬暫留借水平儀各緣由，理合電請鑒核俯予照准。再二二零一三號經緯儀字碼有誤，前奉建設廳二十三年十一月五日甲字第一八六一號訓令，隨發抄冊內載，係屬一八四五號；合併陳明，並請准予更正，俾符原案，實爲公便。」

等情：據此；查此案前准貴會逕函建設廳商借，當由該廳電飭黃河河務局派員送津點收應用並函復在案。茲據前情；除指令外，相應函請查照，分別查明收到儀器數目牌號，開具借據，函送過府，以便備查爲荷。

此致

河北省南運河下游疏濬委員會。

中華民國二十五年五月二十二日

河北省政府函

爲准函以工程繁要已聘靜海天津兩縣長爲協助委員等由已令靜海天津兩縣長妥爲協助並隨時到會商討進行復請查照由

案准

貴會文字第六一號公函，以疏濬工程繁要，靜海天津兩縣長必須隨時到會商討，並已聘任關陳兩縣長爲協助委員。等由：准此；除分飭靜海天津兩縣長，對於疏濬工程妥爲協助並隨時到會商討，以利進行外，相應函復，即希查照爲荷。

此致

河北省南運河下游疏濬委員會。

中華民國二十五年五月二十五日

河北省政府民政廳函

爲准函囑變通成例在南運河疏濬期間靜海關縣長來津會商工程事宜暫准免報公出等由自應照辦除令該縣知照外函復查照由

案准

貴會文字第六八號公函內開：

「查南運河下游疏濬工程，業經本會實地查勘，由靜海九宣關至天津西營門，分爲五大段。計自楊柳青村西以南，坐落靜海境者四大段；村西以北，坐落天津境者一大段。已於本月九日在九宣關開工築壩，並定十八日，各段同時施工。除第三大段已由會依章招標包工外，業與靜海關縣長天津陳縣長商定：工段在靜海者，即歸關縣長招工；在天津境者，即歸陳縣長招工。均由會按照預定單價給付工資，至於實施工作，仍悉依本會所測量規定者辦理；但工務上一切事務，至爲繁要，關陳兩縣長，必須隨時來會商討，並按段抽查，方可措辦裕如，收效迅敏。惟查縣長因公離境，例須呈准後始能起程，茲在南運疏濬期間，應請酌予變通；如靜海關縣長來津會商工程事宜，暫准免報公出，一俟工竣，再行循例辦理；除已聘關陳

兩縣長爲本會協助委員外，相應函請查照，即希見復並令靜海縣政府知照。」
等由：准此；自應照辦。除令靜海縣知照外，相應函復，即希查照爲荷。

此致

河北省南運河下游疏濬委員會。

中華民國二十五年五月二十五日

河北省銀行函

爲函復借款五萬元已如數借給由

案准

貴會文字第八一號公函內開：

「查本會疏濬工程，需款至爲急要，擬請貴行再爲借支五萬元，以濟要工；所有一切手續，仍照前次借款情形辦理。相應備具借款印據，派員持往，務希惠允，即付該員携轉爲荷。」

等由：附印據一紙，准此；本行業與貴會出納員趙士瀛君面洽；除將上項借款國幣伍萬元，如數借給外，相應函復，即希台察見復爲荷。

此致

河北省南運河下游疏濬委員會。

中華民國二十五年五月二十六日

天津市政府函

為據公安財政工務三局會銜布告市民隨意載運南運河沿岸堆置河淤一案業經會銜布告週知如市民不能儘量運清時可否由會加以清理以利交通等情函請查照辦理由

案據公安財政工務三局會呈內稱：

「案查接管卷內奉鈞府本年五月九日甲字第二一四一號訓令略開：案准河北省南運河下游疏濬委員會函，請轉飭公安財政工務三局會銜布告市民隨意運載金鋼橋以上西營門以下，南運河沿岸堆置挖出河淤。等由：令仰遵照，迅即會銜布告週知。等因：奉此；本公安局財政局亦奉令同前因。遵查每年市民在本工務局，呈請挖取河內淤土總計約數百方，現該委員會由南運河挖出多量淤土堆置沿岸，如市民無此大量需要，誠恐妨礙交通；除由本公安財政工務三局會銜布告市民隨意載運，概不收費外；如不能運清時，擬請函由該委員會於相當時間內加以清理，以利交通。再此呈係由本工務局主稿，商得本公安財政二局同意，合併聲明。」

等情：據此；除指令外，相應函請

貴會查照辦理為荷。

此致

河北省南運河下游疏濬委員會。

中華民國二十五年五月二十七日

河北省靜海縣政府函

為函請本縣工竣之後提前放水以慰民望即希查照見復由

查本縣招工疏濬境內南運河，業經開工承做在案。惟沿河村莊平日利用河流，渴望早日完工異

常情切，近來人數日益增多，工作極爲踴躍。天津一帶能與本縣各段同時竣工，或先後竣工之期相差無幾，同時放水，自屬不成問題；設若本縣在半月二十天以內工事告竣，徒以下游工作未能完成，不能放水，則沿河一帶人民，未免失望。擬懇

俯准於本縣各段工竣之後，提前放水。一面在接近津界地方添築擋水壩，迨至放水深達三尺，即將上游新官屯之壩堵塞，既無漫溢之患，亦不妨害津縣疏濬工作；如荷贊同，則本縣沿河一帶人民於感奮之餘，工作當尤踴躍。相應復請查照見復，以憑辦理爲荷。

此致

河北省南運河下游疏濬委員會。

中華民國二十五年五月二十七日

冀察政務委員會建設委員會函

案准

爲准函請再撥借水平儀二三架茲派工程師陳汝霖前往領取等由業經令飭測量處將水平儀二架點交陳工程師取回備用函復查照由

貴會文字第七五號公函，請再借給水平儀二三架，派工程師陳汝霖前往領取。等由：准此；當經令飭本會測量處遵照辦理去後。茲據復稱：已飭科將完善之九七八九號二等水平儀一架，暨三一八六七號普通水平儀一架，點交該工程師帶回備用。等情：據此；相應復請查照爲荷。

此致

河北省南運河下游疏濬委員會。

中華民國二十五年五月二十八日

河北省政府函

爲准函工作大概情形已令天津靜海兩縣協助辦理復請查照由

案准

貴會文字第六二號公函，內敘實施工作大概情形，囑爲查照。等由：准此；查貴會此次疏濬南運工程，除招商承包外，並責由天津靜海兩縣召集沿河農民分段疏濬，於時間經濟裨益良多。除分令天津靜海兩縣長協助辦理具報外，相應函復，即希查照爲荷。

此致

河北省南運河下游疏濬委員會。

中華民國二十五年五月二十九日

天津縣政府函

爲已轉飭新城村鄉長將該村西橋樁拔去函復查照由

案准

貴會文字第七三號公函，囑即轉飭新城村鄉長，設法將該村西木橋中空保險樁拔去，以利鹽運，並酌定拔除安設橋樁費款見覆照發。等由：准此；當經電飭該管葛沽第六區公安局轉飭遵辦去後，茲據覆稱：查本局正核辦間，復於月之二十二日准長蘆鹽務稽核所稅警局第一區公函，爲新城滅河橋樁阻礙鹽船通過，派員查勘拔除，即希協助是荷。當即前往查勘，並與該所密探員回雲清接洽關於拔除安設橋樁等工作，均由該密探員負責辦理。當派新城村分駐所警長傅孝先前往協助。茲於月之二十四日據傅警長報稱：該樁核所僱有工人多名，僅將橋之中空保險樁二根由側面中間砍去圓徑一半，約有四寸餘，並未將樁全部拔除；惟來往鹽船可能通過，而於橋工亦無妨害。當時復於所砍之

椿外安設一椿，藉資保險，故橋工亦較從前爲堅固。至於所需工料費款，均由該稽核所籌辦。理合將遵辦各情形，具文呈請鑒核轉復。等情：據此；相應函復，即希查照爲荷。

此致

河北省南運河下游疏濬委員會。

中華民國二十五年五月三十一日

天津縣政府函

爲據第三區公安局局長韓際雲呈稱增田洋行在大卡莊置有房屋一處被測工劃入河線兩丈餘等情請查核見復由

案據本縣第三區公安局局長韓際雲本年五月二十八日呈稱：

「案於本月二十七日據大稍直口分駐所巡官關雲閣呈稱：本月二十六日據天津市日租界增田洋行華經理鮑祝三偕同日人小倉等到所聲稱：本行在大卡莊村早年置有房園一所，現被疏濬南運河測工劃入河線一角，計兩丈餘長，預備堆土或開掘；因不悉工作章程，所佔之地是否賠償？請求相當答覆。當經告以疏濬南運河工作係由疏濬委員會負責管理，如何辦法？本所未奉明令，請逕向該會交涉，該日人等旋即退去。巡官覆查增田洋行置得此項房產，係在十年前由華人鮑祝三因經營協茂洋貨舖，虧欠該行貨款，無力抵補，即以此房償還，共有房屋二十二間，地基在內。此項房屋，原係大卡莊石耀亭之本產，因經營虧累，輾轉抵歸於增田洋行；迄今十餘年，無人報告，故未知曉。等情：覆查無異，理合具文呈報。」

等情：據此；相應據情函請

貴會查照核辦，並希見復爲荷。

此致

河北省南運河下游疏濬委員會。

中華民國二十五年五月三十一日

河北省政府函

爲准函請轉飭長途電話局凡遇本會施工段內通訊隨時予以便利等由已電令遵照復請查照由

建設廳呈案准

貴會文字第七四號公函，以疏濬南運業已興工，事務冗繁，需要長途電話次數甚多。相應函請電飭天津長途電話局及南運河下游一帶各分局，隨時特予便利，至綢公証。等由：准此；白應照辦。除電令河北省長途電話局轉飭遵照外，相應函復查照。

此致

河北省南運河下游疏濬委員會。

中華民國二十五年六月一日

河北省政府函

爲准函查明借到黃河河務局儀器數目牌號開具借據囑查照等由已將借據存查函復查照由

案准

貴會文字第八八號公函，爲查明借到黃河河務局儀器數目牌號，開具借據，囑查照備案。等由，附

借據一紙，准此；除將借據存查外，相應函復查照。

此致

河北省南運河下游疏濬委員會。

中華民國二十五年六月五日

天津市衛生局函

爲准函已轉飭於市區沿南運河一帶另覓傾穢地點並嚴禁居民傾倒穢水兩復查照由

案准

貴會文字第九五號公函內開：

「查本會於四月三十日以疏濬南運河下游施工在即，函請市公安局將北大關以上沿河兩岸垃圾運除，並另爲指定傾倒穢水堆積垃圾地點。旋准復稱：已轉函貴局查照辦理在案。茲查南運河下口之檔水壩已建築完竣，現用抽水機抽除積水，惟水量並未減少。據報市區沿河居民，仍不時傾倒穢水，以致水量暗增。等情：除函公安局轉令該管分局所飭屬特別注意從嚴禁止外，相應函請查照辦理爲荷。」

等由：准此；除飭該管清潔隊遵照另覓傾倒穢土地點，並嚴禁居民傾倒穢水外，相應函復查照。

此致

河北省南運河下游疏濬委員會。

中華民國二十五年六月六日

財政部長盧鹽

運使公署
務稽核所

函

爲案奉冀察政務委員會令疏濬南運河下游工程用款飭由本署所徵收河工捐項下撥付函請查照由

案奉

冀察政務委員會財字第二二二零號訓令內開：

「案據河北省南運河下游疏濬委員會常務委員主席李廷玉呈稱：竊查南運河下游疏濬工程，迭經河北省建設廳擬定計劃，迄未實行，河身淤塞，水患瀕作；冀省內地之交通水利，固已在受害，而津市之安全繁榮，尤被影響。茲經天津蕭市長振瀛招集關係各方面集議，決定疏濬辦法，組織河北省南運河下游疏濬委員會，負責施工。並擬定工程各費約三十萬元，請由蘆鹽附加河工捐項下撥給，以便即時施工。附陳議案暨本會章程，是否有當？敬祈鑒核示遵。等情：據此；查核所陳辦法尙無不合，應准照辦；除指令並分行河北省政府天津市政府知照外，着由該所徵收河工捐項下，每月應撥河北省農田水利委員會之款，如數直接撥交該會應用；一俟將該項疏濬南運河下游用款照數撥訖，仍照原案解由本會轉發河北省充作農田水利委員會應用。合亟抄同該會組織章程令仰遵照辦理具報備查。此令。」

等因；奉此；除遵辦並呈報
財政部鑒核備案暨分函外，相應函請
查照。

此致

河北省南運河下游疏濬委員會。

中華民國二十五年六月十日

靜海縣政府函

爲函復九宜閘減河口築壩取土損毀陳馬氏地畝實在情形即希查照由

案准

貴會文字第八九號公函，囑即查明九宜閘築壩時，在減河口陳馬氏地內取土實在情形及掘毀畝數；一俟工竣拆壩後，仍飭工代爲培墊，並酌定損失數目給予費用，以示體恤。等由：准此；當即轉令該管第三區公安局長辛榮良遵照迅即查明具復。茲據該局長呈稱：

「竊職遵令前往九宜閘對過青縣屬前小屯村，會同該村鄉長溫繼武至陳馬氏家，查伊住房四間，只有一子在外傭工，夫故多年，尙有園地四畝；今掘毀約三畝，別無指望，終日對影焦愁，聞知縣長爲辦理損失費，予以體恤，頗露感恩之意。當經取具該氏及鄉長切結一紙；除勸慰陳馬氏聽候體恤外，理合將經過情形，連同切結備文呈復。」

等情；據此；覆查所稱尙屬實情，除切結存案備查外，相應函請貴會查照，屆時給予損失費用，以示體恤爲荷。

此致

河北省南運河下游疏濬委員會。

中華民國二十五年六月十五日

靜海縣政府函

爲函復本縣歷次收到工人接濟前後共計九萬元均與來函所稱相符請查照存查由

案准

貴會文字第一四零號公函內開：

「案准貴府建字一一、一二兩號公函，請撥接濟二萬元。第四五二、四五三兩號公函，

請續撥接濟三萬元。二零、二一兩號公函，請續撥接濟二萬元。建字第二四號公函，請續撥接濟一萬元。建字第二五號公函，請續撥接濟一萬元；先後共計請撥九萬元；除已分別如數撥發外，相應函請貴府查照將收到款數一併見復，以備存查爲荷。」

等由：准此；查本縣歷次收到工人接濟款數前後共計九萬元，均與來函所稱相符。相應函請查照存查爲荷。

此致

河北省南運河下游疏濬委員會。

中華民國二十五年六月十七日

冀察政務委員會建設委員會函

爲准冀察政務委員會政務處函囑派員驗收南運河各段工程茲派本會專門委員等前往辦理關於該員等旅雜各費請貴會担任函請查照由

案准冀察政務委員會政務處第二七九號函，以准

查會李主席元電，爲疏濬南運河各段工程已次第告竣，請遴員駐津驗收一案，奉委員長批交貴會即速派員往收。等因：抄附原電函請查照前來；茲派本會專門委員歐陽維一，技士王恩海，測量處技士李士榮，攜帶應用儀器及測夫前往辦理。關於該員等旅雜各費，即請由貴會擔任；除函復並分令外，相應函請查照。

此致

河北省南運河下游疏濬委員會。

中華民國二十五年六月二十日

河北省南運河河務局函

爲第五工巡段堤岸因疏濬開挖便道請飭工人於工竣後修復完固由

案據本局第五工巡段段長趙化五呈稱：

「查南運河下游疏濬開工後，挖出之土即以培築兩岸，鞏固堤防，工作至爲得法；惟一般工人每遇堤坡較高之處輒開挖便道，以利工作。本段所轄白靜海縣雙塘以下至天津市三岔口以上，所開便道不下數十處，其中用土墊道者固有，而直開堤土爲道者，實居多數。開道運土固足增加工作速率，然隨意開道影響堤防至爲重要；擬請函知疏濬委員會於工竣時，將所開便道修復堅實，以固堤岸。」

等情；據此；查便利工作開挖坡道，未便稍加阻攔，惟關係堤防甚鉅，自應於工竣時修築完固；除指令外，相應函請

貴會於工竣後一律修復爲荷。

此致

河北省南運河下游疏濬委員會。

中華民國二十五年六月二十五日

天津市工務局函

爲南運河沿岸堆積河淤過多對於本局修築垃圾碼頭均有妨碍檢同垃圾碼頭清單一紙請查照設法清理並希見復由

案查關於修築本市各河岸垃圾碼頭一案，業經本局會同衛生局勘定地點呈准照辦在案。茲擬即日督工修做，惟據報南運河沿岸應設垃圾碼頭地點，現因疏濬，堆積河淤甚多；對於修做碼頭工作