



南方青草药 实用全书

THE PRACTICAL BOOK OF HERBAL
MEDICINE FROM SOUTH CHINA

潘鸿江 编著

汕头大学出版社

南方青草药 实用全书



THE PRACTICAL BOOK OF
HERBAL MEDICINE
FROM
SOUTH CHINA



潘鸿江 编著

汕头大学出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

南方青草药实用全书 /潘鸿江著. —修订版. —汕头: 汕头大学出版社, 2005.6

ISBN 7-81036-469-3

I . 南... II . 潘... III . ①植物药—潮州市 ②植物药—汕头市
IV.R281.465

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第059681号

Copyright © 2002 Guangzhou Anno Domini Media Co., Ltd

图片提供:  www.fotoe.com

所有权利保留

南方青草药实用全书

作 者 / 潘鸿江

摄 影 / 许旭芒

绘 画 / 钟江新 黄珂展 王秀娜

责任编辑 / 张惠民 叶思源

美术编辑 / 沈京怀 谢 欢

出版发行 / 汕头大学出版社

广东省汕头市汕头大学内 邮编: 515063

电话: 0754-2903126 0754-2904596

制 作 / 广州公元传播有限公司

印 刷 / 广州伟龙印刷制版有限公司

规 格 / 760 × 1020mm 1/16 26印张 280千字

版 次 / 2005年6月第2版第1次印刷

书 号 / ISBN 7-81036-469-3/R · 48

定 价 / 68.00元



(咨询电话: 020-33199099)




内容简介

近年来，人类回归大自然的呼声日益高涨，对“绿色中医药”的研发在国际再度掀起热潮，本土传统医药学宝库备受社会重视，中国南方地处世界热带的最北界，自然环境复杂、植被类型多种、地域辽阔、气候温暖、雨量充沛，蕴藏着极为丰富的药用植物资源。青草药以其根植大自然、符合人性、无污无染无副作用和显效廉价等特点，深为南方民众所青睐，有关地方青草药的介绍性读物也陆续见诸市面。可惜的是，囿于相关编者的经历和经验，不少图书对有关草药药性、药理的阐述过于粗疏，所列验方也难免有失陈旧或单薄，并未因应时代变迁和疾病治疗研究的进展而提出更新的药理观点和施用建议；更有甚者，照搬照套，谬传失误，以讹传讹的例子也不鲜见。有感于此，青草药世家出身的著名医生潘鸿江系统地整理其家族祖传的利用草药治疗疾病的宝贵知识，结合其数十年的施药行医经验和研究心得，从南方的实情和民众的需求出发，精选了396种最常见、最实用、最有代表性的草本植物，对其学名、别名、形态、性味、采制、药理、功效、验方、用量、禁忌等一一作了详细阐述。所选草药功效范围覆盖各个病科，适用日常生活中的不同疾患。提供超过3000种的或传统或新颖的单方、验方，包括对付各种疑难杂症的偏方。编撰出权威、准确、可靠、新颖且富于实用性的南方青草药药用指南。

与多数青草药书籍采用纯文字或以少许照片表现药种的做法不同，本书收入的每一种草药均配有真切的彩色照片和生动的彩绘图，图文交融互用，充分而鲜明地展现草药的形态、特征和细节，使读者体验祖国南方植物宝库的丰富、神奇和精彩。具有权威专业图鉴与收藏鉴赏图鉴之多重功能。本书除了提供按青草药中文名笔划排列的详尽目录和“拉丁文药名索引”之外，在附录的“适用症状索引”可获得直接快捷检索各种疾病验方的路径。





目 录

二画

七寸金	10
八角枫	11
人字草	12
九里明	13
九里香	14
了哥王	15

三画

三叉苦	16
三莢草	17
三脚虎	18
土丁桂	19
土三七	20
土白前	21
土半夏	22
土茯苓	23
土荆芥	24
大马了缴	25
大号山葡萄	26
大乳汁草	27
大青叶	28
大薊	29
山甘草	30
山甘茶	31
山杨桃	32
山油甘	33
山油麻	34

山咸酸鸡	35
山厚合	36
山药	37
山香根	38
山埔姜	39
山黄枝	40
山猪膀	41
山葡萄	42
山岬蚰藤	43
山蟛蜞	44
千里光	45
乞食草	46
广金钱草	47
小米乳汁草	48
小薊	49
飞天蜈蚣	50
飞龙掌血	51
马了缴	52
马尾松	53
马鞍藤	54
马蹄金	55

四画

天文草	56
天冬	57
天麻	58
天葛菜	59
无花果	60
木仔	61

木棉	62
五叶藤	63
五指桃	64
五瓣梅	65
车前草	66
凤仙花	67
凤尾草	68
凤凰卵	69
乌多年	70
乌骨黄藤	71
乌脚芼	72
乌蛇根	73
牛喫埔	74
牛奶树	75
牛筋草	76
毛冬青	77
毛射	78
长叶紫珠草	79
月季花	80
六角英	81
方骨苦草	82
火旺	83
双降子	84
双须蜈蚣	85
水石榴	86
水竹草	87
水杨梅	88
水龟草	89
水姥	90
水埔银	91
水浮莲	92

五画

艾叶	93
节节花	94
石韦	95
石仙桃	96
石胡荽	97
石斛	98
石菖蒲	99
石蚯蚓	100

石蒜	101
龙舌芼	102
龙胆	103
龙胆草	104
龙眼	105
龙船花	106
龙葵	107
龙麟草	108
东风橘	109
叶下红	110
叶下珠	111
四方骨苦棯	112
四叶莲	113
四块瓦	114
四时春	115
目镜草	116
田石榴	117
田基黄	118
仙人球	119
仙巴掌	120
仙茅	121
冬瓜	122
瓜萎	123
鸟踏麻	124
生姜	125
生薄荷	126
白小娘	127
白东方	128
白芍	129
白牡丹	130
白花丹	131
白花牛喫埔	132
白花茶匙红	133
白花臭草	134
白花蛇舌草	135
白饭草	136
白茅根	137
白勒	138
白鹤灵芝	139
半边莲	140
半枝莲	141



半枫荷	142
丝柳	143

六 画

地豆草	144
地肤子	145
地骨皮	146
西瓜	147
耳钩草	148
朴子树	149
芒萁	150
芝兰	151
百日红	152
百合	153
夹竹桃	154
过江龙	155
合欢皮	156
向日葵	157
多年红	158
多须公	159
血风根	160
关刀笔	161
羊角拗	162
冲天白	163
灯笼草	164
红心热痱草	165
红木耳	166
红东方	167
红丝线	168
红豆蔻	169
红蛇根	170
红简茄	171

**七 画**

麦冬	172
旱莲草	173
赤小豆	174
走马胎	175
杉	176
杜龟菜	177
杜鹃	178

杜薯头	179
杠板归	180
杨梅	181
芙蓉花	182
芦荟	183
芦根	184
芹菜	185
苍耳子	186
苍蝇翼	187
苎麻	188
苏铁	189
扶桑	190
针菜	191
钉地根	192
何首乌	193
佛手	194
含羞草	195
牡丹皮	196
谷精草	197
饭筒	198
应菜	199
辛夷	200
灵芝	201
鸡仔目周根	202
鸡血藤	203
鸡肠草	204
鸡冠花	205
鸡屎藤	206
鸡骨草	207
鸡掇鼻	208
鸡绸	209



八画

玫瑰花	210
青金树	211
青萍	212
青葙子	213
青蒿	214
枇杷叶	215
枫树	216
刺刁根	217
刺江亩	218
刺膀投	219
刺苋	220
刺苍根	221
苦木	222
苦瓜	223
苦芦骨	224
苦棟皮	225
苹	226
茉莉花	227
枣	228
抱石莲	229
抹草	230
斩蛇剑	231
软枝埔必	232
软枝接骨消	233
鸾尾	234
虎耳草	235
虎杖	236
虎姆根	237
罗汉松	238
和尚头草	239
垂柳	240
使君子	241
侧柏叶	242
金不换	243
金花笔	244
金龟藤	245
金香炉	246
金粉蕨	247
金银花	248



九画

金樱子	249
狐狸尾	250
狗尾草	251
狗苏	252
狗屎龙香	253
狗脚迹	254
鱼腥草	255
兗州卷柏	256
店空虎	257
卷柏	258
空心莲子草	259
刺茄	260
南蛇藤	261
带藤苦棟	262
枳实	263
枸骨	264
柿	265
茵陈	266
茶	267
荔枝	268
厚香头	269
咸酸草	270
鸦胆子	271
韭菜	272
品字草	273
骨碎补	274
秋瓜	275
香包草	276
香茅	277

香茶菜	278	消山虎	317
香菜	279	益母草	318
香蕉	280	粉藤头	319
独脚金	281	桑白皮	320
穿心莲	282	十一画	
姜黄	283	梧桐	321
洋金花	284	梅肉草	322
洋桃	285	萝卜	323
洗衫子	286	黄皮树	324
扁豆	287	黄豆	325
络石藤	288	黄蛇根	326
娃儿藤	289	黄藤	327
十画			
真珠花菜	290	菊花	328
埃耆地堵	291	瓠靴仔藤	329
埔瓜	292	雪梅	330
埔芋	293	排钱草	331
埔盐	294	常春藤	332
桂花	295	蚶壳草	333
桃仁	296	蛇尾草	334
莲子	297	蛇鳞草	335
莲角	298	野油桐	336
夏枯草	299	野菊花	337
蚌花	300	野葛	338
鸭舌草	301	铜锤玉带草	339
鸭脚木	302	甜粮草	340
圆叶牵牛	303	假地豆	341
钱葱	304	假芹菜	342
铁马鞭	305	假鹰爪	343
铁扁担	306	犁壁藤	344
倒吊金钟	307	盘龙参	345
倒盖菊	308	猪母菜	346
射干	309	猪肝菜	347
臭茉莉	310	猪殃殃	348
皱面苦草	311	猫毛草	349
浮小麦	312	猫须草	350
浮萍	313	象鼻草	351
海金沙	314	望江南	352
海藻	315	鹿角笔	353
涂藤头	316	剪刀菜	354
		淡竹叶	355





绿豆	356
绿豆草	357

十二画

韩信草	358
棕竹	359
落地生根	360
萹蓄	361
葫芦茶	362
葱	363
萎叶	364
葵花	365
硬枝埔必	366
紫苏	367
紫背天葵	368
喇叭刺	369
蛤虬藤	370
铺地锦	371
脾草	372
番茄	373
番萍	374
番薯	375

十三画

鼓首花根	376
蒜	377
蒲藤菜	378
蓖麻	379
锦葵	380
锯仔草	381
鼠牙半枝莲	382
鼠曲草	383
鼠乳根	384
溪黄草	385
满天星	386
鲎壳刺	387

十四画

榕树	388
算盘子	389
管花马兜铃	390

漆舅	391
赛葵	392
疑糊	393

十五画

樟树	394
橄榄	395
橄榄姑	396
稻	397
鲫鱼草	398

十六画以上

薏米	399
薯莨	400
翻白草	401
藿香蓟	402
蟹目草	403
糯米团	404
糯米根	405
适用症状索引	406
拉丁文索引	412



七寸金

学名：远志科远志属植物小花远志 *Polygala arvensis Willd (P. telephiooides Willd)*

金牛草、小金不换、细金牛草、紫背金牛、紫花地丁、小兰青、细叶金不换、细金牛、多年红牛草。

多年生草本，生于山坡林下或草地上，或栽培。高达30厘米。

验 方

- 治心肾不交而心悸失眠、健忘：远志、酸枣仁、当归、党参各10克，麦冬、山茱萸、茯苓各15克，水煎服。
- 治癫痫：远志、石菖蒲、天竺黄各10克，郁金12克，胆南星8克，白矾3克，水煎服。
- 治咳嗽痰多：远志、浙贝母各10克，杏仁、紫苑各8克，甘草3克，水煎服。
- 治疮痈肿痛：远志10克，研末酒送服；远志适量，研末酒调外敷，或煎浓汁外涂。
- 治喉痹肿痛：远志10克，研末吹喉。
- 治慢性气管炎：远志、甘草、曼陀螺浸膏、蜂蜜各等量，制成丸，每日早、晚各服1丸。10日为1个疗程。
- 治神经衰弱、心悸、失眠：远志9克，五味子6克，糖适量，水煎服或制成糖浆服。

药 理

1. 含有皂甙，能刺激胃粘膜，出现轻度恶心，并反射性地引起祛痰。胃炎及胃溃疡病人应慎用。2. 对于麻醉犬，麻醉家兔之血压，均有速降作用。3. 对各种动物的离体子宫，在体子宫的收缩力和紧张度均加强。4. 远志乙醇浸液在体外对固紫染色阳性菌有抗菌作用，对结核杆菌中度敏感。10% 远志煎剂对肺炎双球菌有抑制作用。

用量：3~9克。



性味 性温，味辛、苦。

功效 益智安神，散郁化痰。

主治 神经衰弱，心悸，健忘，失眠多梦，咳痰不爽，痰湿痈肿。支气管炎，惊悸。

采制 根，根皮入药。春，秋采挖，除去茎部、泥土 趁鲜抽去木质心，晒干。



八角枫

学名：八角枫科八角枫属植物华瓜木
别名：八角王、八角梧桐、八角将军、割至吸、野鸡梧、五角枫、七角枫、花冠木、勾儿茶、包子树、田金茶。

Alangium chinense (Lour.) Rehd.



落叶灌木或小乔木，生于山野路旁、灌木丛或杂木林中。高4~5米。

药理

1. 八角枫碱静注后能阻滞神经肌接点上的化学传递，使肌肉松弛，其作用强，持久，并有一定的镇痛作用。①须状根煎剂滤液给小狗腹腔注射或肌肉注射均可引起四肢伏地，头不能抬举等肌肉松弛现象。②对横纹肌是松弛的，对平滑肌有轻微的收缩作用。③所含生物碱对哺乳动物有肌肉松弛作用，须状根作用最强，比细侧根强3倍，比粗根强5倍，而糖甙部分无肌肉松弛的作用。
2. 离兔心灌注，小剂量对冠脉流量、心收缩力和心率无明显影响，剂量增加可加强心收缩力，剂量过大时则冠脉流量减少，收缩力减弱，心率减慢。①50%煎剂滤液0.05毫升（即25毫克）可使蟾蜍离体心脏收缩加强，振幅加大，剂量增至0.06毫升开始产生房室传导部分阻滞，0.07毫升可使房室传导完全阻滞，但能自动恢复。②整体家兔静注须状根煎剂滤液1.25克/千克先引起呼吸抑制后渐至停止，剖开胸腔可见心脏出现房室传导部分阻滞，但呼吸停止后心跳仍能维持半小时。3. 煎剂时金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、大肠杆菌、白色葡萄球菌等均有抑菌作用。

用量：侧根3~9克，须状根不超过3克。宜饭后服。

禁忌：孕妇忌服，小儿和年老体弱者慎用。



验 方

- **治风湿关节痛：**八角枫侧根30克，白酒1000毫升，浸7天，每日早晚各饮酒15毫升。● **治精神分裂症：**八角枫须状根粉，每次服1.5~2.4克（切勿过量），每日3次。● **八角枫配合针麻、中麻及复合麻醉进行胸、腹部手术：**使肌肉充分松弛，以利于手术的进行。
- **八角枫无降压作用，可应用于休克状态急症手术病人：**由于八角枫碱肌肉松弛作用较强，持久，不适于短暂停手术，同时，八角枫碱属于双相型药物，在去极化作用阶段不能使用对抗剂，可挖性差。● **治角膜云翳：**八角枫根皮、铺地蜈蚣等量研末，每次1.5~3克，蒸猪肝服，每日1~2次，连服数日。

性味 性微温，味辛。有毒。

功效 祛风除湿，舒筋活络，散瘀止痛。

主治 风湿关节痛，跌打损伤，精神分裂症。

采制 侧根、须状根、叶、花入药。根全年可采；夏秋采叶、花，晒干备用或鲜用。

人字草

学名：豆科鸡眼草属植物鸡眼草

Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.

别名：鹿含草、三叶人字草、马昂、三叶草、苍蝇翼、招不齐、老鸦须、铺地锦、白斑鸠窝。



一年生草本，生于山坡、路旁、林缘、田边以及溪傍等处。高5~30厘米。

性味 性微凉，味甘淡。

功效 清热利湿，清肺去积，健脾利尿，活血止泻。

主治 咳嗽胸痛，积热胸痛，积气胸痛，肺热咳嗽，积伤咳嗽，暑热口渴，小便不利，尿血，痢疾，暑热吐泻，感冒，疟疾，肝炎，淋症，小儿疳积，夜盲症，急性胃肠炎。

采制 全草入药。夏秋采收，洗净切细，晒干备用，亦可鲜用。

药理

醇浸液实验显示对福氏痢疾杆菌微弱敏感，金黄色葡萄球菌中度敏感。

用量：生者30~60克，干者15~30克。

验 方

- 治咳嗽胸痛：人字草30克，煮猪肺食。
- 治积热胸痛：人字草30克，和冬瓜瓤，水煎服。
- 治积气胸痛：人字草30克，水煎服。
- 治肺热咳嗽：人字草30克，水煎服。
- 治积伤咳嗽：人字草30克，水煎服。
- 治暑热口渴：人字草、梅肉草各30克，水煎服。
- 治伤暑小便不利：人字草30克，和冬瓜瓤，水煎服。
- 治小儿疳积：人字草90~120克，水煎服。
- 治中暑发痧：鲜人字草60克，凤尾草15克，水煎饭前服。
- 治赤白久痢：鲜人字草60克，凤尾草15克，水煎服。
- 治疟疾：人字草30~60克，水煎，分3次服，每日1剂，连服3天。
- 治急性胃肠炎：人字草、仙鹤草、铁苋各30克，辣蓼15克，水煎服。
- 治夜盲症：人字草10~12克，炒黄研末，拌猪肝蒸服。



九里明

学名：菊科千里光属植物千里光

Senecio scandens Buch-Ham.

别名：金花草、金素英、千里及、九领光、一扫光。

验 方

- 治上呼吸道感染：鲜千里光、鲜卤地菊各30克，野菊花15克，水煎服。● 治流行性感冒：鲜千里光30~60克，水煎服。● 治各种炎症性疾病：千里光15~30克，水煎服。● 治痈疽疮毒：鲜千里光30克，水煎服。另用鲜千里光水煎外洗，或捶烂敷。● 治鹅掌风、头癣、干湿癣疮：千里光、苍耳全草等量，煎汁浓缩成膏，涂患处。● 治毒蛇咬伤：千里光60克，水煎代茶饮，外用鲜千里光叶、雄黄末，共捶烂敷。● 治急性、亚急性、慢性结膜炎，沙眼：50%千里光眼药水滴眼，每2~4小时1次，每次1~2滴。● 治急性阑尾炎：千里光500克，加水煎至沸后15分钟，过滤，滤液浓缩至500毫升，每次20~30毫升（小儿10~20毫升），每日3次，连服5~7天，一般3天后症状可逐渐消失。● 治皮肤瘙痒症、过敏性皮炎：千里光90克，水煎洗。● 治疖、痈、疽、丹毒等急性感染：千里光、三叉苦、龙胆草各5份，土荆芥1份，共研细末，加适量米酒拌成湿粉状，再加适量凡士林调匀，涂患处。



花黄色，边花舌状先端3齿裂，中央管状花

秋季开花，头状花序生于枝端，呈圆锥状伞房花丛

总苞片一层，基部有小苞片一层

茎被脱落性的短柔毛

单叶互生，两面均被白色细柔毛

根状茎土黄色，下生多条粗壮根及少量须根

性味 性凉，味苦、微辛。

功效 清热，明目，祛湿，止痒。

主治 上呼吸道感染，扁桃体炎，咽喉炎，肺炎，急性淋巴管炎，急性结膜炎，眼初生翳膜，痈疽疮疖，湿疹皮炎，痔疮，痢疾，肠炎，小便不利。

采制 全草入药。夏、秋采收，鲜用或晒干。

用量 药用全草，鲜用30~60克，干15~30克，外用适量。

药理

1. 水煎剂有广谱抗菌作用，尤其对金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、固紫染色阴性球菌、流感杆菌、伤寒杆菌、痢疾杆菌、绿脓杆菌及钩端螺旋体均有较强的抗菌作用。
2. 千里光类生物碱对大白鼠肝有退化性，坏死性及炎性变等不良作用，因此有一定抗肿瘤意义。
3. 调节pH至中性或除去鞣质后，对其抗菌作用并无影响。

多年生蔓性草本，生于沟旁、路边的灌木丛中，或栽培。长2~5米。

九里香

学名：芸香科九里香属植物九里香
别名：九树香、九秋香、九霄香、白骨车酸、石桂树、七里香、千里香、月橘、七经通、九牛入城、万里香、过山香、黄金桂、千只眼。

Murraya paniculata (L.) Jack.

雄蕊长短相间，花丝
细条形，花柱棒状

萼片呈三角形，花瓣白
色，倒披针形或长圆形

单数羽状复叶互
生，小叶互生

全缘，叶面深
绿色有光泽

树皮灰褐色，
木材坚硬

常绿灌木或小乔木，生于
山坡较旱的疏林中或栽培
为绿化树。高1~3米。

验 方

●跌打肿痛：鲜九里香叶、鲜田基黄、鲜水茴香、鲜山栀叶等量，共捣烂，酒炒敷患处。

●风湿骨痛：九里香、马缨丹根、龙须藤根各15克，炖猪骨或浸酒服。●胃痛：

①九里香叶粉、两面针粉各2份，鸡骨香粉1份，和匀，加粘合剂制成水丸如黄豆大，每次服10~15丸，每日3次。②九里香叶9克，瓦楞子（煅）30克，共研末，每次服3克，每日3次。●流行性乙型脑炎：鲜九里香叶15~30克，鲜方骨苦棯30~90克，水煎，分2~3次服（或用鼻饲）。如高热加大青叶30克同上药煎服；抽搐频繁痰多者，另取鲜九里香叶15~30克，捣烂用冷开水冲服。●手术麻醉：①25%九里香注射液（使用时稀释1~2倍）和0.5%两面针注射液均作浸润麻醉，单独使用或混合使用均可。诱导时间，两面针2~6分钟，九里香10~20分钟。维持3~8小时。单独用九里香麻醉，对局部刺激较大，两药混合使用，可减轻局部刺激。②取九里香500克，洗净，加三花酒（或50%乙醇）1000毫升，浸泡24小时，取滤液备用，用时直接涂于咽喉部粘膜表面，用于扁桃体挤切术，效果良好。涂后数分钟出现麻醉作用，药效持续10分钟左右。

药 理

九里香石油醚提取物：1. 对离体白鼠小肠和大肠均有松弛作用；对乙酰胆碱引起的痉挛不能阻断，用组织胺和氯化钡引起的痉挛有对抗作用。2. 对离体蛙心有明显抑制作用。3. 乙醇浸液对金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌均有抑制作用。

性味 性微温，味辛、苦。

功效 麻醉，镇惊，解毒消肿，祛风活络。

主治 跌打肿痛，风湿骨痛，胃痛，牙痛，破伤风，流行性乙型脑炎，虫、蛇咬伤，局部麻醉。

采制 根及叶入药。根叶四季可采，根晒干，叶阴干。

用量：根、叶9~15克（鲜品15~30克）。

秋季开花，聚伞花序
顶生或腋生，极芳香

浆果卵形或球
形，大小变化
不大，熟时朱
红色



了哥王

学名: 瑞香科莞花属植物南岭莞花

Wikstroemia insica (L.) C. A. Mey.

别名: 埔银、山埔银、熟殊、海山虎、土木香、地绵根、山棉皮、山麻皮。

性味 性微寒, 味苦、微辛。有毒。

功效 清热解毒, 化痰散结, 通经利水。

主治 腹水, 肾炎, 闭经, 乳腺炎, 痛肿, 淋巴结结核, 子宫颈炎, 风湿关节痛, 跌打损伤, 肺炎, 外伤出血, 麻风, 哮喘, 灭蚊子, 杀蝇蛆。

采制 根、根二层皮, 叶入药。夏季采叶, 根、根内皮秋季采, 鲜用或晒干。

用量: 根9~15克(久煎)。

药理

1. 根和基皮水煎剂对黄色葡萄球菌, 溶血性链球菌, 肺炎球菌等有抑制作用。
2. 水煎剂对小白鼠淋巴肉瘤, 腹水型抑制率达45.4%, 对小白鼠子宫颈癌及小白鼠肉瘤, 亦有抑制作用。
3. 南莞素对狗有利尿作用。
4. 所含羟基素具有祛痰、止咳作用。
5. 根有刺激, 其所含树脂有较强的泻下作用。

半常绿小灌木, 生于山坡灌木丛中、路旁和村边。高达1米, 全体平滑无毛。



验方

- **治风湿关节痛、麻风:** 了哥王根2000克, 加水12.5升, 煎煮5小时, 滤过, 再将渣加水12.5升, 煎5小时, 滤过, 两次煎液合成了哥王煎液, 成人每次服30毫升, 每日2次。
- **治哮喘:** 了哥王根9克, 鸡肉120克, 加适量水, 炖7小时, 1次服下。
- **治子宫颈炎:** 10%了哥王煎剂作阴道冲洗和宫颈温敷。
- **治疗疮肿毒:** 鲜了哥王茎叶捣烂外敷或挤汁外涂。
- **治跌打损伤:** 了哥王根二层皮, 研末, 制成蜜丸, 每次1丸。
- **治外伤出血:** 了哥王根、断肠草等量, 水煎2次, 每次煎2小时, 两次药液浓缩至浸膏状, 加入防腐剂, 放冷, 均匀地涂在滤纸上, 晾干即用, 用时剪小块, 贴敷伤口, 包扎。
- **灭子孓、杀蝇蛆:** 了哥王叶的水浸液洒于有孑孓、蝇蛆的污水及坑中。



三叉苦

学名：芸香科吴茱萸属植物三叉苦

Euodia lepta (Spreng.) Merr.

别名：三桠苦、三叶鸡骨草、鸡骨树、鸡脚苦、山黄皮、三叶刺江油、三丫苦、三部虎。

性味 性寒，味苦。**功效** 清热解毒，祛风除湿，散瘀止痛。**主治** 防治流行性感冒，流行性脑脊髓膜炎，乙型脑炎，中暑，治感冒发热，扁桃体炎，咽喉炎，肺脓疡，肺炎，疟疾，风湿性关节炎，坐骨神经痛，腰腿痛，胃痛，黄疸型肝炎，断肠草（钩吻）中毒；外治跌打扭伤，虫蛇咬伤，痈疖肿毒，外伤感染，湿疹，皮炎。**采制** 根及叶入药。全年可采，根洗净，切片晒干备用；叶阴干备用。

常绿灌木或小乔木，生于村边、溪边、低山及丘陵灌丛，或山沟疏林中。高可达3米，全株味苦。



用量：根9~30克，叶9~15克。

药理

对福氏痢疾杆菌有抑制作用。

验 方

- 预防流行性脑脊髓膜炎、流行性乙型脑炎、流行性感冒：三叉苦4斤，野菊花、金银花各3斤，加水100斤，煎至60斤，供100人口服，每日1次，连服3~5天。
- 治感冒发热、流行性感冒：三叉苦根或茎、鸭脚木根或茎各500克，加水煎取3000毫升，过滤，浓缩至1000毫升，每次服60毫升，每日1~2次。
- 治外阴瘙痒：三叉苦叶、鸭脚木叶、榕树须（气根）、乌柏叶各30克，薄荷叶15克，煎水洗患处。
- 治痈疖肿毒：三叉苦叶2份，山大颜叶1份，了哥王根皮、叶1份，马交儿根1份，捣烂，用45%乙醇浸透，外敷患处，每日换药1次。
- 坐骨神经痛：根30克，炖猪脚服。

