



细部设计

家居装修设计 3000例

3000 cases of home decoration

李江军 编著

100%
实用超值版

Waitle



中国电力出版社

www.cepp.com.cn

家居装修设计

3000例

3000 cases of home decoration

细部设计

李江军 编著



中国电力出版社

www.cepp.com.cn

本系列图书在内容上是市场最为畅销的热点,设计实例是业主在家庭装修时必要的参考资料,本系列共包含家居装修设计3000例,分为《客厅》、《吊顶》、《背景墙》、《细部设计》四册,图片案例新颖,信息量大,实用性强,书中穿插与图片设计结合紧密的文字知识点,对于业主和设计师都极富参考价值。本书适用于室内设计专业学生、家装设计师以及普通消费大众在进行家庭装饰装修设计时参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

家居装修设计3000例:实用超值版.细部设计/李江军
编著. —北京:中国电力出版社, 2010
ISBN 978-7-5123-0778-0

I. ①家… II. ①李… III. ①住宅—室内装修—建筑设计—图集 IV. ①TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第161013号

中国电力出版社出版发行
北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>
责任编辑:曹巍 责任印制:郭华清
北京盛通印刷股份有限公司印制·各地新华书店经售
2011年1月第1版·第1次印刷
635mm×965mm 1/12·10印张·186千字
定价:29.80元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失
本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话(010-88386685)

目录

CONTENTS

玄关 004

- 小户型玄关的装饰技巧 /5
- 大户型玄关的装饰技巧 /7
- 鞋柜的三种选择方式 /9
- 玄关鞋柜的合理高度 /11
- 玄关地面的装饰技巧 /13
- 玄关地毯的选购技巧 /15
- 玄关墙面的装饰技巧 /17
- 玄关不宜与大门呈一直线 /19
- 玄关忌杂乱 /19
- 玄关不宜用三角形的吊顶 /21
- 玄关的吊顶颜色不宜太深 /21
- 玄关顶部的灯具宜排列成方形或圆形 /23
- 玄关顶部的灯具忌排列成三角形 /23
- 玄关的地面忌出现尖角图案 /25
- 玄关的地面宜用深色 /25

隔断 026

- 隔断的功能 /27
- 隔断材料的分类 /29
- 隔断的三个装饰重点 /31
- 轻钢龙骨隔断墙的装修价格 /33
- 玻璃隔断的装饰技巧 /35
- 矮柜隔断的装饰技巧 /37
- 线帘隔断的装饰技巧 /39
- 布艺隔断的装饰技巧 /41
- 层架隔断的装饰技巧 /43

书房 044

- 书房的位置选择 /45
- 书房的色彩装饰 /47
- 书房的家具布置 /49
- 书桌不宜居中摆放 /51
- 书桌不宜与门相对 /51
- 书桌上方不宜出现的三种状况 /53
- 书柜不宜过高过大 /55
- 书房宜摆设三类植物 /57

休闲区 058

- 阳台的装饰要点 /59
- 阳台家具的两个选购技巧 /61
- 阁楼的三个装饰重点 /63
- 阁楼的装饰技巧 /65
- 和室的装饰技巧 /67
- 榻榻米的装饰技巧 /69

过道 070

- 过道的装饰技巧 /71
- 过道上做拱形门窗的技巧 /73
- 过道地毯的选购技巧 /75
- 过道装饰画的选购技巧 /77
- 过道悬挂油画的技术(1) /79
- 过道悬挂油画的技术(2) /81
- 过道墙面悬挂艺术品的技巧 /83
- 过道不宜太长 /85
- 过道不宜太多 /85
- 过道宜光线明亮 /87
- 过道安灯忌五颜六色 /87
- 过道不宜出现横梁 /89
- 过道的地面宜耐磨 /89
- 过道不宜堆放杂物 /91
- 过道忌直冲卧室 /91
- 过道不宜挂结婚照 /93
- 过道不宜摆设刺植物 /95

垭口 096

- 拱形垭口的施工要点 /97
- 门套高度不同的装饰技巧 /99
- 防止油漆开裂的装饰技巧 /101

楼梯 102

- 楼梯的分类和特点 /103
- 楼梯的扶手和护栏装饰 /105
- 楼梯口不宜正对大门 /107
- 楼梯尽头的平台不宜设在住宅中心 /107

吧台 108

- 吧台的设计形式 /109
- 吧台装饰的三个重点 /111
- 吧台台面材料的选择技巧 /113


厨房 114

- 厨房装修的合理尺寸 /114
- 厨房的布局形式 /115

卫生间 116

- 卫生间的装修重点(1) /117
- 卫生间的装修重点(2) /119

玄关



仿古砖斜拼

银镜雕花



茶镜拼菱形

米黄大理石

装饰方柱

木雕



桑拿板

仿古砖

波打线



木线条造型扫白 墙纸

地砖拼花

装饰珠帘

装饰方柱

墙纸

木造型混漆饰面

彩色乳胶漆

木造型吊顶



小户型玄关的装饰技巧

居室的面积不大，对于室内空间的充分利用尤为重要。玄关作为一种生活品质的象征，对小户型的家庭来说，也许是空间的奢侈品。究竟是否选择设计玄关，就要根据户型的空间结构和主人的实际需求做决定。如果居室的玄关正对着客厅的沙发、卧室门，又或是正对着主人不愿让到访者直接看到的区域，那就有必要考虑设置一个玄关了。

小户型的玄关设计更侧重其在实用性方面的体现，要把实用性与装饰性巧妙地结合以适应小户型对空间的需求特点。小户型的玄关多以虚实结合的手法来达到空间利用和空间审美的相互协调，为使玄关的设计充满活力，一般在装修风格上力求简洁，通常以通透性好的材料或灵活性饰品来点缀空间，还可以设计个性独特的吊顶来增加玄关的活力。小户型玄关多用镜面等虚实结合的手段来达到空间利用和空间审美的相互协调。



大理石踢脚线

银镜拼菱形

石膏板勾缝



艺术玻璃

波打线

装饰方柱

啡网纹大理石

木格栅屏

玻璃磨花



大理石拼花

啡网纹大理石

银镜

大理石抽缝

紫罗红大理石







装饰珠帘 冰裂纹玻璃 茶镜雕花 装饰方柱
木花格 墙纸 木造型隔断 木饰面板清漆



装饰珠帘 仿古砖 彩色乳胶漆 铁艺
墙贴 混漆饰面



墙绘 装饰珠帘 石膏板造型



银镜拼菱形 马赛克 墙贴



大户型玄关的装饰技巧

建筑面积较大或者是复式结构的户型，家里的玄关相对于客厅、卧室、餐厅等空间的设计来说，就显得有点微不足道了。但别小看这个弹丸之地，往往一个设计巧妙的玄关，就是一道体现家居品位的风景线。大空间玄关在设计上更强调审美的享受，因而大都应有独立的主题，但也要兼顾整体的装修风格才行。

玻璃、纱幔、鱼缸等材料是常见的用作空间间隔的手段，因其具有通透性，在空间划分上更能灵活控制视线，再加上重点照明、间接照明以及家具摆设的相互配合，便能营造出丰富的层次感和深邃的意境。




线帘

墙纸 彩色乳胶漆



定制展柜 石膏板勾缝



装饰珠帘

石膏板造型

墙砖

彩色乳胶漆

定制鞋柜



装饰珠帘

墙纸

洞石

银镜拼菱形

装饰方柱





茶镜雕花

玻璃移门

密度板雕刻



不锈钢装饰条 木饰面板混漆



线帘

马赛克

木线条造型

彩色乳胶漆



木造型隔断扫白


灰色乳胶漆

木造型隔断

铁艺

黑镜

线帘





鹅卵石 仿古砖



墙绘 石膏板勾缝 仿古砖 暗藏灯带




玻璃搁板 密度板雕刻 石膏板造型
石膏板造型 铁艺 茶镜拼菱形





鞋柜的三种选择方式

1. 制作鞋柜。选择这种方式的业主主要看中定制鞋柜对空间的利用度，至于制作价格，主要取决于选用的材质、样式、尺寸等。如果用无甲醛的大芯板，制作一个1000毫米×400毫米×1200毫米的平开门六层混油鞋柜，制作价格有三部分组成，材料费、工时费以及管理费，一般在700元左右。现场制作鞋柜的好处是可以充分利用空间；弊端在于现场制作家具，油漆味太重，质量很难保证。
2. 购买鞋柜。鞋柜的样式有平开门、翻板门、旋转门等；在材质上，有实木、板材、钢木、塑料等。根据材质和样式的不同，成品鞋柜的价格也各有不同。一般实木鞋柜的价格都在2000元上下。购买鞋柜的好处在于样式选择度高，环保；弊端是不利于充分利用空间。
3. 定制鞋柜。定制鞋柜，就是请鞋柜的生产厂家根据自家的空间，制作出尺寸合适的鞋柜。定制鞋柜的好处在于空间利用率高，环保漂亮；弊端是价格贵，等待时间长。



银镜雕花 大理石垭口 啡网纹大理石 大理石抽缝
墙纸 艺术浮雕 仿古砖 洞石





仿古砖



彩色乳胶漆


密度板雕刻



墙纸

定制鞋柜

彩色乳胶漆
马赛克



仿古砖
墙纸

银镜
密度板雕刻

石膏板勾缝
墙纸





木质踢脚线 艺术玻璃
墙纸 密度板雕刻 墙纸



石膏板雕花 清玻璃雕花



石膏板造型 装饰移门



玄关鞋柜的合理高度

玄关鞋柜的高度一是看整体造型和装修效果的需要，二是看放鞋子的形式，三是根据鞋子的大小。


1. 做翻板门竖插鞋，三层门扇的建议高度1200毫米左右。大概的尺寸是350毫米×3层，加踢脚高度与上收口厚度。这种类型不适合做4层，因从上部取鞋太高不方便。优点是节省空间，适合大量放鞋，不受宽度限制，厚度可做到最薄。缺点是不适合放高腰鞋、高跟鞋以及厚鞋（登山靴、旅游鞋等），并且插鞋时易挤压鞋面，放普通皮鞋、拖鞋最适合。

2. 平开门鞋柜，高度不限制，以方便为准。要求厚度大，一般以最大鞋为准，通常厚度可达350~400毫米。优点是平放不伤鞋，内部隔板可做活板，方便高筒靴存放，且适合用鞋盒存储换季鞋。缺点是开门占用空间，如果有1米宽走道，1米宽的鞋柜开门后就只有0.5米了。建议这样的鞋柜下部可悬空。上部高度根据需求和效果，一般不超过距离地面1.2米左右较舒服。



木饰面板清漆 烤漆玻璃 铁艺
石膏板造型 水纹玻璃 墙纸





木墙裙混漆饰面

烤漆玻璃雕花
墙纸 木线条扫白

波打线
装饰珠帘



地砖拼花
爵士白大理石
石膏板镂空雕刻
密度板雕刻
木格栅屏



石膏板造型
茶镜磨花



银镜磨花
布艺软包 不锈钢包边 墙纸





石膏板勾缝 红砖 墙纸



装饰珠帘 马赛克



不锈钢装饰条 玻璃隔断 石膏板造型 木格栅屏 银镜



玄关地面的装饰技巧

每个人一回家或一出门都会经过玄关，可以说玄关地面是家里使用频率最高的地方。因此，玄关地面的材料要具备耐磨、易清洗的特点，玄关地面的装修通常依整体装饰风格的具体情况而定，一般用于地面的铺设材料有玻璃、石材或地砖等，木地板也是很好的选择，但造价较高。如果想让玄关区域与客厅有所分别的话，可以选择铺设与客厅颜色不一的地砖。还可以把玄关的地面升高，在与客厅的连接处做成一个小斜面，以突出玄关的特殊地位。如果想改善脚感，可以铺置地毯。但一定要粘牢，使其不能滑动，也可在下面铺一层粗纹垫子，以防滑动。玄关门外处通常铺设一块结实的擦脚垫，擦去鞋子的污垢。



地砖拼花 黑镜 墙纸 装饰珠帘 银镜





线帘



木造型混漆饰面

艺术玻璃

装饰方柱扫白



装饰方柱扫白


墙纸

铁艺

墙纸

装饰珠帘

墙纸



定制鞋柜混漆饰面

装饰珠帘



墙绘

茶玻雕花

装饰珠帘

墙纸

彩色乳胶漆





烤漆玻璃

石膏板造型



灰色乳胶漆

亚面抛光砖




定制鞋柜
烤漆玻璃

装饰珠帘 密度板雕刻
仿古砖



玄关地毯的选购技巧

1. 不要选择羊毛或纯棉质地的地毯，由于玄关地毯使用频率高，每次进出都要经过，因此要选择一些比较耐磨的材质，尼龙、晴纶等化纤材料的玄关地毯有较好的耐磨性，使用寿命更长。
2. 玄关地毯的材质纤维不宜过长，过长的纤维灰尘污垢容易存留在纤维底部，不易清理。纤维过长、过密会导致防潮、防腐性能较差。
3. 玄关地毯背部应有防滑垫或胶质网布，因为这类地毯面积比较小，质量轻，如没有防滑处理，从上面经过容易滑倒或绊倒。
4. 玄关地毯花色的选择上，可根据喜好随意搭配，但要注意的是，如果选择单色玄关地毯，颜色尽量深一些，浅色的玄关地毯易污损。活泼鲜艳的暖色系玄关地毯，能体现主人的开朗、热情；静谧稳重的冷色系，则体现主人儒雅平易的性格。



墙纸

定制鞋柜

墙纸

墙纸





中式木雕
书法玻璃

墙纸
木饰面板抽缝

木线条
墙纸

木通花
茶镜



木饰面板清漆

仿古砖

木造型吊顶

铁艺
墙纸



木线条收口

墙纸

彩色乳胶漆



木线条造型扫白

墙纸

木饰面板清漆

