



# Delphi

## 软件项目开发实例

赵万军 王兴东 等编著

详述基于**Delphi**的软件项目设计总体思路，通过完整的通用实例讲解软件项目开发的过程与方法

- 网络数据采集与存储(NetData)软件
- TestForNetData测试软件
- 图书管理系统
- 远程借阅系统
- 桌面精灵软件

电子工业出版社  
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY<http://www.phei.com.cn>

华北水利水电学院图书馆



2010282123

TP311.56

Z332



软件项目开发实例丛书

# Delphi

## 软件项目开发实例

赵万军 王兴东 等编著



013 26/07

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

1028212

## 内 容 提 要

本书完整地介绍了几个基于 Delphi 的软件项目开发实例，包括网络数据采集与存储(NetData)软件、TestForNetData 测试软件、图书管理系统、远程借阅系统和桌面精灵软件。本书深入剖析了软件项目的开发思路、方法和技巧，详细讲述了基于 Delphi 的软件项目开发的全过程。对系统设计、开发环境选择、系统功能模块的设计和创建、系统的编译和发行等软件项目开发过程进行了详细的讲解。为方便广大读者使用，并最大限度地节约读者的购书成本，本书实例源代码可以免费从网上下载。

本书注重工程实践性，实用性强，可供广大程序员和编程爱好者进行类似软件项目开发时学习参考，也可为相关专业大学生毕业设计提供经典项目案例借鉴。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

### 图书在版编目(CIP)数据

Delphi 软件项目开发实例 / 赵万军等编著. —北京：电子工业出版社，2004.11

(软件项目开发实例丛书)

ISBN 7-121-00487-9

I .D... II.赵... III.软件工具—程序设计 IV.TP311.56

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 109143 号

责任编辑：张瑞喜

印 刷：北京市天竺颖华印刷厂

出版发行：电子工业出版社出版

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

经 销：各地新华书店

开 本：787×1092 1/16 印张：26.25 字数：610 千字

印 次：2004 年 11 月第 1 次印刷

印 数：6000 册 定价：35.00 元

凡购买电子工业出版社的图书，如有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系。  
联系电话：(010)68279077。质量投诉请发邮件至 [zlts@phei.com.cn](mailto:zlts@phei.com.cn)，盗版侵权举报请发邮件至 [dbqq@phei.com.cn](mailto:dbqq@phei.com.cn)。

# 丛书前言

《软件项目开发实例丛书》由一批长期从事相关软件项目开发的资深软件工程师、项目经理和专业老师共同编写。丛书深入剖析了软件项目的开发思路、方法和技巧，结合具体的项目详细地讲述了软件项目开发的全过程。对系统设计、开发环境选择、系统功能模块设计、功能模块的创建、系统的编译和发行等软件项目开发过程进行了详细的讲解。本套丛书注重工程实践性，实用性强，可以帮助读者深入掌握软件项目开发的方法和过程，对于从事各类软件项目的开发人员有一定参考价值，对广大计算机及相关专业大学生进行毕业设计、自主开发小型商业项目具有很好的指导意义。

本套丛书共有以下 4 种，分别讲解了 4 至 5 个完整的小型通用软件项目实例。

## 《Visual Basic 软件项目开发实例》

- ◆企业信使软件
- ◆小秘书办公软件
- ◆网络图像认证软件
- ◆MDBManager 数据库管理软件

## 《Visual C++软件项目开发实例》

- ◆MyDraw 绘图软件
- ◆键盘奏鸣曲软件
- ◆网络数据管理软件
- ◆.NET 特性演示软件

## 《Visual FoxPro 软件项目开发实例》

- ◆名片管理软件
- ◆网络图书信息浏览系统
- ◆API 特效演示软件
- ◆教学信息管理软件

## 《Delphi 软件项目开发实例》

- ◆网络数据采集与存储(NetData)软件
- ◆TestForNetData 测试软件
- ◆图书管理系统
- ◆远程借阅系统
- ◆桌面精灵软件

每本书均在第 1 章对一般项目开发的总体设计思路进行了概括的讲解，旨在使学习者能够提纲挈领地把握一个项目开发的全过程。不论使用哪种开发工具，首先都要掌握软件项目开发的总体思路，这一点是相通的。然后通过几个完整的商用项目实例，具体讲述了项目开发的全过程。这些实例都具有很好的通用性和典型性。

本套丛书在策划的过程中充分考虑到了在软件开发市场上软件版本的适用性和实际需要。每本书在开发工具版本的选择上，是从系统开发所需要的软件角度出发来考虑的，不因为软件版本的升级而盲目跟风。例如，在《Visual Basic 软件项目开发实例》一书中，使用 Visual Basic 6.0 开发企业信使软件，而采用 Visual Basic .NET 开发网络图像认证软件项目(因为这样才能充分发挥.NET 平台的网络支持特性)等。

在讲解开发实例的过程中，增加了系统设计和测试发行两个板块，特别是测试发行板块，这是决定软件质量尤其是商业软件非常重要的一个步骤。这样，实例项目的开发流程就非常完整了。

虽然每本书都是针对几个具体的软件项目实例来设计的，但是它却讲述了软件项目设计中非常具有通用性的内容和技术，如数据环境的设计、软件项目的模块化设计、软件项目的测试等，所以它不仅对进行类似项目设计的读者有很直观的指导作用，对其他软件项目设计的读者来说也有很好的参考价值。

本套丛书特别适合于对软件功能有初步了解，但需要提高实际动手能力的读者阅读。

本套丛书的作者将通过编读交流网站<http://phei.xicp.net>，为广大读者提供在线指导和更多的超值网络服务。

编者

2004 年 10 月

# 前　　言

Delphi 是运行于 Windows 平台上的可视化集成开发环境，它集程序的界面设计、代码编辑、编译、连接和调试等功能于一体，为编程人员提供了一个方便而又完整的开发界面和许多有效的辅助开发工具。

本书共 6 章，主要包括以下内容。

第 1 章介绍了软件项目开发的相关内容，如软件开发过程的介绍、系统设计的步骤、软件开发工具的选择、程序测试等，还提供了一个 Delphi 编程规范的示例。通过本章的学习，可以从系统的角度去理解软件项目，增强软件项目开发过程中的全局观。

第 2 章介绍了网络数据采集与存储(NetData)软件的开发过程，此软件是一个集网络技术与数据库技术于一体的软件，用于完成网络数据的实时采集并且动态存储，形成实时数据和历史数据。通过软件的开发，读者可以掌握使用自定义网络传输格式，网络传输数据，数据库数据存储、历史数据的生成等编程技术。

第 3 章介绍了 TestForNetData 软件，它是一个专门针对 NetData 软件的测试软件，用于对 NetData 软件进行大数据量和程序稳定性方面的测试。通过本章的学习，读者可以学会如何开发测试软件。

第 4 章介绍了图书管理系统的开发过程，选择它作为讲解数据库开发的重点不仅仅是因为图书管理系统在各个院校中的普遍应用，而且图书管理系统还是一个开放的系统，所以对于广大读者将从本书学习到的数据库技术应用到实际的系统开发中是很有好处的。

第 5 章介绍了远程借阅系统，通过实例讲解利用 Delphi 8.0 for .NET 处理 Web 数据库的功能并实现远程借阅图书和读者信息的检索。

第 6 章介绍的桌面精灵软件可以大大增加屏幕的动画效果，改善人机界面，同时还可以设置多种形式的闹铃以提醒使用者。

本书的实例源代码可从网上下载，具体说明参见附录 A。

本书的作者将通过编读交流网站<http://pheixicp.net>，为广大读者提供在线指导和更多的超值网络服务，具体说明参见附录 B。

参加本书编写的主要人员有：赵万军、王兴东、尹立民、马洪洋、王荣、冯欢、王喜章、关晓平、王二丽、曹洪庆、朱志国、高峰、赵永峰、万玉超、张往金等。

由于作者水平有限，书中难免存在一些不足之处，恳请读者批评指正。

作者的电子邮箱：[yinlimin@tsinghua.org.cn](mailto:yinlimin@tsinghua.org.cn)

作者

2004年10月

# 目 录

<b>第1章 基于 Delphi 的软件项目设计.....</b>	<b>1</b>
1.1 软件开发过程.....	1
1.1.1 项目计划阶段.....	2
1.1.2 需求分析阶段.....	3
1.1.3 软件开发阶段.....	4
1.1.4 测试阶段.....	4
1.2 系统设计的步骤.....	5
1.3 软件开发工具的选择.....	6
1.3.1 影响开发工具选择的因素.....	6
1.3.2 Delphi 简介.....	6
1.4 测试与改错.....	7
1.4.1 对测试的理解.....	7
1.4.2 测试方式.....	7
1.4.3 测试的主要内容与常用方法.....	8
1.4.4 改错.....	9
1.5 Delphi 编程规范的制定.....	9
1.5.1 缩进的格式化.....	9
1.5.2 Begin...End 配对.....	9
1.5.3 变量/参数的命名和格式化.....	10
1.5.4 结构异常处理.....	11
1.5.5 Unit 文件.....	12
1.5.6 程序注释和函数说明.....	12
1.6 软件文档.....	13
<b>第2章 网络数据采集与存储(NetData)软件.....</b>	<b>15</b>
2.1 网络数据采集与存储软件(NetData).....	15
2.1.1 网络数据采集与存储软件的特色.....	15
2.1.2 NetData 软件的功能 .....	16
2.2 系统设计与选型.....	18
2.2.1 软件工具的选型.....	18
2.2.2 功能分析.....	18

2.2.3 模块分工设计 .....	19
2.2.4 技术问题分析 .....	20
2.3 网络协议的设计 .....	21
2.4 数据环境的设计 .....	22
2.5 各个功能模块的创建 .....	25
2.5.1 内存链表模块 Control .....	26
2.5.2 通信模块 Comm .....	87
2.5.3 主界面模块 Main .....	103
2.5.4 登录与注销模块 Pass .....	131
2.5.5 段设置表单模块 SegmentEdit .....	132
2.5.6 单元设置表单模块 UnitEdit .....	134
2.5.7 点设置表单模块 PtEdit .....	136
2.5.8 用户属性表单模块 AddUser .....	138
2.5.9 用户列表表单模块 User .....	141
2.5.10 通信参数设置表单模块 CommSet .....	147
2.5.11 About 表单模块 About .....	155
2.5.12 Start 表单模块 Start .....	155
2.5.13 项目设置 .....	156
2.6 运行程序 .....	156

### 第 3 章 TestForNetData 测试软件 ..... 161

3.1 TestForNetData 测试软件的介绍 .....	161
3.1.1 TestForNetData 软件的特色 .....	161
3.1.2 TestForNetData 软件的功能 .....	162
3.2 系统设计 .....	163
3.2.1 模块分工设计 .....	163
3.2.2 网络协议 .....	163
3.2.3 ini 配置文件的设计 .....	164
3.3 各个功能模块的创建 .....	165
3.3.1 内存链表模块 Control .....	166
3.3.2 主界面模块 Main .....	189
3.3.3 系统恢复模块 ReBuilt .....	205
3.3.4 系统备份模块 Back .....	208
3.4 测试 NetData 软件 .....	210
3.4.1 NetData 的正确性测试 .....	211
3.4.2 NetData 的性能测试 .....	213
3.4.3 NetData 的效率测试 .....	214

<b>第4章 图书管理系统 .....</b>	<b>215</b>
4.1 图书管理系统的介绍.....	215
4.1.1 图书管理系统的特色.....	215
4.1.2 图书管理系统的功能.....	216
4.1.3 图书管理系统的功能细分.....	218
4.1.4 图书管理系统的客户定位.....	219
4.2 软件工具的选型.....	219
4.3 数据环境的设计.....	220
4.4 系统设计思路.....	221
4.5 各个功能模块的创建.....	222
4.5.1 主界面模块 MainWinFormUnit.....	223
4.5.2 登录模块 LoginFormUnit .....	227
4.5.3 读者信息管理模块 ReaderInformationFormUnit.....	234
4.5.4 管理者信息管理模块 AdminInformationFormUnit.....	243
4.5.5 出版社信息管理模块 PubInformationFormUnit.....	250
4.5.6 书籍信息管理模块 BookInformationFormUnit .....	256
4.5.7 借阅信息管理模块 BorrowInformationFormUnit.....	263
4.5.8 综合查询模块 QueryFormUnit .....	269
4.6 用户手册.....	278
<b>第5章 远程借阅系统 .....</b>	<b>283</b>
5.1 系统分析.....	283
5.1.1 系统需求.....	283
5.1.2 解决方案.....	283
5.2 数据库设计.....	285
5.3 主界面设计.....	285
5.3.1 设计主界面.....	285
5.3.2 设计代码.....	285
5.4 读者信息的检索.....	287
5.4.1 设计显示界面.....	288
5.4.2 添加数据组件.....	290
5.4.3 显示读者信息.....	297
5.4.4 处理超链接.....	299
5.5 书籍查询.....	302
5.5.1 设计显示界面.....	302
5.5.2 添加数据组件.....	303
5.5.3 显示查询结果.....	305

5.5.4 处理超链接.....	306
5.6 借阅书籍.....	308
5.6.1 设计显示界面.....	309
5.6.2 添加数据组件.....	311
5.6.3 显示书籍信息.....	317
5.6.4 远程借书.....	318
5.7 还书.....	326
5.7.1 设计显示界面.....	326
5.7.2 添加数据组件.....	327
5.7.3 还书.....	327
5.8 运行程序.....	332
<b>第6章 桌面精灵软件 .....</b>	<b>337</b>
6.1 桌面精灵软件的介绍.....	337
6.1.1 桌面精灵软件的特色.....	337
6.1.2 桌面精灵软件的功能.....	338
6.1.3 桌面精灵软件的用户定位.....	340
6.2 系统设计与选型.....	340
6.2.1 软件工具的选型.....	340
6.2.2 功能分析.....	340
6.2.3 技术问题分析.....	341
6.2.4 模块分工设计.....	342
6.3 数据环境的设计.....	343
6.4 各个功能模块的创建.....	345
6.4.1 碰撞动画显示模块 BombUnit.....	345
6.4.2 程序设置模块 OptionUnit.....	348
6.4.3 主菜单模块 InterfaceUnit .....	350
6.4.4 闹铃项目模块 AlarmClockOptionsUnit .....	378
6.4.5 闹铃信息模块 AlarmClocksModule .....	383
6.4.6 闹铃设置模块 AlarmClocksUnit .....	397
6.4.7 模块的协调.....	403
6.5 软件的运行.....	404
<b>附录 A 实例源代码下载说明 .....</b>	<b>409</b>
<b>附录 B 书网互动学习说明 .....</b>	<b>410</b>

# 第1章 基于 Delphi 的软件项目设计

本章主要从软件工程的角度介绍软件项目开发的各个过程及各个过程中的主要任务，包括系统设计的步骤、软件开发工具的选择、测试与改错、Delphi 编程规范、软件文档等内容。

软件项目开发的总体流程一般分为项目计划阶段、需求分析阶段、软件开发阶段和测试阶段。

在进入到软件开发阶段之前，需要进行系统设计，而将系统分层是简化系统的好方法，针对每一层可以设计一个或多个模块，每个模块完成相对独立的功能。

软件开发工具的选择主要决定于两个因素：所开发系统的最终用户和开发人员。另外，不同的软件开发工具有不同的特点，根据软件的功能需求选择合适的开发工具可以降低功能实现的难度，从而缩短开发时间。Delphi 扩充的 Pascal 语法，提供了 RAD(Rapid Application Development)的支持，而且还可以很容易修改 VCL(Visual Component Library)得到新的组件，具有很强的灵活性。Delphi 与 Kylix 兼容。使用 Kylix，可在 Linux 平台上重新编译基于 Windows 平台的 CLX 应用；而利用 Delphi，则可在 Windows 上重新编译基于 CLX 组件的 Linux 应用。

很多人认为软件开发阶段是最重要的，相比之下，测试阶段就无足轻重了。实际上，测试也是一个很重要的阶段。测试的目的是为了发现尽可能多的缺陷，并期望通过改错来把缺陷消除，以提高软件的质量。通常，软件项目开发由多人完成，每个人在开发的过程中，需要随时测试已经完成的部分——这属于单元测试，然后各个模块组合起来进行连调，再对整个软件项目进行综合测试，包括正确性测试、容错性测试、性能与效率测试、易用性测试、文档测试。

## 1.1 软件开发过程

软件项目开发的总体流程如下。




图 1-1 软件项目开发的总体流程



### 1.1.1 项目计划阶段

项目计划草案和风险管理计划作为设计的第一步，当有一个商业机会后，首先制定初步的商业计划书来完成项目的计划草案，然后分析项目风险并确定其优先级，还要制定风险解决方案。最后是制定软件开发计划、确定人员组织结构等。

#### 1. 项目计划草案

项目计划草案应包括产品简介、产品目标及功能说明、开发所需的资源、开发时间等。

#### 2. 风险管理计划

也就是把有可能出错或现在还不能确定的风险列出来，并制定出相应的解决方案。风险发现得越早对项目越有利。

#### 3. 软件开发计划

软件开发计划的目的是收集控制项目时所需的所有信息，项目经理根据项目计划来安排资源需求并根据时间表跟踪项目进度。项目团队成员根据项目计划了解他们的工作任务、工作时间以及他们所依赖的其他活动。

可将计划分成总体计划和详细计划，总体计划中每个任务为一个里程碑，详细计划中必须将任务落实到个人。

软件开发计划还应包括产品的验收标准。

#### 4. 人员组织结构

项目经理的职责如下。

- (1) 制定产品的目标。
- (2) 制定各个工作的详细任务表，跟踪这些任务的执行情况，进行控制。
- (3) 组织会议对程序进行评审。
- (4) 综合具体情况，对各种不同方案进行取舍并做出决定。
- (5) 协调各项目参与人员之间的关系。

对项目经理的要求：对产品有激情，具有领导才能；对问题能正确而迅速地做出决定；能充分利用各种渠道和方法来解决问题；能跟踪任务，有很好的日程观念。

系统分析员的职责如下。

- (1) 了解用户需求，写出软件需求分析。
- (2) 建立用户界面原型。

对系统分析员的要求：担任系统分析员的人员应该善于协调，具有良好的沟通技巧，并且具备业务和技术领域的知识。

程序员的职责是按项目的要求进行编码和单元测试。要求程序员具有良好的编程技能和测试技术。

测试员的职责是执行测试，描述测试结果，提出问题解决方案。要求测试员了解被测试的系统，具备诊断和解决问题及编程技能。

根据每个人的特长来担任其中的一个或多个角色，当然最好是每个人都能参与设计或编码工作，这样有利于建立起个人的系统全局观。

## 5. 过程控制计划

过程控制计划的目的是收集项目计划正常执行所需的所有信息，用来指导项目进度的监控、计划的调整，确保项目按时完成。

### 1.1.2 需求分析阶段

需求分析阶段的目的是在系统工作方面与用户达成一致。

软件需求分析：详细说明系统将要实现的所有功能。

用户界面原型：可以有图纸(在纸上)、位图(绘图工具)、可执行文件(交互式)等表示方法。

需求分析阶段的工作必须做到位，否则软件很可能要根据用户的需求反复更改，而这些需求往往都是当初没有提及的，问题就在于需求分析阶段双方没有进行充分的交流。弄清用户如此复杂需求的真面目，正是软件开发成功的关键所在。

当与客户交流的时候，谈话往往是这样的。

经理：“我们要建立一套完整的商业管理软件系统，包括商品的进、销、调、存管理，是总部一门店的连锁经营模式。通过通信手段门店自动订货，供应商自动结算，卖场通过扫描条码实现销售，管理人员能够随时查询门店商品销售和库存情况。另外，我们也要为政府部门提供关于商品营运的报告。”

分析员：“我已经明白这个项目的大体结构框架，但在制定计划之前，我们必须收集一些需求，这非常重要。”

经理：“我不是已经告诉你我的需求了吗？”

实际上，经理只说明了整个项目的概念和目标。这些高层次的业务需求不足以提供开发的内容和时间，需要与实际使用系统的业务人员进行讨论，然后才能真正明白达到业务目标所需功能和用户要求。

如果只是凭空猜想用户的要求，结果不会令人满意。因为软件开发人员并不是采购专家、营运专家或是财务专家，并不真正明白这个企业内部运营需要做些什么。

在项目开发中，所有的项目风险承担者都对需求分析阶段各感兴趣。这里所指的风险承担者包括客户方面的项目负责人和用户，开发方面的需求分析人员和项目管理者。这部分工作做的到位，能开发出优秀的软件产品，同时也会令客户满意。需求分析工作做得不好，则会导致误解、挫折、障碍以及潜在的质量和业务价值上的威胁。因此可见——需求分析奠定了软件工程和项目管理的基础。

下面分析一下需求的具体内容。

(1) 业务需求：反映了组织机构或客户对系统、产品高层次的目标要求，通常在项目定义与范围文档中予以说明。

(2) 用户需求：描述了用户使用产品必须要完成的任务，这在使用实例或方案脚本中予以说明。

(3) 功能需求：定义了开发人员必须实现的软件功能，使用户利用系统能够完成他们的任务，从而满足业务需求。



(4) 非功能性的需求：描述了系统展现给用户的行为和执行的操作等，它包括产品必须遵从的标准、规范和约束，操作界面的具体细节和构造上的限制。

(5) 需求分析报告：报告所说明的功能需求充分描述了软件系统所应具有的外部行为。“需求分析报告”在开发、测试、质量保证、项目管理以及相关项目功能中起着重要作用。

前面对话中提到的经理通常阐明产品的高层次概念和主要业务内容，为后继工作建立了一个指导性的框架。其他任何说明都应遵循“业务需求”的规定，然而“业务需求”并不能为开发人员提供开发所需的许多细节说明。

下一层次需求——用户需求，必须从使用产品的用户处收集。因此，这些用户构成了另一种软件客户，他们清楚要使用该产品完成什么任务和一些非功能性的特性需求。例如：程序的易用性、健壮性和可靠性，而这些特性将使用户很好地接受具有该特点的软件产品。

用户需求来自产品的真正使用者，必须让实际用户参与到收集需求的过程中。如果不这样做，产品很可能会因缺乏足够的信息而遗留很多隐患。

开发人员与实际用户交流需要好的方法。首先分析人员要使用符合用户语言习惯的表达方式。

需求讨论集中于业务需求和任务，因此要使用术语。客户应将有关术语(例如：采价、印花商品等)教给分析人员，而客户不一定要懂得计算机行业的术语。

分析人员要了解用户的业务及目标。只有分析人员充分了解用户的业务，才能使产品更好地满足需要。

分析人员应将从客户那里获得的所有信息进行整理，以区分业务需求及规范、功能需求、质量目标、解决方法和其他信息。通过这些分析，客户就能得到一份“需求分析报告”，此份报告使开发人员和客户之间针对要开发的产品内容达成协议。

报告应以一种客户认为易于翻阅和理解的方式组织编写。客户要评审此报告，以确保报告内容准确完整地表达其需求。一份高质量的“需求分析报告”有助于开发人员开发出真正需要的产品。

### 1.1.3 软件开发阶段

本阶段从物理上实现目标系统，包括以下内容。

- (1) 软件框架设计：说明软件的组织结构及运行环境。
- (2) 数据环境设计：定义数据之间的关联及含义。
- (3) 编码和单元测试：按照设计文档进行编码，每完成一个模块应进行单元测试。
- (4) 集成系统：按软件组织结构的要求将各个子系统组合起来。

### 1.1.4 测试阶段

测试的目的是在发布之前找出并修正程序中的错误。

## 1.2 系统设计的步骤

将系统分层是简化系统的好方法，而且已经得到了很好的证实，如 OSI(Open System Interconnection 的缩写)七层参考模型，就是一种通信协议的抽象参考模型，其中每一层执行某一特定任务。该模型的目的是使各种硬件在相同的层次上相互通信。这七层是：物理层、数据链路层、网路层、传输层、会话层、表示层和应用层。分层的思路是将系统按功能职责进行划分，将同一类职责的功能抽象为一层。下面以一个信息系统的建设来说明如何进行分层结构设计。

某系统中包含以下三层结构。

- (1) 表示层。
- (2) 业务层。
- (3) 数据层。

与传统的两层结构相比，它最大的特征是将业务层独立了出来，从而提高了业务层的可复用性。在两层结构中，用户界面和业务处理流程放在一起，因此无法直接复用业务处理的相关功能，也无法将业务处理功能进行灵活的部署。在三层结构中，表示层只处理用户界面相关的功能，业务层专心处理业务流程，可以对业务层进行灵活的部署，开发时也便于业务处理的开发和用户界面的开发同时进行。

OSI 中要求高层只能调用它下一层提供的接口，我们设计接口时也应尽量遵守这样的约束。

数据层在业务层中是可见的，业务层在表示层中是可见的，反之则不可见。为什么在业务层中不能直接访问表示层呢？因为业务层要相对独立，它不能依赖于任何表示层，以至于一个业务层可以对应多个表示层。业务层可以间接与表示层通信，这种通信方式根据实际需要来确定。

针对每一层可以设计一个或多个模块，每个模块完成相对独立的功能。

如表示层中用户界面模块的功能如下。

- (1) 与用户的交互，接收用户的各种输入以及输出各种提示信息或处理结果。
- (2) 对于输入的数据进行数据校验，过滤非法数据。
- (3) 向业务层发送处理请求。

业务层中业务处理模块的功能如下。

- (1) 实现各种业务处理逻辑或处理算法。
- (2) 验证请求者的权限。
- (3) 向数据层发送数据操作的请求。
- (4) 向用户层返回处理结果。

数据层中数据访问模块的功能如下。

- (1) 实现数据的读取与存储操作。
- (2) 实现事务处理。



## 1.3 软件开发工具的选择

软件开发已经逐步从原来的手工作坊式发展到了软件工程的阶段，软件开发本身也在不断发展，开发工具的选择，已经成为软件开发成功的要素之一。

开发工具的选择主要决定于两个因素：所开发系统的最终用户和开发人员。最终用户需求是一切软件的来源和归宿，也是影响开发工具的决定性因素；开发人员的爱好、习惯、经验也影响着开发工具的选择。

### 1.3.1 影响开发工具选择的因素

程序的最终使用群体是软件开发的服务对象，也影响着开发工具的选择。从计算机使用的程度分，最终的使用者可以分为 IT 人员、各行业的专业人员以及普通用户。使用者的不同，对于软件的需求就不会相同。IT 人员自然需要更多的功能、更自由的定制以及二次开发空间；行业用户往往需要一个整体的解决方案，从而提升其整体竞争力；普通用户显然要求使用简单方便。

#### 1. 软件自由度

为了扩展软件的自由度，较少的封装和充分的功能暴露是必然的。Visual C++ 成为 Microsoft 对其操作系统功能的“权威”封装，至今在 Windows 系统级开发中占据主流地位；Delphi 扩充的 Pascal 语法，提供了 RAD(Rapid Application Development) 的支持，而且还可以很容易修改 VCL(Visual Component Library) 得到新的组件，具有很强的灵活性；Visual Basic 语法结构简单，同样可以非常轻松地调用 API 函数扩展自身的功能；Visual FoxPro 也可以很容易地通过 ODBC 和 ASP 等技术与其他程序交互。

#### 2. 针对性各有特色

在针对性上，各个工具都具备各自的优势。在单机应用上，Visual FoxPro 具有全球最快的数据访问引擎。而使用 Visual Basic/Visual C++，如果再使用 SQL Server，就在性能、开发效率、稳定性上都有保证。Delphi 在挂接非微软数据库，或需要和 CORBA 程序交互时具有优势。

#### 3. 开发者的偏爱

开发工具是给开发者用的，开发人员是这些工具的用户。不同的开发人员对工具的偏爱也不同。Pascal 程序员一般都会钟爱 Delphi，Windows 的 C++ 程序员则会选择 Visual C++，Basic 程序员会更加喜欢 Visual Basic，早期大量应用 FoxPro 的程序员会偏爱 Visual FoxPro。

### 1.3.2 Delphi 简介

Delphi 是当前 Windows 平台上的快速开发工具。无论是企业级用户还是个人开发者，都能够利用 Delphi 轻松、快捷地构建新一代电子商务应用。

#### 1. 高效的开发

Delphi 是一个 RAD 快速开发工具，它有可视化的开发环境。当然具有类似功能的开