


FrontPage 2000

创作效果百例



缩图按钮



略图按钮




缩图按钮



定制按钮

一天到晚游泳的鱼



万水动画影像设计百例丛书

门槛创作室

编著

● 万水动画影像设计百例丛书

FrontPage 2000 创作效果百例

门槛创作室 编著

 中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

JS118/3

内 容 提 要

FrontPage 2000 是目前用户最多的网页制作软件,其强大的功能受到广大网页制作人员的欢迎。

本书精心制作了一百个实例,以实例为线索,将 FrontPage 2000 的各项功能涵盖其中,实例的安排由易到难,由浅至深,从基本知识到高级技巧一应俱全,每个实例均按照实际操作顺序写作,风格活泼,通俗易懂。读者在阅读这些实例的同时进行相应操作,很快就能掌握 FrontPage 2000。

图书在版编目(CIP)数据

FrontPage 2000 创作效果百例/门槛创作室编著. —北京:中国水利水电出版社,1999.9

(万水动画影像设计百例丛书)

ISBN 7-5084-0061-5

I. F … II. 门… III. 网页-设计-应用软件, FrontPage 2000 — 基本知识
IV. TP393

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 31204 号

书 名	Front Page 2000 创作效果百例
作 者	门槛创作室 编著
出版、发行	中国水利水电出版社(北京市三里河路 6 号 100044) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sale@waterpub.com.cn 电话: (010) 63202266 (总机)、68331835 (发行部)
经 售	全国各地新华书店
排 版	北京门槛创作室 WORD 输出中心
印 刷	北京市天竺颖华印刷厂
规 格	787×1092 毫米 16 开本 19 印张 437 千字 4 彩插
版 次	1999 年 9 月第一版 1999 年 9 月北京第一次印刷
印 数	0001—5000 册
定 价	全套定价: 480.00 元 本册定价: 30.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页者,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

《万水动画影像设计百例丛书》

编委会

策 划 林慕新

主 编 马 宁

编 委	石光华	褚宝鑫	侯金鹏	杭大明	杨少华	邹 平
	姚文锋	张连卫	吴华鹏	姜俊杰	韩永平	马自军
	李 林	张 猛	陈红刚	吴 健	韩 昆	田正雨
	杨竞锐	杨 鹏	洪 钧	袁 远	李 超	江 山
	黄 河	蔡长明	邓 刚	彭久云	徐鲁华	

总序

跟我做

个人电脑刚刚进入我们工作、生活的时候，许多人率先通过“跟我学”电脑的方式踏进了电脑的门槛。

但如今，学习电脑已从单纯掌握电脑理论知识转变到掌握电脑技能上来。实践证明，提高动手制作能力是精通电脑的必经之路！

“万水动画影像设计百例丛书”旨在提高广大读者的创作能力，引导广大读者以实际的效果来检验自己掌握电脑的实际水平。

本丛书几乎囊括了当前热门的动画、图形图像、设计、多媒体综合制作方面的各种软件，全部以百例效果推出。

请跟我做百例！



门槛创作室

ldandxwh@public.bta.net.cn

目 录

第一篇 FrontPage 2000 按钮效果

效果一	悬停按钮制作	2
效果二	多媒体悬停按钮效果	5
效果三	共享边框按钮	8
效果四	使用导航栏按钮	11
效果五	用 Word 2000 制作按钮	14
效果六	剪贴画按钮	17
效果七	缩图按钮	20
效果八	略图按钮	23

第二篇 FrontPage 2000 文字效果

效果九	定义列表	27
效果十	嵌套列表	30
效果十一	自定义列表	32
效果十二	收缩列表	34
效果十三	水平线的使用	36
效果十四	页面布局 (一)	39
效果十五	页面布局 (二)	41
效果十六	特殊符号	44
效果十七	滚动字幕	47
效果十八	动画文本	50
效果十九	Word 艺术字	52
效果二十	颜色和字体	55

第三篇 FrontPage 2000 图片效果

效果二十一	加外框的照片	59
效果二十二	艺术照片	64
效果二十三	照片的合成	69

效果二十四	在网页中嵌入影像	74
效果二十五	图片的格式	78
效果二十六	图像的替代方式	81
效果二十七	图像的略图	84
效果二十八	Word 2000 图像文字	87
效果二十九	Photoshop 图像文字	91
效果三十	图像中的文字	94
效果三十一	图像按钮	98
效果三十二	网页的背景	101
效果三十三	巧用水印背景	103
效果三十四	图片的网页布局	105
效果三十五	使用图片工具栏	107
效果三十六	FrontPage 2000 工具的使用	112
效果三十七	FrontPage 2000 的帮助	114

第四篇 FrontPage 2000 表格效果

效果三十八	基本表格	117
效果三十九	表格中的背景图案	120
效果四十	表格的排列	123
效果四十一	表格的标题	125
效果四十二	使用表格组织页面	127
效果四十三	表格的图文混排	129
效果四十四	表格特技	131

第五篇 FrontPage 2000 动画效果

效果四十五	横幅广告演示	134
效果四十六	横幅广告标语的制作	137
效果四十七	动态 HTML 效果	140
效果四十八	网页过渡效果 (一)	143
效果四十九	网页过渡效果 (二)	145
效果五十	多重滚动字幕	147
效果五十一	插入 GIF 动画	149
效果五十二	按钮 GIF 动画	153
效果五十三	旋转光源动画制作	157

第六篇 FrontPage 2000 超级链接

效果五十四	创建文本链接	161
-------	--------------	-----

效果五十五	创建图像链接	163
效果五十六	创建书签链接	165
效果五十七	创建导航栏链接	167
效果五十八	图像热点设置	169
效果五十九	电子邮件链接	172
效果六十	使用框架结构组织页面	174

第七篇 FrontPage 2000 框架网页效果

效果六十一	创建框架网页	177
效果六十二	调整框架网页	180

第八篇 FrontPage 2000 表单效果

效果六十三	使用表单向导制作反馈表单	184
效果六十四	使用表单向导制作订购表单	188
效果六十五	使用模板创建表单	191
效果六十六	确认表单	194
效果六十七	使用搜索表单	197
效果六十八	提交表单	199
效果六十九	手工创建个人信息表单	202
效果七十	手工创建意见反馈表单	205
效果七十一	手工创建资料索取表单	208
效果七十二	用户注册表单	211

第九篇 FrontPage 2000 自动部件

效果七十三	日期时间部件的使用	214
效果七十四	页面中的目录表	216
效果七十五	页面中的注释	218
效果七十六	页面中的计数器	220
效果七十七	网页横幅	222
效果七十八	包含页的使用	223
效果七十九	替代部件的使用	224
效果八十	共享边界的设置	226
效果八十一	预定包含网页	228
效果八十二	页面中的确认域	230

第十篇 FrontPage 2000 高级技术

效果八十三	使用层叠样式表	233
效果八十四	使用内含样式	236
效果八十五	插入 ActiveX 控件	241
效果八十六	插入脚本	244
效果八十七	与数据库相连	246

第十一篇 FrontPage 2000 站点制作

效果八十八	个人站点制作	252
效果八十九	创建讨论组	255
效果九十	创建公司展示站点	262
效果九十一	创建用户技术支持站点	268
效果九十二	创建项目站点	270
效果九十三	创建自由站点	272
效果九十四	创建频道	274
效果九十五	控制权限	277
效果九十六	更改口令	281
效果九十七	使用任务列表	283
效果九十八	发布站点	285
效果九十九	导入站点	288
效果一百	导入文件	291

第一篇

FrontPage 2000 按钮效果

本篇总览

制作精美的网页需要包括许多元素：独到的页面布局、得体的背景、漂亮的图像、活泼的动画等等。往往我们设计网页的时候将注意力完全放在这些上面，而忽略了要为网页设计独特的按钮。按钮虽小，却在页面中起到了承上启下的枢纽作用。一个 Web 站点之所以能将许多不同内容的 Web 页面组织起来，全靠按钮起中间作用。本篇将要介绍如何使用 FrontPage 2000 来制作满足需要的各种各样的按钮，你可以自由地尝试设计按钮为静态或是动态、图片或者是文本。我们主要利用 FrontPage 2000 提供的插入导航条部件、自带的悬停按钮控件以及使用 Photoshop 5.0 来实现按钮的制作，达到页面之间正确的链接关系，同时使按钮具备精美的外观。通过本篇的学习，你将对 FrontPage 2000 的各种操作有初步的了解，为以后打下良好的基础。

效果一 悬停按钮制作

【实例说明】

要制作精彩生动的网页少不了设计精巧的按钮。当我们浏览许多 Web 站点时，往往会注意到有这样一种按钮：当你将鼠标移动到按钮上或是你单击按钮时，按钮会呈现出另一种颜色，凸现了出来。当按钮使用蓝色，从深蓝变为天蓝时，我们仿佛看到一个物体从海底浮上了海面，所以这种按钮我们称之为“悬停按钮”，如图 1.1 所示，网页的最后一行使用的就是悬停按钮。




图 1.1 悬停按钮

【创作步骤】

1. 启动 FrontPage 2000，打开 Web 站点。在 Windows 开始菜单的程序子菜单中选择 FrontPage 2000 选项，单击鼠标右键进入 FrontPage 2000。启动 FrontPage 2000 之后，首先选取文件菜单下的打开选项，页面将弹出打开文件窗口，如图 1.2 所示，在打开文件窗口的文件列表选取相关的站点，单击打开按钮，即进入相关的 Web 站点。在查找范围列表栏中可以选择不同的文件存储方式，例如历史方式中存储的是最近编辑过的站点或者网页，My Documents 方式中存储的是我的文件夹中的站点或者网页等等。

2. 选择合适的视图方式。在 FrontPage 2000 中，打开相关的站点之后，在窗口左边的视图栏之中，选择导航视图方式。窗口右边将用方框表示各个 Web 页面，层次相邻的页面将用线段连接起来，如图 1.3 所示。使用导航视图方式，不但可以清楚地了




图 1.2 打开 Web 站点




图 1.3 使用导航视图方式

解 Web 站点的结构, 而且通过页面文件的拖放, 实现了站点结构的调整, 在下面的相关例子中将强调 FrontPage 2000 的这一功能。

3. 设定 Web 站点的共享边框。选取格式菜单下的共享边框选项, 在弹出的共享边框对话框中, 为整个 Web 站点下的所有 Web 页面选取合适的共享边框, 如图 1.4 所示。在共享边框中, FrontPage 2000 将根据导航视图方式下的站点结构图来自动生成导航栏按钮。在制作悬停按钮时, 为避免其与导航栏产生重复, 要将站点的共享边框清除, 即将图 1.4 中的所有选中的复选框清除。当然, 也可以将悬停按钮嵌入共享边框之中, 这样也可以保证页面的一致性。

4. 进入页面编辑状态。在导航视图方式下选取要制作的 Web 页面, 例如选取“悬停按钮”页面文件, 用鼠标左键双击页面图标, FrontPage 2000 将进入网页视图中, 即进入了页面的编辑状态, 如图 1.5 所示。

5. 插入悬停按钮。在确定页面格式之后, 将光标移动到插入悬停按钮的位置。然后选择插入菜单下组件选项, 在弹出的菜单中选择悬停按钮选项, 页面将弹出悬停按钮属性对话框, 如图 1.6 所示。

6. 输入按钮的名称。在如图 1.6 所示的悬停按钮对话框中, 在按钮文本本字段框中填写需要的按钮名字。

7. 选择按钮文本的样式。单击悬停按钮对话框中按钮文本字段框右边的字体按钮, 页面将弹出字体对话框, 如图 1.7 所示。根据实际需要调整按钮名称的字体、字体风格、大小和颜色。字体的颜色要与按钮的底色形成对比, 有助于突出页面的鲜明个性。




图 1.4 设置共享边框




图 1.5 进入网页视图




图 1.6 打开悬停按钮对话框

8. 调整悬停按钮的大小。如图 1.6 所示, 在悬停按钮对话框下方的高度和宽度字段框中输入尺寸大小的数值, 可以调整按钮的高度和宽度, 需要注意的是数值是以像素为单位。

9. 对按钮进行链接设置。在悬停按钮对话框中的链接到文本框中输入悬停按钮要链接的地址, 或者单击文本框右边的浏览按钮, 页面将弹出选择悬停按钮超链接对话框, 如图 1.8 所示。在搜索下拉列表中列出了当前的 Web 站点, 选中要链接的页面, 单击确定按钮。在悬停按钮对话框中的链接到字段框中将出现链接页面的地址。

10. 设置按钮的动态效果。选择悬停按钮对话框左边的效果下拉列表, 单击其右边的下拉箭头, 在弹出的列表中列出了七种动态效果可供选用, 默认的动态效果为发光效果: 当鼠标移动到按钮上时, 预先选择好的变化色会从按钮中部向两边逐步扩散。

11. 设置悬停按钮的颜色和效果颜色。单击悬停按钮对话框左边的按钮颜色下拉菜单, 页面将弹出变化色选择列表, 在其中选择需要的按钮颜色。同样, 效果颜色的选择在效果颜色下拉菜单中实现。

12. 完成以上的设置之后, 单击悬停按钮对话框的确定按钮, 完成悬停按钮制作, 实例如图 1.1 所示。



图 1.7 设置字体




图 1.8 为悬停按钮设置超级链接

效果二 多媒体悬停按钮效果

【实例说明】

利用 FrontPage 2000 的悬停按钮控件, 可以实现许多独特的动态按钮制作。我们往往需要赋予按钮更多的功能, 更华丽的外表, 更加鲜明的特色。而这些, 我们都可以通过使用控件里的自定义功能, 配合上动态效果设置来实现。如图 2.1 所示, 图中的按钮不仅使用了动态效果, 还增加了一些多媒体特性。




图 2.1 高级悬停按钮制作

【创作步骤】

1. 启动 FrontPage 2000, 打开 Web 站点。在导航视图中, 首先选取文件菜单下的打开站点选项, 在弹出的打开站点窗口中选取准备编辑的相关站点, 单击打开按钮, 在导航视图中进入准备编辑的 Web 站点, 如图 2.2 所示。

2. 进入页面编辑状态。在导航视图中选取要制作的 Web 页面, 用鼠标左键双击页面图标, FrontPage 2000 将进入页面视图, 此时即已经进入页面编辑状态。

3. 配置网页的基本属性。在页面编辑区域单击鼠标右键, 在弹出的菜单中分别选择主题、共享边框、网页属性和字体等选项。按需求对网页进行基本配置。确定后即可可以编辑网页了。

4. 确定网页的标题。选取插入菜单下的菜单横幅选项, 弹出网页横幅属性窗口, 在网页横幅文本编辑框中键入需要的网页标题, 单击确定。




图 2.2 进入导航视图

5. 插入悬停按钮。在确定页面格式之后, 将光标移动到插入悬停按钮的位置。然后选择插入菜单下组件选项, 在弹出的菜单中选择悬停按钮选项, 将在页面中插入悬停按钮, 如图 2.3 所示。

6. 进入悬停按钮控件调整窗口。在插入悬停按钮之后, 在网页视图中即页面编辑方式下, 用鼠标左键双击需要改变的悬停按钮, 页面将弹出悬停按钮属性对话框, 如图 2.4 所示。

7. 进入悬停按钮的自定义窗口。如图 2.4 所示, 在悬停按钮属性对话框中, 用鼠标左键单击自定义按钮, 页面将弹出自定义对话框, 如图 2.5 所示。

8. 为按钮关联的事件指定声音文件。如图 2.5 所示, 在自定义对话框的上半部分即播放声音对话框, 选择单击时或者悬停时字段框旁的浏览按钮, 可以分别为鼠标单击按钮和鼠标移动到按钮上指定播放的声音文件。即当该事件发生时, 将同时伴随着声音的播出。其前提条件是系统中装载有播放声音文件的控件。例如单击悬停时字段框旁的浏览按钮, 进入选择声音对话框, 如图 2.6 所示, 选择合适的声音文件, 单击确定按钮确认选择。

9. 为按钮设置背景图案和变化图案。在对话框的自定义图片对话框中, 可以在按钮或者悬停时字段框中分别为按钮设置背景图案和为按钮设置变化的图案。例如, 单击按钮字段框右边的浏览按钮, 将进入选择按钮图片对话框。如果图片文件并未存储在你的 Web 站点中, 可以选择从本地计算机硬盘上引入文件或是从 Internet 网上的其他站点导入需要的图片文件。




图 2.3 插入悬停按钮




图 2.4 进入悬停按钮对话框




图 2.5 进入自定义对话框

10. 在悬停按钮对话框中, 选取效果下拉菜单中的发光效果。若在上一步已为按钮设置了变化图案, 则动态效果设置将不起作用。若只设置了背景图案, 则动态效果仍然生效。

11. 保存页面。选取文件菜单下的保存文件选项按钮, 保存制作的 Web 页面。也可以在工具栏上单击保存文件快捷键保存文件。选择预览视图方式, 可以预览页面效果。




图 2.6 设置按钮关联的声音文件

效果三 共享边框按钮

【实例说明】

FrontPage 2000 是一个集成度非常高的网页制作工具, 如利用悬停按钮控件就可以生成许多不同特性的按钮。然而, 这只是 FrontPage 强大功能的一面。下面我们要介绍的是 FrontPage 2000 独具匠心的设计——通过设置共享边框并且应用主题样式来自动生成按钮, 这是我们所能接触到的最为方便快捷的、美观大方的按钮制作方式, 如图 3.1 所示。




图 3.1 使用主题样式生成的按钮

【创作步骤】

1. 启动 FrontPage 2000, 进入站点。在导航视图中, 首先选取文件菜单下的打开站点选项, 在弹出的打开站点窗口中选取准备编辑的相关站点, 单击打开按钮, 在导航视图中进入准备编辑的 Web 站点。或者选择文件菜单中的新建选项, 建立一个新的 Web 站点。

2. 选择合适的站点结构浏览方式。在选取页面进行编辑时, 仅采用导航视图方式是不够的, 必要时也常常采用文件夹视图方式和浏览文件夹列表。例如, 在视图栏中, 可以选择文件夹图标选项, 进入文件夹视图方式。FrontPage 2000 将在窗口中列出当前站点中的文件夹, 在右边栏中列出文件夹中的文件和子文件夹, 如图 3.2 所示。

3. 进入页面编辑状态。用鼠标左键双击需要编辑的页面文件 (以 .htm 为扩展名), 例如选择共享边框按钮




图 3.2 使用文件夹视图方式浏览